

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11


für Buntton  $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.066$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton R

LCH\*Ma: 47 92 24

olv\*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R <sub>Ma</sub>	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J <sub>Ma</sub>	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
G <sub>Ma</sub>	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B <sub>Ma</sub>	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B <sub>Ma</sub>	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R <sub>Ma</sub>	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N <sub>Ma</sub>	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 149$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 46$

$g_{C,rel}^* = 65$



UG390-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11


für Buntton  $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.066$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton R

LCH\*Ma: 47 92 24

olv\*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R <sub>Ma</sub>	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J <sub>Ma</sub>	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
G <sub>Ma</sub>	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B <sub>Ma</sub>	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B <sub>Ma</sub>	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R <sub>Ma</sub>	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N <sub>Ma</sub>	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 149$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 46$

$g_{C,rel}^* = 65$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG39; Farbmimetrische Systeme NCS11a & NCS11b

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttonen

Input: `cmly0* setcmlycolor`

Output: `olv* setrgbcolor / w* setgray`

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System NCS11


für Buntton  $h^* = lab \cdot h = 91/360 = 0.252$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton J

LCH\*Ma: 91 125 91

olv\*Ma: 1.0 1.0 0.0



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>Ma</sub>	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J <sub>Ma</sub>	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
G <sub>Ma</sub>	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B <sub>Ma</sub>	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B <sub>Ma</sub>	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R <sub>Ma</sub>	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N <sub>Ma</sub>	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 149$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{H,rel} = 65$



UG390-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System NCS11


für Buntton  $h^* = lab \cdot h = 91/360 = 0.252$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton J

LCH\*Ma: 91 125 91

olv\*Ma: 1.0 1.0 0.0



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>Ma</sub>	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J <sub>Ma</sub>	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
G <sub>Ma</sub>	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B <sub>Ma</sub>	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B <sub>Ma</sub>	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R <sub>Ma</sub>	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N <sub>Ma</sub>	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 149$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{H,rel} = 65$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG39; Farbmétrik-Systeme NCS11a & NCS11b

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttonen

Input: `cm y0* setcm ykcolor`

Output: `olv* setrgbcolor / w* setgray`

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System NCS11


für Buntton  $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton G

LCH\*Ma: 63 117 167

olv\*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>Ma</sub>	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J <sub>Ma</sub>	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
G <sub>Ma</sub>	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B <sub>Ma</sub>	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B <sub>Ma</sub>	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R <sub>Ma</sub>	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N <sub>Ma</sub>	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 149$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



UG390-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton  $167/360 = 0.465$  (links)

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System NCS11


für Buntton  $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton G

LCH\*Ma: 63 117 167

olv\*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>Ma</sub>	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J <sub>Ma</sub>	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
G <sub>Ma</sub>	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B <sub>Ma</sub>	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B <sub>Ma</sub>	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R <sub>Ma</sub>	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N <sub>Ma</sub>	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 149$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton  $167/360 = 0.465$  (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG39; Farbmétrik-Systeme NCS11a & NCS11b

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttonen

Input:  $cmY^0 * setcmykcolor$

Output:  $olv * setrgbcolor / w * setgray$

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11


für Buntton  $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton G50B

LCH\*Ma: 59 87 203

olv\*Ma: 0.0 1.0 1.0



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R <sub>Ma</sub>	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J <sub>Ma</sub>	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
G <sub>Ma</sub>	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B <sub>Ma</sub>	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B <sub>Ma</sub>	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R <sub>Ma</sub>	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N <sub>Ma</sub>	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 149$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 46$

$g_{C,rel}^* = 65$



UG390-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11


für Buntton  $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton G50B

LCH\*Ma: 59 87 203

olv\*Ma: 0.0 1.0 1.0



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R <sub>Ma</sub>	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J <sub>Ma</sub>	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
G <sub>Ma</sub>	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B <sub>Ma</sub>	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B <sub>Ma</sub>	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R <sub>Ma</sub>	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N <sub>Ma</sub>	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 149$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 46$

$g_{C,rel}^* = 65$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG39; Farbmimetrische-Systeme NCS11a & NCS11b

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttonen

Input: `cmymy* setcmymycolor`

Output: `olv* setrgbcolor / w* setgray`

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11


für Buntton  $h^* = lab^*h = 273/360 = 0,757$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton B

LCH\*Ma: 49 81 273

olv\*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R <sub>Ma</sub>	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J <sub>Ma</sub>	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
G <sub>Ma</sub>	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B <sub>Ma</sub>	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B <sub>Ma</sub>	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R <sub>Ma</sub>	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N <sub>Ma</sub>	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 149$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 46$

$g_{C,rel}^* = 65$



UG390-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton  $273/360 = 0,757$  (links)

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11


für Buntton  $h^* = lab^*h = 273/360 = 0,757$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton B

LCH\*Ma: 49 81 273

olv\*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R <sub>Ma</sub>	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J <sub>Ma</sub>	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
G <sub>Ma</sub>	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B <sub>Ma</sub>	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B <sub>Ma</sub>	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R <sub>Ma</sub>	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N <sub>Ma</sub>	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 149$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 46$

$g_{C,rel}^* = 65$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton  $273/360 = 0,757$  (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG39; Farbmimetrische-Systeme NCS11a & NCS11b

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttonen

Input:  $cmY^0 * setcmykcolor$

Output:  $olv * setrgbcolor / w * setgray$

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11


für Buntton  $h^* = lab^*h = 325/360 = 0.903$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton B50R

LCH\*Ma: 44 129 325

olv\*Ma: 1.0 0.0 1.0



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R <sub>Ma</sub>	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J <sub>Ma</sub>	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
G <sub>Ma</sub>	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B <sub>Ma</sub>	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B <sub>Ma</sub>	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R <sub>Ma</sub>	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N <sub>Ma</sub>	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 149$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 46$

$g_{C,rel}^* = 65$



UG390-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11


für Buntton  $h^* = lab^*h = 325/360 = 0.903$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton B50R

LCH\*Ma: 44 129 325

olv\*Ma: 1.0 0.0 1.0



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R <sub>Ma</sub>	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J <sub>Ma</sub>	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
G <sub>Ma</sub>	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B <sub>Ma</sub>	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B <sub>Ma</sub>	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R <sub>Ma</sub>	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N <sub>Ma</sub>	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 149$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 46$

$g_{C,rel}^* = 65$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG39; Farbmimetrische-Systeme NCS11a & NCS11b

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttonen

Input:  $cmY0^* setcmykcolor$

Output:  $olv^* setrgbcolor / w^* setgray$



Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11


für Buntton  $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton R

LCH\*Ma: 48 91 25

olv\*Ma: 1.0 0.02 0.0



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R <sub>Ma</sub>	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J <sub>Ma</sub>	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
G <sub>Ma</sub>	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B <sub>Ma</sub>	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B <sub>Ma</sub>	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R <sub>Ma</sub>	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N <sub>Ma</sub>	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 149$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 46$

$g_{C,rel}^* = 65$



UG390-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11


für Buntton  $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton R

LCH\*Ma: 48 91 25

olv\*Ma: 1.0 0.02 0.0



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R <sub>Ma</sub>	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J <sub>Ma</sub>	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
G <sub>Ma</sub>	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B <sub>Ma</sub>	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B <sub>Ma</sub>	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R <sub>Ma</sub>	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N <sub>Ma</sub>	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 149$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 46$

$g_{C,rel}^* = 65$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG39; Farbmimetrische Systeme NCS11a & NCS11b

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttonen

Input: `cmymy* setcmymycolor`

Output: `olv* setrgbcolor / w* setgray`

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11


für Buntton  $h^* = lab \cdot h = 92/360 = 0.256$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton J

LCH\*Ma: 90 122 92

olv\*Ma: 0.97 1.0 0.0



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>Ma</sub>	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J <sub>Ma</sub>	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
G <sub>Ma</sub>	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B <sub>Ma</sub>	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B <sub>Ma</sub>	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R <sub>Ma</sub>	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N <sub>Ma</sub>	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 149$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{H,rel} = 65$



UG390-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11


für Buntton  $h^* = lab \cdot h = 92/360 = 0.256$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton J

LCH\*Ma: 90 122 92

olv\*Ma: 0.97 1.0 0.0



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>Ma</sub>	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J <sub>Ma</sub>	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
G <sub>Ma</sub>	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B <sub>Ma</sub>	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B <sub>Ma</sub>	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R <sub>Ma</sub>	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N <sub>Ma</sub>	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 149$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{H,rel} = 65$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG39; Farbmimetrische Systeme NCS11a & NCS11b

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttöne

Input: `cmv0* setcmkcolor`

Output: `olv* setrgbcolor / w* setgray`



Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11


für Buntton  $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton G

LCH\*Ma: 65 110 162

olv\*Ma: 0.08 1.0 0.0



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>Ma</sub>	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J <sub>Ma</sub>	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
G <sub>Ma</sub>	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B <sub>Ma</sub>	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B <sub>Ma</sub>	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R <sub>Ma</sub>	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N <sub>Ma</sub>	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 149$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



UG390-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton  $162/360 = 0.451$  (links)

BAM-Prüfvorlage UG39; Farbmimetrische-Systeme NCS11a & NCS11b

D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttonen

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11


für Buntton  $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton G

LCH\*Ma: 65 110 162

olv\*Ma: 0.08 1.0 0.0



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>Ma</sub>	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J <sub>Ma</sub>	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
G <sub>Ma</sub>	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B <sub>Ma</sub>	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B <sub>Ma</sub>	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R <sub>Ma</sub>	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N <sub>Ma</sub>	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u^*_{rel} = 149$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton  $162/360 = 0.451$  (rechts)

Input:  $cmY^*_{0*} setcmYcolor$

Output:  $olv^*_{setrgbcolor} / w^*_{setgray}$

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11


für Buntton  $h^* = lab^*h = 272/360 = 0,755$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton B

LCH\*Ma: 49 80 272

olv\*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R <sub>Ma</sub>	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J <sub>Ma</sub>	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
G <sub>Ma</sub>	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B <sub>Ma</sub>	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B <sub>Ma</sub>	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R <sub>Ma</sub>	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N <sub>Ma</sub>	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 149$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 46$

$g_{C,rel}^* = 65$



UG390-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton  $272/360 = 0,755$  (links)

BAM-Prüfvorlage UG39; Farbmimetrische-Systeme NCS11a & NCS11b  
D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttonen

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11


für Buntton  $h^* = lab^*h = 272/360 = 0,755$

LAB\*LCH, LAB\*NCH

D65: Buntton B

LCH\*Ma: 49 80 272

olv\*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L_a^*$	$a_a^*$	$b_a^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R <sub>Ma</sub>	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J <sub>Ma</sub>	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
G <sub>Ma</sub>	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B <sub>Ma</sub>	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B <sub>Ma</sub>	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R <sub>Ma</sub>	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N <sub>Ma</sub>	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

CIELAB-Helligkeit  $L^*$


%Umfang

$u_{rel}^* = 149$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 46$

$g_{C,rel}^* = 65$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton  $272/360 = 0,755$  (rechts)

Input:  $cmY^0 * setcmykcolor$   
Output:  $olv * setrgbcolor / w * setgray$