

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 30/360 = 0.083$


$lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton R

LCH\*Ma: 50 77 30

rgb\*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

|        | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| RMa    | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa    | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa    | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa    | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa    | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa    | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE   | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE   | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE   | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE   | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

$n^* = 1,00$

0,25

0,50

0,75

1,00

relative Buntheit  $c^*$

$n^* = 0,00$

Schwarzheit  $n^*$

$n^* = 0,50$

UG640-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (links)

BAM-Prüfvorlage UG64; Farbmétrik-Systeme MRS18 & MRS18

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 30/360 = 0.083$


$lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton R

LCH\*Ma: 50 77 30

rgb\*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

|        | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| RMa    | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa    | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa    | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa    | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa    | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa    | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE   | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE   | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE   | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE   | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

$n^* = 1,00$

0,25

0,50

0,75

1,00

relative Buntheit  $c^*$

$n^* = 0,00$

Schwarzheit  $n^*$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 0,75$

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)


input: `cmv0* setcmkcolor`  
output: `olv* setrgbcolor / w* setgray`

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.261$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton J  
LCH\*Ma: 91 89 94  
rgb\*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$


| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa                         | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa                            | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa                         | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa                            | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.261$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$



D65: Buntton J  
LCH\*Ma: 91 89 94  
rgb\*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa                         | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa                            | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa                         | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa                            | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |



UG640-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG64; Farbmétrik-Systeme MRS18 & MRS18input: `cmY0* setcmYcolor`

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne


output: `olv* setrgbcolor / w* setgray`

### Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 172/360 = 0.479$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton G  
LCH\*Ma: 52 70 172  
rgb\*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

### MRS18; adaptierte CIELAB-Daten


|        | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| RMa    | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa    | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa    | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa    | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa    | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa    | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE   | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE   | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE   | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE   | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

### Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 172/360 = 0.479$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton G  
LCH\*Ma: 52 70 172  
rgb\*Ma: 0.0 1.0 0.0



Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

### MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

|        | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| RMa    | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa    | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa    | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa    | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa    | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa    | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE   | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE   | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE   | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE   | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |



UG640-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG64; Farbmétrik-Systeme MRS18 & MRS18input: *cmY0\* setcmykcolor*

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne


output: *olv\* setrgbcolor / w\* setgray*

### Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 218/360 = 0.605$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton G50B  
LCH\*Ma: 45 46 218  
rgb\*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

### MRS18; adaptierte CIELAB-Daten


|        | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| RMa    | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa    | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa    | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa    | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa    | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa    | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE   | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE   | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE   | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE   | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

### Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 218/360 = 0.605$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton G50B  
LCH\*Ma: 45 46 218  
rgb\*Ma: 0.0 1.0 1.0



Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

### MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

|        | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| RMa    | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa    | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa    | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa    | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa    | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa    | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE   | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE   | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE   | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE   | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |



UG640-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG64; Farbmétrik-Systeme MRS18 & MRS18

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne


input: `cmY0* setcmYcolor`  
output: `olv* setrgbcolor / w* setgray`

### Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.806$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton B  
LCH\*Ma: 37 67 290  
rgb\*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

### MRS18; adaptierte CIELAB-Daten


|        | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| RMa    | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa    | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa    | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa    | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa    | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa    | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE   | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE   | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE   | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE   | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

### Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.806$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton B  
LCH\*Ma: 37 67 290  
rgb\*Ma: 0.0 0.0 1.0



Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

### MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

|        | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| RMa    | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa    | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa    | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa    | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa    | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa    | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE   | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE   | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE   | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE   | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |



UG640-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG64; Farbmétrik-Systeme MRS18 & MRS18

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

input: `cmv0* setcmkcolor`


output: `olv* setrgbcolor / w* setgray`

### Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 322/360 = 0.895$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton B50R  
LCH\*Ma: 35 72 322  
rgb\*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa                         | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa                            | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa                         | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa                            | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

$n^* = 1,00$

0,25

0,50

0,75

1,00

relative Buntheit  $c^*$

$n^* = 0,00$   
Schwarzheit  $n^*$


$n^* = 0,50$

### Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 322/360 = 0.895$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton B50R  
LCH\*Ma: 35 72 322  
rgb\*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa                         | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa                            | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa                         | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa                            | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

$n^* = 1,00$

0,25

0,50

0,75

1,00

relative Buntheit  $c^*$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,00$   
Schwarzheit  $n^*$

$n^* = 0,50$

$n^* = 0,75$

UG640-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG64; Farbmétrik-Systeme MRS18 & MRS18

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

input: `cmY0* setcmYcolor`


output: `olv* setrgbcolor / w* setgray`

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$


D65: Buntton R  
LCH\*Ma: 48 73 25  
rgb\*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa                         | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa                            | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa                         | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa                            | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |




Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$


D65: Buntton R  
LCH\*Ma: 48 73 25  
rgb\*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa                         | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa                            | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa                         | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa                            | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |



UG640-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG64; Farbmétrik-Systeme MRS18 & MRS18input: `cmv0* setcmkcolor`

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

output: `olv* setrgbcolor / w* setgray`




### Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$


D65: Buntton J  
LCH\*Ma: 89 86 92  
rgb\*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa                         | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa                            | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa                         | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa                            | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |




UG640-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

### Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$


D65: Buntton J  
LCH\*Ma: 89 86 92  
rgb\*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa                         | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa                            | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa                         | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa                            | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |



5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG64; Farbmétrik-Systeme MRS18 & MRS18

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne


input: `cmY0* setcmYcolor`  
output: `olv* setrgbcolor / w* setgray`




## Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$   
 $lab^*ch$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton G  
LCH\*Ma: 56 66 164  
rgb\*Ma: 0.1 1.0 0.0



| <b>MRS18; adaptierte CIELAB-Daten</b> |               |         |         |              |              |
|---------------------------------------|---------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                       | $L^* = L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                                   | 49.63         | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                                   | 90.7          | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                                   | 52.11         | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50B <sub>Ma</sub>                    | 45.03         | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| B <sub>Ma</sub>                       | 36.65         | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50R <sub>Ma</sub>                    | 34.94         | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| N <sub>Ma</sub>                       | 18.01         | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>                       | 95.41         | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                                  | 39.92         | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| J <sub>CIE</sub>                      | 81.26         | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                                  | 52.23         | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                                  | 30.57         | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |



UG640-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton  $164/360 = 0.457$  (links)


BAM-Prüfvorlage UG64; Farbmatrik-Systeme MRS18 & MRS18nput: *cmy0\* setcmykcolor*

## D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne


**Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18**

für Buntton  $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$   
 $lab^*ch$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton G  
LCH\*Ma: 56 66 164  
rgb\*Ma: 0.1 1.0 0.0



| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |         |         |         |              |              |
|--------------------------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63   | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7    | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11   | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50B <sub>Ma</sub>             | 45.03   | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| B <sub>Ma</sub>                | 36.65   | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50R <sub>Ma</sub>             | 34.94   | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| N <sub>Ma</sub>                | 18.01   | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>                | 95.41   | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92   | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26   | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23   | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57   | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton  $164/360 = 0.457$  (rechts)


```
18input: cmy0* setcmykcolor
    output: olv* setrgbcolor / w* setgray
```

### Eingabe: Farbmatisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$


D65: Buntton B  
LCH\*Ma: 40 50 271  
rgb\*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa                         | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa                            | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa                         | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa                            | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |




### Ausgabe: Farbmatisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$


D65: Buntton B  
LCH\*Ma: 40 50 271  
rgb\*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa                         | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa                            | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa                         | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa                            | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |



UG640-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG64; Farbmatrik-Systeme MRS18 & MRS18

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

input: `cmv0* setcmkcolor`

output: `olv* setrgbcolor / w* setgray`