


### Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton  $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.066$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton R  
LCH\*Ma: 47 92 24  
rgb\*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 149$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 46$   
 $g^*_{C,rel} = 65$


| NCS11; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 47.15       | 84.64   | 37.25   | 92.48        | 24           |
| JMa                            | 91.37       | -1.27   | 125.03  | 125.03       | 91           |
| GMa                            | 63.07       | -114.28 | 25.35   | 117.06       | 167          |
| G50BMa                         | 59.47       | -80.6   | -33.45  | 87.28        | 203          |
| BMa                            | 49.01       | 3.65    | -81.19  | 81.28        | 273          |
| B50RMa                         | 44.06       | 106.09  | -73.93  | 129.32       | 325          |
| NMa                            | 10.99       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.69   | 27.98   | 65.01        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.9    | 71.56   | 71.62        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.45  | 13.59   | 44.59        | 162          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.35    | -46.48  | 46.51        | 272          |

### Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 30/360 = 0.083$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$



D65: Buntton R  
LCH\*Ma: 50 77 30  
rgb\*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa                         | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa                            | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa                         | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa                            | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |



UG680-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG68; Farbmetrik-Systeme NCS11a & MRS18

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

input: `cmY0* setcmykcolor`


output: `no change compared to input`

### Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton  $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.252$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton J  
LCH\*Ma: 91 125 91  
rgb\*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 149$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 46$   
 $g^*_{C,rel} = 65$


| NCS11; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 47.15       | 84.64   | 37.25   | 92.48        | 24           |
| JMa                            | 91.37       | -1.27   | 125.03  | 125.03       | 91           |
| GMa                            | 63.07       | -114.28 | 25.35   | 117.06       | 167          |
| G50Bma                         | 59.47       | -80.6   | -33.45  | 87.28        | 203          |
| BMa                            | 49.01       | 3.65    | -81.19  | 81.28        | 273          |
| B50Rma                         | 44.06       | 106.09  | -73.93  | 129.32       | 325          |
| NMa                            | 10.99       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.69   | 27.98   | 65.01        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.9    | 71.56   | 71.62        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.45  | 13.59   | 44.59        | 162          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.35    | -46.48  | 46.51        | 272          |

### Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.261$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$



D65: Buntton J  
LCH\*Ma: 91 89 94  
rgb\*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50Bma                         | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa                            | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50Rma                         | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa                            | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |



UG680-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 91/360 = 0.252 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG68; Farbmetrik-Systeme NCS11a & MRS18

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

input: `cmY0* setcmykcolor`


output: no change compared to input

### Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton  $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton G  
LCH\*Ma: 63 117 167  
rgb\*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 149$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 46$   
 $g^*_{C,rel} = 65$


| NCS11; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 47.15       | 84.64   | 37.25   | 92.48        | 24           |
| JMa                            | 91.37       | -1.27   | 125.03  | 125.03       | 91           |
| GMa                            | 63.07       | -114.28 | 25.35   | 117.06       | 167          |
| G50BMa                         | 59.47       | -80.6   | -33.45  | 87.28        | 203          |
| BMa                            | 49.01       | 3.65    | -81.19  | 81.28        | 273          |
| B50RMa                         | 44.06       | 106.09  | -73.93  | 129.32       | 325          |
| NMa                            | 10.99       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.69   | 27.98   | 65.01        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.9    | 71.56   | 71.62        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.45  | 13.59   | 44.59        | 162          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.35    | -46.48  | 46.51        | 272          |

### Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 172/360 = 0.479$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$



D65: Buntton G  
LCH\*Ma: 52 70 172  
rgb\*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa                         | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa                            | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa                         | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa                            | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |



UG680-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG68; Farbmetrik-Systeme NCS11a & MRS18

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

input: `cmY0* setcmykcolor`


output: `no change compared to input`

### Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton  $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton G50B  
LCH\*Ma: 59 87 203  
rgb\*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 149$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 46$   
 $g^*_{C,rel} = 65$


| NCS11; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 47.15       | 84.64   | 37.25   | 92.48        | 24           |
| JMa                            | 91.37       | -1.27   | 125.03  | 125.03       | 91           |
| GMa                            | 63.07       | -114.28 | 25.35   | 117.06       | 167          |
| G50BMa                         | 59.47       | -80.6   | -33.45  | 87.28        | 203          |
| BMa                            | 49.01       | 3.65    | -81.19  | 81.28        | 273          |
| B50RMa                         | 44.06       | 106.09  | -73.93  | 129.32       | 325          |
| NMa                            | 10.99       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.69   | 27.98   | 65.01        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.9    | 71.56   | 71.62        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.45  | 13.59   | 44.59        | 162          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.35    | -46.48  | 46.51        | 272          |

### Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 218/360 = 0.605$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$



D65: Buntton G50B  
LCH\*Ma: 45 46 218  
rgb\*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa                         | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa                            | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa                         | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa                            | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |



UG680-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG68; Farbmetrik-Systeme NCS11a & MRS18  
D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne


input: `cmY0* setcmykcolor`  
output: `no change compared to input`

### Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton  $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton B  
LCH\*Ma: 49 81 273  
rgb\*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 149$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 46$   
 $g^*_{C,rel} = 65$


| NCS11; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 47.15       | 84.64   | 37.25   | 92.48        | 24           |
| JMa                            | 91.37       | -1.27   | 125.03  | 125.03       | 91           |
| GMa                            | 63.07       | -114.28 | 25.35   | 117.06       | 167          |
| G50BMa                         | 59.47       | -80.6   | -33.45  | 87.28        | 203          |
| BMa                            | 49.01       | 3.65    | -81.19  | 81.28        | 273          |
| B50RMa                         | 44.06       | 106.09  | -73.93  | 129.32       | 325          |
| NMa                            | 10.99       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.69   | 27.98   | 65.01        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.9    | 71.56   | 71.62        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.45  | 13.59   | 44.59        | 162          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.35    | -46.48  | 46.51        | 272          |

### Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.806$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$



D65: Buntton B  
LCH\*Ma: 37 67 290  
rgb\*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa                         | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa                            | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa                         | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa                            | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |



UG680-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG68; Farbmetrik-Systeme NCS11a & MRS18

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

input: `cmY0* setcmykcolor`


output: `no change compared to input`

### Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton  $h^* = lab^*h = 325/360 = 0.903$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton B50R  
LCH\*Ma: 44 129 325  
rgb\*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 149$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 46$   
 $g^*_{C,rel} = 65$


| NCS11; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 47.15       | 84.64   | 37.25   | 92.48        | 24           |
| JMa                            | 91.37       | -1.27   | 125.03  | 125.03       | 91           |
| GMa                            | 63.07       | -114.28 | 25.35   | 117.06       | 167          |
| G50BMa                         | 59.47       | -80.6   | -33.45  | 87.28        | 203          |
| BMa                            | 49.01       | 3.65    | -81.19  | 81.28        | 273          |
| B50RMa                         | 44.06       | 106.09  | -73.93  | 129.32       | 325          |
| NMa                            | 10.99       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.69   | 27.98   | 65.01        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.9    | 71.56   | 71.62        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.45  | 13.59   | 44.59        | 162          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.35    | -46.48  | 46.51        | 272          |

### Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 322/360 = 0.895$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$



D65: Buntton B50R  
LCH\*Ma: 35 72 322  
rgb\*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa                         | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa                            | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa                         | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa                            | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |



UG680-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG68; Farbmetrik-Systeme NCS11a & MRS18

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

input: `cmY0* setcmykcolor`


output: `no change compared to input`

### Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton  $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton R  
LCH\*Ma: 48 91 25  
rgb\*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 149$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 46$   
 $g^*_{C,rel} = 65$


| NCS11; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 47.15       | 84.64   | 37.25   | 92.48        | 24           |
| JMa                            | 91.37       | -1.27   | 125.03  | 125.03       | 91           |
| GMa                            | 63.07       | -114.28 | 25.35   | 117.06       | 167          |
| G50BMa                         | 59.47       | -80.6   | -33.45  | 87.28        | 203          |
| BMa                            | 49.01       | 3.65    | -81.19  | 81.28        | 273          |
| B50RMa                         | 44.06       | 106.09  | -73.93  | 129.32       | 325          |
| NMa                            | 10.99       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.69   | 27.98   | 65.01        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.9    | 71.56   | 71.62        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.45  | 13.59   | 44.59        | 162          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.35    | -46.48  | 46.51        | 272          |

### Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$



D65: Buntton R  
LCH\*Ma: 48 73 25  
rgb\*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa                         | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa                            | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa                         | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa                            | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |



UG680-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG68; Farbmetrik-Systeme NCS11a & MRS18

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

input: `cmY0* setcmykcolor`

output: `no change compared to input`




### Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton  $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton J  
LCH\*Ma: 90 122 92  
rgb\*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 149$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 46$   
 $g^*_{C,rel} = 65$


| NCS11; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 47.15       | 84.64   | 37.25   | 92.48        | 24           |
| JMa                            | 91.37       | -1.27   | 125.03  | 125.03       | 91           |
| GMa                            | 63.07       | -114.28 | 25.35   | 117.06       | 167          |
| G50BMa                         | 59.47       | -80.6   | -33.45  | 87.28        | 203          |
| BMa                            | 49.01       | 3.65    | -81.19  | 81.28        | 273          |
| B50RMa                         | 44.06       | 106.09  | -73.93  | 129.32       | 325          |
| NMa                            | 10.99       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.69   | 27.98   | 65.01        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.9    | 71.56   | 71.62        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.45  | 13.59   | 44.59        | 162          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.35    | -46.48  | 46.51        | 272          |

### Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$



D65: Buntton J  
LCH\*Ma: 89 86 92  
rgb\*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa                         | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa                            | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa                         | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa                            | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |



UG680-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG68; Farbmetrik-Systeme NCS11a & MRS18

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

input:  $cmY0^* setcmykcolor$

output: no change compared to input




### Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton  $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton G  
LCH\*Ma: 65 110 162  
rgb\*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 149$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 46$   
 $g^*_{C,rel} = 65$


| NCS11; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 47.15       | 84.64   | 37.25   | 92.48        | 24           |
| JMa                            | 91.37       | -1.27   | 125.03  | 125.03       | 91           |
| GMa                            | 63.07       | -114.28 | 25.35   | 117.06       | 167          |
| G50BMa                         | 59.47       | -80.6   | -33.45  | 87.28        | 203          |
| BMa                            | 49.01       | 3.65    | -81.19  | 81.28        | 273          |
| B50RMa                         | 44.06       | 106.09  | -73.93  | 129.32       | 325          |
| NMa                            | 10.99       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.69   | 27.98   | 65.01        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.9    | 71.56   | 71.62        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.45  | 13.59   | 44.59        | 162          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.35    | -46.48  | 46.51        | 272          |

### Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$



D65: Buntton G  
LCH\*Ma: 56 66 164  
rgb\*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa                         | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa                            | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa                         | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa                            | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |



UG680-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG68; Farbmetrik-Systeme NCS11a & MRS18

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

input: `cmY0* setcmykcolor`


output: `no change compared to input`

### Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton  $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton B  
LCH\*Ma: 49 80 272  
rgb\*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 149$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 46$   
 $g^*_{C,rel} = 65$


| NCS11; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 47.15       | 84.64   | 37.25   | 92.48        | 24           |
| JMa                            | 91.37       | -1.27   | 125.03  | 125.03       | 91           |
| GMa                            | 63.07       | -114.28 | 25.35   | 117.06       | 167          |
| G50BMa                         | 59.47       | -80.6   | -33.45  | 87.28        | 203          |
| BMa                            | 49.01       | 3.65    | -81.19  | 81.28        | 273          |
| B50RMa                         | 44.06       | 106.09  | -73.93  | 129.32       | 325          |
| NMa                            | 10.99       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.69   | 27.98   | 65.01        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.9    | 71.56   | 71.62        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.45  | 13.59   | 44.59        | 162          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.35    | -46.48  | 46.51        | 272          |

### Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$



D65: Buntton B  
LCH\*Ma: 40 50 271  
rgb\*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 91$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 41$   
 $g^*_{C,rel} = 52$

| MRS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| RMa                            | 49.63       | 66.96   | 38.37   | 77.18        | 30           |
| JMa                            | 90.7        | -6.36   | 88.75   | 88.98        | 94           |
| GMa                            | 52.11       | -69.73  | 9.44    | 70.37        | 172          |
| G50BMa                         | 45.03       | -36.57  | -28.47  | 46.36        | 218          |
| BMa                            | 36.65       | 23.19   | -63.05  | 67.18        | 290          |
| B50RMa                         | 34.94       | 57.17   | -44.26  | 72.31        | 322          |
| NMa                            | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| WMa                            | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| RCIE                           | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.56        | 25           |
| JCIE                           | 81.26       | -2.17   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| GCIE                           | 52.23       | -42.26  | 11.75   | 43.87        | 164          |
| BCIE                           | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.87        | 271          |



UG680-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG68; Farbmetrik-Systeme NCS11a & MRS18

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

input: `cmY0* setcmykcolor`

output: `no change compared to input`