www.ps.bam.de/VE70/10L/L70E00NP.PS/.PDF; start output
N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)



BAM registration: 20060701-VE70/10L/L70E00NP.PS/.PDF
application for measurement of printer systems

BAM material: code=rha4ta

/VE70/ Form: 1/9, Serie: 1/1, Page: 1 Page: count: 1

See for similar files: http://www.ps.bam.de/VE70/
Technical information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=a,1

VE700-7, Page 1, 16 steps: olv*, -> XYZnCIE, LAB*(TLS00, L*w=100)

BAM chart VE70; Colours: olv*, XYZ/RGB', LAB*(TLS00)
384 colour relations olv* − XYZ/AdobeRGB/sRGB − LAB*

input: *olv*/cmy0*/LAB*/000n*/w**
output: *no change compared to input*



VE700-7, Page 2, 16 steps: olv*, -> XYZnCIE, LAB*(TLS00, L*w=100)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
01	1.0 0.0 0.0	0.4124 0.2127 0.0193	53.24 80.08 67.2	0.0 1.0 0.0	0.35 0.7029 0.1154	87.14 -86.18 83.18	0.0 0.0 1.0	0.1805 0.0722 0.9505	32.3 79.19 -107.85	0.0 1.0 1.0	0.538 0.7873 1.0695	91.11 -48.08 -14.12	1.0 0.0 1.0	0.5928 0.2848 0.9697	60.32 98.23 -60.82	1.0 1.0 0.0	0.77 0.9278 0.1386	97.14 -21.56 94.48	0.0	0.0 0.0 0.0	0.01 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	51.65 0.0 0.04
02	1.0 0.067 0.067	0.4395 0.2427 0.0325	56.36 74.74 62.72	0.067 1.0 0.067	0.3784 0.7206 0.1431	88.0 -80.43 77.63	0.067 0.067 1.0	0.2085 0.0944 0.9593	36.81 73.91 -100.66	0.067 1.0 1.0	0.5608 0.8004 1.0708	91.7 -44.87 -13.18	1.0 0.067 1.0	0.6133 0.3155 0.9774	62.97 91.68 -56.77	1.0 1.0 0.067	0.7813 0.9325 0.1678	97.33 -20.12 88.18	0.067	0.007 0.0074 0.008	6.68 0.0 0.0	0.067 0.067 0.067	0.9333 0.9333 0.9333	22.27 0.12 -0.17
03	1.0 0.133 0.133	0.4677 0.2754 0.0506	59.47 69.4 58.24	0.133 1.0 0.133	0.4083 0.7386 0.1748	88.85 -74.69 72.09	0.133 0.133 1.0	0.2393 0.1207 0.9682	41.33 68.63 -93.47	0.133 1.0 1.0	0.5842 0.8137 1.0721	92.3 -41.67 -12.24	1.0 0.133 1.0	0.6342 0.3482 0.9851	65.61 85.13 -52.71	1.0 1.0 0.133	0.7927 0.9373 0.2009	97.52 -18.69 81.88	0.133	0.0154 0.0162 0.0176	13.34 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	0.8667 0.8667 0.8667	40.75 -13.81 24.23
04	1.0 0.2 0.2	0.497 0.311 0.0744	62.59 64.06 53.76	0.2 1.0 0.2	0.4397 0.7568 0.211	89.71 -68.94 66.54	0.2 0.2 1.0	0.273 0.1515 0.9772	45.84 63.35 -86.28	0.2 1.0 1.0	0.6083 0.8271 1.0734	92.89 -38.46 -11.3	1.0 0.2 1.0	0.6555 0.3832 0.9928	68.26 78.58 -48.66	1.0 1.0 0.2	0.8041 0.942 0.238	97.71 -17.25 75.58	0.2	0.0284 0.0299 0.0326	20.01 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	0.8 0.8 0.8	80.23 11.37 21.04
05	1.0 0.267 0.267	0.5276 0.3495 0.1046	65.71 58.73 49.28	0.267 1.0 0.267	0.4727 0.7754 0.2517	90.57 -63.2 61.0	0.267 0.267 1.0	0.3098 0.1872 0.9862	50.35 58.07 -79.09	0.267 1.0 1.0	0.633 0.8407 1.0747	93.48 -35.26 -10.35	1.0 0.267 1.0	0.6774 0.4204 1.0006	70.9 72.04 -44.6	1.0 1.0 0.267	0.8157 0.9467 0.2795	97.9 -15.81 69.29	0.267	0.0473 0.0498 0.0542	26.67 0.0 0.0	0.267 0.267 0.267	0.7333 0.7333 0.7333	30.57 1.41 -46.48
06	1.0 0.333 0.333	0.5594 0.391 0.1422	68.83 53.39 44.8	0.333 1.0 0.333	0.5074 0.7943 0.2975	91.43 -57.45 55.45	0.333 0.333 1.0	0.3496 0.228 0.9953	54.87 52.79 -71.9	0.333 1.0 1.0	0.6584 0.8544 1.076	94.07 -32.05 -9.41	1.0 0.333 1.0	0.6997 0.46 1.0085	73.55 65.49 -40.55	1.0 1.0 0.333	0.8274 0.9515 0.3256	98.09 -14.37 62.99	0.333	0.0731 0.077 0.0838	33.34 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	0.6667 0.6667 0.6667	52.23 -42.43 13.6
07	1.0 0.4 0.4	0.5925 0.4358 0.1877	71.94 48.05 40.32	0.4 1.0 0.4	0.5436 0.8134 0.3484	92.28 -51.71 49.91	0.4 0.4 1.0	0.3928 0.2744 1.0044	59.38 47.51 -64.71	0.4 1.0 1.0	0.6845 0.8683 1.0773	94.67 -28.85 -8.47	1.0 0.4 1.0	0.7225 0.502 1.0163	76.19 58.94 -36.49	1.0 1.0 0.4	0.8392 0.9563 0.3764	98.28 -12.94 56.69	0.4	0.107 0.1125 0.1226	40.01 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	0.6 0.6 0.6	81.26 -2.9 71.56
08	1.0 0.467 0.467	0.6268 0.4838 0.2421	75.06 42.71 35.84	0.467 1.0 0.467	0.5816 0.8329 0.4049	93.14 -45.96 44.36	0.467 0.467 1.0	0.4394 0.3267 1.0136	63.89 42.23 -57.52	0.467 1.0 1.0	0.7112 0.8823 1.0786	95.26 -25.64 -7.53	1.0 0.467 1.0	0.7458 0.5465 1.0243	78.84 52.39 -32.44	1.0 1.0 0.467	0.8511 0.9611 0.4323	98.47 -11.5 50.39	0.467	0.1499 0.1577 0.1718	46.67 0.0 0.0	0.467 0.467 0.467	0.5333 0.5333 0.5333	39.92 58.74 27.99
09	1.0 0.533 0.533	0.6625 0.5352 0.3062	78.18 37.37 31.36	0.533 1.0 0.533	0.6212 0.8527 0.4672	94.0 -40.22 38.82	0.533 0.533 1.0	0.4895 0.3853 1.0228	68.41 36.96 -50.33	0.533 1.0 1.0	0.7386 0.8965 1.0799	95.85 -22.44 -6.59	1.0 0.533 1.0	0.7696 0.5935 1.0322	81.48 45.84 -28.38	1.0 1.0 0.533	0.8631 0.9659 0.4934	98.67 -10.06 44.09	0.533	0.203 0.2136 0.2326	53.34 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	0.4667 0.4667 0.4667	62.77 27.42 -13.64
10	1.0 0.6 0.6	0.6995 0.5901 0.3806	81.3 32.03 26.88	0.6 1.0 0.6	0.6627 0.8728 0.5355	94.86 -34.47 33.27	0.6 0.6 1.0	0.5433 0.4504 1.0321	72.92 31.68 -43.14	0.6 1.0 1.0	0.7667 0.9108 1.0812	96.44 -19.23 -5.65	1.0 0.6 1.0	0.7939 0.6431 1.0402	84.13 39.29 -24.33	1.0 1.0 0.6	0.8753 0.9707 0.5601	98.86 -8.62 37.79	0.6	0.2674 0.2813 0.3063	60.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	0.4 0.4 0.4	61.12 20.15 -24.56
11	1.0 0.667 0.667	0.7378 0.6486 0.4662	84.41 26.69 22.4	0.667 1.0 0.667	0.7059 0.8932 0.6102	95.71 -28.73 27.73	0.667 0.667 1.0	0.6009 0.5226 1.0415	77.43 26.4 -35.95	0.667 1.0 1.0	0.7955 0.9253 1.0825	97.04 -16.03 -4.71	1.0 0.667 1.0	0.8187 0.6955 1.0483	86.77 32.74 -20.27	1.0 1.0 0.667	0.8875 0.9755 0.6325	99.05 -7.19 31.49	0.667	0.3441 0.362 0.3942	66.67 0.0 0.0	0.667 0.667 0.667	0.3333 0.3333 0.3333	61.51 -0.37 -28.4
12	1.0 0.733 0.733	0.7775 0.7109 0.5637	87.53 21.35 17.92	0.733 1.0 0.733	0.751 0.9139 0.6916	96.57 -22.98 22.18	0.733 0.733 1.0	0.6624 0.602 1.0509	81.95 21.12 -28.76	0.733 1.0 1.0	0.8251 0.9399 1.0838	97.63 -12.82 -3.77	1.0 0.733 1.0	0.844 0.7505 1.0564	89.42 26.19 -16.22	1.0 1.0 0.733	0.8999 0.9804 0.7109	99.24 -5.75 25.19	0.733	0.4342 0.4568 0.4975	73.34 0.0 0.0	0.733 0.733 0.733	0.2667 0.2667 0.2667	62.4 -17.48 -8.56
13	1.0 0.8 0.8	0.8186 0.7771 0.674	90.65 16.02 13.44	0.8 1.0 0.8	0.798 0.9349 0.7799	97.43 -17.24 16.64	0.8 0.8 1.0	0.728 0.6891 1.0604	86.46 15.84 -21.57	0.8 1.0 1.0	0.8553 0.9547 1.0852	98.22 -9.62 -2.82	1.0 0.8 1.0	0.8699 0.8085 1.0645	92.06 19.65 -12.16	1.0 1.0 0.8	0.9124 0.9853 0.7955	99.43 -4.31 18.9	0.8	0.5388 0.5668 0.6174	80.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	0.2 0.2 0.2	61.2 -33.17 17.07
14	1.0 0.867 0.867	0.8611 0.8473 0.7978	93.77 10.68 8.96	0.867 1.0 0.867	0.8468 0.9563 0.8754	98.29 -11.49 11.09	0.867 0.867 1.0	0.7978 0.7842 1.0699	90.97 10.56 -14.38	0.867 1.0 1.0	0.8863 0.9697 1.0865	98.81 -6.41 -1.88	1.0 0.867 1.0	0.8962 0.8693 1.0726	94.71 13.1 -8.11	1.0 1.0 0.867	0.925 0.9902 0.8866	99.62 -2.87 12.6	0.867	0.659 0.6933 0.7551	86.67 0.0 0.0	0.867 0.867 0.867	0.1333 0.1333 0.1333	62.02 -20.59 44.41
15	1.0 0.933 0.933	0.9051 0.9215 0.9359	96.88 5.34 4.48	0.933 1.0 0.933	0.8977 0.978 0.9783	99.14 -5.75 5.55	0.933 0.933 1.0	0.8719 0.8878 1.0795	95.49 5.28 -7.19	0.933 1.0 1.0	0.918 0.9848 1.0878	99.41 -3.21 -0.94	1.0 0.933 1.0	0.9231 0.9331 1.0809	97.35 6.55 -4.05	1.0 1.0 0.933	0.9377 0.9951 0.9844	99.81 -1.44 6.3	0.933	0.7959 0.8373 0.9119	93.33 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	0.0667 0.0667 0.0667	60.69 0.08 28.92
16	1.0 1.0 1.0	0.9505 1.0 1.0891	100.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.9505 1.0 1.0891	100.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.9505 1.0 1.0891	100.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.9505 1.0 1.0891	100.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.9505 1.0 1.0891	100.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.9505 1.0 1.0891	100.0 0.0 0.0	1.0	0.9505 1.0 1.0891	100.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	61.45 17.53 11.74
	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	w*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	c* m* y*	L* a* b*



VE700-7, Page 4, 16 steps: olv*, -> XYZnCIE, LAB*(ORS18), L*w=95.4

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
01	1.0 0.0 0.0	0.3401 0.189 0.0302	47.94 65.31 52.07	0.0 1.0 0.0	0.0983 0.2165 0.0747	50.9 -62.96 36.71	0.0 0.0 1.0	0.0808 0.0525 0.2417	25.72 31.35 -44.36	0.0 1.0 1.0	0.2115 0.3005 0.7739	58.62 -30.63 -42.75	1.0 0.0 1.0	0.3732 0.1907 0.2485	48.13 75.2 -6.8	1.0 1.0 0.0	0.7683 0.8704 0.102	90.37 -11.16 96.17	0.0	0.0273 0.0284 0.0317	18.01 0.5 -0.46	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	51.65 0.0 0.04
02	1.0 0.067 0.067	0.3684 0.2185 0.0458	51.1 60.89 48.92	0.067 1.0 0.067	0.1221 0.2466 0.0973	53.87 -58.83 34.58	0.067 0.067 1.0	0.1031 0.0721 0.2724	30.37 29.19 -41.09	0.067 1.0 1.0	0.2401 0.3311 0.7883	61.07 -28.65 -39.58	1.0 0.067 1.0	0.4009 0.2203 0.2793	51.28 70.12 -6.03	1.0 1.0 0.067	0.7793 0.8786 0.1272	90.71 -10.48 90.08	0.067	0.0416 0.0435 0.0476	23.17 0.4 -0.11	0.067 0.067 0.067	0.9333 0.9333 0.9333	22.27 0.12 -0.17
03	1.0 0.133 0.133	0.3983 0.2509 0.0659	54.27 56.47 45.76	0.133 1.0 0.133	0.1496 0.2794 0.1241	56.83 -54.7 32.45	0.133 0.133 1.0	0.1292 0.096 0.3057	35.01 27.04 -37.81	0.133 1.0 1.0	0.2711 0.3637 0.803	63.53 -26.68 -36.42	1.0 0.133 1.0	0.43 0.2527 0.3125	54.43 65.04 -5.26	1.0 1.0 0.133	0.7905 0.887 0.1563	91.04 -9.8 83.98	0.133	0.0602 0.063 0.068	28.33 0.3 0.24	0.133 0.133 0.133	0.8667 0.8667 0.8667	40.75 -13.81 24.23
04	1.0 0.2 0.2	0.4298 0.2864 0.0911	57.43 52.05 42.61	0.2 1.0 0.2	0.1808 0.315 0.1554	59.8 -50.56 30.32	0.2 0.2 1.0	0.1594 0.1247 0.3415	39.66 24.88 -34.54	0.2 1.0 1.0	0.3047 0.3984 0.8178	65.98 -24.7 -33.25	1.0 0.2 1.0	0.4605 0.2882 0.3483	57.59 59.96 -4.49	1.0 1.0 0.2	0.8017 0.8953 0.1896	91.38 -9.12 77.89	0.2	0.0836 0.0877 0.0935	33.49 0.2 0.58	0.2 0.2 0.2	0.8 0.8 0.8	80.23 11.37 21.04
05	1.0 0.267 0.267	0.4629 0.325 0.1221	60.6 47.63 39.45	0.267 1.0 0.267	0.2161 0.3534 0.1915	62.77 -46.43 28.19	0.267 0.267 1.0	0.1938 0.1586 0.3801	44.3 22.73 -31.26	0.267 1.0 1.0	0.341 0.4353 0.8328	68.43 -22.72 -30.08	1.0 0.267 1.0	0.4923 0.3268 0.3868	60.74 54.89 -3.72	1.0 1.0 0.267	0.813 0.9038 0.2272	91.71 -8.45 71.79	0.267	0.1123 0.118 0.1248	38.65 0.11 0.93	0.267 0.267 0.267	0.7333 0.7333 0.7333	30.57 1.41 -46.48
06	1.0 0.333 0.333	0.4976 0.367 0.1594	63.76 43.21 36.3	0.333 1.0 0.333	0.2557 0.3949 0.2329	65.74 -42.3 26.06	0.333 0.333 1.0	0.233 0.1981 0.4214	48.95 20.57 -27.99	0.333 1.0 1.0	0.38 0.4743 0.848	70.88 -20.75 -26.91	1.0 0.333 1.0	0.5256 0.3687 0.4279	63.89 49.81 -2.95	1.0 1.0 0.333	0.8244 0.9123 0.2695	92.05 -7.77 65.7	0.333	0.1471 0.1547 0.1623	43.81 0.01 1.28	0.333 0.333 0.333	0.6667 0.6667 0.6667	52.23 -42.43 13.6
07	1.0 0.4 0.4	0.534 0.4124 0.2036	66.93 38.79 33.15	0.4 1.0 0.4	0.2999 0.4395 0.2798	68.7 -38.17 23.93	0.4 0.4 1.0	0.2771 0.2438 0.4656	53.6 18.42 -24.71	0.4 1.0 1.0	0.4219 0.5156 0.8634	73.34 -18.77 -23.75	1.0 0.4 1.0	0.5604 0.4141 0.4719	67.04 44.73 -2.18	1.0 1.0 0.4	0.836 0.9208 0.3168	92.39 -7.09 59.61	0.4	0.1883 0.1983 0.2067	48.97 -0.09 1.63	0.4 0.4 0.4	0.6 0.6 0.6	81.26 -2.9 71.56
08	1.0 0.467 0.467	0.5722 0.4615 0.2553	70.09 34.37 29.99	0.467 1.0 0.467	0.349 0.4873 0.3326	71.67 -34.04 21.8	0.467 0.467 1.0	0.3264 0.2959 0.5129	58.24 16.26 -21.44	0.467 1.0 1.0	0.4667 0.5593 0.8789	75.79 -16.79 -20.58	1.0 0.467 1.0	0.5967 0.4631 0.5188	70.19 39.65 -1.41	1.0 1.0 0.467	0.8476 0.9294 0.3693	92.72 -6.41 53.51	0.467	0.2366 0.2494 0.2586	54.13 -0.19 1.98	0.467 0.467 0.467	0.5333 0.5333 0.5333	39.92 58.74 27.99
09	1.0 0.533 0.533	0.6121 0.5142 0.3152	73.26 29.96 26.84	0.533 1.0 0.533	0.4031 0.5385 0.3917	74.64 -29.9 19.67	0.533 0.533 1.0	0.3812 0.355 0.5632	62.89 14.11 -18.16	0.533 1.0 1.0	0.5146 0.6053 0.8947	78.24 -14.82 -17.41	1.0 0.533 1.0	0.6345 0.5158 0.5687	73.35 34.57 -0.63	1.0 1.0 0.533	0.8594 0.938 0.4272	93.06 -5.73 47.42	0.533	0.2926 0.3086 0.3184	59.29 -0.29 2.32	0.533 0.533 0.533	0.4667 0.4667 0.4667	62.77 27.42 -13.64
10	1.0 0.6 0.6	0.6538 0.5709 0.3837	76.42 25.54 23.68	0.6 1.0 0.6	0.4625 0.5931 0.4574	77.61 -25.77 17.54	0.6 0.6 1.0	0.4419 0.4215 0.6167	67.53 11.95 -14.89	0.6 1.0 1.0	0.5657 0.6538 0.9106	80.69 -12.84 -14.24	1.0 0.6 1.0	0.6739 0.5723 0.6217	76.5 29.49 0.14	1.0 1.0 0.6	0.8712 0.9467 0.491	93.39 -5.05 41.32	0.6	0.3567 0.3765 0.3869	64.45 -0.39 2.67	0.6 0.6 0.6	0.4 0.4 0.4	61.12 20.15 -24.56
11	1.0 0.667 0.667	0.6974 0.6316 0.4615	79.59 21.12 20.53	0.667 1.0 0.667	0.5275 0.6513 0.5301	80.57 -21.64 15.41	0.667 0.667 1.0	0.5087 0.4959 0.6735	72.18 9.8 -11.61	0.667 1.0 1.0	0.6201 0.7048 0.9267	83.15 -10.86 -11.08	1.0 0.667 1.0	0.7148 0.6328 0.6779	79.65 24.41 0.91	1.0 1.0 0.667	0.8832 0.9555 0.5608	93.73 -4.37 35.23	0.667	0.4296 0.4537 0.4645	69.61 -0.49 3.02	0.667 0.667 0.667	0.3333 0.3333 0.3333	61.51 -0.37 -28.4
12	1.0 0.733 0.733	0.7429 0.6964 0.5491	82.75 16.7 17.38	0.733 1.0 0.733	0.5983 0.7133 0.6101	83.54 -17.51 13.28	0.733 0.733 1.0	0.5819 0.5784 0.7337	76.83 7.64 -8.34	0.733 1.0 1.0	0.6779 0.7584 0.943	85.6 -8.89 -7.91	1.0 0.733 1.0	0.7574 0.6975 0.7374	82.8 19.33 1.68	1.0 1.0 0.733	0.8953 0.9643 0.6369	94.07 -3.69 29.14	0.733	0.5118 0.5408 0.5518	74.77 -0.59 3.37	0.733 0.733 0.733	0.2667 0.2667 0.2667	62.4 -17.48 -8.56
13	1.0 0.8 0.8	0.7904 0.7655 0.6473	85.92 12.28 14.22	0.8 1.0 0.8	0.6752 0.779 0.6977	86.51 -13.38 11.15	0.8 0.8 1.0	0.6618 0.6697 0.7973	81.47 5.49 -5.06	0.8 1.0 1.0	0.7391 0.8147 0.9595	88.05 -6.91 -4.74	1.0 0.8 1.0	0.8017 0.7664 0.8003	85.95 14.26 2.45	1.0 1.0 0.8	0.9075 0.9731 0.7197	94.4 -3.02 23.04	0.8	0.6038 0.6384 0.6495	79.93 -0.68 3.72	0.8 0.8 0.8	0.2 0.2 0.2	61.2 -33.17 17.07
14	1.0 0.867 0.867	0.8398 0.8391 0.7564	89.08 7.86 11.07	0.867 1.0 0.867	0.7584 0.8486 0.7934	89.48 -9.24 9.02	0.867 0.867 1.0	0.7487 0.7701 0.8646	86.12 3.33 -1.79	0.867 1.0 1.0	0.8039 0.8737 0.9762	90.5 -4.93 -1.57	1.0 0.867 1.0	0.8476 0.8397 0.8666	89.11 9.18 3.22	1.0 1.0 0.867	0.9198 0.982 0.8093	94.74 -2.34 16.95	0.867	0.7063 0.7471 0.758	85.09 -0.78 4.06	0.867 0.867 0.867	0.1333 0.1333 0.1333	62.02 -20.59 44.41
15	1.0 0.933 0.933	0.8912 0.9172 0.8772	92.25 3.44 7.91	0.933 1.0 0.933	0.8481 0.9222 0.8974	92.44 -5.11 6.89	0.933 0.933 1.0	0.8429 0.8801 0.9355	90.76 1.18 1.49	0.933 1.0 1.0	0.8724 0.9354 0.9931	92.96 -2.96 1.59	1.0 0.933 1.0	0.8953 0.9175 0.9366	92.26 4.1 3.99	1.0 1.0 0.933	0.9322 0.991 0.906	95.07 -1.66 10.85	0.933	0.8197 0.8674 0.8781	90.25 -0.88 4.41	0.933 0.933 0.933	0.0667 0.0667 0.0667	60.69 0.08 28.92
16	1.0 1.0 1.0	0.9447 1.0 1.0102	95.41 -0.98 4.76	1.0 1.0 1.0	0.9447 1.0 1.0102	95.41 -0.98 4.76	1.0 1.0 1.0	0.9447 1.0 1.0102	95.41 -0.98 4.76	1.0 1.0 1.0	0.9447 1.0 1.0102	95.41 -0.98 4.76	1.0 1.0 1.0	0.9447 1.0 1.0102	95.41 -0.98 4.76	1.0 1.0 1.0	0.9447 1.0 1.0102	95.41 -0.98 4.76	1.0	0.9447 1.0 1.0102	95.41 -0.98 4.76	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	61.45 17.53 11.74
	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	w*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	c* m* y*	L* a* b*



VE700-7, Page 6, 16 steps: olv*, -> XYZnCIE, LAB*(TLS18), L*w=95.4

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
01	1.0 0.0 0.0	0.4278 0.2351 0.0498	52.76 71.63 49.87	0.0 1.0 0.0	0.3745 0.7234 0.1468	84.01 -79.02 73.94	0.0 0.0 1.0	0.2024 0.0986 0.9545	35.47 64.92 -95.08	0.0 1.0 1.0	0.5499 0.7935 1.0702	87.14 -44.44 -13.14	1.0 0.0 1.0	0.6031 0.3052 0.9733	59.01 89.33 -55.69	1.0 1.0 0.0	0.7751 0.9298 0.1655	92.74 -20.06 84.97	0.0	0.027 0.0284 0.031	18.01 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	51.65 0.0 0.04
02	1.0 0.067 0.067	0.4544 0.2655 0.0699	55.6 66.85 46.55	0.067 1.0 0.067	0.4025 0.74 0.1765	84.77 -73.75 69.01	0.067 0.067 1.0	0.231 0.1234 0.9631	39.47 60.59 -88.74	0.067 1.0 1.0	0.5722 0.8062 1.0715	87.69 -41.48 -12.26	1.0 0.067 1.0	0.6231 0.3358 0.9807	61.44 83.37 -51.98	1.0 1.0 0.067	0.7861 0.9344 0.1962	92.92 -18.72 79.31	0.067	0.0413 0.0435 0.0473	23.17 0.0 0.0	0.067 0.067 0.067	0.9333 0.9333 0.9333	22.27 0.12 -0.17
03	1.0 0.133 0.133	0.4821 0.2984 0.0948	58.45 62.08 43.22	0.133 1.0 0.133	0.4318 0.7569 0.21	85.53 -68.48 64.08	0.133 0.133 1.0	0.2621 0.152 0.9718	43.46 56.26 -82.4	0.133 1.0 1.0	0.5951 0.8192 1.0727	88.24 -38.51 -11.39	1.0 0.133 1.0	0.6435 0.3684 0.9882	63.86 77.42 -48.26	1.0 1.0 0.133	0.7971 0.939 0.2304	93.1 -17.39 73.64	0.133	0.0599 0.063 0.0686	28.33 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	0.8667 0.8667 0.8667	40.75 -13.81 24.23
04	1.0 0.2 0.2	0.5109 0.3339 0.1251	61.29 57.3 39.9	0.2 1.0 0.2	0.4624 0.774 0.2475	86.29 -63.22 59.15	0.2 0.2 1.0	0.2959 0.1848 0.9805	47.46 51.94 -76.06	0.2 1.0 1.0	0.6186 0.8322 1.074	88.79 -35.55 -10.51	1.0 0.2 1.0	0.6643 0.403 0.9957	66.29 71.46 -44.55	1.0 1.0 0.2	0.8083 0.9436 0.2684	93.27 -16.05 67.98	0.2	0.0833 0.0877 0.0955	33.49 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	0.8 0.8 0.8	80.23 11.37 21.04
05	1.0 0.267 0.267	0.5409 0.3721 0.1611	64.13 52.53 36.57	0.267 1.0 0.267	0.4945 0.7914 0.2891	87.05 -57.95 54.22	0.267 0.267 1.0	0.3325 0.222 0.9893	51.45 47.61 -69.73	0.267 1.0 1.0	0.6427 0.8454 1.0752	89.35 -32.59 -9.64	1.0 0.267 1.0	0.6856 0.4397 1.0033	68.72 65.51 -40.84	1.0 1.0 0.267	0.8196 0.9482 0.3103	93.45 -14.71 62.31	0.267	0.1122 0.118 0.1286	38.65 0.0 0.0	0.267 0.267 0.267	0.7333 0.7333 0.7333	30.57 1.41 -46.48
06	1.0 0.333 0.333	0.5719 0.4132 0.2035	66.98 47.75 33.25	0.333 1.0 0.333	0.5281 0.809 0.3352	87.81 -52.68 49.29	0.333 0.333 1.0	0.372 0.2638 0.9981	55.45 43.28 -63.39	0.333 1.0 1.0	0.6674 0.8588 1.0765	89.9 -29.63 -8.76	1.0 0.333 1.0	0.7074 0.4786 1.0109	71.14 59.55 -37.13	1.0 1.0 0.333	0.831 0.9529 0.3564	93.63 -13.37 56.65	0.333	0.1471 0.1547 0.1685	43.81 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	0.6667 0.6667 0.6667	52.23 -42.43 13.6
07	1.0 0.4 0.4	0.6042 0.4571 0.2528	69.82 42.98 29.92	0.4 1.0 0.4	0.5631 0.8269 0.3859	88.57 -47.41 44.36	0.4 0.4 1.0	0.4145 0.3106 1.0069	59.45 38.95 -57.05	0.4 1.0 1.0	0.6928 0.8723 1.0778	90.45 -26.66 -7.88	1.0 0.4 1.0	0.7295 0.5197 1.0186	73.57 53.6 -33.41	1.0 1.0 0.4	0.8424 0.9575 0.4069	93.81 -12.04 50.98	0.4	0.1885 0.1983 0.216	48.97 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	0.6 0.6 0.6	81.26 -2.9 71.56
08	1.0 0.467 0.467	0.6376 0.504 0.3094	72.66 38.2 26.6	0.467 1.0 0.467	0.5997 0.8451 0.4416	89.33 -42.14 39.43	0.467 0.467 1.0	0.4601 0.3626 1.0159	63.44 34.62 -50.71	0.467 1.0 1.0	0.7188 0.8859 1.079	91.0 -23.7 -7.01	1.0 0.467 1.0	0.7522 0.5631 1.0263	76.0 47.64 -29.7	1.0 1.0 0.467	0.854 0.9622 0.4619	93.99 -10.7 45.32	0.467	0.2371 0.2494 0.2717	54.13 0.0 0.0	0.467 0.467 0.467	0.5333 0.5333 0.5333	39.92 58.74 27.99
09	1.0 0.533 0.533	0.6723 0.5541 0.3739	75.51 33.43 23.27	0.533 1.0 0.533	0.6378 0.8635 0.5023	90.09 -36.88 34.51	0.533 0.533 1.0	0.5089 0.4201 1.0248	67.44 30.3 -44.37	0.533 1.0 1.0	0.7454 0.8997 1.0803	91.55 -20.74 -6.13	1.0 0.533 1.0	0.7753 0.6088 1.034	78.42 41.69 -25.99	1.0 1.0 0.533	0.8657 0.9669 0.5216	94.16 -9.36 39.65	0.533	0.2934 0.3086 0.3361	59.29 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	0.4667 0.4667 0.4667	62.77 27.42 -13.64
10	1.0 0.6 0.6	0.7081 0.6074 0.4468	78.35 28.65 19.95	0.6 1.0 0.6	0.6775 0.8822 0.5684	90.85 -31.61 29.58	0.6 0.6 1.0	0.5611 0.4834 1.0339	71.43 25.97 -38.03	0.6 1.0 1.0	0.7727 0.9136 1.0815	92.1 -17.78 -5.26	1.0 0.6 1.0	0.7989 0.657 1.0417	80.85 35.73 -22.28	1.0 1.0 0.6	0.8775 0.9715 0.5863	94.34 -8.02 33.99	0.6	0.3579 0.3765 0.4101	64.45 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	0.4 0.4 0.4	61.12 20.15 -24.56
11	1.0 0.667 0.667	0.7453 0.664 0.5286	81.19 23.88 16.62	0.667 1.0 0.667	0.7188 0.9012 0.64	91.61 -26.34 24.65	0.667 0.667 1.0	0.6167 0.5527 1.0429	75.43 21.64 -31.69	0.667 1.0 1.0	0.8007 0.9276 1.0828	92.65 -14.81 -4.38	1.0 0.667 1.0	0.823 0.7076 1.0495	83.28 29.78 -18.56	1.0 1.0 0.667	0.8894 0.9763 0.6561	94.52 -6.69 28.32	0.667	0.4313 0.4537 0.4942	69.61 0.0 0.0	0.667 0.667 0.667	0.3333 0.3333 0.3333	61.51 -0.37 -28.4
12	1.0 0.733 0.733	0.7837 0.724 0.6198	84.04 19.1 13.3	0.733 1.0 0.733	0.7617 0.9204 0.7174	92.37 -21.07 19.72	0.733 0.733 1.0	0.6759 0.6284 1.0521	79.43 17.31 -25.35	0.733 1.0 1.0	0.8293 0.9418 1.0841	93.2 -11.85 -3.5	1.0 0.733 1.0	0.8475 0.7608 1.0574	85.7 23.82 -14.85	1.0 1.0 0.733	0.9014 0.981 0.7313	94.7 -5.35 22.66	0.733	0.5141 0.5408 0.589	74.77 0.0 0.0	0.733 0.733 0.733	0.2667 0.2667 0.2667	62.4 -17.48 -8.56
13	1.0 0.8 0.8	0.8234 0.7875 0.7209	86.88 14.33 9.97	0.8 1.0 0.8	0.8063 0.9399 0.8007	93.13 -15.8 14.79	0.8 0.8 1.0	0.7388 0.7107 1.0613	83.42 12.98 -19.02	0.8 1.0 1.0	0.8586 0.9562 1.0853	93.76 -8.89 -2.63	1.0 0.8 1.0	0.8725 0.8165 1.0653	88.13 17.87 -11.14	1.0 1.0 0.8	0.9135 0.9857 0.8119	94.88 -4.01 16.99	0.8	0.6068 0.6384 0.6953	79.93 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	0.2 0.2 0.2	61.2 -33.17 17.07
14	1.0 0.867 0.867	0.8644 0.8546 0.8325	89.72 9.55 6.65	0.867 1.0 0.867	0.8526 0.9597 0.8904	93.89 -10.54 9.86	0.867 0.867 1.0	0.8055 0.7999 1.0705	87.42 8.66 -12.68	0.867 1.0 1.0	0.8885 0.9706 1.0866	94.31 -5.93 -1.75	1.0 0.867 1.0	0.898 0.875 1.0732	90.56 11.91 -7.43	1.0 1.0 0.867	0.9258 0.9905 0.8984	95.05 -2.67 11.33	0.867	0.7101 0.7471 0.8136	85.09 0.0 0.0	0.867 0.867 0.867	0.1333 0.1333 0.1333	62.02 -20.59 44.41
15	1.0 0.933 0.933	0.9068 0.9254 0.9551	92.57 4.78 3.32	0.933 1.0 0.933	0.9007 0.9797 0.9864	94.65 -5.27 4.93	0.933 0.933 1.0	0.876 0.8962 1.0798	91.41 4.33 -6.34	0.933 1.0 1.0	0.9192 0.9853 1.0879	94.86 -2.96 -0.88	1.0 0.933 1.0	0.924 0.9361 1.0811	92.98 5.96 -3.71	1.0 1.0 0.933	0.9381 0.9952 0.9907	95.23 -1.34 5.66	0.933	0.8245 0.8674 0.9447	90.25 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	0.0667 0.0667 0.0667	60.69 0.08 28.92
16	1.0 1.0 1.0	0.9505 1.0 1.0891	95.41 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.9505 1.0 1.0891	95.41 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.9505 1.0 1.0891	95.41 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.9505 1.0 1.0891	95.41 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.9505 1.0 1.0891	95.41 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.9505 1.0 1.0891	95.41 0.0 0.0	1.0	0.9505 1.0 1.0891	95.41 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	61.45 17.53 11.74
	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	w*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	c* m* y*	L* a* b*



VE700-7, Page 8, 16 steps: olv*, -> XYZnCIE, LAB*(FUJ08), L*w=90.6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
01	1.0 0.0 0.0	0.2027 0.0993 0.0137	35.59 64.52 44.29	0.0 1.0 0.0	0.0545 0.1402 0.0263	41.87 -64.27 44.27	0.0 0.0 1.0	0.0313 0.0118 0.147	9.33 44.69 -54.86	0.0 1.0 1.0	0.1348 0.2337 0.4737	52.62 -45.34 -27.23	1.0 0.0 1.0	0.2271 0.0966 0.0774	35.11 77.69 8.55	1.0 1.0 0.0	0.6312 0.6511 0.0395	80.56 2.75 102.92	0.0	0.0096 0.0107 0.0118	8.54 -1.85 -0.24	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	51.65 0.0 0.04
02	1.0 0.067 0.067	0.2282 0.122 0.0243	39.26 60.27 41.2	0.067 1.0 0.067	0.0724 0.1651 0.0407	45.12 -59.94 41.19	0.067 0.067 1.0	0.0455 0.021 0.1746	14.75 41.76 -51.34	0.067 1.0 1.0	0.1587 0.2605 0.5005	55.15 -42.27 -25.55	1.0 0.067 1.0	0.2528 0.1191 0.1	38.81 72.56 7.85	1.0 1.0 0.067	0.6437 0.6648 0.0567	81.23 2.61 95.93	0.067	0.0179 0.0196 0.0217	14.01 -1.68 -0.36	0.067 0.067 0.067	0.9333 0.9333 0.9333	22.27 0.12 -0.17
03	1.0 0.133 0.133	0.2557 0.148 0.0393	42.93 56.01 38.12	0.133 1.0 0.133	0.0937 0.1929 0.0595	48.37 -55.6 38.1	0.133 0.133 1.0	0.0634 0.0342 0.2055	20.17 38.83 -47.81	0.133 1.0 1.0	0.1853 0.2894 0.5282	57.69 -39.2 -23.87	1.0 0.133 1.0	0.2803 0.1449 0.1266	42.51 67.43 7.14	1.0 1.0 0.133	0.6565 0.6786 0.0783	81.9 2.48 88.93	0.133	0.0298 0.0323 0.036	19.49 -1.51 -0.47	0.133 0.133 0.133	0.8667 0.8667 0.8667	40.75 -13.81 24.23
04	1.0 0.2 0.2	0.2854 0.1774 0.0595	46.6 51.76 35.03	0.2 1.0 0.2	0.119 0.2236 0.0834	51.62 -51.27 35.02	0.2 0.2 1.0	0.0855 0.052 0.2398	25.59 35.9 -44.29	0.2 1.0 1.0	0.2146 0.3202 0.5569	60.22 -36.13 -22.18	1.0 0.2 1.0	0.3098 0.1741 0.1575	46.21 62.3 6.44	1.0 1.0 0.2	0.6693 0.6927 0.1048	82.57 2.34 81.94	0.2	0.0462 0.0497 0.0555	24.96 -1.34 -0.59	0.2 0.2 0.2	0.8 0.8 0.8	80.23 11.37 21.04
05	1.0 0.267 0.267	0.3174 0.2104 0.0857	50.27 47.51 31.95	0.267 1.0 0.267	0.1483 0.2574 0.113	54.87 -46.94 31.93	0.267 0.267 1.0	0.1122 0.0751 0.2778	31.01 32.96 -40.76	0.267 1.0 1.0	0.2469 0.3533 0.5866	62.76 -33.06 -20.5	1.0 0.267 1.0	0.3412 0.2071 0.1931	49.92 57.16 5.74	1.0 1.0 0.267	0.6824 0.7069 0.1367	83.25 2.21 74.94	0.267	0.0676 0.0724 0.081	30.43 -1.16 -0.71	0.267 0.267 0.267	0.7333 0.7333 0.7333	30.57 1.41 -46.48
06	1.0 0.333 0.333	0.3516 0.2474 0.1186	53.94 43.25 28.86	0.333 1.0 0.333	0.1822 0.2945 0.1489	58.12 -42.61 28.85	0.333 0.333 1.0	0.144 0.1042 0.3195	36.43 30.03 -37.24	0.333 1.0 1.0	0.2823 0.3885 0.6174	65.29 -29.99 -18.82	1.0 0.333 1.0	0.3747 0.244 0.2337	53.62 52.03 5.03	1.0 1.0 0.333	0.6956 0.7214 0.1745	83.92 2.07 67.95	0.333	0.0948 0.1011 0.1132	35.9 -0.99 -0.83	0.333 0.333 0.333	0.6667 0.6667 0.6667	52.23 -42.43 13.6
07	1.0 0.4 0.4	0.3881 0.2884 0.159	57.61 39.0 25.77	0.4 1.0 0.4	0.2209 0.335 0.1917	61.37 -38.27 25.76	0.4 0.4 1.0	0.1814 0.14 0.3653	41.85 27.1 -33.72	0.4 1.0 1.0	0.3209 0.4259 0.6493	67.82 -26.92 -17.14	1.0 0.4 1.0	0.4103 0.285 0.2796	57.32 46.9 4.33	1.0 1.0 0.4	0.709 0.736 0.2187	84.59 1.94 60.95	0.4	0.1285 0.1366 0.1531	41.38 -0.82 -0.94	0.4 0.4 0.4	0.6 0.6 0.6	81.26 -2.9 71.56
08	1.0 0.467 0.467	0.4272 0.3337 0.2076	61.28 34.75 22.69	0.467 1.0 0.467	0.2647 0.379 0.2419	64.62 -33.94 22.68	0.467 0.467 1.0	0.2246 0.1832 0.4152	47.27 24.17 -30.19	0.467 1.0 1.0	0.3629 0.4657 0.6822	70.36 -23.85 -15.46	1.0 0.467 1.0	0.4481 0.3304 0.3312	61.02 41.77 3.63	1.0 1.0 0.467	0.7226 0.7508 0.2697	85.26 1.8 53.96	0.467	0.1694 0.1795 0.2013	46.85 -0.65 -1.06	0.467 0.467 0.467	0.5333 0.5333 0.5333	39.92 58.74 27.99
09	1.0 0.533 0.533	0.4687 0.3835 0.2653	64.94 30.49 19.6	0.533 1.0 0.533	0.3139 0.4267 0.3003	67.88 -29.61 19.59	0.533 0.533 1.0	0.2742 0.2344 0.4694	52.69 21.24 -26.67	0.533 1.0 1.0	0.4085 0.508 0.7162	72.89 -20.77 -13.77	1.0 0.533 1.0	0.4882 0.3804 0.3887	64.72 36.64 2.92	1.0 1.0 0.533	0.7363 0.7659 0.3282	85.93 1.67 46.96	0.533	0.2181 0.2306 0.2588	52.32 -0.48 -1.18	0.533 0.533 0.533	0.4667 0.4667 0.4667	62.77 27.42 -13.64
10	1.0 0.6 0.6	0.5129 0.4381 0.3327	68.61 26.24 16.52	0.6 1.0 0.6	0.3689 0.4783 0.3673	71.13 -25.28 16.51	0.6 0.6 1.0	0.3307 0.2944 0.5282	58.11 18.31 -23.14	0.6 1.0 1.0	0.4576 0.5527 0.7513	75.43 -17.7 -12.09	1.0 0.6 1.0	0.5306 0.4351 0.4525	68.42 31.51 2.22	1.0 1.0 0.6	0.7502 0.7811 0.3946	86.6 1.53 39.97	0.6	0.2754 0.2906 0.3263	57.79 -0.31 -1.3	0.6 0.6 0.6	0.4 0.4 0.4	61.12 20.15 -24.56
11	1.0 0.667 0.667	0.5598 0.4976 0.4108	72.28 21.99 13.43	0.667 1.0 0.667	0.4299 0.5338 0.4437	74.38 -20.94 13.42	0.667 0.667 1.0	0.3944 0.3638 0.5918	63.53 15.38 -19.62	0.667 1.0 1.0	0.5106 0.5999 0.7876	77.96 -14.63 -10.41	1.0 0.667 1.0	0.5754 0.4949 0.523	72.12 26.38 1.52	1.0 1.0 0.667	0.7643 0.7965 0.4693	87.27 1.4 32.97	0.667	0.3419 0.3602 0.4046	63.27 -0.14 -1.41	0.667 0.667 0.667	0.3333 0.3333 0.3333	61.51 -0.37 -28.4
12	1.0 0.733 0.733	0.6094 0.5623 0.5001	75.95 17.73 10.34	0.733 1.0 0.733	0.4973 0.5935 0.53	77.63 -16.61 10.34	0.733 0.733 1.0	0.4658 0.4433 0.6602	68.95 12.45 -16.1	0.733 1.0 1.0	0.5675 0.6497 0.825	80.49 -11.56 -8.73	1.0 0.733 1.0	0.6226 0.5599 0.6004	75.82 21.25 0.81	1.0 1.0 0.733	0.7785 0.8122 0.5529	87.94 1.26 25.98	0.733	0.4184 0.44 0.4945	68.74 0.03 -1.53	0.733 0.733 0.733	0.2667 0.2667 0.2667	62.4 -17.48 -8.56
13	1.0 0.8 0.8	0.6619 0.6323 0.6016	79.62 13.48 7.26	0.8 1.0 0.8	0.5715 0.6575 0.6268	80.88 -12.28 7.25	0.8 0.8 1.0	0.5454 0.5337 0.7336	74.37 9.51 -12.57	0.8 1.0 1.0	0.6285 0.7023 0.8635	83.03 -8.49 -7.05	1.0 0.8 1.0	0.6723 0.6304 0.6852	79.53 16.11 0.11	1.0 1.0 0.8	0.7929 0.828 0.646	88.62 1.13 18.98	0.8	0.5054 0.5309 0.5968	74.21 0.21 -1.65	0.8 0.8 0.8	0.2 0.2 0.2	61.2 -33.17 17.07
14	1.0 0.867 0.867	0.7173 0.7079 0.716	83.29 9.23 4.17	0.867 1.0 0.867	0.6526 0.726 0.7347	84.13 -7.95 4.17	0.867 0.867 1.0	0.6335 0.6356 0.8124	79.79 6.58 -9.05	0.867 1.0 1.0	0.6937 0.7576 0.9033	85.56 -5.42 -5.36	1.0 0.867 1.0	0.7246 0.7065 0.7775	83.23 10.98 -0.59	1.0 1.0 0.867	0.8075 0.8441 0.7489	89.29 0.99 11.99	0.867	0.6038 0.6335 0.7124	79.68 0.38 -1.77	0.867 0.867 0.867	0.1333 0.1333 0.1333	62.02 -20.59 44.41
15	1.0 0.933 0.933	0.7758 0.7893 0.844	86.96 4.97 1.09	0.933 1.0 0.933	0.7411 0.799 0.8544	87.38 -3.61 1.08	0.933 0.933 1.0	0.7307 0.7497 0.8966	85.21 3.65 -5.52	0.933 1.0 1.0	0.7632 0.8157 0.9442	88.1 -2.35 -3.68	1.0 0.933 1.0	0.7796 0.7886 0.8778	86.93 5.85 -1.3	1.0 1.0 0.933	0.8223 0.8603 0.8622	89.96 0.86 4.99	0.933	0.7142 0.7486 0.842	85.16 0.55 -1.88	0.933 0.933 0.933	0.0667 0.0667 0.0667	60.69 0.08 28.92
16	1.0 1.0 1.0	0.8373 0.8768 0.9864	90.63 0.72 -2.0	1.0 1.0 1.0	0.8373 0.8768 0.9864	90.63 0.72 -2.0	1.0 1.0 1.0	0.8373 0.8768 0.9864	90.63 0.72 -2.0	1.0 1.0 1.0	0.8373 0.8768 0.9864	90.63 0.72 -2.0	1.0 1.0 1.0	0.8373 0.8768 0.9864	90.63 0.72 -2.0	1.0 1.0 1.0	0.8373 0.8768 0.9864	90.63 0.72 -2.0	1.0	0.8373 0.8768 0.9864	90.63 0.72 -2.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	61.45 17.53 11.74
	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	w*	XnCIE YnCIE ZnCIE	L* a* b*	o* l* v*	c* m* y*	L* a* b*