


BAM-Registrierung: 20080101-XG19/L19G00N1.PS.TXT BAM-Material
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG19/>; www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1



XG190-7N; 6 Geradenlinien (links), 4 Elementarfarben (rechts) und Standardfarbtabellen: cmyk4*, Seite: 2

BAM-Prüfvorlage XG19; Farbmessungssysteme, Seite 2/9
5 und 16stufige Farbreihen; Elementarfarben

Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->cmyk5* setcmykcolor

BAM-Registrierung: 20080101-XG19/L19G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=thada

c

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2



2

2

2

2

2








2

2


2

2






y



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG19/>; www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1




BAM-Prüfvorlage XG19; Farbmetrik-Systeme, Seite 6/9
5 und 16stufige Farbreihen; Elementarfarben, N

Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->cmyk5* setcmykcolor


BAM-Registrierung: 20080101-XG19/L19G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=thata

c



m



y

