




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG28/>; www.ps.bam.de/Version2.1,10-1,1
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version2.1,10-1,1>






Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG28/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, 10=1, 1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,10-1,1)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, 10=1, 1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,10-1,1)




XG280-7N; 6 Gerätebunttöne (links), 4 Elementarbunttöne (rechts) und Standardfarbdaten: cmyn4*, Seite: 2




m



y




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG28/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, 10=1,1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,10=1,1)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, 10=1,1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,10=1,1)




XG280-7N; 6 Gerätebunttöne (links), 4 Elementarbunttöne (rechts) und Standardfarbdaten: cmyn4*, Seite: 6; Separation: N

BAM-Prüfvorlage XG28; Farbmatrik-Systeme, Seite 6/9
D65: 5 und 16stufige Farbreihen; Standardfarben, N

Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->cmyn4* setcmymcolor





y

