



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG28/>; www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1



BAM-Registrierung: 20080101-XG28/L28G00N1.PS/.TXT BAM-Material: Code=thada
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG28/>; www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1



XG280-7N; 6 Geradenlinien (links), 4 Elementarbarbituren (rechts) und Standardfarben; cmyk4*, Seite: 2

BAM-Prüfvorlage XG28; Farbmeterik-Systeme, Seite 2/9
D65: 5 und 16stufige Farbreihen; Standardfarben

Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->cmyk4* setcmykcolor

BAM-Registrierung: 20080101-XG28/L28G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.





4.

5.

6.

7.

8.










1.

2.







3.

4.








m



y



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG28/>; www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1



BAM-Registrierung: 2008101-XG28/L28G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

1

2

3









4

5








6

7

8



m



y

