



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG29/>; www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1



XG29-7N; 6 Geradenbäume (links), 4 Elementarbarbäume (rechts) und Standardfarbarten: cmyk4*, Seite: 1

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG29/>; www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1



XG290-7N; 6 Geradenlinien (links), 4 Elementarbarbituren (rechts) und Standardfarbarten: cmyk4*, Seite: 2

BAM-Prüfvorlage XG29; Farbmeterik-Systeme, Seite 2/9
5 und 16stufige Farbreihen; Standardfarben

Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->cmyk5* setcmykcolor

BAM-Registrierung: 20080101-XG29/L29G00N1.PS/.TXT BAM-Material: Code=thada
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

c

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3


4

5

6

7

8










1

2







3

4







m



y



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG29/>; www.ps.bam.de/XG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1



BAM-Registrierung: 20080101-XG29/L29G00N1.PS/.TXT BAM-Material: Code=thada
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11





12

13

14

15

16






17


18

19

20



m



1

2


2

3

3

4

4



5

6



6



7

8

8




9

10



11

12



y

