

Zwischen N und W gibt es 9 Graustufen Bunt X' Mittelerau Z ist die mittlere Stufe von N-W X' = C, V, MAlle Stufungen der drei Farbebenen O-L, Y-V and L-M sollen für separate und

aneinandergrenzende Farben äquivalent sein. Ist die Stufung äquivalent für separate und aneinandergrenzende Farben?

Gibt es Maxima and Minima im Farbyerlauf (Farbschwebungen)

unterstreiche: In/Nein Anmerkung: Die Stufung ist nicht äquivalent wenn es mindestens ein Ja in einem der folgenden Fälle gibt: für Beisniele siehe Anhang (X):

Gibt es einen kontinuierlichen Farbverlauf für aneinandergrenzende Farben und nicht für senarate Farben? unterstreiche: Ja/Nein

für aneinandergrenzende Farben und nicht für separate Farben? unterstreiche: Ja/Nein Anmerkungen:

XG860_3

Dokumentation von Dateiformat, Hard- und Software für diese Prüfung:

unterstreiche Ja/Nein PDF-Datei: entweder www.ns.ham.de/XG86/10L/L86G00NP PDF oder www.ps.bam.de/XG86/10P/P86G00NP.PDF oder unterstreiche Ja/Nein PS-Datei: entweder www.ps.bam.de/XG86/10L/L86G00NA.PS oder unterstreiche In/Nein oder www.ps.bam.de/XG86/10P/P86G00NA.PS oder unterstreiche Ja/Nein benutztes Rechner-Betriebssystem:

nur eines von Windows/Mac/Unix/anderes und Version Die Beurteilung ist für die Geräteausgabe: unterstreiche Monitor/Datenprojektor/Drucker Geräte-Modell, -Treiber und -Version:.... Geräteauseabe mit PDF/PS-Datei: unterstreiche PDF-/PS-Datei

Für Geräteausgabe mit PDF-Datei (L/P)86G00NP.PDF: entweder PDF-Dateitransfer "download, copy" nach PDF-Gerät..... oder mit Rechnersystem-Interpretation durch "Display-PDF": oder mit Software, z. B. Adobe-Reader/-Acrobat und Version: oder mit Software, z. B. Ghostscript und Version:

Für Geräteausgabe mit PS-Datei (L/P)86G00NA.PS: entweder PS-Dateitransfer "download, copy" nach PS-Gerät..... oder mit Rechnersystem-Interpretation durch "Display-PS": oder mit Software, z. B. Ghostscript und Version:

oder mit Software, z. B. Mac-Yap und Version: Spezielle Anmerkungen, z. B. Ausgabe von Landschaftsdatei (L) L86G00NA.PS wurde abgeschnitten, Porträtdatei (P) P86G00NA.PS wurde benutzt:.....

Reguläre Farbstufung zwischen Farben Z-X und Z-X' (Ja/Nein-Entscheidung)

Layoutbeispiel einer Bunttonebene O-C, Y-V oder L-M mit 17 Farbstufen Weiß W 17 Farb-V-OVI Stufen

Es gibt drei gegenfarbige Bunttonebenen O_C V_V und I_M Die Farbstufen sind senarat in dem oberen Teil und aneinandergrenzend im unteren Teil.

BAM-Registrierung: 2007 Anwendung für Ausgabe

von

Monitor-,

Datenprojektor-

- oder

Druckersystemen

BAM-Material:

Code=rha4ta

20070301-XG86/L86G00N1.PS/.TXT

Zwischen X' und X gibt es 17 Farbstufen Mittelgrau Z ist die mittlere Stufe von X'-X Alle Buntstufen der drei Farbebenen O-L, Y-V and L-M sollen regulär sein zwischen den

Farben X' und X für separate und aneinandergrenzende Farben ohne Farbsprünge bei Mittelgrau Z unterstreiche: Ja/Nein

Ist die Buntstufung regulär bei Mittelgrau Z?

Bunt X'

X' = C, V, M

Anmerkung: Die Bunttufung ist nicht gleichmäßig wenn es mindestens ein Ja in einem der folgenden Fälle gibt: für Beispiele siehe Anhang (X):

Gibt es Farbsprünge bei der mittelgrauen Farbe Z nach X oder X' hin für aneinandergrenzende Farben? unterstreiche: Ja/Nein

Gibt es Farbspriinge bei der mittelgrauen Farbe Z nach X oder X' hin für senarate Farben? unterstreiche: Ja/Nein

Anmerkung: Ein Farbsprung hat mindestens die doppelte Farbänderung gegenüber dem Mittel XG861_3

Dokumentation der Beurteiler-Farbseheigenschaften für diese Prüfung:

Der Beurteiler hat normales Farbsehen nach einer Prüfungunterstreiche Ja/Nein entweder nach DIN 6160 mit Anomaloskon nach Nagel unterstreiche Ja/unbekannt oder mit Farbpunkt-Prüftafeln nach Ishihara unterstreiche Ja/unbekannt oder mit, bitte nennen:..... unterstreiche Ja/unbekannt

Nur für Display(Monitor, Daten-Projektor)-Ausgabe: Büro-Arbeitsplatz-Beleuchtung ist Tageslicht (bedeckter/Nordhimmel) unterstreiche Ja/Nein PDF-Dateiausgabe mit www.ps.bam.de/XG75/10L/L75G00NP.PDF unterstreiche Ja/Nein

Vergleich des Kontrastbereichs der 16 Stufen F bis 0 mit Prüfvorlage Nr. 3 von DIN 33866-1 Nenne Kontasthereich: (>F:0) (F:0) (E:0) (D:0) (C:0) (A:0) (9:0) (7:0) (5:0) (3:0) (<3:0) Anmerkung: Bei Tageslichtbürobeleuchtung ist der Kontrastbereich oft:

auf Papier zwischen: >F:0 (Hochglanz), F:0 (Seidenglanz) und E:0 (Matt) am Display zwischen: >F:0 und E:0 (Monitor), D:0 und 3:0 (Datenprojektor) Nur für ontionale farbmetrische Kennzeichnung mit PDF/PS-Dateiausgabe

PDF-Datei: entweder www.ps.bam.de/XG26/10L/L26G00NP.PDF unterstreiche Ja/Nein oder www.ps.bam.de/XG26/10P/P26G00NP.PDF oder unterstreiche Ia/Nein PS-Datei: entweder www.ps.bam.de/XG26/10L/L26G00NA.PS oder unterstreiche Ia/Nein oder www.ps.bam.de/XG26/10P/P26G00NA.PS oder unterstreiche Ja/Nein

Farbmessung und Kennzeichnung für: CIE-Normlichtart D65, CIE-2-Grad-Beobachter, CIE-45/0-Geometrie unterstreiche Ja/Nein Wenn Nein, bitte andere Parameter nennen:

Farbmetrische Kennzeichnung mit PS-Datei für Farben der Spalten A bis T Ersatz der CIELAB-Daten in Datei www.ps.bam.de/XG30/10L/L30G00NP.PS und Transfer der PS-Datei L30G00NP.PS in PDF-Datei L30G00NP.PDF unterstreiche Ja/Nein Wenn Nein, bitte andere Methode beschreiben:

XG860-5

Eingabe: rgb (->olv*) setrgbcolor

XG861-5

Technische

che Dateien: http://www.ps.bam.de/ Information: http://www.ps.bam.de

2/XG86/; www. le Version 2.1,

.ps.bam.de/XG.HTM

BAM-Prüfvorlage XG86; Relative Farbwiedergabe, Seite 2/2 Äquivalente, reguläre Farbstufung (Ja/Nein-Entscheidung)

Ausgabe: keine Eingabeänderung