



%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _M	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _M	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _M	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _M	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _M	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _{Ma}	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _{Ma}	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _{Ma}	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _{Ma}	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _{Ma}	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271



%Umfang
 $u^*_{rel} = 94$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 58$
 $g^*_{C,rel} = 54$

ORS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y _M	90.37	-11.15	96.17	96.82	97
L _M	50.9	-62.96	36.71	72.89	150
C _M	58.62	-30.62	-42.74	52.59	234
V _M	25.72	31.45	-44.35	54.38	305
M _M	48.13	75.2	-6.79	75.51	355
N _M	18.01	0.5	-0.46	0.69	317
W _M	95.41	-0.98	4.76	4.86	102
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-Sytem ORS18 für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)


n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
0	4 NLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
0	0 ORS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
1	4 NLS00	0.0	0.0	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	15.9	47.7	270.0	0.0	-47.6	2.0	0.443
1	5 NRS18	0.0	0.016	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	28.4	38.7	270.0	0.0	-38.6	5.3	0.514
1	5 NRS18	0.0	0.016	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	28.4	38.7	270.0	0.0	-38.6	5.3	0.514
1	0 ORS18	0.0	0.254	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	21.2	27.1	270.0	0.0	-27.0	3.1	0.374
2	4 NLS00	0.0	0.0	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	31.8	95.4	270.0	0.0	-95.3	6.7	0.938
2	5 NRS18	0.0	0.032	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	56.7	77.4	270.0	0.0	-77.3	23.4	1.115
2	5 NRS18	0.0	0.032	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	56.7	77.4	270.0	0.0	-77.3	23.4	1.115
2	0 ORS18	0.0	0.507	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	42.4	54.3	270.0	0.0	-54.2	12.1	0.772
3	4 NLS00	0.0	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	15.9	47.7	150.0	-41.2	23.9	0.7	0.02
3	5 NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	0.177
3	5 NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	0.177
3	0 ORS18	0.008	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	25.8	36.1	150.0	-31.2	18.1	2.5	0.164
4	4 NLS00	0.0	0.5	0.5	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	31.8	47.7	210.0	-41.2	-23.8	3.4	0.457
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.436	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	28.4	38.7	210.0	-33.4	-19.2	3.0	0.396
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.436	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	28.4	38.7	210.0	-33.4	-19.2	3.0	0.396
4	0 ORS18	0.0	0.5	0.347	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	28.1	29.8	210.0	-25.7	-14.8	3.4	0.368
5	4 NLS00	0.0	0.5	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	47.7	95.4	240.0	-47.6	-82.5	8.9	1.04
5	5 NRS18	0.0	0.58	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	56.7	77.4	240.0	-38.6	-66.9	15.8	1.036
5	5 NRS18	0.0	0.58	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	56.7	77.4	240.0	-38.6	-66.9	15.8	1.036
5	0 ORS18	0.0	0.942	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	56.7	54.3	240.0	-27.0	-46.9	17.8	0.887
6	4 NLS00	0.0	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	31.8	95.4	150.0	-82.5	47.7	1.4	-0.075
6	5 NRS18	0.175	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	0.299
6	5 NRS18	0.175	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	0.299
6	0 ORS18	0.017	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	51.6	72.2	150.0	-62.5	36.1	9.1	0.269
7	4 NLS00	0.0	1.0	0.5	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	47.7	95.4	180.0	-95.3	0.0	4.4	0.465
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.325	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	56.7	77.4	180.0	-77.3	0.0	10.0	0.557
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.325	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	56.7	77.4	180.0	-77.3	0.0	10.0	0.557
7	0 ORS18	0.0	1.0	0.342	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	53.5	65.9	180.0	-65.8	0.0	9.7	0.524
8	4 NLS00	0.0	1.0	1.0	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	63.6	95.4	210.0	-82.5	-47.6	13.4	0.975
8	5 NRS18	0.0	1.0	0.873	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	56.7	77.4	210.0	-66.9	-38.6	11.4	0.826
8	5 NRS18	0.0	1.0	0.873	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	56.7	77.4	210.0	-66.9	-38.6	11.4	0.826
8	0 ORS18	0.0	1.0	0.694	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	56.3	59.7	210.0	-51.6	-29.7	13.3	0.758

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG54/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG54/10L/L54G40NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG54/ Form: 2/8, Serie: 1/1, Seite: 2
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem ORS18 für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
9	4	NLS00	0.5	0.0	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	15.9	47.7	30.0	41.3	23.8	4.3	2.1	0.2	0.651	0.651	0.049	0.023	0.003	0.383	-0.043	0.012	0.328	-0.074	0.038
9	5	NRS18	0.5	0.034	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	28.4	38.7	30.0	33.5	19.3	8.6	5.6	2.5	0.515	0.515	0.097	0.063	0.029	0.489	0.173	0.163	0.426	0.188	0.18
9	5	NRS18	0.5	0.034	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	28.4	38.7	30.0	33.5	19.3	8.6	5.6	2.5	0.515	0.515	0.097	0.063	0.029	0.489	0.173	0.163	0.426	0.188	0.18
9	0	ORS18	0.5	0.0	0.087	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	24.0	40.7	30.0	35.3	20.4	6.8	4.1	1.6	0.546	0.546	0.077	0.046	0.018	0.448	0.118	0.12	0.388	0.139	0.141
10	4	NLS00	0.5	0.0	0.5	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	31.8	47.7	330.0	41.3	-23.7	11.5	7.0	16.3	0.33	0.33	0.13	0.079	0.184	0.493	0.19	0.468	0.431	0.203	0.458
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.488	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	28.4	38.7	330.0	33.5	-19.2	8.6	5.6	12.0	0.329	0.329	0.097	0.063	0.135	0.425	0.189	0.404	0.376	0.202	0.397
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.488	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	28.4	38.7	330.0	33.5	-19.2	8.6	5.6	12.0	0.329	0.329	0.097	0.063	0.135	0.425	0.189	0.404	0.376	0.202	0.397
10	0	ORS18	0.257	0.0	0.5	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	18.6	32.6	330.0	28.3	-16.2	4.3	2.7	6.0	0.33	0.33	0.048	0.03	0.067	0.305	0.115	0.289	0.273	0.137	0.29
11	4	NLS00	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	47.7	95.4	300.0	47.7	-82.5	25.5	16.6	97.0	0.183	0.183	0.287	0.187	1.095	0.345	0.378	1.057	0.356	0.378	1.042
11	5	NRS18	0.497	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	56.7	77.4	300.0	38.7	-66.9	33.2	24.6	96.9	0.214	0.214	0.375	0.278	1.094	0.528	0.489	1.051	0.513	0.485	1.037
11	5	NRS18	0.497	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	56.7	77.4	300.0	38.7	-66.9	33.2	24.6	96.9	0.214	0.214	0.375	0.278	1.094	0.528	0.489	1.051	0.513	0.485	1.037
11	0	ORS18	0.0	0.073	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	28.1	54.2	300.0	27.1	-46.9	7.8	5.5	25.3	0.202	0.202	0.088	0.062	0.286	0.24	0.229	0.579	0.247	0.239	0.564
12	4	NLS00	0.5	0.5	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	31.8	47.7	90.0	0.0	47.7	6.7	7.0	0.5	0.47	0.47	0.075	0.079	0.006	0.38	0.305	-0.076	0.362	0.309	-0.066
12	5	NRS18	0.5	0.483	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	28.4	38.7	90.0	0.0	38.7	5.3	5.6	0.7	0.457	0.457	0.06	0.063	0.008	0.338	0.273	-0.012	0.324	0.279	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.483	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	28.4	38.7	90.0	0.0	38.7	5.3	5.6	0.7	0.457	0.457	0.06	0.063	0.008	0.338	0.273	-0.012	0.324	0.279	0.052
12	0	ORS18	0.5	0.446	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	42.9	45.6	90.0	0.0	45.6	12.4	13.1	2.4	0.446	0.446	0.14	0.148	0.027	0.5	0.413	0.071	0.474	0.412	0.132
13	4	NLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	0	ORS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
14	4	NLS00	0.5	0.5	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	63.6	47.7	270.0	0.0	-47.6	30.7	32.3	86.1	0.206	0.206	0.347	0.365	0.972	0.31	0.657	0.988	0.443	0.651	0.976
14	5	NRS18	0.5	0.516	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	76.1	38.7	270.0	0.0	-38.6	47.5	50.0	104.7	0.235	0.235	0.536	0.564	1.182	0.567	0.791	1.069	0.635	0.785	1.062
14	5	NRS18	0.5	0.516	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	76.1	38.7	270.0	0.0	-38.6	47.5	50.0	104.7	0.235	0.235	0.536	0.564	1.182	0.567	0.791	1.069	0.635	0.785	1.062
14	0	ORS18	0.5	0.754	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	68.9	27.1	270.0	0.0	-27.0	37.3	39.2	71.1	0.253	0.253	0.421	0.443	0.803	0.568	0.706	0.897	0.606	0.7	0.887
15	4	NLS00	0.5	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	47.7	95.4	120.0	-47.6	82.6	8.9	16.6	0.0	0.349	0.349	0.1	0.187	0.0	0.214	0.541	-0.424	0.35	0.536	-0.172
15	5	NRS18	0.604	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	56.7	77.4	120.0	-38.6	67.0	15.8	24.6	2.7	0.366	0.366	0.178	0.278	0.03	0.402	0.626	-0.187	0.476	0.621	0.03
15	5	NRS18	0.604	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	56.7	77.4	120.0	-38.6	67.0	15.8	24.6	2.7	0.366	0.366	0.178	0.278	0.03	0.402	0.626	-0.187	0.476	0.621	0.03
15	0	ORS18	0.567	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	73.3	83.5	120.0	-41.6	72.3	30.7	45.6	7.4	0.367	0.367	0.347	0.515	0.084	0.575	0.817	0.034	0.65	0.812	0.199
16	4	NLS00	0.5	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	63.6	47.7	150.0	-41.2	23.9	20.9	32.3	19.9	0.286	0.286	0.236	0.365	0.224	0.336	0.712	0.456	0.479	0.706	0.467
16	5	NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.643	0.837	0.629
16	5	NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.643	0.837	0.629
16	0	ORS18	0.508	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	73.5	36.1	150.0	-31.2	18.1	33.9	45.9	34.4	0.297	0.297	0.382	0.518	0.388	0.535	0.808	0.606	0.623	0.803	0.611
17	4	NLS00	0.5	1.0	1.0	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	79.5	47.7	210.0	-41.2	-23.8	38.6	55.8	91.2	0.208	0.208	0.436	0.63	1.029	-0.887	0.907	0.993	0.458	0.905	0.989
17	5	NRS18	0.5	1.0	0.936	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	76.1	38.7	210.0	-33.4	-19.2	36.5	50.0	76.9	0.223	0.223	0.412	0.564	0.868	0.202	0.852	0.919	0.505	0.848	0.913
17	5	NRS18	0.5	1.0	0.936	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	76.1	38.7	210.0	-33.4	-19.2	36.5	50.0	76.9	0.223	0.223	0.412	0.564	0.868	0.202	0.852	0.919	0.505	0.848	0.913
17	0	ORS18	0.5	1.0	0.847	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	75.8	29.8	210.0	-25.7	-14.8	38.5	49.6	70.8	0.242	0.242	0.435	0.56	0.799	0.423	0.834	0.883	0.575	0.829	0.878




Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-Sytem ORS18 für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

			<i>ein System</i>	<i>o</i> ₃	<i>l</i> ₃	<i>v</i> ₃	<i>e</i> [*]	<i>t</i> [*]	<i>c</i> [*]	<i>h</i> [*]	<i>n</i> [*]	<i>w</i> [*]	<i>LCH</i> [*] CIE	<i>a</i> [*] <i>b</i> [*] CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> ^s RGB	<i>RGB</i> ^s AdobeRGB											
<i>n</i>			<i>CS System</i>	<i>o</i> ₃	<i>l</i> ₃	<i>v</i> ₃	<i>e</i> [*]	<i>t</i> [*]	<i>c</i> [*]	<i>h</i> [*]	<i>n</i> [*]	<i>w</i> [*]	<i>LCH</i> [*] CIE	<i>a</i> [*] <i>b</i> [*] CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> ^s sRGB	<i>RGB</i> ^s AdobeRGB											
<i>n</i>			<i>CS System</i>	<i>o</i> ₃	<i>l</i> ₃	<i>v</i> ₃	<i>e</i> [*]	<i>t</i> [*]	<i>c</i> [*]	<i>h</i> [*]	<i>n</i> [*]	<i>w</i> [*]	<i>LCH</i> [*] CIE	<i>a</i> [*] <i>b</i> [*] CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> ^s sRGB	<i>RGB</i> ^s AdobeRGB											
<i>n</i>			<i>ein System</i>	<i>o</i> ₃	<i>l</i> ₃	<i>v</i> ₃	<i>e</i> [*]	<i>t</i> [*]	<i>c</i> [*]	<i>h</i> [*]	<i>n</i> [*]	<i>w</i> [*]	<i>LCH</i> [*] CIE	<i>a</i> [*] <i>b</i> [*] CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> ^s sRGB	<i>RGB</i> ^s AdobeRGB											
18	4	NLS00	1.0	0.0	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	31.8	95.4	30.0	82.6	47.7	18.3	7.0	0.5	0.709	0.709	0.207	0.079	0.006	0.764	-0.665	0.017	0.64	-0.259	-0.039
18	5	NRS18	1.0	0.068	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	56.7	77.4	30.0	67.0	38.7	41.9	24.6	8.9	0.556	0.556	0.473	0.278	0.1	1.023	0.289	0.304	0.89	0.294	0.308
18	5	NRS18	1.0	0.068	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	56.7	77.4	30.0	67.0	38.7	41.9	24.6	8.9	0.556	0.556	0.473	0.278	0.1	1.023	0.289	0.304	0.89	0.294	0.308
18	0	ORS18	1.0	0.0	0.175	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	48.0	81.4	30.0	70.5	40.7	31.6	16.8	4.6	0.596	0.596	0.356	0.189	0.052	0.925	0.113	0.209	0.794	0.134	0.218
19	4	NLS00	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	47.7	95.4	0.0	95.4	0.0	38.5	16.6	18.0	0.527	0.527	0.435	0.187	0.204	1.009	-0.799	0.486	0.857	-0.282	0.47
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.448	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	56.7	77.4	0.0	77.4	0.0	45.4	24.6	26.8	0.469	0.469	0.512	0.278	0.303	1.035	0.214	0.576	0.895	0.225	0.562
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.448	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	56.7	77.4	0.0	77.4	0.0	45.4	24.6	26.8	0.469	0.469	0.512	0.278	0.303	1.035	0.214	0.576	0.895	0.225	0.562
19	0	ORS18	1.0	0.0	0.856	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	48.1	76.7	0.0	76.7	0.0	33.5	16.9	18.4	0.487	0.487	0.378	0.19	0.207	0.92	0.001	0.486	0.788	-0.014	0.473
20	4	NLS00	1.0	0.0	1.0	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	63.6	95.4	330.0	82.6	-47.6	58.7	32.3	86.1	0.331	0.331	0.662	0.365	0.972	1.043	0.319	0.996	0.909	0.322	0.978
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.976	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	56.7	77.4	330.0	67.0	-38.6	41.9	24.6	60.1	0.331	0.331	0.473	0.278	0.678	0.889	0.335	0.847	0.777	0.337	0.829
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.976	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	56.7	77.4	330.0	67.0	-38.6	41.9	24.6	60.1	0.331	0.331	0.473	0.278	0.678	0.889	0.335	0.847	0.777	0.337	0.829
20	0	ORS18	0.514	0.0	1.0	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	37.2	65.3	330.0	56.5	-32.5	17.8	9.7	26.2	0.331	0.331	0.201	0.109	0.296	0.614	0.162	0.585	0.529	0.178	0.57
21	4	NLS00	1.0	0.5	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	47.7	95.4	60.0	47.7	82.6	25.5	16.6	0.0	0.606	0.606	0.287	0.187	0.0	0.823	0.298	-0.289	0.717	0.303	-0.162
21	5	NRS18	1.0	0.517	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	56.7	77.4	60.0	38.7	67.0	33.2	24.6	2.7	0.548	0.548	0.375	0.278	0.03	0.892	0.436	-0.046	0.791	0.434	0.072
21	5	NRS18	1.0	0.517	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	56.7	77.4	60.0	38.7	67.0	33.2	24.6	2.7	0.548	0.548	0.375	0.278	0.03	0.892	0.436	-0.046	0.791	0.434	0.072
21	0	ORS18	1.0	0.38	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	64.1	86.3	60.0	43.2	74.7	44.5	32.9	3.5	0.551	0.551	0.502	0.371	0.039	1.017	0.497	-0.084	0.905	0.493	0.064
22	4	NLS00	1.0	0.5	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	63.6	47.7	30.0	41.3	23.8	43.2	32.3	19.9	0.453	0.453	0.488	0.365	0.224	0.958	0.508	0.473	0.857	0.503	0.471
22	5	NRS18	1.0	0.534	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	76.1	38.7	30.0	33.5	19.3	60.6	50.0	36.9	0.411	0.411	0.684	0.564	0.416	1.06	0.675	0.636	0.969	0.669	0.632
22	5	NRS18	1.0	0.534	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	76.1	38.7	30.0	33.5	19.3	60.6	50.0	36.9	0.411	0.411	0.684	0.564	0.416	1.06	0.675	0.636	0.969	0.669	0.632
22	0	ORS18	1.0	0.5	0.587	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	71.7	40.7	30.0	35.3	20.4	53.7	43.2	30.5	0.421	0.421	0.606	0.488	0.344	1.018	0.62	0.582	0.925	0.614	0.578
23	4	NLS00	1.0	0.5	1.0	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	79.5	47.7	330.0	41.3	-23.7	70.7	55.8	91.2	0.325	0.325	0.798	0.63	1.029	1.044	0.703	1.002	0.962	0.697	0.991
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.988	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	76.1	38.7	330.0	33.5	-19.2	60.6	50.0	76.9	0.323	0.323	0.684	0.564	0.868	0.962	0.689	0.926	0.892	0.682	0.915
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.988	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	76.1	38.7	330.0	33.5	-19.2	60.6	50.0	76.9	0.323	0.323	0.684	0.564	0.868	0.962	0.689	0.926	0.892	0.682	0.915
23	0	ORS18	0.757	0.5	1.0	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	66.3	32.6	330.0	28.3	-16.2	42.8	35.7	54.0	0.323	0.323	0.483	0.403	0.609	0.821	0.597	0.791	0.76	0.591	0.779
24	4	NLS00	1.0	1.0	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	63.6	95.4	90.0	0.0	95.4	30.7	32.3	1.0	0.48	0.48	0.347	0.365	0.011	0.772	0.625	-0.557	0.728	0.619	-0.193
24	5	NRS18	1.0	0.966	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	56.7	77.4	90.0	0.0	77.4	23.4	24.6	1.5	0.473	0.473	0.264	0.278	0.017	0.68	0.553	-0.31	0.641	0.548	-0.134
24	5	NRS18	1.0	0.966	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	56.7	77.4	90.0	0.0	77.4	23.4	24.6	1.5	0.473	0.473	0.264	0.278	0.017	0.68	0.553	-0.31	0.641	0.548	-0.134
24	0	ORS18	1.0	0.891	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	85.8	91.3	90.0	0.0	91.3	64.2	67.5	8.1	0.459	0.459	0.724	0.762	0.092	1.055	0.871	-0.235	1.007	0.867	0.137
25	4	NLS00	1.0	1.0	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	79.5	47.7	90.0	0.0	47.7	53.1	55.8	21.8	0.406	0.406	0.599	0.63	0.246	0.931	0.805	0.443	0.894	0.8	0.462
25	5	NRS18	1.0	0.983	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	76.1	38.7	90.0	0.0	38.7	47.5	50.0	23.5	0.393	0.393	0.536	0.564	0.266	0.875	0.767	0.48	0.842	0.762	0.492
25	5	NRS18	1.0	0.983	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	76.1	38.7	90.0	0.0	38.7	47.5	50.0	23.5	0.393	0.393	0.536	0.564	0.266	0.875	0.767	0.48	0.842	0.762	0.492
25	0	ORS18	1.0	0.946	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	90.6	45.6	90.0	0.0	45.6	73.7	77.6	35.9	0.394	0.394	0.832	0.875	0.405	1.063	0.932	0.58	1.029	0.93	0.594
26	4	NLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	0	ORS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG54/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG54/10L/L54G40NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG54/ Form: 408, Serie: 1/1, Seite: 4
Seitenzählung 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _M	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _M	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _M	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _M	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _M	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _{Ma}	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _{Ma}	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _{Ma}	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _{Ma}	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _{Ma}	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _M	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _M	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _M	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _M	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _M	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-Sytem TLS00 für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
0	4 NLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006												
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198												
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198												
0	1 TLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006												
1	4 NLS00	0.0	0.0	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	15.9	47.7	270.0	0.0	-47.6	2.0	2.1	14.7	0.105	0.105	0.022	0.023	0.166	-0.603	0.187	0.452	-0.186	0.201	0.443
1	5 NRS18	0.0	0.016	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	28.4	38.7	270.0	0.0	-38.6	5.3	5.6	20.8	0.168	0.168	0.06	0.063	0.235	-0.253	0.293	0.526	0.097	0.298	0.514
1	5 NRS18	0.0	0.016	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	28.4	38.7	270.0	0.0	-38.6	5.3	5.6	20.8	0.168	0.168	0.06	0.063	0.235	-0.253	0.293	0.526	0.097	0.298	0.514
1	1 TLS00	0.0	0.165	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	24.5	51.0	270.0	0.0	-50.9	4.1	4.3	24.0	0.125	0.125	0.046	0.048	0.271	-0.787	0.265	0.565	-0.194	0.272	0.552
2	4 NLS00	0.0	0.0	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	31.8	95.4	270.0	0.0	-95.3	6.7	7.0	76.6	0.074	0.074	0.075	0.079	0.864	-3.99	0.368	0.955	-0.468	0.369	0.938
2	5 NRS18	0.0	0.032	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	56.7	77.4	270.0	0.0	-77.3	23.4	24.6	113.5	0.145	0.145	0.264	0.278	1.28	-2.707	0.6	1.126	-0.275	0.594	1.115
2	5 NRS18	0.0	0.032	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	56.7	77.4	270.0	0.0	-77.3	23.4	24.6	113.5	0.145	0.145	0.264	0.278	1.28	-2.707	0.6	1.126	-0.275	0.594	1.115
2	1 TLS00	0.0	0.33	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	49.0	102.0	270.0	0.0	-101.9	16.8	17.6	133.6	0.1	0.1	0.189	0.199	1.508	-5.749	0.54	1.216	-0.528	0.535	1.206
3	4 NLS00	0.0	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	15.9	47.7	150.0	-41.2	23.9	0.7	2.1	0.2	0.222	0.222	0.008	0.023	0.003	-0.169	0.212	-0.017	0.045	0.223	0.02
3	5 NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	5.6	2.5	0.268	0.268	0.034	0.063	0.029	-0.028	0.326	0.149	0.18	0.329	0.177
3	5 NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	5.6	2.5	0.268	0.268	0.034	0.063	0.029	-0.028	0.326	0.149	0.18	0.329	0.177
3	1 TLS00	0.0	0.5	0.116	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	42.2	49.8	150.0	-43.0	24.9	6.8	12.6	5.8	0.27	0.27	0.077	0.142	0.066	-0.033	0.479	0.235	0.265	0.476	0.259
4	4 NLS00	0.0	0.5	0.5	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	31.8	47.7	210.0	-41.2	-23.8	3.4	7.0	16.3	0.127	0.127	0.038	0.079	0.184	-1.149	0.379	0.462	-0.202	0.379	0.457
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.436	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	28.4	38.7	210.0	-33.4	-19.2	3.0	5.6	12.0	0.145	0.145	0.034	0.063	0.135	-0.714	0.334	0.399	-0.14	0.337	0.396
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.436	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	28.4	38.7	210.0	-33.4	-19.2	3.0	5.6	12.0	0.145	0.145	0.034	0.063	0.135	-0.714	0.334	0.399	-0.14	0.337	0.396
4	1 TLS00	0.0	0.438	0.5	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	39.9	29.0	210.0	-25.1	-14.4	7.7	11.2	18.6	0.204	0.204	0.086	0.127	0.21	-0.246	0.44	0.486	0.211	0.438	0.48
5	4 NLS00	0.0	0.5	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	47.7	95.4	240.0	-47.6	-82.5	8.9	16.6	97.0	0.073	0.073	0.1	0.187	1.095	-6.571	0.583	1.053	-0.558	0.578	1.04
5	5 NRS18	0.0	0.58	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	56.7	77.4	240.0	-38.6	-66.9	15.8	24.6	96.9	0.115	0.115	0.178	0.278	1.094	-5.117	0.661	1.047	-0.447	0.655	1.036
5	5 NRS18	0.0	0.58	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	56.7	77.4	240.0	-38.6	-66.9	15.8	24.6	96.9	0.115	0.115	0.178	0.278	1.094	-5.117	0.661	1.047	-0.447	0.655	1.036
5	1 TLS00	0.0	0.603	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	64.5	80.0	240.0	-39.9	-69.2	22.0	33.4	122.6	0.123	0.123	0.248	0.377	1.383	-6.015	0.751	1.158	-0.462	0.745	1.151
6	4 NLS00	0.0	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	31.8	95.4	150.0	-82.5	47.7	1.4	7.0	0.5	0.16	0.16	0.016	0.079	0.006	-0.929	0.4	-0.119	-0.141	0.399	-0.075
6	5 NRS18	0.175	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	24.6	8.9	0.254	0.254	0.128	0.278	0.1	-0.789	0.666	0.263	0.299	0.66	0.299
6	5 NRS18	0.175	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	24.6	8.9	0.254	0.254	0.128	0.278	0.1	-0.789	0.666	0.263	0.299	0.66	0.299
6	1 TLS00	0.0	1.0	0.232	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	84.4	99.5	150.0	-86.1	49.8	31.6	64.8	25.5	0.259	0.259	0.357	0.731	0.288	-1.433	1.017	0.456	0.499	1.017	0.493
7	4 NLS00	0.0	1.0	0.5	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	47.7	95.4	180.0	-95.3	0.0	4.4	16.6	18.0	0.112	0.112	0.049	0.187	0.204	-2.956	0.594	0.461	-0.307	0.588	0.465
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.325	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	56.7	77.4	180.0	-77.3	0.0	10.0	24.6	26.8	0.163	0.163	0.113	0.278	0.303	-2.745	0.683	0.556	-0.205	0.677	0.557
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.325	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	56.7	77.4	180.0	-77.3	0.0	10.0	24.6	26.8	0.163	0.163	0.113	0.278	0.303	-2.745	0.683	0.556	-0.205	0.677	0.557
7	1 TLS00	0.0	1.0	0.729	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	86.0	66.3	180.0	-66.2	0.0	39.6	68.0	74.0	0.218	0.218	0.447	0.767	0.836	-1.916	1.018	0.882	0.471	1.019	0.885
8	4 NLS00	0.0	1.0	1.0	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	63.6	95.4	210.0	-82.5	-47.6	13.4	32.3	86.1	0.102	0.102	0.152	0.365	0.972	-7.153	0.784	0.983	-0.513	0.779	0.975
8	5 NRS18	0.0	1.0	0.873	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	56.7	77.4	210.0	-66.9	-38.6	11.4	24.6	60.1	0.118	0.118	0.128	0.278	0.678	-4.515	0.684	0.836	-0.393	0.678	0.826
8	5 NRS18	0.0	1.0	0.873	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	56.7	77.4	210.0	-66.9	-38.6	11.4	24.6	60.1	0.118	0.118	0.128	0.278	0.678	-4.515	0.684	0.836	-0.393	0.678	0.826
8	1 TLS00	0.0	0.876	1.0	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	79.9	58.1	210.0	-50.2	-28.9	36.4	56.5	99.9	0.189	0.189	0.41	0.637	1.128	-2.741	0.928	1.036	0.333	0.926	1.033


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB ^s RGB	RGB ['] AdobeRGB													
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB ^s RGB	RGB ['] AdobeRGB													
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB ^s RGB	RGB ['] AdobeRGB													
n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB ^s RGB	RGB ['] AdobeRGB													
9	4	NLS00	0.5	0.0	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	15.9	47.7	30.0	41.3	23.8	4.3	2.1	0.2	0.651	0.651	0.049	0.023	0.003	0.383	-0.043	0.012	0.328	-0.074	0.038
9	5	NRS18	0.5	0.034	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	28.4	38.7	30.0	33.5	19.3	8.6	5.6	2.5	0.515	0.515	0.097	0.063	0.029	0.489	0.173	0.163	0.426	0.188	0.18
9	5	NRS18	0.5	0.034	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	28.4	38.7	30.0	33.5	19.3	8.6	5.6	2.5	0.515	0.515	0.097	0.063	0.029	0.489	0.173	0.163	0.426	0.188	0.18
9	1	TLS00	0.5	0.0	0.07	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	25.7	50.9	30.0	44.1	25.5	8.5	4.7	1.4	0.587	0.587	0.096	0.053	0.015	0.511	0.068	0.106	0.437	0.096	0.127
10	4	NLS00	0.5	0.0	0.5	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	31.8	47.7	330.0	41.3	-23.7	11.5	7.0	16.3	0.33	0.33	0.13	0.079	0.184	0.493	0.19	0.468	0.431	0.203	0.458
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.488	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	28.4	38.7	330.0	33.5	-19.2	8.6	5.6	12.0	0.329	0.329	0.097	0.063	0.135	0.425	0.189	0.404	0.376	0.202	0.397
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.488	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	28.4	38.7	330.0	33.5	-19.2	8.6	5.6	12.0	0.329	0.329	0.097	0.063	0.135	0.425	0.189	0.404	0.376	0.202	0.397
10	1	TLS00	0.5	0.0	0.488	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	28.6	55.4	330.0	47.9	-27.6	10.5	5.7	15.5	0.331	0.331	0.119	0.064	0.175	0.483	0.114	0.46	0.417	0.135	0.449
11	4	NLS00	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	47.7	95.4	300.0	47.7	-82.5	25.5	16.6	97.0	0.183	0.183	0.287	0.187	1.095	0.345	0.378	1.057	0.356	0.378	1.042
11	5	NRS18	0.497	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	56.7	77.4	300.0	38.7	-66.9	33.2	24.6	96.9	0.214	0.214	0.375	0.278	1.094	0.528	0.489	1.051	0.513	0.485	1.037
11	5	NRS18	0.497	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	56.7	77.4	300.0	38.7	-66.9	33.2	24.6	96.9	0.214	0.214	0.375	0.278	1.094	0.528	0.489	1.051	0.513	0.485	1.037
11	1	TLS00	0.0	0.057	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	33.6	123.9	300.0	62.0	-107.2	16.0	7.8	97.7	0.131	0.131	0.18	0.088	1.102	-1.313	0.212	1.066	-0.282	0.223	1.049
12	4	NLS00	0.5	0.5	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	31.8	47.7	90.0	0.0	47.7	6.7	7.0	0.5	0.47	0.47	0.075	0.079	0.006	0.38	0.305	-0.076	0.362	0.309	-0.066
12	5	NRS18	0.5	0.483	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	28.4	38.7	90.0	0.0	38.7	5.3	5.6	0.7	0.457	0.457	0.06	0.063	0.008	0.338	0.273	-0.012	0.324	0.279	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.483	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	28.4	38.7	90.0	0.0	38.7	5.3	5.6	0.7	0.457	0.457	0.06	0.063	0.008	0.338	0.273	-0.012	0.324	0.279	0.052
12	1	TLS00	0.5	0.398	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	42.0	47.3	90.0	0.0	47.3	11.9	12.5	2.0	0.45	0.45	0.134	0.141	0.023	0.492	0.404	0.032	0.466	0.403	0.111
13	4	NLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	1	TLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
14	4	NLS00	0.5	0.5	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	63.6	47.7	270.0	0.0	-47.6	30.7	32.3	86.1	0.206	0.206	0.347	0.365	0.972	0.31	0.657	0.988	0.443	0.651	0.976
14	5	NRS18	0.5	0.516	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	76.1	38.7	270.0	0.0	-38.6	47.5	50.0	104.7	0.235	0.235	0.536	0.564	1.182	0.567	0.791	1.069	0.635	0.785	1.062
14	5	NRS18	0.5	0.516	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	76.1	38.7	270.0	0.0	-38.6	47.5	50.0	104.7	0.235	0.235	0.536	0.564	1.182	0.567	0.791	1.069	0.635	0.785	1.062
14	1	TLS00	0.5	0.665	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	72.2	51.0	270.0	0.0	-50.9	41.8	44.0	114.0	0.209	0.209	0.472	0.497	1.287	0.388	0.753	1.116	0.522	0.748	1.109
15	4	NLS00	0.5	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	47.7	95.4	120.0	-47.6	82.6	8.9	16.6	0.0	0.349	0.349	0.1	0.187	0.0	0.214	0.541	-0.424	0.35	0.536	-0.172
15	5	NRS18	0.604	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	56.7	77.4	120.0	-38.6	67.0	15.8	24.6	2.7	0.366	0.366	0.178	0.278	0.03	0.402	0.626	-0.187	0.476	0.621	0.03
15	5	NRS18	0.604	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	56.7	77.4	120.0	-38.6	67.0	15.8	24.6	2.7	0.366	0.366	0.178	0.278	0.03	0.402	0.626	-0.187	0.476	0.621	0.03
15	1	TLS00	0.483	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	88.0	104.4	120.0	-52.1	90.4	47.2	72.0	9.5	0.367	0.367	0.533	0.813	0.108	0.683	1.006	-0.287	0.788	1.006	0.17
16	4	NLS00	0.5	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	63.6	47.7	150.0	-41.2	23.9	20.9	32.3	19.9	0.286	0.286	0.236	0.365	0.224	0.336	0.712	0.456	0.479	0.706	0.467
16	5	NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.643	0.837	0.629
16	5	NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.643	0.837	0.629
16	1	TLS00	0.5	1.0	0.616	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	89.9	49.8	150.0	-43.0	24.9	53.7	76.1	53.4	0.293	0.293	0.606	0.859	0.603	0.621	1.021	0.732	0.759	1.022	0.742
17	4	NLS00	0.5	1.0	1.0	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	79.5	47.7	210.0	-41.2	-23.8	38.6	55.8	91.2	0.208	0.208	0.436	0.63	1.029	-0.887	0.907	0.993	0.458	0.905	0.989
17	5	NRS18	0.5	1.0	0.936	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	76.1	38.7	210.0	-33.4	-19.2	36.5	50.0	76.9	0.223	0.223	0.412	0.564	0.868	0.202	0.852	0.919	0.505	0.848	0.913
17	5	NRS18	0.5	1.0	0.936	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	76.1	38.7	210.0	-33.4	-19.2	36.5	50.0	76.9	0.223	0.223	0.412	0.564	0.868	0.202	0.852	0.919	0.505	0.848	0.913
17	1	TLS00	0.5	0.938	1.0	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	87.6	29.0	210.0	-25.1	-14.4	57.0	71.3	98.2	0.252	0.252	0.643	0.805	1.108	0.578	0.97	1.019	0.713	0.969	1.017

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)


n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'	RGB'											
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'	RGB'											
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'	RGB'											
n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'	RGB'											
18	4	NLS00	1.0	0.0	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	31.8	95.4	30.0	82.6	47.7	18.3	7.0	0.5	0.709	0.709	0.207	0.079	0.006	0.764	-0.665	0.017	0.64	-0.259	-0.039
18	5	NRS18	1.0	0.068	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	56.7	77.4	30.0	67.0	38.7	41.9	24.6	8.9	0.556	0.556	0.473	0.278	0.1	1.023	0.289	0.304	0.89	0.294	0.308
18	5	NRS18	1.0	0.068	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	56.7	77.4	30.0	67.0	38.7	41.9	24.6	8.9	0.556	0.556	0.473	0.278	0.1	1.023	0.289	0.304	0.89	0.294	0.308
18	1	TLS00	1.0	0.0	0.139	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	51.4	101.9	30.0	88.2	50.9	41.4	19.7	3.8	0.638	0.638	0.467	0.222	0.043	1.064	-0.444	0.176	0.91	-0.216	0.182
19	4	NLS00	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	47.7	95.4	0.0	95.4	0.0	38.5	16.6	18.0	0.527	0.527	0.435	0.187	0.204	1.009	-0.799	0.486	0.857	-0.282	0.47
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.448	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	56.7	77.4	0.0	77.4	0.0	45.4	24.6	26.8	0.469	0.469	0.512	0.278	0.303	1.035	0.214	0.576	0.895	0.225	0.562
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.448	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	56.7	77.4	0.0	77.4	0.0	45.4	24.6	26.8	0.469	0.469	0.512	0.278	0.303	1.035	0.214	0.576	0.895	0.225	0.562
19	1	TLS00	1.0	0.0	0.557	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	54.3	106.3	0.0	106.3	0.0	52.1	22.2	24.2	0.529	0.529	0.588	0.251	0.273	1.153	-1.13	0.557	0.984	-0.33	0.538
20	4	NLS00	1.0	0.0	1.0	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	63.6	95.4	330.0	82.6	-47.6	58.7	32.3	86.1	0.331	0.331	0.662	0.365	0.972	1.043	0.319	0.996	0.909	0.322	0.978
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.976	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	56.7	77.4	330.0	67.0	-38.6	41.9	24.6	60.1	0.331	0.331	0.473	0.278	0.678	0.889	0.335	0.847	0.777	0.337	0.829
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.976	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	56.7	77.4	330.0	67.0	-38.6	41.9	24.6	60.1	0.331	0.331	0.473	0.278	0.678	0.889	0.335	0.847	0.777	0.337	0.829
20	1	TLS00	1.0	0.0	0.975	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	57.1	110.7	330.0	95.9	-55.3	52.8	25.1	81.3	0.332	0.332	0.596	0.283	0.918	1.017	-0.115	0.976	0.873	-0.118	0.956
21	4	NLS00	1.0	0.5	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	47.7	95.4	60.0	47.7	82.6	25.5	16.6	0.0	0.606	0.606	0.287	0.187	0.0	0.823	0.298	-0.289	0.717	0.303	-0.162
21	5	NRS18	1.0	0.517	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	56.7	77.4	60.0	38.7	67.0	33.2	24.6	2.7	0.548	0.548	0.375	0.278	0.03	0.892	0.436	-0.046	0.791	0.434	0.072
21	5	NRS18	1.0	0.517	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	56.7	77.4	60.0	38.7	67.0	33.2	24.6	2.7	0.548	0.548	0.375	0.278	0.03	0.892	0.436	-0.046	0.791	0.434	0.072
21	1	TLS00	1.0	0.318	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	63.9	98.1	60.0	49.0	84.9	46.3	32.7	2.0	0.572	0.572	0.523	0.369	0.023	1.049	0.469	-0.286	0.929	0.466	-0.141
22	4	NLS00	1.0	0.5	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	63.6	47.7	30.0	41.3	23.8	43.2	32.3	19.9	0.453	0.453	0.488	0.365	0.224	0.958	0.508	0.473	0.857	0.503	0.471
22	5	NRS18	1.0	0.534	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	76.1	38.7	30.0	33.5	19.3	60.6	50.0	36.9	0.411	0.411	0.684	0.564	0.416	1.06	0.675	0.636	0.969	0.669	0.632
22	5	NRS18	1.0	0.534	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	76.1	38.7	30.0	33.5	19.3	60.6	50.0	36.9	0.411	0.411	0.684	0.564	0.416	1.06	0.675	0.636	0.969	0.669	0.632
22	1	TLS00	1.0	0.5	0.57	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	73.4	50.9	30.0	44.1	25.5	60.3	45.8	29.0	0.446	0.446	0.68	0.517	0.328	1.101	0.605	0.565	0.993	0.599	0.561
23	4	NLS00	1.0	0.5	1.0	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	79.5	47.7	330.0	41.3	-23.7	70.7	55.8	91.2	0.325	0.325	0.798	0.63	1.029	1.044	0.703	1.002	0.962	0.697	0.991
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.988	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	76.1	38.7	330.0	33.5	-19.2	60.6	50.0	76.9	0.323	0.323	0.684	0.564	0.868	0.962	0.689	0.926	0.892	0.682	0.915
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.988	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	76.1	38.7	330.0	33.5	-19.2	60.6	50.0	76.9	0.323	0.323	0.684	0.564	0.868	0.962	0.689	0.926	0.892	0.682	0.915
23	1	TLS00	1.0	0.5	0.988	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	76.3	55.4	330.0	47.9	-27.6	67.3	50.3	88.7	0.326	0.326	0.76	0.568	1.001	1.038	0.643	0.993	0.946	0.637	0.981
24	4	NLS00	1.0	1.0	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	63.6	95.4	90.0	0.0	95.4	30.7	32.3	1.0	0.48	0.48	0.347	0.365	0.011	0.772	0.625	-0.557	0.728	0.619	-0.193
24	5	NRS18	1.0	0.966	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	56.7	77.4	90.0	0.0	77.4	23.4	24.6	1.5	0.473	0.473	0.264	0.278	0.017	0.68	0.553	-0.31	0.641	0.548	-0.134
24	5	NRS18	1.0	0.966	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	56.7	77.4	90.0	0.0	77.4	23.4	24.6	1.5	0.473	0.473	0.264	0.278	0.017	0.68	0.553	-0.31	0.641	0.548	-0.134
24	1	TLS00	1.0	0.796	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	84.0	94.6	90.0	0.0	94.6	61.0	64.1	6.4	0.463	0.463	0.688	0.724	0.073	1.035	0.851	-0.42	0.987	0.847	-0.067
25	4	NLS00	1.0	1.0	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	79.5	47.7	90.0	0.0	47.7	53.1	55.8	21.8	0.406	0.406	0.599	0.63	0.246	0.931	0.805	0.443	0.894	0.8	0.462
25	5	NRS18	1.0	0.983	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	76.1	38.7	90.0	0.0	38.7	47.5	50.0	23.5	0.393	0.393	0.536	0.564	0.266	0.875	0.767	0.48	0.842	0.762	0.492
25	5	NRS18	1.0	0.983	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	76.1	38.7	90.0	0.0	38.7	47.5	50.0	23.5	0.393	0.393	0.536	0.564	0.266	0.875	0.767	0.48	0.842	0.762	0.492
25	1	TLS00	1.0	0.898	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	89.7	47.3	90.0	0.0	47.3	72.0	75.7	33.5	0.397	0.397	0.812	0.855	0.378	1.055	0.922	0.557	1.02	0.92	0.573
26	4	NLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	1	TLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

BAM-Registrierung: 20061101-YG54/10L/L54G40NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG54/ Form: 808, Serie: 1/1, Seite: 8
Seitenzählung 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _M	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _M	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _M	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _M	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _M	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _{Ma}	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _{Ma}	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _{Ma}	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _{Ma}	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _{Ma}	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 115$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

FRS06a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	32.57	62.32	46.49	77.75	37
Y _{Ma}	82.73	-3.16	113.99	114.03	92
L _{Ma}	39.43	-61.79	45.84	76.95	143
C _{Ma}	47.86	-26.79	-34.24	43.49	232
V _{Ma}	10.16	55.12	-61.03	82.24	312
M _{Ma}	34.5	80.68	-33.92	87.52	337
N _{Ma}	6.25	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	91.97	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	59.8	31.05	67.38	27
J _{CIE}	81.26	-2.52	76.25	76.29	92
G _{CIE}	52.23	-41.56	17.14	44.96	158
B _{CIE}	30.57	2.63	-43.77	43.86	273



%Umfang
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 43$

FRS06	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	32.57	61.14	43.72	75.16	36
Y _M	82.73	-3.5	109.24	109.3	92
L _M	39.43	-62.86	42.8	76.06	146
C _M	47.86	-27.72	-37.61	46.74	234
V _M	10.16	53.56	-62.91	82.63	310
M _M	34.5	79.53	-36.76	87.62	335
N _M	6.25	-1.62	-1.72	2.38	227
W _M	91.97	-0.17	-5.1	5.11	268
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem FRS06für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
0	4 NLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
0	2 FRS06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.11
1	4 NLS00	0.0	0.0	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	15.9	47.7	270.0	0.0	-47.6	2.0	0.443
1	5 NRS18	0.0	0.016	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	28.4	38.7	270.0	0.0	-38.6	5.3	0.514
1	5 NRS18	0.0	0.016	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	28.4	38.7	270.0	0.0	-38.6	5.3	0.514
1	2 FRS06	0.0	0.263	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	15.0	30.9	270.0	0.0	-30.8	1.8	0.337
2	4 NLS00	0.0	0.0	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	31.8	95.4	270.0	0.0	-95.3	6.7	0.938
2	5 NRS18	0.0	0.032	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	56.7	77.4	270.0	0.0	-77.3	23.4	1.115
2	5 NRS18	0.0	0.032	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	56.7	77.4	270.0	0.0	-77.3	23.4	1.115
2	2 FRS06	0.0	0.525	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	30.0	61.9	270.0	0.0	-61.8	5.9	0.682
3	4 NLS00	0.0	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	15.9	47.7	150.0	-41.2	23.9	0.7	0.02
3	5 NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	0.177
3	5 NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	0.177
3	2 FRS06	0.0	0.5	0.037	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	20.0	37.2	150.0	-32.1	18.6	1.4	0.118
4	4 NLS00	0.0	0.5	0.5	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	31.8	47.7	210.0	-41.2	-23.8	3.4	0.457
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.436	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	28.4	38.7	210.0	-33.4	-19.2	3.0	0.396
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.436	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	28.4	38.7	210.0	-33.4	-19.2	3.0	0.396
4	2 FRS06	0.0	0.5	0.376	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	22.9	25.9	210.0	-22.3	-12.8	2.3	0.308
5	4 NLS00	0.0	0.5	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	47.7	95.4	240.0	-47.6	-82.5	8.9	1.04
5	5 NRS18	0.0	0.58	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	56.7	77.4	240.0	-38.6	-66.9	15.8	1.036
5	5 NRS18	0.0	0.58	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	56.7	77.4	240.0	-38.6	-66.9	15.8	1.036
5	2 FRS06	0.0	0.9	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	44.1	47.4	240.0	-23.6	-40.9	9.9	0.699
6	4 NLS00	0.0	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	31.8	95.4	150.0	-82.5	47.7	1.4	-0.075
6	5 NRS18	0.175	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	0.299
6	5 NRS18	0.175	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	0.299
6	2 FRS06	0.0	1.0	0.074	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	40.1	74.5	150.0	-64.4	37.2	4.2	0.162
7	4 NLS00	0.0	1.0	0.5	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	47.7	95.4	180.0	-95.3	0.0	4.4	0.465
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.325	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	56.7	77.4	180.0	-77.3	0.0	10.0	0.557
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.325	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	56.7	77.4	180.0	-77.3	0.0	10.0	0.557
7	2 FRS06	0.0	1.0	0.413	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	42.9	63.1	180.0	-63.0	0.0	5.3	0.418
8	4 NLS00	0.0	1.0	1.0	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	63.6	95.4	210.0	-82.5	-47.6	13.4	0.975
8	5 NRS18	0.0	1.0	0.873	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	56.7	77.4	210.0	-66.9	-38.6	11.4	0.826
8	5 NRS18	0.0	1.0	0.873	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	56.7	77.4	210.0	-66.9	-38.6	11.4	0.826
8	2 FRS06	0.0	1.0	0.752	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	45.8	51.8	210.0	-44.8	-25.8	8.3	0.615

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG54/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG54/10L/L54G40NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG54/ Form: 10/8, Serie: 1/1, Seite: 10
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmess-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmess-Sytem FRS06 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)


			o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xy CIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xy CIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xy CIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xy CIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
9	4 NLS00	0.5	0.0	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	15.9	47.7	30.0	41.3	23.8	4.3	2.1	0.2	0.651	0.651	0.049	0.023	0.003	0.383	-0.043	0.012	0.328	-0.074	0.038	
9	5 NRS18	0.5	0.034	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	28.4	38.7	30.0	33.5	19.3	8.6	5.6	2.5	0.515	0.515	0.097	0.063	0.029	0.489	0.173	0.163	0.426	0.188	0.18	
9	5 NRS18	0.5	0.034	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	28.4	38.7	30.0	33.5	19.3	8.6	5.6	2.5	0.515	0.515	0.097	0.063	0.029	0.489	0.173	0.163	0.426	0.188	0.18	
9	2 FRS06	0.5	0.0	0.056	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	16.4	39.4	30.0	34.1	19.7	4.0	2.2	0.6	0.59	0.59	0.045	0.025	0.007	0.357	0.036	0.057	0.309	0.068	0.086	
10	4 NLS00	0.5	0.0	0.5	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	31.8	47.7	330.0	41.3	-23.7	11.5	7.0	16.3	0.33	0.33	0.13	0.079	0.184	0.493	0.19	0.468	0.431	0.203	0.458	
10	5 NRS18	0.5	0.0	0.488	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	28.4	38.7	330.0	33.5	-19.2	8.6	5.6	12.0	0.329	0.329	0.097	0.063	0.135	0.425	0.189	0.404	0.376	0.202	0.397	
10	5 NRS18	0.5	0.0	0.488	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	28.4	38.7	330.0	33.5	-19.2	8.6	5.6	12.0	0.329	0.329	0.097	0.063	0.135	0.425	0.189	0.404	0.376	0.202	0.397	
10	2 FRS06	0.357	0.0	0.5	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	13.8	43.0	330.0	37.2	-21.4	3.4	1.7	5.3	0.332	0.332	0.039	0.019	0.059	0.288	0.007	0.274	0.252	0.032	0.275	
11	4 NLS00	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	47.7	95.4	300.0	47.7	-82.5	25.5	16.6	97.0	0.183	0.183	0.287	0.187	1.095	0.345	0.378	1.057	0.356	0.378	1.042	
11	5 NRS18	0.497	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	56.7	77.4	300.0	38.7	-66.9	33.2	24.6	96.9	0.214	0.214	0.375	0.278	1.094	0.528	0.489	1.051	0.513	0.485	1.037	
11	5 NRS18	0.497	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	56.7	77.4	300.0	38.7	-66.9	33.2	24.6	96.9	0.214	0.214	0.375	0.278	1.094	0.528	0.489	1.051	0.513	0.485	1.037	
11	2 FRS06	0.0	0.151	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	15.8	76.4	300.0	38.2	-66.1	4.1	2.1	24.2	0.135	0.135	0.046	0.023	0.273	-0.278	0.101	0.571	-0.135	0.124	0.556	
12	4 NLS00	0.5	0.5	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	31.8	47.7	90.0	0.0	47.7	6.7	7.0	0.5	0.47	0.47	0.075	0.079	0.006	0.38	0.305	-0.076	0.362	0.309	-0.066	
12	5 NRS18	0.5	0.483	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	28.4	38.7	90.0	0.0	38.7	5.3	5.6	0.7	0.457	0.457	0.06	0.063	0.008	0.338	0.273	-0.012	0.324	0.279	0.052	
12	5 NRS18	0.5	0.483	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	28.4	38.7	90.0	0.0	38.7	5.3	5.6	0.7	0.457	0.457	0.06	0.063	0.008	0.338	0.273	-0.012	0.324	0.279	0.052	
12	2 FRS06	0.5	0.485	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	40.6	56.5	90.0	0.0	56.5	11.1	11.6	0.9	0.468	0.468	0.125	0.131	0.011	0.482	0.39	-0.109	0.455	0.39	-0.07	
13	4 NLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467	
13	5 NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559	
13	5 NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559	
13	2 FRS06	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	49.1	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	17.7	19.3	0.313	0.313	0.19	0.2	0.217	0.484	0.484	0.484	0.481	0.481	0.481	
14	4 NLS00	0.5	0.5	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	63.6	47.7	270.0	0.0	-47.6	30.7	32.3	86.1	0.206	0.206	0.347	0.365	0.972	0.31	0.657	0.988	0.443	0.651	0.976	
14	5 NRS18	0.5	0.516	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	76.1	38.7	270.0	0.0	-38.6	47.5	50.0	104.7	0.235	0.235	0.536	0.564	1.182	0.567	0.791	1.069	0.635	0.785	1.062	
14	5 NRS18	0.5	0.516	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	76.1	38.7	270.0	0.0	-38.6	47.5	50.0	104.7	0.235	0.235	0.536	0.564	1.182	0.567	0.791	1.069	0.635	0.785	1.062	
14	2 FRS06	0.5	0.763	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	61.0	30.9	270.0	0.0	-30.8	27.8	29.2	59.7	0.238	0.238	0.313	0.33	0.673	0.453	0.62	0.833	0.504	0.615	0.821	
15	4 NLS00	0.5	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	47.7	95.4	120.0	-47.6	82.6	8.9	16.6	0.0	0.349	0.349	0.1	0.187	0.0	0.214	0.541	-0.424	0.35	0.536	-0.172	
15	5 NRS18	0.604	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	56.7	77.4	120.0	-38.6	67.0	15.8	24.6	2.7	0.366	0.366	0.178	0.278	0.03	0.402	0.626	-0.187	0.476	0.621	0.03	
15	5 NRS18	0.604	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	56.7	77.4	120.0	-38.6	67.0	15.8	24.6	2.7	0.366	0.366	0.178	0.278	0.03	0.402	0.626	-0.187	0.476	0.621	0.03	
15	2 FRS06	0.452	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	59.0	93.7	120.0	-46.8	81.2	16.1	27.0	1.5	0.36	0.36	0.181	0.305	0.017	0.366	0.663	-0.438	0.472	0.657	-0.153	
16	4 NLS00	0.5	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	63.6	47.7	150.0	-41.2	23.9	20.9	32.3	19.9	0.286	0.286	0.236	0.365	0.224	0.336	0.712	0.456	0.479	0.706	0.467	
16	5 NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.643	0.837	0.629	
16	5 NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.643	0.837	0.629	
16	2 FRS06	0.5	1.0	0.537	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	66.0	37.2	150.0	-32.1	18.6	25.2	35.3	25.2	0.294	0.294	0.285	0.399	0.284	0.446	0.725	0.522	0.54	0.719	0.528	
17	4 NLS00	0.5	1.0	1.0	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	79.5	47.7	210.0	-41.2	-23.8	38.6	55.8	91.2	0.208	0.208	0.436	0.63	1.029	-0.887	0.907	0.993	0.458	0.905	0.989	
17	5 NRS18	0.5	1.0	0.936	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	76.1	38.7	210.0	-33.4	-19.2	36.5	50.0	76.9	0.223	0.223	0.412	0.564	0.868	0.202	0.852	0.919	0.505	0.848	0.913	
17	5 NRS18	0.5	1.0	0.936	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	76.1	38.7	210.0	-33.4	-19.2	36.5	50.0	76.9	0.223	0.223	0.412	0.564	0.868	0.202	0.852	0.919	0.505	0.848	0.913	
17	2 FRS06	0.5	1.0	0.876	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	68.9	25.9	210.0	-22.3	-12.8	30.8	39.2	55.0	0.246	0.246	0.348	0.442	0.621	0.406	0.747	0.789	0.528	0.742	0.782	

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem FRS06für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'	RGB'												
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'	RGB'												
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'	RGB'												
n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'	RGB'												
18	4	NLS00	1.0	0.0	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	31.8	95.4	30.0	82.6	47.7	18.3	7.0	0.5	0.709	0.709	0.207	0.079	0.006	0.764	-0.665	0.017	0.64	-0.259	-0.039	
18	5	NRS18	1.0	0.068	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	56.7	77.4	30.0	67.0	38.7	41.9	24.6	8.9	0.556	0.556	0.473	0.278	0.1	1.023	0.289	0.304	0.89	0.294	0.308	
18	5	NRS18	1.0	0.068	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	56.7	77.4	30.0	67.0	38.7	41.9	24.6	8.9	0.556	0.556	0.473	0.278	0.1	1.023	0.289	0.304	0.89	0.294	0.308	
18	2	FRS06	1.0	0.0	0.113	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	32.8	78.9	30.0	68.3	39.4	16.4	7.4	1.2	0.655	0.655	0.186	0.084	0.014	0.712	-0.279	0.084	0.601	-0.174	0.101	
19	4	NLS00	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	47.7	95.4	0.0	95.4	0.0	38.5	16.6	18.0	0.527	0.527	0.435	0.187	0.204	1.009	-0.799	0.486	0.857	-0.282	0.47	
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.448	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	56.7	77.4	0.0	77.4	0.0	45.4	24.6	26.8	0.469	0.469	0.512	0.278	0.303	1.035	0.214	0.576	0.895	0.225	0.562	
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.448	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	56.7	77.4	0.0	77.4	0.0	45.4	24.6	26.8	0.469	0.469	0.512	0.278	0.303	1.035	0.214	0.576	0.895	0.225	0.562	
19	2	FRS06	1.0	0.0	0.617	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	33.8	83.8	0.0	83.8	0.0	20.2	7.9	8.6	0.55	0.55	0.228	0.089	0.097	0.769	-0.638	0.344	0.645	-0.254	0.336	
20	4	NLS00	1.0	0.0	1.0	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	63.6	95.4	330.0	82.6	-47.6	58.7	32.3	86.1	0.331	0.331	0.662	0.365	0.972	1.043	0.319	0.996	0.909	0.322	0.978	
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.976	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	56.7	77.4	330.0	67.0	-38.6	41.9	24.6	60.1	0.331	0.331	0.473	0.278	0.678	0.889	0.335	0.847	0.777	0.337	0.829	
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.976	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	56.7	77.4	330.0	67.0	-38.6	41.9	24.6	60.1	0.331	0.331	0.473	0.278	0.678	0.889	0.335	0.847	0.777	0.337	0.829	
20	2	FRS06	0.713	0.0	1.0	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	27.5	86.0	330.0	74.5	-42.9	13.7	5.3	22.4	0.331	0.331	0.155	0.06	0.253	0.569	-0.352	0.55	0.475	-0.194	0.534	
21	4	NLS00	1.0	0.5	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	47.7	95.4	60.0	47.7	82.6	25.5	16.6	0.0	0.606	0.606	0.287	0.187	0.0	0.823	0.298	-0.289	0.717	0.303	-0.162	
21	5	NRS18	1.0	0.517	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	56.7	77.4	60.0	38.7	67.0	33.2	24.6	2.7	0.548	0.548	0.375	0.278	0.03	0.892	0.436	-0.046	0.791	0.434	0.072	
21	5	NRS18	1.0	0.517	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	56.7	77.4	60.0	38.7	67.0	33.2	24.6	2.7	0.548	0.548	0.375	0.278	0.03	0.892	0.436	-0.046	0.791	0.434	0.072	
21	2	FRS06	1.0	0.424	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	53.8	93.1	60.0	46.6	80.7	31.9	21.8	0.9	0.585	0.585	0.361	0.246	0.01	0.899	0.371	-0.258	0.789	0.371	-0.145	
22	4	NLS00	1.0	0.5	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	63.6	47.7	30.0	41.3	23.8	43.2	32.3	19.9	0.453	0.453	0.488	0.365	0.224	0.958	0.508	0.473	0.857	0.503	0.471	
22	5	NRS18	1.0	0.534	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	76.1	38.7	30.0	33.5	19.3	60.6	50.0	36.9	0.411	0.411	0.684	0.564	0.416	1.06	0.675	0.636	0.969	0.669	0.632	
22	5	NRS18	1.0	0.534	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	76.1	38.7	30.0	33.5	19.3	60.6	50.0	36.9	0.411	0.411	0.684	0.564	0.416	1.06	0.675	0.636	0.969	0.669	0.632	
22	2	FRS06	1.0	0.5	0.556	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	62.4	39.4	30.0	34.1	19.7	39.1	30.8	20.9	0.43	0.43	0.442	0.348	0.236	0.896	0.522	0.488	0.807	0.517	0.486	
23	4	NLS00	1.0	0.5	1.0	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	79.5	47.7	330.0	41.3	-23.7	70.7	55.8	91.2	0.325	0.325	0.798	0.63	1.029	1.044	0.703	1.002	0.962	0.697	0.991	
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.988	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	76.1	38.7	330.0	33.5	-19.2	60.6	50.0	76.9	0.323	0.323	0.684	0.564	0.868	0.962	0.689	0.926	0.892	0.682	0.915	
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.988	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	76.1	38.7	330.0	33.5	-19.2	60.6	50.0	76.9	0.323	0.323	0.684	0.564	0.868	0.962	0.689	0.926	0.892	0.682	0.915	
23	2	FRS06	0.857	0.5	1.0	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	59.7	43.0	330.0	37.2	-21.4	36.6	27.8	47.9	0.326	0.326	0.413	0.314	0.541	0.789	0.498	0.755	0.716	0.494	0.741	
24	4	NLS00	1.0	1.0	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	63.6	95.4	90.0	0.0	95.4	30.7	32.3	1.0	0.48	0.48	0.347	0.365	0.011	0.772	0.625	-0.557	0.728	0.619	-0.193	
24	5	NRS18	1.0	0.966	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	56.7	77.4	90.0	0.0	77.4	23.4	24.6	1.5	0.473	0.473	0.264	0.278	0.017	0.68	0.553	-0.31	0.641	0.548	-0.134	
24	5	NRS18	1.0	0.966	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	56.7	77.4	90.0	0.0	77.4	23.4	24.6	1.5	0.473	0.473	0.264	0.278	0.017	0.68	0.553	-0.31	0.641	0.548	-0.134	
24	2	FRS06	1.0	0.971	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	81.3	113.0	90.0	0.0	113.0	56.0	59.0	2.2	0.478	0.478	0.633	0.665	0.025	1.006	0.819	-0.954	0.956	0.814	-0.242	
25	4	NLS00	1.0	1.0	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	79.5	47.7	90.0	0.0	47.7	53.1	55.8	21.8	0.406	0.406	0.599	0.63	0.246	0.931	0.805	0.443	0.894	0.8	0.462	
25	5	NRS18	1.0	0.983	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	76.1	38.7	90.0	0.0	38.7	47.5	50.0	23.5	0.393	0.393	0.536	0.564	0.266	0.875	0.767	0.48	0.842	0.762	0.492	
25	5	NRS18	1.0	0.983	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	76.1	38.7	90.0	0.0	38.7	47.5	50.0	23.5	0.393	0.393	0.536	0.564	0.266	0.875	0.767	0.48	0.842	0.762	0.492	
25	2	FRS06	1.0	0.985	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	86.6	56.5	90.0	0.0	56.5	65.8	69.2	23.8	0.414	0.414	0.743	0.781	0.268	1.031	0.885	0.444	0.992	0.881	0.47	
26	4	NLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	2	FRS06	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.6	80.6	87.8	0.313	0.313	0.865	0.91	0.991	0.959	0.96	0.959	0.958	0.958	0.958	0.958


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG54/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG54/10L/L54G40NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG54/ Form: 126, Serie: 1/1, Seite: 12
Seitenzählung 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _M	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _M	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _M	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _M	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _M	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _{Ma}	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _{Ma}	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _{Ma}	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _{Ma}	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _{Ma}	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 118$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 22$
 $g^*_{C,rel} = 40$

TLS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 118$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 22$
 $g^*_{C,rel} = 40$

TLS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _M	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _M	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _M	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _M	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _M	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _M	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-Sytem TLS18 für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
0	4 NLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184	0.198
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184	0.198
0	3 TLS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184	0.198
1	4 NLS00	0.0	0.0	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	15.9	47.7	270.0	0.0	-47.6	2.0	0.105
1	5 NRS18	0.0	0.016	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	28.4	38.7	270.0	0.0	-38.6	5.3	0.168
1	5 NRS18	0.0	0.016	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	28.4	38.7	270.0	0.0	-38.6	5.3	0.168
1	3 TLS18	0.0	0.159	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	26.0	46.6	270.0	0.0	-46.5	4.5	0.14
2	4 NLS00	0.0	0.0	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	31.8	95.4	270.0	0.0	-95.3	6.7	0.074
2	5 NRS18	0.0	0.032	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	56.7	77.4	270.0	0.0	-77.3	23.4	0.145
2	5 NRS18	0.0	0.032	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	56.7	77.4	270.0	0.0	-77.3	23.4	0.145
2	3 TLS18	0.0	0.318	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	51.9	93.2	270.0	0.0	-93.1	19.1	0.115
3	4 NLS00	0.0	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	15.9	47.7	150.0	-41.2	23.9	0.7	0.222
3	5 NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	0.268
3	5 NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	0.268
3	3 TLS18	0.0	0.5	0.11	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	42.3	47.3	150.0	-40.9	23.6	7.1	0.273
4	4 NLS00	0.0	0.5	0.5	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	31.8	47.7	210.0	-41.2	-23.8	3.4	0.127
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.436	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	28.4	38.7	210.0	-33.4	-19.2	3.0	0.145
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.436	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	28.4	38.7	210.0	-33.4	-19.2	3.0	0.145
4	3 TLS18	0.0	0.437	0.5	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	40.3	27.5	210.0	-23.7	-13.6	8.0	0.21
5	4 NLS00	0.0	0.5	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	47.7	95.4	240.0	-47.6	-82.5	8.9	0.073
5	5 NRS18	0.0	0.58	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	56.7	77.4	240.0	-38.6	-66.9	15.8	0.115
5	5 NRS18	0.0	0.58	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	56.7	77.4	240.0	-38.6	-66.9	15.8	0.115
5	3 TLS18	0.0	0.596	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	66.3	74.1	240.0	-36.9	-64.1	24.4	0.136
6	4 NLS00	0.0	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	31.8	95.4	150.0	-82.5	47.7	1.4	0.16
6	5 NRS18	0.175	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	0.254
6	5 NRS18	0.175	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	0.254
6	3 TLS18	0.0	1.0	0.22	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	84.7	94.6	150.0	-81.8	47.3	33.2	0.263
7	4 NLS00	0.0	1.0	0.5	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	47.7	95.4	180.0	-95.3	0.0	4.4	0.112
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.325	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	56.7	77.4	180.0	-77.3	0.0	10.0	0.163
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.325	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	56.7	77.4	180.0	-77.3	0.0	10.0	0.163
7	3 TLS18	0.0	1.0	0.724	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	86.3	63.4	180.0	-63.3	0.0	40.9	0.222
8	4 NLS00	0.0	1.0	1.0	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	63.6	95.4	210.0	-82.5	-47.6	13.4	0.102
8	5 NRS18	0.0	1.0	0.873	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	56.7	77.4	210.0	-66.9	-38.6	11.4	0.118
8	5 NRS18	0.0	1.0	0.873	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	56.7	77.4	210.0	-66.9	-38.6	11.4	0.118
8	3 TLS18	0.0	0.874	1.0	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	80.7	55.0	210.0	-47.5	-27.4	38.2	0.195

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG54/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG54/10L/L54G40NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG54/ Form: 148, Serie: 1/1, Seite: 14
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS18für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

			ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE		xyCIE	XYZRGB	RGB^* sRGB	RGB^* AdobeRGB										
n		CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE		xyCIE	XYZRGB	RGB^* sRGB	RGB^* AdobeRGB											
n		CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE		xyCIE	XYZRGB	RGB^* sRGB	RGB^* AdobeRGB											
n		ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE		xyCIE	XYZRGB	RGB^* sRGB	RGB^* AdobeRGB											
9	4	NLS00	0.5	0.0	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	15.9	47.7	30.0	41.3	23.8	4.3	2.1	0.2	0.651	0.651	0.049	0.023	0.003	0.383	-0.043	0.012	0.328	-0.074	0.038
9	5	NRS18	0.5	0.034	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	28.4	38.7	30.0	33.5	19.3	8.6	5.6	2.5	0.515	0.515	0.097	0.063	0.029	0.489	0.173	0.163	0.426	0.188	0.18
9	5	NRS18	0.5	0.034	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	28.4	38.7	30.0	33.5	19.3	8.6	5.6	2.5	0.515	0.515	0.097	0.063	0.029	0.489	0.173	0.163	0.426	0.188	0.18
9	3	TLS18	0.5	0.0	0.036	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	26.6	44.3	30.0	38.4	22.1	8.3	5.0	1.8	0.55	0.55	0.094	0.056	0.021	0.493	0.127	0.132	0.426	0.147	0.151
10	4	NLS00	0.5	0.0	0.5	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	31.8	47.7	330.0	41.3	-23.7	11.5	7.0	16.3	0.33	0.33	0.13	0.079	0.184	0.493	0.19	0.468	0.431	0.203	0.458
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.488	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	28.4	38.7	330.0	33.5	-19.2	8.6	5.6	12.0	0.329	0.329	0.097	0.063	0.135	0.425	0.189	0.404	0.376	0.202	0.397
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.488	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	28.4	38.7	330.0	33.5	-19.2	8.6	5.6	12.0	0.329	0.329	0.097	0.063	0.135	0.425	0.189	0.404	0.376	0.202	0.397
10	3	TLS18	0.5	0.0	0.486	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	29.4	52.4	330.0	45.4	-26.1	10.7	6.0	15.5	0.331	0.331	0.12	0.068	0.175	0.483	0.142	0.459	0.418	0.16	0.449
11	4	NLS00	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	47.7	95.4	300.0	47.7	-82.5	25.5	16.6	97.0	0.183	0.183	0.287	0.187	1.095	0.345	0.378	1.057	0.356	0.378	1.042
11	5	NRS18	0.497	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	56.7	77.4	300.0	38.7	-66.9	33.2	24.6	96.9	0.214	0.214	0.375	0.278	1.094	0.528	0.489	1.051	0.513	0.485	1.037
11	5	NRS18	0.497	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	56.7	77.4	300.0	38.7	-66.9	33.2	24.6	96.9	0.214	0.214	0.375	0.278	1.094	0.528	0.489	1.051	0.513	0.485	1.037
11	3	TLS18	0.0	0.04	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	37.5	112.4	300.0	56.2	-97.2	18.0	9.8	92.8	0.149	0.149	0.203	0.111	1.048	-0.46	0.261	1.041	-0.121	0.268	1.024
12	4	NLS00	0.5	0.5	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	31.8	47.7	90.0	0.0	47.7	6.7	7.0	0.5	0.47	0.47	0.075	0.079	0.006	0.38	0.305	-0.076	0.362	0.309	-0.066
12	5	NRS18	0.5	0.483	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	28.4	38.7	90.0	0.0	38.7	5.3	5.6	0.7	0.457	0.457	0.06	0.063	0.008	0.338	0.273	-0.012	0.324	0.279	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.483	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	28.4	38.7	90.0	0.0	38.7	5.3	5.6	0.7	0.457	0.457	0.06	0.063	0.008	0.338	0.273	-0.012	0.324	0.279	0.052
12	3	TLS18	0.5	0.403	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	42.5	43.6	90.0	0.0	43.6	12.2	12.8	2.5	0.442	0.442	0.138	0.145	0.029	0.494	0.409	0.09	0.469	0.408	0.143
13	4	NLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	3	TLS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
14	4	NLS00	0.5	0.5	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	63.6	47.7	270.0	0.0	-47.6	30.7	32.3	86.1	0.206	0.206	0.347	0.365	0.972	0.31	0.657	0.988	0.443	0.651	0.976
14	5	NRS18	0.5	0.516	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	76.1	38.7	270.0	0.0	-38.6	47.5	50.0	104.7	0.235	0.235	0.536	0.564	1.182	0.567	0.791	1.069	0.635	0.785	1.062
14	5	NRS18	0.5	0.516	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	76.1	38.7	270.0	0.0	-38.6	47.5	50.0	104.7	0.235	0.235	0.536	0.564	1.182	0.567	0.791	1.069	0.635	0.785	1.062
14	3	TLS18	0.5	0.659	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	73.7	46.6	270.0	0.0	-46.5	43.9	46.2	110.9	0.218	0.218	0.495	0.521	1.251	0.462	0.767	1.1	0.566	0.762	1.093
15	4	NLS00	0.5	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	47.7	95.4	120.0	-47.6	82.6	8.9	16.6	0.0	0.349	0.349	0.1	0.187	0.0	0.214	0.541	-0.424	0.35	0.536	-0.172
15	5	NRS18	0.604	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	56.7	77.4	120.0	-38.6	67.0	15.8	24.6	2.7	0.366	0.366	0.178	0.278	0.03	0.402	0.626	-0.187	0.476	0.621	0.03
15	5	NRS18	0.604	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	56.7	77.4	120.0	-38.6	67.0	15.8	24.6	2.7	0.366	0.366	0.178	0.278	0.03	0.402	0.626	-0.187	0.476	0.621	0.03
15	3	TLS18	0.502	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	88.4	97.7	120.0	-48.7	84.6	49.1	72.9	11.8	0.367	0.367	0.554	0.823	0.133	0.711	1.005	0.05	0.805	1.005	0.245
16	4	NLS00	0.5	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	63.6	47.7	150.0	-41.2	23.9	20.9	32.3	19.9	0.286	0.286	0.236	0.365	0.224	0.336	0.712	0.456	0.479	0.706	0.467
16	5	NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.643	0.837	0.629
16	5	NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.643	0.837	0.629
16	3	TLS18	0.5	1.0	0.61	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	90.1	47.3	150.0	-40.9	23.6	54.8	76.4	54.9	0.294	0.294	0.619	0.862	0.62	0.642	1.019	0.744	0.769	1.02	0.753
17	4	NLS00	0.5	1.0	1.0	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	79.5	47.7	210.0	-41.2	-23.8	38.6	55.8	91.2	0.208	0.208	0.436	0.63	1.029	-0.887	0.907	0.993	0.458	0.905	0.989
17	5	NRS18	0.5	1.0	0.936	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	76.1	38.7	210.0	-33.4	-19.2	36.5	50.0	76.9	0.223	0.223	0.412	0.564	0.868	0.202	0.852	0.919	0.505	0.848	0.913
17	5	NRS18	0.5	1.0	0.936	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	76.1	38.7	210.0	-33.4	-19.2	36.5	50.0	76.9	0.223	0.223	0.412	0.564	0.868	0.202	0.852	0.919	0.505	0.848	0.913
17	3	TLS18	0.5	0.937	1.0	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	88.0	27.5	210.0	-23.7	-13.6	58.2	72.1	98.0	0.255	0.255	0.657	0.814	1.106	0.606	0.972	1.017	0.73	0.971	1.016


BAM-Registrierung: 20061101-YG54/10L/L54G40NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG54/ Form: 156, Serie: 1/1, Seite: 15
Seitenz hlung 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System NLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System TLS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

			<i>ein System</i>	<i>o</i> ₃	<i>l</i> ₃	<i>v</i> ₃	<i>e</i> [*]	<i>t</i> [*]	<i>c</i> [*]	<i>h</i> [*]	<i>n</i> [*]	<i>w</i> [*]	<i>LCH</i> [*] <i>CIE</i>		<i>a</i> [*] <i>b</i> [*] <i>CIE</i>		<i>XYZ</i> <i>CIE</i>		<i>xy</i> <i>CIE</i>		<i>XYZ</i> <i>RGB</i>		<i>RGB</i> ['] <i>sRGB</i>			<i>RGB</i> ['] <i>AdobeRGB</i>					
<i>n</i>		<i>CS System</i>	<i>o</i> ₃	<i>o</i> ₃	<i>l</i> ₃	<i>v</i> ₃	<i>e</i> [*]	<i>t</i> [*]	<i>c</i> [*]	<i>h</i> [*]	<i>n</i> [*]	<i>w</i> [*]	<i>LCH</i> [*] <i>CIE</i>		<i>a</i> [*] <i>b</i> [*] <i>CIE</i>		<i>XYZ</i> <i>CIE</i>		<i>xy</i> <i>CIE</i>		<i>XYZ</i> <i>RGB</i>		<i>RGB</i> ['] <i>sRGB</i>			<i>RGB</i> ['] <i>AdobeRGB</i>					
<i>n</i>		<i>CS System</i>	<i>o</i> ₃	<i>o</i> ₃	<i>l</i> ₃	<i>v</i> ₃	<i>e</i> [*]	<i>t</i> [*]	<i>c</i> [*]	<i>h</i> [*]	<i>n</i> [*]	<i>w</i> [*]	<i>LCH</i> [*] <i>CIE</i>		<i>a</i> [*] <i>b</i> [*] <i>CIE</i>		<i>XYZ</i> <i>CIE</i>		<i>xy</i> <i>CIE</i>		<i>XYZ</i> <i>RGB</i>		<i>RGB</i> ['] <i>sRGB</i>			<i>RGB</i> ['] <i>AdobeRGB</i>					
<i>n</i>		<i>ein System</i>	<i>o</i> ₃	<i>o</i> ₃	<i>l</i> ₃	<i>v</i> ₃	<i>e</i> [*]	<i>t</i> [*]	<i>c</i> [*]	<i>h</i> [*]	<i>n</i> [*]	<i>w</i> [*]	<i>LCH</i> [*] <i>CIE</i>		<i>a</i> [*] <i>b</i> [*] <i>CIE</i>		<i>XYZ</i> <i>CIE</i>		<i>xy</i> <i>CIE</i>		<i>XYZ</i> <i>RGB</i>		<i>RGB</i> ['] <i>sRGB</i>			<i>RGB</i> ['] <i>AdobeRGB</i>					
18	4	NLS00	1.0	1.0	0.0	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	31.8	95.4	30.0	82.6	47.7	18.3	7.0	0.5	0.709	0.709	0.207	0.079	0.006	0.764	-0.665	0.017	0.64	-0.259	-0.039
18	5	NRS18	1.0	1.0	0.068	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	56.7	77.4	30.0	67.0	38.7	41.9	24.6	8.9	0.556	0.556	0.473	0.278	0.1	1.023	0.289	0.304	0.89	0.294	0.308
18	5	NRS18	1.0	1.0	0.068	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	56.7	77.4	30.0	67.0	38.7	41.9	24.6	8.9	0.556	0.556	0.473	0.278	0.1	1.023	0.289	0.304	0.89	0.294	0.308
18	3	TLS18	1.0	1.0	0.0	0.073	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	53.2	88.6	30.0	76.7	44.3	40.1	21.2	5.8	0.598	0.598	0.453	0.24	0.065	1.029	0.122	0.235	0.886	0.142	0.241
19	4	NLS00	1.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	47.7	95.4	0.0	95.4	0.0	38.5	16.6	18.0	0.527	0.527	0.435	0.187	0.204	1.009	-0.799	0.486	0.857	-0.282	0.47
19	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.448	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	56.7	77.4	0.0	77.4	0.0	45.4	24.6	26.8	0.469	0.469	0.512	0.278	0.303	1.035	0.214	0.576	0.895	0.225	0.562
19	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.448	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	56.7	77.4	0.0	77.4	0.0	45.4	24.6	26.8	0.469	0.469	0.512	0.278	0.303	1.035	0.214	0.576	0.895	0.225	0.562
19	3	TLS18	1.0	1.0	0.0	0.522	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	56.0	96.7	0.0	96.7	0.0	51.3	23.9	26.1	0.506	0.506	0.579	0.27	0.294	1.127	-0.541	0.573	0.967	-0.236	0.555
20	4	NLS00	1.0	1.0	0.0	1.0	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	63.6	95.4	330.0	82.6	-47.6	58.7	32.3	86.1	0.331	0.331	0.662	0.365	0.972	1.043	0.319	0.996	0.909	0.322	0.978
20	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.976	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	56.7	77.4	330.0	67.0	-38.6	41.9	24.6	60.1	0.331	0.331	0.473	0.278	0.678	0.889	0.335	0.847	0.777	0.337	0.829
20	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.976	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	56.7	77.4	330.0	67.0	-38.6	41.9	24.6	60.1	0.331	0.331	0.473	0.278	0.678	0.889	0.335	0.847	0.777	0.337	0.829
20	3	TLS18	1.0	1.0	0.0	0.971	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	58.8	104.7	330.0	90.7	-52.3	53.7	26.8	81.2	0.332	0.332	0.606	0.303	0.917	1.017	0.15	0.974	0.877	0.167	0.955
21	4	NLS00	1.0	1.0	0.5	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	47.7	95.4	60.0	47.7	82.6	25.5	16.6	0.0	0.606	0.606	0.287	0.187	0.0	0.823	0.298	-0.289	0.717	0.303	-0.162
21	5	NRS18	1.0	1.0	0.517	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	56.7	77.4	60.0	38.7	67.0	33.2	24.6	2.7	0.548	0.548	0.375	0.278	0.03	0.892	0.436	-0.046	0.791	0.434	0.072
21	5	NRS18	1.0	1.0	0.517	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	56.7	77.4	60.0	38.7	67.0	33.2	24.6	2.7	0.548	0.548	0.375	0.278	0.03	0.892	0.436	-0.046	0.791	0.434	0.072
21	3	TLS18	1.0	1.0	0.368	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	67.5	87.3	60.0	43.6	75.6	49.9	37.2	4.3	0.546	0.546	0.563	0.42	0.049	1.065	0.532	-0.033	0.951	0.527	0.108
22	4	NLS00	1.0	1.0	0.5	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	63.6	47.7	30.0	41.3	23.8	43.2	32.3	19.9	0.453	0.453	0.488	0.365	0.224	0.958	0.508	0.473	0.857	0.503	0.471
22	5	NRS18	1.0	1.0	0.534	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	76.1	38.7	30.0	33.5	19.3	60.6	50.0	36.9	0.411	0.411	0.684	0.564	0.416	1.06	0.675	0.636	0.969	0.669	0.632
22	5	NRS18	1.0	1.0	0.534	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	76.1	38.7	30.0	33.5	19.3	60.6	50.0	36.9	0.411	0.411	0.684	0.564	0.416	1.06	0.675	0.636	0.969	0.669	0.632
22	3	TLS18	1.0	1.0	0.5	0.536	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	74.3	44.3	30.0	38.4	22.1	59.5	47.2	32.4	0.428	0.428	0.671	0.533	0.366	1.073	0.638	0.598	0.974	0.631	0.594
23	4	NLS00	1.0	1.0	0.5	1.0	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	79.5	47.7	330.0	41.3	-23.7	70.7	55.8	91.2	0.325	0.325	0.798	0.63	1.029	1.044	0.703	1.002	0.962	0.697	0.991
23	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.988	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	76.1	38.7	330.0	33.5	-19.2	60.6	50.0	76.9	0.323	0.323	0.684	0.564	0.868	0.962	0.689	0.926	0.892	0.682	0.915
23	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.988	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	76.1	38.7	330.0	33.5	-19.2	60.6	50.0	76.9	0.323	0.323	0.684	0.564	0.868	0.962	0.689	0.926	0.892	0.682	0.915
23	3	TLS18	1.0	1.0	0.5	0.986	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	77.1	52.4	330.0	45.4	-26.1	67.8	51.7	88.6	0.326	0.326	0.765	0.584	1.0	1.036	0.662	0.992	0.947	0.656	0.98
24	4	NLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	63.6	95.4	90.0	0.0	95.4	30.7	32.3	1.0	0.48	0.48	0.347	0.365	0.011	0.772	0.625	-0.557	0.728	0.619	-0.193
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.966	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	56.7	77.4	90.0	0.0	77.4	23.4	24.6	1.5	0.473	0.473	0.264	0.278	0.017	0.68	0.553	-0.31	0.641	0.548	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.966	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	56.7	77.4	90.0	0.0	77.4	23.4	24.6	1.5	0.473	0.473	0.264	0.278	0.017	0.68	0.553	-0.31	0.641	0.548	-0.134
24	3	TLS18	1.0	1.0	0.806	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	85.0	87.3	90.0	0.0	87.3	62.7	66.0	8.9	0.456	0.456	0.708	0.745	0.101	1.042	0.863	-0.079	0.995	0.859	0.181
25	4	NLS00	1.0	1.0	1.0	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	79.5	47.7	90.0	0.0	47.7	53.1	55.8	21.8	0.406	0.406	0.599	0.63	0.246	0.931	0.805	0.443	0.894	0.8	0.462
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.983	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	76.1	38.7	90.0	0.0	38.7	47.5	50.0	23.5	0.393	0.393	0.536	0.564	0.266	0.875	0.767	0.48	0.842	0.762	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.983	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	76.1	38.7	90.0	0.0	38.7	47.5	50.0	23.5	0.393	0.393	0.536	0.564	0.266	0.875	0.767	0.48	0.842	0.762	0.492
25	3	TLS18	1.0	1.0	0.903	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	90.2	43.6	90.0	0.0	43.6	72.9	76.7	36.9	0.391	0.391	0.823	0.866	0.417	1.055	0.928	0.592	1.021	0.926	0.605
26	4	NLS00	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	3	TLS18	1.0	1.0																											


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG54/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG54/10L/L54G40NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG54/ Form: 16b, Serie: 1/1, Seite: 16
Seitenhang 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _M	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _M	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _M	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _M	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _M	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _{Ma}	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _{Ma}	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _{Ma}	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _{Ma}	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _{Ma}	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _{Ma}	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _{Ma}	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _{Ma}	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _{Ma}	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _{Ma}	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _M	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _M	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _M	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _M	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _M	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmess-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmess-Sytem NLS00 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
0	4	NLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184	0.198
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184	0.198
0	4	NLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
1	4	NLS00	0.0	0.0	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	15.9	47.7	270.0	0.0	0.105	0.166
1	5	NRS18	0.0	0.016	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	28.4	38.7	270.0	0.0	0.168	0.235
1	5	NRS18	0.0	0.016	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	28.4	38.7	270.0	0.0	0.168	0.235
1	4	NLS00	0.0	0.0	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	15.9	47.7	270.0	0.0	0.105	0.166
2	4	NLS00	0.0	0.0	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	31.8	95.4	270.0	0.0	0.074	0.864
2	5	NRS18	0.0	0.032	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	56.7	77.4	270.0	0.0	0.145	1.28
2	5	NRS18	0.0	0.032	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	56.7	77.4	270.0	0.0	0.145	1.28
2	4	NLS00	0.0	0.0	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	31.8	95.4	270.0	0.0	0.074	0.864
3	4	NLS00	0.0	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	15.9	47.7	150.0	0.0	0.222	0.003
3	5	NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	0.0	0.268	0.029
3	5	NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	0.0	0.268	0.029
3	4	NLS00	0.0	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	15.9	47.7	150.0	0.0	0.222	0.003
4	4	NLS00	0.0	0.5	0.5	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	31.8	47.7	210.0	0.0	0.127	0.184
4	5	NRS18	0.0	0.5	0.436	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	28.4	38.7	210.0	0.0	0.145	0.135
4	5	NRS18	0.0	0.5	0.436	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	28.4	38.7	210.0	0.0	0.145	0.135
4	4	NLS00	0.0	0.5	0.5	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	31.8	47.7	210.0	0.0	0.127	0.184
5	4	NLS00	0.0	0.5	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	47.7	95.4	240.0	0.0	0.073	1.095
5	5	NRS18	0.0	0.58	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	56.7	77.4	240.0	0.0	0.115	1.094
5	5	NRS18	0.0	0.58	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	56.7	77.4	240.0	0.0	0.115	1.094
5	4	NLS00	0.0	0.5	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	47.7	95.4	240.0	0.0	0.073	1.095
6	4	NLS00	0.0	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	31.8	95.4	150.0	0.0	0.16	0.006
6	5	NRS18	0.175	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	0.0	0.254	0.1
6	5	NRS18	0.175	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	0.0	0.254	0.1
6	4	NLS00	0.0	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	31.8	95.4	150.0	0.0	0.16	0.006
7	4	NLS00	0.0	1.0	0.5	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	47.7	95.4	180.0	0.0	0.112	0.204
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.325	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	56.7	77.4	180.0	0.0	0.163	0.303
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.325	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	56.7	77.4	180.0	0.0	0.163	0.303
7	4	NLS00	0.0	1.0	0.5	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	47.7	95.4	180.0	0.0	0.112	0.204
8	4	NLS00	0.0	1.0	1.0	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	63.6	95.4	210.0	0.0	0.102	0.972
8	5	NRS18	0.0	1.0	0.873	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	56.7	77.4	210.0	0.0	0.118	0.678
8	5	NRS18	0.0	1.0	0.873	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	56.7	77.4	210.0	0.0	0.118	0.678
8	4	NLS00	0.0	1.0	1.0	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	63.6	95.4	210.0	0.0	0.102	0.972

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG54/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG54/10L/L54G40NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG54/ Form: 186, Serie: 1/1, Seite: 18
Seitenhang 1


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmess-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmess-Sytem NLS00 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
9	4	NLS00	0.5	0.0	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	15.9	47.7	30.0	41.3	23.8	4.3	2.1	0.2	0.651	0.651	0.049	0.023	0.003	0.383	-0.043	0.012	0.328	-0.074	0.038
9	5	NRS18	0.5	0.034	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	28.4	38.7	30.0	33.5	19.3	8.6	5.6	2.5	0.515	0.515	0.097	0.063	0.029	0.489	0.173	0.163	0.426	0.188	0.18
9	5	NRS18	0.5	0.034	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	28.4	38.7	30.0	33.5	19.3	8.6	5.6	2.5	0.515	0.515	0.097	0.063	0.029	0.489	0.173	0.163	0.426	0.188	0.18
9	4	NLS00	0.5	0.0	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	15.9	47.7	30.0	41.3	23.8	4.3	2.1	0.2	0.651	0.651	0.049	0.023	0.003	0.383	-0.043	0.012	0.328	-0.074	0.038
10	4	NLS00	0.5	0.0	0.5	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	31.8	47.7	330.0	41.3	-23.7	11.5	7.0	16.3	0.33	0.33	0.13	0.079	0.184	0.493	0.19	0.468	0.431	0.203	0.458
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.488	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	28.4	38.7	330.0	33.5	-19.2	8.6	5.6	12.0	0.329	0.329	0.097	0.063	0.135	0.425	0.189	0.404	0.376	0.202	0.397
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.488	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	28.4	38.7	330.0	33.5	-19.2	8.6	5.6	12.0	0.329	0.329	0.097	0.063	0.135	0.425	0.189	0.404	0.376	0.202	0.397
10	4	NLS00	0.5	0.0	0.5	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	31.8	47.7	330.0	41.3	-23.7	11.5	7.0	16.3	0.33	0.33	0.13	0.079	0.184	0.493	0.19	0.468	0.431	0.203	0.458
11	4	NLS00	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	47.7	95.4	300.0	47.7	-82.5	25.5	16.6	97.0	0.183	0.183	0.287	0.187	1.095	0.345	0.378	1.057	0.356	0.378	1.042
11	5	NRS18	0.497	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	56.7	77.4	300.0	38.7	-66.9	33.2	24.6	96.9	0.214	0.214	0.375	0.278	1.094	0.528	0.489	1.051	0.513	0.485	1.037
11	5	NRS18	0.497	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	56.7	77.4	300.0	38.7	-66.9	33.2	24.6	96.9	0.214	0.214	0.375	0.278	1.094	0.528	0.489	1.051	0.513	0.485	1.037
11	4	NLS00	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	47.7	95.4	300.0	47.7	-82.5	25.5	16.6	97.0	0.183	0.183	0.287	0.187	1.095	0.345	0.378	1.057	0.356	0.378	1.042
12	4	NLS00	0.5	0.5	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	31.8	47.7	90.0	0.0	47.7	6.7	7.0	0.5	0.47	0.47	0.075	0.079	0.006	0.38	0.305	-0.076	0.362	0.309	-0.066
12	5	NRS18	0.5	0.483	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	28.4	38.7	90.0	0.0	38.7	5.3	5.6	0.7	0.457	0.457	0.06	0.063	0.008	0.338	0.273	-0.012	0.324	0.279	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.483	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	28.4	38.7	90.0	0.0	38.7	5.3	5.6	0.7	0.457	0.457	0.06	0.063	0.008	0.338	0.273	-0.012	0.324	0.279	0.052
12	4	NLS00	0.5	0.5	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	31.8	47.7	90.0	0.0	47.7	6.7	7.0	0.5	0.47	0.47	0.075	0.079	0.006	0.38	0.305	-0.076	0.362	0.309	-0.066
13	4	NLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	4	NLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
14	4	NLS00	0.5	0.5	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	63.6	47.7	270.0	0.0	-47.6	30.7	32.3	86.1	0.206	0.206	0.347	0.365	0.972	0.31	0.657	0.988	0.443	0.651	0.976
14	5	NRS18	0.5	0.516	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	76.1	38.7	270.0	0.0	-38.6	47.5	50.0	104.7	0.235	0.235	0.536	0.564	1.182	0.567	0.791	1.069	0.635	0.785	1.062
14	5	NRS18	0.5	0.516	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	76.1	38.7	270.0	0.0	-38.6	47.5	50.0	104.7	0.235	0.235	0.536	0.564	1.182	0.567	0.791	1.069	0.635	0.785	1.062
14	4	NLS00	0.5	0.5	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	63.6	47.7	270.0	0.0	-47.6	30.7	32.3	86.1	0.206	0.206	0.347	0.365	0.972	0.31	0.657	0.988	0.443	0.651	0.976
15	4	NLS00	0.5	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	47.7	95.4	120.0	-47.6	82.6	8.9	16.6	0.0	0.349	0.349	0.1	0.187	0.0	0.214	0.541	-0.424	0.35	0.536	-0.172
15	5	NRS18	0.604	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	56.7	77.4	120.0	-38.6	67.0	15.8	24.6	2.7	0.366	0.366	0.178	0.278	0.03	0.402	0.626	-0.187	0.476	0.621	0.03
15	5	NRS18	0.604	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	56.7	77.4	120.0	-38.6	67.0	15.8	24.6	2.7	0.366	0.366	0.178	0.278	0.03	0.402	0.626	-0.187	0.476	0.621	0.03
15	4	NLS00	0.5	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	47.7	95.4	120.0	-47.6	82.6	8.9	16.6	0.0	0.349	0.349	0.1	0.187	0.0	0.214	0.541	-0.424	0.35	0.536	-0.172
16	4	NLS00	0.5	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	63.6	47.7	150.0	-41.2	23.9	20.9	32.3	19.9	0.286	0.286	0.236	0.365	0.224	0.336	0.712	0.456	0.479	0.706	0.467
16	5	NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.643	0.837	0.629
16	5	NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.643	0.837	0.629
16	4	NLS00	0.5	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	63.6	47.7	150.0	-41.2	23.9	20.9	32.3	19.9	0.286	0.286	0.236	0.365	0.224	0.336	0.712	0.456	0.479	0.706	0.467
17	4	NLS00	0.5	1.0	1.0	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	79.5	47.7	210.0	-41.2	-23.8	38.6	55.8	91.2	0.208	0.208	0.436	0.63	1.029	-0.887	0.907	0.993	0.458	0.905	0.989
17	5	NRS18	0.5	1.0	0.936	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	76.1	38.7	210.0	-33.4	-19.2	36.5	50.0	76.9	0.223	0.223	0.412	0.564	0.868	0.202	0.852	0.919	0.505	0.848	0.913
17	5	NRS18	0.5	1.0	0.936	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	76.1	38.7	210.0	-33.4	-19.2	36.5	50.0	76.9	0.223	0.223	0.412	0.564	0.868	0.202	0.852	0.919	0.505	0.848	0.913
17	4	NLS00	0.5	1.0	1.0	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	79.5	47.7	210.0	-41.2	-23.8	38.6	55.8	91.2	0.208	0.208	0.436	0.63	1.029	-0.887	0.907	0.993	0.458	0.905	0.989

BAM-Registrierung: 20061101-YG54/10L/L54G40NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG54/ Form: 19g, Serie: 1/1, Seite: 19
Seitenhang 1


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-Sytem NLS00 für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

			ein System	o ₃	L ₃	a ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a [*] b [*] CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n			CS System	o ₃	L ₃	a ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a [*] b [*] CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n			CS System	o ₃	L ₃	a ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a [*] b [*] CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n			ein System	o ₃	L ₃	a ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a [*] b [*] CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
18	4	NLS00	1.0	0.0	0.0		0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	31.8	95.4	30.0	82.6	47.7	18.3	7.0	0.5	0.709	0.709	0.207	0.079	0.006	0.764	-0.665	0.017	0.64	-0.259	-0.039
18	5	NRS18	1.0	0.068	0.0		0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	56.7	77.4	30.0	67.0	38.7	41.9	24.6	8.9	0.556	0.556	0.473	0.278	0.1	1.023	0.289	0.304	0.89	0.294	0.308
18	5	NRS18	1.0	0.068	0.0		0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	56.7	77.4	30.0	67.0	38.7	41.9	24.6	8.9	0.556	0.556	0.473	0.278	0.1	1.023	0.289	0.304	0.89	0.294	0.308
18	4	NLS00	1.0	0.0	0.0		0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	31.8	95.4	30.0	82.6	47.7	18.3	7.0	0.5	0.709	0.709	0.207	0.079	0.006	0.764	-0.665	0.017	0.64	-0.259	-0.039
19	4	NLS00	1.0	0.0	0.5		0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	47.7	95.4	0.0	95.4	0.0	38.5	16.6	18.0	0.527	0.527	0.435	0.187	0.204	1.009	-0.799	0.486	0.857	-0.282	0.47
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.448		0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	56.7	77.4	0.0	77.4	0.0	45.4	24.6	26.8	0.469	0.469	0.512	0.278	0.303	1.035	0.214	0.576	0.895	0.225	0.562
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.448		0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	56.7	77.4	0.0	77.4	0.0	45.4	24.6	26.8	0.469	0.469	0.512	0.278	0.303	1.035	0.214	0.576	0.895	0.225	0.562
19	4	NLS00	1.0	0.0	0.5		0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	47.7	95.4	0.0	95.4	0.0	38.5	16.6	18.0	0.527	0.527	0.435	0.187	0.204	1.009	-0.799	0.486	0.857	-0.282	0.47
20	4	NLS00	1.0	0.0	1.0		0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	63.6	95.4	330.0	82.6	-47.6	58.7	32.3	86.1	0.331	0.331	0.662	0.365	0.972	1.043	0.319	0.996	0.909	0.322	0.978
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.976		0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	56.7	77.4	330.0	67.0	-38.6	41.9	24.6	60.1	0.331	0.331	0.473	0.278	0.678	0.889	0.335	0.847	0.777	0.337	0.829
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.976		0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	56.7	77.4	330.0	67.0	-38.6	41.9	24.6	60.1	0.331	0.331	0.473	0.278	0.678	0.889	0.335	0.847	0.777	0.337	0.829
20	4	NLS00	1.0	0.0	1.0		0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	63.6	95.4	330.0	82.6	-47.6	58.7	32.3	86.1	0.331	0.331	0.662	0.365	0.972	1.043	0.319	0.996	0.909	0.322	0.978
21	4	NLS00	1.0	0.5	0.0		0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	47.7	95.4	60.0	47.7	82.6	25.5	16.6	0.0	0.606	0.606	0.287	0.187	0.0	0.823	0.298	-0.289	0.717	0.303	-0.162
21	5	NRS18	1.0	0.517	0.0		0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	56.7	77.4	60.0	38.7	67.0	33.2	24.6	2.7	0.548	0.548	0.375	0.278	0.03	0.892	0.436	-0.046	0.791	0.434	0.072
21	5	NRS18	1.0	0.517	0.0		0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	56.7	77.4	60.0	38.7	67.0	33.2	24.6	2.7	0.548	0.548	0.375	0.278	0.03	0.892	0.436	-0.046	0.791	0.434	0.072
21	4	NLS00	1.0	0.5	0.0		0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	47.7	95.4	60.0	47.7	82.6	25.5	16.6	0.0	0.606	0.606	0.287	0.187	0.0	0.823	0.298	-0.289	0.717	0.303	-0.162
22	4	NLS00	1.0	0.5	0.5		0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	63.6	47.7	30.0	41.3	23.8	43.2	32.3	19.9	0.453	0.453	0.488	0.365	0.224	0.958	0.508	0.473	0.857	0.503	0.471
22	5	NRS18	1.0	0.534	0.5		0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	76.1	38.7	30.0	33.5	19.3	60.6	50.0	36.9	0.411	0.411	0.684	0.564	0.416	1.06	0.675	0.636	0.969	0.669	0.632
22	5	NRS18	1.0	0.534	0.5		0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	76.1	38.7	30.0	33.5	19.3	60.6	50.0	36.9	0.411	0.411	0.684	0.564	0.416	1.06	0.675	0.636	0.969	0.669	0.632
22	4	NLS00	1.0	0.5	0.5		0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	63.6	47.7	30.0	41.3	23.8	43.2	32.3	19.9	0.453	0.453	0.488	0.365	0.224	0.958	0.508	0.473	0.857	0.503	0.471
23	4	NLS00	1.0	0.5	1.0		0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	79.5	47.7	330.0	41.3	-23.7	70.7	55.8	91.2	0.325	0.325	0.798	0.63	1.029	1.044	0.703	1.002	0.962	0.697	0.991
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.988		0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	76.1	38.7	330.0	33.5	-19.2	60.6	50.0	76.9	0.323	0.323	0.684	0.564	0.868	0.962	0.689	0.926	0.892	0.682	0.915
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.988		0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	76.1	38.7	330.0	33.5	-19.2	60.6	50.0	76.9	0.323	0.323	0.684	0.564	0.868	0.962	0.689	0.926	0.892	0.682	0.915
23	4	NLS00	1.0	0.5	1.0		0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	79.5	47.7	330.0	41.3	-23.7	70.7	55.8	91.2	0.325	0.325	0.798	0.63	1.029	1.044	0.703	1.002	0.962	0.697	0.991
24	4	NLS00	1.0	1.0	0.0		0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	63.6	95.4	90.0	0.0	95.4	30.7	32.3	1.0	0.48	0.48	0.347	0.365	0.011	0.772	0.625	-0.557	0.728	0.619	-0.193
24	5	NRS18	1.0	0.966	0.0		0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	56.7	77.4	90.0	0.0	77.4	23.4	24.6	1.5	0.473	0.473	0.264	0.278	0.017	0.68	0.553	-0.31	0.641	0.548	-0.134
24	5	NRS18	1.0	0.966	0.0		0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	56.7	77.4	90.0	0.0	77.4	23.4	24.6	1.5	0.473	0.473	0.264	0.278	0.017	0.68	0.553	-0.31	0.641	0.548	-0.134
24	4	NLS00	1.0	1.0	0.0		0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	63.6	95.4	90.0	0.0	95.4	30.7	32.3	1.0	0.48	0.48	0.347	0.365	0.011	0.772	0.625	-0.557	0.728	0.619	-0.193
25	4	NLS00	1.0	1.0	0.5		0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	79.5	47.7	90.0	0.0	47.7	53.1	55.8	21.8	0.406	0.406	0.599	0.63	0.246	0.931	0.805	0.443	0.894	0.8	0.462
25	5	NRS18	1.0	0.983	0.5		0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	76.1	38.7	90.0	0.0	38.7	47.5	50.0	23.5	0.393	0.393	0.536	0.564	0.266	0.875	0.767	0.48	0.842	0.762	0.492
25	5	NRS18	1.0	0.983	0.5		0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	76.1	38.7	90.0	0.0	38.7	47.5	50.0	23.5	0.393	0.393	0.536	0.564	0.266	0.875	0.767	0.48	0.842	0.762	0.492
25	4	NLS00	1.0	1.0	0.5		0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	79.5	47.7	90.0	0.0	47.7	53.1	55.8	21.8	0.406	0.406	0.599	0.63	0.246	0.931	0.805	0.443	0.894	0.8	0.462
26	4	NLS00	1.0	1.0	1.0		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	4	NLS00	1.0	1.0	1.0		0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0




%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _M	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _M	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _M	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _M	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _M	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _{Ma}	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _{Ma}	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _{Ma}	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _{Ma}	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _{Ma}	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _M	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _M	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _M	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _M	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _M	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _M	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-Sytem NRS18 für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
0	4 NLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184	0.198
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184	0.198
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184	0.198
1	4 NLS00	0.0	0.0	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	15.9	47.7	270.0	0.0	0.0	0.166	0.452
1	5 NRS18	0.0	0.016	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	28.4	38.7	270.0	0.0	0.0	0.235	0.526
1	5 NRS18	0.0	0.016	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	28.4	38.7	270.0	0.0	0.0	0.235	0.526
1	5 NRS18	0.0	0.016	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	28.4	38.7	270.0	0.0	0.0	0.235	0.526
2	4 NLS00	0.0	0.0	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	31.8	95.4	270.0	0.0	0.0	0.864	0.955
2	5 NRS18	0.0	0.032	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	56.7	77.4	270.0	0.0	0.0	1.28	1.126
2	5 NRS18	0.0	0.032	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	56.7	77.4	270.0	0.0	0.0	1.28	1.126
2	5 NRS18	0.0	0.032	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	56.7	77.4	270.0	0.0	0.0	1.28	1.126
3	4 NLS00	0.0	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	15.9	47.7	150.0	0.0	0.0	0.003	0.045
3	5 NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	0.0	0.0	0.029	0.149
3	5 NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	0.0	0.0	0.029	0.149
3	5 NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	0.0	0.0	0.029	0.149
4	4 NLS00	0.0	0.5	0.5	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	31.8	47.7	210.0	0.0	0.0	0.184	0.462
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.436	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	28.4	38.7	210.0	0.0	0.0	0.135	0.399
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.436	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	28.4	38.7	210.0	0.0	0.0	0.135	0.399
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.436	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	28.4	38.7	210.0	0.0	0.0	0.135	0.399
5	4 NLS00	0.0	0.5	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	47.7	95.4	240.0	0.0	0.0	1.095	1.053
5	5 NRS18	0.0	0.58	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	56.7	77.4	240.0	0.0	0.0	1.094	1.047
5	5 NRS18	0.0	0.58	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	56.7	77.4	240.0	0.0	0.0	1.094	1.047
5	5 NRS18	0.0	0.58	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	56.7	77.4	240.0	0.0	0.0	1.094	1.047
6	4 NLS00	0.0	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	31.8	95.4	150.0	0.0	0.0	0.006	0.099
6	5 NRS18	0.175	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	0.0	0.0	0.1	0.263
6	5 NRS18	0.175	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	0.0	0.0	0.1	0.263
6	5 NRS18	0.175	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	0.0	0.0	0.1	0.263
7	4 NLS00	0.0	1.0	0.5	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	47.7	95.4	180.0	0.0	0.0	0.204	0.461
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.325	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	56.7	77.4	180.0	0.0	0.0	0.303	0.556
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.325	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	56.7	77.4	180.0	0.0	0.0	0.303	0.556
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.325	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	56.7	77.4	180.0	0.0	0.0	0.303	0.556
8	4 NLS00	0.0	1.0	1.0	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	63.6	95.4	210.0	0.0	0.0	0.972	0.983
8	5 NRS18	0.0	1.0	0.873	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	56.7	77.4	210.0	0.0	0.0	0.678	0.836
8	5 NRS18	0.0	1.0	0.873	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	56.7	77.4	210.0	0.0	0.0	0.678	0.836
8	5 NRS18	0.0	1.0	0.873	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	56.7	77.4	210.0	0.0	0.0	0.678	0.836

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG54/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG54/10L/L54G40NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG54/ Form: 2/28, Serie: 1/1, Seite: 22
Seite: 22

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NRS18für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
9	4	NLS00	0.5	0.0	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	15.9	47.7	30.0	41.3	23.8	4.3	2.1	0.2	0.651	0.651	0.049	0.023	0.003	0.383	-0.043	0.012	0.328	-0.074	0.038
9	5	NRS18	0.5	0.034	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	28.4	38.7	30.0	33.5	19.3	8.6	5.6	2.5	0.515	0.515	0.097	0.063	0.029	0.489	0.173	0.163	0.426	0.188	0.18
9	5	NRS18	0.5	0.034	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	28.4	38.7	30.0	33.5	19.3	8.6	5.6	2.5	0.515	0.515	0.097	0.063	0.029	0.489	0.173	0.163	0.426	0.188	0.18
9	5	NRS18	0.5	0.034	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	28.4	38.7	30.0	33.5	19.3	8.6	5.6	2.5	0.515	0.515	0.097	0.063	0.029	0.489	0.173	0.163	0.426	0.188	0.18
10	4	NLS00	0.5	0.0	0.5	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	31.8	47.7	330.0	41.3	-23.7	11.5	7.0	16.3	0.33	0.33	0.13	0.079	0.184	0.493	0.19	0.468	0.431	0.203	0.458
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.488	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	28.4	38.7	330.0	33.5	-19.2	8.6	5.6	12.0	0.329	0.329	0.097	0.063	0.135	0.425	0.189	0.404	0.376	0.202	0.397
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.488	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	28.4	38.7	330.0	33.5	-19.2	8.6	5.6	12.0	0.329	0.329	0.097	0.063	0.135	0.425	0.189	0.404	0.376	0.202	0.397
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.488	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	28.4	38.7	330.0	33.5	-19.2	8.6	5.6	12.0	0.329	0.329	0.097	0.063	0.135	0.425	0.189	0.404	0.376	0.202	0.397
11	4	NLS00	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	47.7	95.4	300.0	47.7	-82.5	25.5	16.6	97.0	0.183	0.183	0.287	0.187	1.095	0.345	0.378	1.057	0.356	0.378	1.042
11	5	NRS18	0.497	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	56.7	77.4	300.0	38.7	-66.9	33.2	24.6	96.9	0.214	0.214	0.375	0.278	1.094	0.528	0.489	1.051	0.513	0.485	1.037
11	5	NRS18	0.497	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	56.7	77.4	300.0	38.7	-66.9	33.2	24.6	96.9	0.214	0.214	0.375	0.278	1.094	0.528	0.489	1.051	0.513	0.485	1.037
11	5	NRS18	0.497	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	56.7	77.4	300.0	38.7	-66.9	33.2	24.6	96.9	0.214	0.214	0.375	0.278	1.094	0.528	0.489	1.051	0.513	0.485	1.037
12	4	NLS00	0.5	0.5	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	31.8	47.7	90.0	0.0	47.7	6.7	7.0	0.5	0.47	0.47	0.075	0.079	0.006	0.38	0.305	-0.076	0.362	0.309	-0.066
12	5	NRS18	0.5	0.483	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	28.4	38.7	90.0	0.0	38.7	5.3	5.6	0.7	0.457	0.457	0.06	0.063	0.008	0.338	0.273	-0.012	0.324	0.279	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.483	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	28.4	38.7	90.0	0.0	38.7	5.3	5.6	0.7	0.457	0.457	0.06	0.063	0.008	0.338	0.273	-0.012	0.324	0.279	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.483	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	28.4	38.7	90.0	0.0	38.7	5.3	5.6	0.7	0.457	0.457	0.06	0.063	0.008	0.338	0.273	-0.012	0.324	0.279	0.052
13	4	NLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
14	4	NLS00	0.5	0.5	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	63.6	47.7	270.0	0.0	-47.6	30.7	32.3	86.1	0.206	0.206	0.347	0.365	0.972	0.31	0.657	0.988	0.443	0.651	0.976
14	5	NRS18	0.5	0.516	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	76.1	38.7	270.0	0.0	-38.6	47.5	50.0	104.7	0.235	0.235	0.536	0.564	1.182	0.567	0.791	1.069	0.635	0.785	1.062
14	5	NRS18	0.5	0.516	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	76.1	38.7	270.0	0.0	-38.6	47.5	50.0	104.7	0.235	0.235	0.536	0.564	1.182	0.567	0.791	1.069	0.635	0.785	1.062
14	5	NRS18	0.5	0.516	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	76.1	38.7	270.0	0.0	-38.6	47.5	50.0	104.7	0.235	0.235	0.536	0.564	1.182	0.567	0.791	1.069	0.635	0.785	1.062
15	4	NLS00	0.5	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	47.7	95.4	120.0	-47.6	82.6	8.9	16.6	0.0	0.349	0.349	0.1	0.187	0.0	0.214	0.541	-0.424	0.35	0.536	-0.172
15	5	NRS18	0.604	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	56.7	77.4	120.0	-38.6	67.0	15.8	24.6	2.7	0.366	0.366	0.178	0.278	0.03	0.402	0.626	-0.187	0.476	0.621	0.03
15	5	NRS18	0.604	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	56.7	77.4	120.0	-38.6	67.0	15.8	24.6	2.7	0.366	0.366	0.178	0.278	0.03	0.402	0.626	-0.187	0.476	0.621	0.03
15	5	NRS18	0.604	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	56.7	77.4	120.0	-38.6	67.0	15.8	24.6	2.7	0.366	0.366	0.178	0.278	0.03	0.402	0.626	-0.187	0.476	0.621	0.03
16	4	NLS00	0.5	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	63.6	47.7	150.0	-41.2	23.9	20.9	32.3	19.9	0.286	0.286	0.236	0.365	0.224	0.336	0.712	0.456	0.479	0.706	0.467
16	5	NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.643	0.837	0.629
16	5	NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.643	0.837	0.629
16	5	NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.643	0.837	0.629
17	4	NLS00	0.5	1.0	1.0	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	79.5	47.7	210.0	-41.2	-23.8	38.6	55.8	91.2	0.208	0.208	0.436	0.63	1.029	-0.887	0.907	0.993	0.458	0.905	0.989
17	5	NRS18	0.5	1.0	0.936	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	76.1	38.7	210.0	-33.4	-19.2	36.5	50.0	76.9	0.223	0.223	0.412	0.564	0.868	0.202	0.852	0.919	0.505	0.848	0.913
17	5	NRS18	0.5	1.0	0.936	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	76.1	38.7	210.0	-33.4	-19.2	36.5	50.0	76.9	0.223	0.223	0.412	0.564	0.868	0.202	0.852	0.919	0.505	0.848	0.913
17	5	NRS18	0.5	1.0	0.936	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	76.1	38.7	210.0	-33.4	-19.2	36.5	50.0	76.9	0.223	0.223	0.412	0.564	0.868	0.202	0.852	0.919	0.505	0.848	0.913

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG54/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1


BAM-Registrierung: 20061101-YG54/10L/L54G40NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG54/ Form: 23a, Serie: 1/1, Seite: 23
Seitenzählung 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NRS18für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	CIE	a*b*	CIE	XYZ	CIE	xy	CIE	XYZ	RGB	RGB'	sRGB	RGB'	AdobeRGB	RGB'	AdobeRGB					
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	CIE	a*b*	CIE	XYZ	CIE	xy	CIE	XYZ	RGB	RGB'	sRGB	RGB'	AdobeRGB	RGB'	AdobeRGB					
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	CIE	a*b*	CIE	XYZ	CIE	xy	CIE	XYZ	RGB	RGB'	sRGB	RGB'	AdobeRGB	RGB'	AdobeRGB					
n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	CIE	a*b*	CIE	XYZ	CIE	xy	CIE	XYZ	RGB	RGB'	sRGB	RGB'	AdobeRGB	RGB'	AdobeRGB					
18	4	NLS00	1.0	0.0	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	31.8	95.4	30.0	82.6	47.7	18.3	7.0	0.5	0.709	0.709	0.207	0.079	0.006	0.764	-0.665	0.017	0.64	-0.259	-0.039	
18	5	NRS18	1.0	0.068	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	56.7	77.4	30.0	67.0	38.7	41.9	24.6	8.9	0.556	0.556	0.473	0.278	0.1	1.023	0.289	0.304	0.89	0.294	0.308	
18	5	NRS18	1.0	0.068	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	56.7	77.4	30.0	67.0	38.7	41.9	24.6	8.9	0.556	0.556	0.473	0.278	0.1	1.023	0.289	0.304	0.89	0.294	0.308	
18	5	NRS18	1.0	0.068	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	56.7	77.4	30.0	67.0	38.7	41.9	24.6	8.9	0.556	0.556	0.473	0.278	0.1	1.023	0.289	0.304	0.89	0.294	0.308	
19	4	NLS00	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	47.7	95.4	0.0	95.4	0.0	38.5	16.6	18.0	0.527	0.527	0.435	0.187	0.204	1.009	-0.799	0.486	0.857	-0.282	0.47	
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.448	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	56.7	77.4	0.0	77.4	0.0	45.4	24.6	26.8	0.469	0.469	0.512	0.278	0.303	1.035	0.214	0.576	0.895	0.225	0.562	
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.448	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	56.7	77.4	0.0	77.4	0.0	45.4	24.6	26.8	0.469	0.469	0.512	0.278	0.303	1.035	0.214	0.576	0.895	0.225	0.562	
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.448	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	56.7	77.4	0.0	77.4	0.0	45.4	24.6	26.8	0.469	0.469	0.512	0.278	0.303	1.035	0.214	0.576	0.895	0.225	0.562	
20	4	NLS00	1.0	0.0	1.0	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	63.6	95.4	330.0	82.6	-47.6	58.7	32.3	86.1	0.331	0.331	0.662	0.365	0.972	1.043	0.319	0.996	0.909	0.322	0.978	
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.976	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	56.7	77.4	330.0	67.0	-38.6	41.9	24.6	60.1	0.331	0.331	0.473	0.278	0.678	0.889	0.335	0.847	0.777	0.337	0.829	
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.976	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	56.7	77.4	330.0	67.0	-38.6	41.9	24.6	60.1	0.331	0.331	0.473	0.278	0.678	0.889	0.335	0.847	0.777	0.337	0.829	
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.976	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	56.7	77.4	330.0	67.0	-38.6	41.9	24.6	60.1	0.331	0.331	0.473	0.278	0.678	0.889	0.335	0.847	0.777	0.337	0.829	
21	4	NLS00	1.0	0.5	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	47.7	95.4	60.0	47.7	82.6	25.5	16.6	0.0	0.606	0.606	0.287	0.187	0.0	0.823	0.298	-0.289	0.717	0.303	-0.162	
21	5	NRS18	1.0	0.517	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	56.7	77.4	60.0	38.7	67.0	33.2	24.6	2.7	0.548	0.548	0.375	0.278	0.03	0.892	0.436	-0.046	0.791	0.434	0.072	
21	5	NRS18	1.0	0.517	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	56.7	77.4	60.0	38.7	67.0	33.2	24.6	2.7	0.548	0.548	0.375	0.278	0.03	0.892	0.436	-0.046	0.791	0.434	0.072	
21	5	NRS18	1.0	0.517	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	56.7	77.4	60.0	38.7	67.0	33.2	24.6	2.7	0.548	0.548	0.375	0.278	0.03	0.892	0.436	-0.046	0.791	0.434	0.072	
22	4	NLS00	1.0	0.5	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	63.6	47.7	30.0	41.3	23.8	43.2	32.3	19.9	0.453	0.453	0.488	0.365	0.224	0.958	0.508	0.473	0.857	0.503	0.471	
22	5	NRS18	1.0	0.534	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	76.1	38.7	30.0	33.5	19.3	60.6	50.0	36.9	0.411	0.411	0.684	0.564	0.416	1.06	0.675	0.636	0.969	0.669	0.632	
22	5	NRS18	1.0	0.534	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	76.1	38.7	30.0	33.5	19.3	60.6	50.0	36.9	0.411	0.411	0.684	0.564	0.416	1.06	0.675	0.636	0.969	0.669	0.632	
22	5	NRS18	1.0	0.534	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	76.1	38.7	30.0	33.5	19.3	60.6	50.0	36.9	0.411	0.411	0.684	0.564	0.416	1.06	0.675	0.636	0.969	0.669	0.632	
23	4	NLS00	1.0	0.5	1.0	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	79.5	47.7	330.0	41.3	-23.7	70.7	55.8	91.2	0.325	0.325	0.798	0.63	1.029	1.044	0.703	1.002	0.962	0.697	0.991	
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.988	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	76.1	38.7	330.0	33.5	-19.2	60.6	50.0	76.9	0.323	0.323	0.684	0.564	0.868	0.962	0.689	0.926	0.892	0.682	0.915	
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.988	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	76.1	38.7	330.0	33.5	-19.2	60.6	50.0	76.9	0.323	0.323	0.684	0.564	0.868	0.962	0.689	0.926	0.892	0.682	0.915	
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.988	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	76.1	38.7	330.0	33.5	-19.2	60.6	50.0	76.9	0.323	0.323	0.684	0.564	0.868	0.962	0.689	0.926	0.892	0.682	0.915	
24	4	NLS00	1.0	1.0	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	63.6	95.4	90.0	0.0	95.4	30.7	32.3	1.0	0.48	0.48	0.347	0.365	0.011	0.772	0.625	-0.557	0.728	0.619	-0.193	
24	5	NRS18	1.0	0.966	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	56.7	77.4	90.0	0.0	77.4	23.4	24.6	1.5	0.473	0.473	0.264	0.278	0.017	0.68	0.553	-0.31	0.641	0.548	-0.134	
24	5	NRS18	1.0	0.966	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	56.7	77.4	90.0	0.0	77.4	23.4	24.6	1.5	0.473	0.473	0.264	0.278	0.017	0.68	0.553	-0.31	0.641	0.548	-0.134	
24	5	NRS18	1.0	0.966	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	56.7	77.4	90.0	0.0	77.4	23.4	24.6	1.5	0.473	0.473	0.264	0.278	0.017	0.68	0.553	-0.31	0.641	0.548	-0.134	
25	4	NLS00	1.0	1.0	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	79.5	47.7	90.0	0.0	47.7	53.1	55.8	21.8	0.406	0.406	0.599	0.63	0.246	0.931	0.805	0.443	0.894	0.8	0.462	
25	5	NRS18	1.0	0.983	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	76.1	38.7	90.0	0.0	38.7	47.5	50.0	23.5	0.393	0.393	0.536	0.564	0.266	0.875	0.767	0.48	0.842	0.762	0.492	
25	5	NRS18	1.0	0.983	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	76.1	38.7	90.0	0.0	38.7	47.5	50.0	23.5	0.393	0.393	0.536	0.564	0.266	0.875	0.767	0.48	0.842	0.762	0.492	
25	5	NRS18	1.0	0.983	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	76.1	38.7	90.0	0.0	38.7	47.5	50.0	23.5	0.393	0.393	0.536	0.564	0.266	0.875	0.767	0.48	0.842	0.762	0.492	
26	4	NLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG54/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG54/10L/L54G40NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG54/ Form: 248, Serie: 1/1, Seite: 24
Seitenzählung 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _M	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _M	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _M	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _M	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _M	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _{Ma}	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _{Ma}	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _{Ma}	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _{Ma}	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _{Ma}	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _M	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _M	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _M	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _M	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _M	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _M	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem SRS18für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
0	4 NLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
0	6 SRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
1	4 NLS00	0.0	0.0	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	15.9	47.7	270.0	0.0	-47.6	2.0	0.443
1	5 NRS18	0.0	0.016	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	28.4	38.7	270.0	0.0	-38.6	5.3	0.514
1	5 NRS18	0.0	0.016	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	28.4	38.7	270.0	0.0	-38.6	5.3	0.514
1	6 SRS18	0.0	0.0	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	28.4	38.7	270.0	0.0	-38.6	5.3	0.514
2	4 NLS00	0.0	0.0	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	31.8	95.4	270.0	0.0	-95.3	6.7	0.938
2	5 NRS18	0.0	0.032	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	56.7	77.4	270.0	0.0	-77.3	23.4	1.115
2	5 NRS18	0.0	0.032	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	56.7	77.4	270.0	0.0	-77.3	23.4	1.115
2	6 SRS18	0.0	0.0	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	56.7	77.4	270.0	0.0	-77.3	23.4	1.115
3	4 NLS00	0.0	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	15.9	47.7	150.0	-41.2	23.9	0.7	0.02
3	5 NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	0.177
3	5 NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	0.177
3	6 SRS18	0.0	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	0.177
4	4 NLS00	0.0	0.5	0.5	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	31.8	47.7	210.0	-41.2	-23.8	3.4	0.457
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.436	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	28.4	38.7	210.0	-33.4	-19.2	3.0	0.396
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.436	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	28.4	38.7	210.0	-33.4	-19.2	3.0	0.396
4	6 SRS18	0.0	0.5	0.5	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	28.4	38.7	210.0	-33.4	-19.2	3.0	0.396
5	4 NLS00	0.0	0.5	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	47.7	95.4	240.0	-47.6	-82.5	8.9	1.04
5	5 NRS18	0.0	0.58	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	56.7	77.4	240.0	-38.6	-66.9	15.8	1.036
5	5 NRS18	0.0	0.58	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	56.7	77.4	240.0	-38.6	-66.9	15.8	1.036
5	6 SRS18	0.0	0.5	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	56.7	77.4	240.0	-38.6	-66.9	15.8	1.036
6	4 NLS00	0.0	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	31.8	95.4	150.0	-82.5	47.7	1.4	-0.075
6	5 NRS18	0.175	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	0.299
6	5 NRS18	0.175	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	0.299
6	6 SRS18	0.0	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	0.299
7	4 NLS00	0.0	1.0	0.5	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	47.7	95.4	180.0	-95.3	0.0	4.4	0.465
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.325	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	56.7	77.4	180.0	-77.3	0.0	10.0	0.557
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.325	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	56.7	77.4	180.0	-77.3	0.0	10.0	0.557
7	6 SRS18	0.0	1.0	0.5	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	56.7	77.4	180.0	-77.3	0.0	10.0	0.557
8	4 NLS00	0.0	1.0	1.0	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	63.6	95.4	210.0	-82.5	-47.6	13.4	0.975
8	5 NRS18	0.0	1.0	0.873	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	56.7	77.4	210.0	-66.9	-38.6	11.4	0.826
8	5 NRS18	0.0	1.0	0.873	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	56.7	77.4	210.0	-66.9	-38.6	11.4	0.826
8	6 SRS18	0.0	1.0	1.0	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	56.7	77.4	210.0	-66.9	-38.6	11.4	0.826

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG54/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG54/10L/L54G40NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG54/ Form: 2x6, Serie: 1/1, Seite: 26
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmess-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmess-Sytem SRS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
9	4	NLS00	0.5	0.0	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	15.9	47.7	30.0	41.3	23.8	4.3	2.1	0.2	0.651	0.651	0.049	0.023	0.003	0.383	-0.043	0.012	0.328	-0.074	0.038
9	5	NRS18	0.5	0.034	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	28.4	38.7	30.0	33.5	19.3	8.6	5.6	2.5	0.515	0.515	0.097	0.063	0.029	0.489	0.173	0.163	0.426	0.188	0.18
9	5	NRS18	0.5	0.034	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	28.4	38.7	30.0	33.5	19.3	8.6	5.6	2.5	0.515	0.515	0.097	0.063	0.029	0.489	0.173	0.163	0.426	0.188	0.18
9	6	SRS18	0.5	0.0	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	28.4	38.7	30.0	33.5	19.3	8.6	5.6	2.5	0.515	0.515	0.097	0.063	0.029	0.489	0.173	0.163	0.426	0.188	0.18
10	4	NLS00	0.5	0.0	0.5	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	31.8	47.7	330.0	41.3	-23.7	11.5	7.0	16.3	0.33	0.33	0.13	0.079	0.184	0.493	0.19	0.468	0.431	0.203	0.458
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.488	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	28.4	38.7	330.0	33.5	-19.2	8.6	5.6	12.0	0.329	0.329	0.097	0.063	0.135	0.425	0.189	0.404	0.376	0.202	0.397
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.488	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	28.4	38.7	330.0	33.5	-19.2	8.6	5.6	12.0	0.329	0.329	0.097	0.063	0.135	0.425	0.189	0.404	0.376	0.202	0.397
10	6	SRS18	0.5	0.0	0.5	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	28.4	38.7	330.0	33.5	-19.2	8.6	5.6	12.0	0.329	0.329	0.097	0.063	0.135	0.425	0.189	0.404	0.376	0.202	0.397
11	4	NLS00	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	47.7	95.4	300.0	47.7	-82.5	25.5	16.6	97.0	0.183	0.183	0.287	0.187	1.095	0.345	0.378	1.057	0.356	0.378	1.042
11	5	NRS18	0.497	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	56.7	77.4	300.0	38.7	-66.9	33.2	24.6	96.9	0.214	0.214	0.375	0.278	1.094	0.528	0.489	1.051	0.513	0.485	1.037
11	5	NRS18	0.497	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	56.7	77.4	300.0	38.7	-66.9	33.2	24.6	96.9	0.214	0.214	0.375	0.278	1.094	0.528	0.489	1.051	0.513	0.485	1.037
11	6	SRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	56.7	77.4	300.0	38.7	-66.9	33.2	24.6	96.9	0.214	0.214	0.375	0.278	1.094	0.528	0.489	1.051	0.513	0.485	1.037
12	4	NLS00	0.5	0.5	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	31.8	47.7	90.0	0.0	47.7	6.7	7.0	0.5	0.47	0.47	0.075	0.079	0.006	0.38	0.305	-0.076	0.362	0.309	-0.066
12	5	NRS18	0.5	0.483	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	28.4	38.7	90.0	0.0	38.7	5.3	5.6	0.7	0.457	0.457	0.06	0.063	0.008	0.338	0.273	-0.012	0.324	0.279	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.483	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	28.4	38.7	90.0	0.0	38.7	5.3	5.6	0.7	0.457	0.457	0.06	0.063	0.008	0.338	0.273	-0.012	0.324	0.279	0.052
12	6	SRS18	0.5	0.5	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	28.4	38.7	90.0	0.0	38.7	5.3	5.6	0.7	0.457	0.457	0.06	0.063	0.008	0.338	0.273	-0.012	0.324	0.279	0.052
13	4	NLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	6	SRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
14	4	NLS00	0.5	0.5	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	63.6	47.7	270.0	0.0	-47.6	30.7	32.3	86.1	0.206	0.206	0.347	0.365	0.972	0.31	0.657	0.988	0.443	0.651	0.976
14	5	NRS18	0.5	0.516	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	76.1	38.7	270.0	0.0	-38.6	47.5	50.0	104.7	0.235	0.235	0.536	0.564	1.182	0.567	0.791	1.069	0.635	0.785	1.062
14	5	NRS18	0.5	0.516	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	76.1	38.7	270.0	0.0	-38.6	47.5	50.0	104.7	0.235	0.235	0.536	0.564	1.182	0.567	0.791	1.069	0.635	0.785	1.062
14	6	SRS18	0.5	0.5	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	76.1	38.7	270.0	0.0	-38.6	47.5	50.0	104.7	0.235	0.235	0.536	0.564	1.182	0.567	0.791	1.069	0.635	0.785	1.062
15	4	NLS00	0.5	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	47.7	95.4	120.0	-47.6	82.6	8.9	16.6	0.0	0.349	0.349	0.1	0.187	0.0	0.214	0.541	-0.424	0.35	0.536	-0.172
15	5	NRS18	0.604	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	56.7	77.4	120.0	-38.6	67.0	15.8	24.6	2.7	0.366	0.366	0.178	0.278	0.03	0.402	0.626	-0.187	0.476	0.621	0.03
15	5	NRS18	0.604	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	56.7	77.4	120.0	-38.6	67.0	15.8	24.6	2.7	0.366	0.366	0.178	0.278	0.03	0.402	0.626	-0.187	0.476	0.621	0.03
15	6	SRS18	0.5	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	56.7	77.4	120.0	-38.6	67.0	15.8	24.6	2.7	0.366	0.366	0.178	0.278	0.03	0.402	0.626	-0.187	0.476	0.621	0.03
16	4	NLS00	0.5	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	63.6	47.7	150.0	-41.2	23.9	20.9	32.3	19.9	0.286	0.286	0.236	0.365	0.224	0.336	0.712	0.456	0.479	0.706	0.467
16	5	NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.643	0.837	0.629
16	5	NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.643	0.837	0.629
16	6	SRS18	0.5	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.643	0.837	0.629
17	4	NLS00	0.5	1.0	1.0	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	79.5	47.7	210.0	-41.2	-23.8	38.6	55.8	91.2	0.208	0.208	0.436	0.63	1.029	-0.887	0.907	0.993	0.458	0.905	0.989
17	5	NRS18	0.5	1.0	0.936	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	76.1	38.7	210.0	-33.4	-19.2	36.5	50.0	76.9	0.223	0.223	0.412	0.564	0.868	0.202	0.852	0.919	0.505	0.848	0.913
17	5	NRS18	0.5	1.0	0.936	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	76.1	38.7	210.0	-33.4	-19.2	36.5	50.0	76.9	0.223	0.223	0.412	0.564	0.868	0.202	0.852	0.919	0.505	0.848	0.913
17	6	SRS18	0.5	1.0	1.0	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	76.1	38.7	210.0	-33.4	-19.2	36.5	50.0	76.9	0.223	0.223	0.412	0.564	0.868	0.202	0.852	0.919	0.505	0.848	0.913

BAM-Registrierung: 20061101-YG54/10L/L54G40NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG54/ Form: 2/78, Serie: 1/1, Seite: 27
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem SRS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)


n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'	RGB'	RGB'											
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'	RGB'	RGB'											
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'	RGB'	RGB'											
n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'	RGB'	RGB'											
18	4	NLS00	1.0	0.0	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	31.8	95.4	30.0	82.6	47.7	18.3	7.0	0.5	0.709	0.709	0.207	0.079	0.006	0.764	-0.665	0.017	0.64	-0.259	-0.039	
18	5	NRS18	1.0	0.068	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	56.7	77.4	30.0	67.0	38.7	41.9	24.6	8.9	0.556	0.556	0.473	0.278	0.1	1.023	0.289	0.304	0.89	0.294	0.308	
18	5	NRS18	1.0	0.068	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	56.7	77.4	30.0	67.0	38.7	41.9	24.6	8.9	0.556	0.556	0.473	0.278	0.1	1.023	0.289	0.304	0.89	0.294	0.308	
18	6	SRS18	1.0	0.0	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	56.7	77.4	30.0	67.0	38.7	41.9	24.6	8.9	0.556	0.556	0.473	0.278	0.1	1.023	0.289	0.304	0.89	0.294	0.308	
19	4	NLS00	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	47.7	95.4	0.0	95.4	0.0	38.5	16.6	18.0	0.527	0.527	0.435	0.187	0.204	1.009	-0.799	0.486	0.857	-0.282	0.47	
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.448	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	56.7	77.4	0.0	77.4	0.0	45.4	24.6	26.8	0.469	0.469	0.512	0.278	0.303	1.035	0.214	0.576	0.895	0.225	0.562	
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.448	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	56.7	77.4	0.0	77.4	0.0	45.4	24.6	26.8	0.469	0.469	0.512	0.278	0.303	1.035	0.214	0.576	0.895	0.225	0.562	
19	6	SRS18	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	56.7	77.4	0.0	77.4	0.0	45.4	24.6	26.8	0.469	0.469	0.512	0.278	0.303	1.035	0.214	0.576	0.895	0.225	0.562	
20	4	NLS00	1.0	0.0	1.0	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	63.6	95.4	330.0	82.6	-47.6	58.7	32.3	86.1	0.331	0.331	0.662	0.365	0.972	1.043	0.319	0.996	0.909	0.322	0.978	
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.976	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	56.7	77.4	330.0	67.0	-38.6	41.9	24.6	60.1	0.331	0.331	0.473	0.278	0.678	0.889	0.335	0.847	0.777	0.337	0.829	
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.976	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	56.7	77.4	330.0	67.0	-38.6	41.9	24.6	60.1	0.331	0.331	0.473	0.278	0.678	0.889	0.335	0.847	0.777	0.337	0.829	
20	6	SRS18	1.0	0.0	1.0	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	56.7	77.4	330.0	67.0	-38.6	41.9	24.6	60.1	0.331	0.331	0.473	0.278	0.678	0.889	0.335	0.847	0.777	0.337	0.829	
21	4	NLS00	1.0	0.5	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	47.7	95.4	60.0	47.7	82.6	25.5	16.6	0.0	0.606	0.606	0.287	0.187	0.0	0.823	0.298	-0.289	0.717	0.303	-0.162	
21	5	NRS18	1.0	0.517	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	56.7	77.4	60.0	38.7	67.0	33.2	24.6	2.7	0.548	0.548	0.375	0.278	0.03	0.892	0.436	-0.046	0.791	0.434	0.072	
21	5	NRS18	1.0	0.517	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	56.7	77.4	60.0	38.7	67.0	33.2	24.6	2.7	0.548	0.548	0.375	0.278	0.03	0.892	0.436	-0.046	0.791	0.434	0.072	
21	6	SRS18	1.0	0.5	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	56.7	77.4	60.0	38.7	67.0	33.2	24.6	2.7	0.548	0.548	0.375	0.278	0.03	0.892	0.436	-0.046	0.791	0.434	0.072	
22	4	NLS00	1.0	0.5	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	63.6	47.7	30.0	41.3	23.8	43.2	32.3	19.9	0.453	0.453	0.488	0.365	0.224	0.958	0.508	0.473	0.857	0.503	0.471	
22	5	NRS18	1.0	0.534	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	76.1	38.7	30.0	33.5	19.3	60.6	50.0	36.9	0.411	0.411	0.684	0.564	0.416	1.06	0.675	0.636	0.969	0.669	0.632	
22	5	NRS18	1.0	0.534	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	76.1	38.7	30.0	33.5	19.3	60.6	50.0	36.9	0.411	0.411	0.684	0.564	0.416	1.06	0.675	0.636	0.969	0.669	0.632	
22	6	SRS18	1.0	0.5	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	76.1	38.7	30.0	33.5	19.3	60.6	50.0	36.9	0.411	0.411	0.684	0.564	0.416	1.06	0.675	0.636	0.969	0.669	0.632	
23	4	NLS00	1.0	0.5	1.0	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	79.5	47.7	330.0	41.3	-23.7	70.7	55.8	91.2	0.325	0.325	0.798	0.63	1.029	1.044	0.703	1.002	0.962	0.697	0.991	
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.988	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	76.1	38.7	330.0	33.5	-19.2	60.6	50.0	76.9	0.323	0.323	0.684	0.564	0.868	0.962	0.689	0.926	0.892	0.682	0.915	
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.988	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	76.1	38.7	330.0	33.5	-19.2	60.6	50.0	76.9	0.323	0.323	0.684	0.564	0.868	0.962	0.689	0.926	0.892	0.682	0.915	
23	6	SRS18	1.0	0.5	1.0	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	76.1	38.7	330.0	33.5	-19.2	60.6	50.0	76.9	0.323	0.323	0.684	0.564	0.868	0.962	0.689	0.926	0.892	0.682	0.915	
24	4	NLS00	1.0	1.0	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	63.6	95.4	90.0	0.0	95.4	30.7	32.3	1.0	0.48	0.48	0.347	0.365	0.011	0.772	0.625	-0.557	0.728	0.619	-0.193	
24	5	NRS18	1.0	0.966	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	56.7	77.4	90.0	0.0	77.4	23.4	24.6	1.5	0.473	0.473	0.264	0.278	0.017	0.68	0.553	-0.31	0.641	0.548	-0.134	
24	5	NRS18	1.0	0.966	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	56.7	77.4	90.0	0.0	77.4	23.4	24.6	1.5	0.473	0.473	0.264	0.278	0.017	0.68	0.553	-0.31	0.641	0.548	-0.134	
24	6	SRS18	1.0	1.0	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	56.7	77.4	90.0	0.0	77.4	23.4	24.6	1.5	0.473	0.473	0.264	0.278	0.017	0.68	0.553	-0.31	0.641	0.548	-0.134	
25	4	NLS00	1.0	1.0	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	79.5	47.7	90.0	0.0	47.7	53.1	55.8	21.8	0.406	0.406	0.599	0.63	0.246	0.931	0.805	0.443	0.894	0.8	0.462	
25	5	NRS18	1.0	0.983	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	76.1	38.7	90.0	0.0	38.7	47.5	50.0	23.5	0.393	0.393	0.536	0.564	0.266	0.875	0.767	0.48	0.842	0.762	0.492	
25	5	NRS18	1.0	0.983	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	76.1	38.7	90.0	0.0	38.7	47.5	50.0	23.5	0.393	0.393	0.536	0.564	0.266	0.875	0.767	0.48	0.842	0.762	0.492	
25	6	SRS18	1.0	1.0	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	76.1	38.7	90.0	0.0	38.7	47.5	50.0	23.5	0.393	0.393	0.536	0.564	0.266	0.875	0.767	0.48	0.842	0.762	0.492	
26	4	NLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	6	SRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG54/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG54/10L/L54G40NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG54/ Form: 288, Serie: 1/1, Seite: 28
Seitenhang 1


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG54/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG54/10L/L54G40NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG54/ Form: 298, Seite: 1/1, Seite: 29 Seitezahl 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _M	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _M	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _M	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _M	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _M	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _{Ma}	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _{Ma}	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _{Ma}	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _{Ma}	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _{Ma}	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 16$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 34$
 $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 16$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 34$
 $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _M	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _M	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _M	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _M	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _M	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _M	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

YG540-7, Farb-Management-Workflow: Geräte-Farbeingabedaten des Farbenraums NLS00 -> Geräte-Farbausgabedaten des Farbenraums TLS70, Seite 29/32

BAM-Prüfvorlage YG54; Farbmetrikworkflow NLS00->TLS70 Eingabe: olv* setrgbcolor
D65: 3x3x3=27 Farben; Geräte- und Musterdaten; Seite 29/32 Ausgabe: keine Eingabeänderung

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS70für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^*_{CIE}	$a^*b^*_{CIE}$	XYZ_{CIE}	xy_{CIE}	XYZ_{RGB}	RGB'_{sRGB}	$RGB'_{AdobeRGB}$
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^*_{CIE}	$a^*b^*_{CIE}$	XYZ_{CIE}	xy_{CIE}	XYZ_{RGB}	RGB'_{sRGB}	$RGB'_{AdobeRGB}$
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^*_{CIE}	$a^*b^*_{CIE}$	XYZ_{CIE}	xy_{CIE}	XYZ_{RGB}	RGB'_{sRGB}	$RGB'_{AdobeRGB}$
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^*_{CIE}	$a^*b^*_{CIE}$	XYZ_{CIE}	xy_{CIE}	XYZ_{RGB}	RGB'_{sRGB}	$RGB'_{AdobeRGB}$
0	4 NLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184	0.198
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.184	0.198
0	7 TLS70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	69.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.705	0.699
1	4 NLS00	0.0	0.0	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	15.9	47.7	270.0	0.0	-47.6	2.0	0.105
1	5 NRS18	0.0	0.016	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	28.4	38.7	270.0	0.0	-38.6	5.3	0.168
1	5 NRS18	0.0	0.016	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	28.4	38.7	270.0	0.0	-38.6	5.3	0.168
1	7 TLS70	0.0	0.124	0.5	0.681	0.25	0.5	0.75	0.5	0.0	38.4	17.5	270.0	0.0	-17.4	9.8	0.252
2	4 NLS00	0.0	0.0	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	31.8	95.4	270.0	0.0	-95.3	6.7	0.074
2	5 NRS18	0.0	0.032	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	56.7	77.4	270.0	0.0	-77.3	23.4	0.145
2	5 NRS18	0.0	0.032	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	56.7	77.4	270.0	0.0	-77.3	23.4	0.145
2	7 TLS70	0.0	0.249	1.0	0.681	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	76.8	35.0	270.0	0.0	-34.9	48.6	0.242
3	4 NLS00	0.0	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	15.9	47.7	150.0	-41.2	23.9	0.7	0.222
3	5 NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	0.268
3	5 NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	0.268
3	7 TLS70	0.0	0.5	0.069	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	44.8	21.1	150.0	-18.2	10.5	11.0	0.299
4	4 NLS00	0.0	0.5	0.5	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	31.8	47.7	210.0	-41.2	-23.8	3.4	0.127
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.436	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	28.4	38.7	210.0	-33.4	-19.2	3.0	0.145
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.436	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	28.4	38.7	210.0	-33.4	-19.2	3.0	0.145
4	7 TLS70	0.0	0.437	0.5	0.514	0.25	0.5	0.583	0.5	0.0	44.3	12.5	210.0	-10.8	-6.2	11.7	0.267
5	4 NLS00	0.0	0.5	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	47.7	95.4	240.0	-47.6	-82.5	8.9	0.073
5	5 NRS18	0.0	0.58	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	56.7	77.4	240.0	-38.6	-66.9	15.8	0.115
5	5 NRS18	0.0	0.58	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	56.7	77.4	240.0	-38.6	-66.9	15.8	0.115
5	7 TLS70	0.0	0.561	1.0	0.597	0.5	1.0	0.667	0.0	0.0	82.7	30.1	240.0	-14.9	-25.9	52.5	0.242
6	4 NLS00	0.0	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	31.8	95.4	150.0	-82.5	47.7	1.4	0.16
6	5 NRS18	0.175	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	0.254
6	5 NRS18	0.175	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	0.254
6	7 TLS70	0.0	1.0	0.138	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	89.5	42.2	150.0	-36.4	21.1	55.7	0.297
7	4 NLS00	0.0	1.0	0.5	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	47.7	95.4	180.0	-95.3	0.0	4.4	0.112
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.325	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	56.7	77.4	180.0	-77.3	0.0	10.0	0.163
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.325	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	56.7	77.4	180.0	-77.3	0.0	10.0	0.163
7	7 TLS70	0.0	1.0	0.678	0.431	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	90.4	30.2	180.0	-30.1	0.0	59.8	0.271
8	4 NLS00	0.0	1.0	1.0	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	63.6	95.4	210.0	-82.5	-47.6	13.4	0.102
8	5 NRS18	0.0	1.0	0.873	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	56.7	77.4	210.0	-66.9	-38.6	11.4	0.118
8	5 NRS18	0.0	1.0	0.873	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	56.7	77.4	210.0	-66.9	-38.6	11.4	0.118
8	7 TLS70	0.0	0.874	1.0	0.514	0.5	1.0	0.583	0.0	0.0	88.6	25.1	210.0	-21.6	-12.4	60.0	0.26

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG54/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG54/10L/L54G40NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG54/ Form: 30/8, Serie: 1/1, Seite: 30
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NLS00 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS70für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
9	4	NLS00	0.5	0.0	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	15.9	47.7	30.0	41.3	23.8	4.3	2.1	0.2	0.651	0.651	0.049	0.023	0.003	0.383	-0.043	0.012	0.328	-0.074	0.038
9	5	NRS18	0.5	0.034	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	28.4	38.7	30.0	33.5	19.3	8.6	5.6	2.5	0.515	0.515	0.097	0.063	0.029	0.489	0.173	0.163	0.426	0.188	0.18
9	5	NRS18	0.5	0.034	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	28.4	38.7	30.0	33.5	19.3	8.6	5.6	2.5	0.515	0.515	0.097	0.063	0.029	0.489	0.173	0.163	0.426	0.188	0.18
9	7	TLS70	0.5	0.047	0.0	0.014	0.25	0.5	0.083	0.5	0.0	39.0	14.5	30.0	12.6	7.3	11.9	10.7	9.2	0.374	0.374	0.134	0.121	0.103	0.481	0.351	0.336	0.446	0.352	0.339
10	4	NLS00	0.5	0.0	0.5	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	31.8	47.7	330.0	41.3	-23.7	11.5	7.0	16.3	0.33	0.33	0.13	0.079	0.184	0.493	0.19	0.468	0.431	0.203	0.458
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.488	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	28.4	38.7	330.0	33.5	-19.2	8.6	5.6	12.0	0.329	0.329	0.097	0.063	0.135	0.425	0.189	0.404	0.376	0.202	0.397
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.488	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	28.4	38.7	330.0	33.5	-19.2	8.6	5.6	12.0	0.329	0.329	0.097	0.063	0.135	0.425	0.189	0.404	0.376	0.202	0.397
10	7	TLS70	0.5	0.0	0.465	0.847	0.25	0.5	0.917	0.5	0.0	39.2	22.0	330.0	19.1	-10.9	12.9	10.8	16.3	0.323	0.323	0.146	0.121	0.184	0.477	0.34	0.458	0.441	0.342	0.452
11	4	NLS00	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	47.7	95.4	300.0	47.7	-82.5	25.5	16.6	97.0	0.183	0.183	0.287	0.187	1.095	0.345	0.378	1.057	0.356	0.378	1.042
11	5	NRS18	0.497	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	56.7	77.4	300.0	38.7	-66.9	33.2	24.6	96.9	0.214	0.214	0.375	0.278	1.094	0.528	0.489	1.051	0.513	0.485	1.037
11	5	NRS18	0.497	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	56.7	77.4	300.0	38.7	-66.9	33.2	24.6	96.9	0.214	0.214	0.375	0.278	1.094	0.528	0.489	1.051	0.513	0.485	1.037
11	7	TLS70	0.191	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.833	0.0	0.0	73.3	40.2	300.0	20.1	-34.7	50.5	45.7	91.6	0.269	0.269	0.57	0.515	1.034	0.762	0.706	1.008	0.741	0.7	0.998
12	4	NLS00	0.5	0.5	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	31.8	47.7	90.0	0.0	47.7	6.7	7.0	0.5	0.47	0.47	0.075	0.079	0.006	0.38	0.305	-0.076	0.362	0.309	-0.066
12	5	NRS18	0.5	0.483	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	28.4	38.7	90.0	0.0	38.7	5.3	5.6	0.7	0.457	0.457	0.06	0.063	0.008	0.338	0.273	-0.012	0.324	0.279	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.483	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	28.4	38.7	90.0	0.0	38.7	5.3	5.6	0.7	0.457	0.457	0.06	0.063	0.008	0.338	0.273	-0.012	0.324	0.279	0.052
12	7	TLS70	0.5	0.399	0.0	0.181	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	45.2	17.3	90.0	0.0	17.3	14.0	14.7	9.3	0.368	0.368	0.157	0.166	0.105	0.488	0.44	0.325	0.472	0.438	0.334
13	4	NLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	7	TLS70	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	61.3	66.8	0.313	0.313	0.658	0.692	0.754	0.85	0.85	0.85	0.846	0.846	0.846
14	4	NLS00	0.5	0.5	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	63.6	47.7	270.0	0.0	-47.6	30.7	32.3	86.1	0.206	0.206	0.347	0.365	0.972	0.31	0.657	0.988	0.443	0.651	0.976
14	5	NRS18	0.5	0.516	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	76.1	38.7	270.0	0.0	-38.6	47.5	50.0	104.7	0.235	0.235	0.536	0.564	1.182	0.567	0.791	1.069	0.635	0.785	1.062
14	5	NRS18	0.5	0.516	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	76.1	38.7	270.0	0.0	-38.6	47.5	50.0	104.7	0.235	0.235	0.536	0.564	1.182	0.567	0.791	1.069	0.635	0.785	1.062
14	7	TLS70	0.5	0.624	1.0	0.681	0.75	0.5	0.75	0.0	0.5	86.1	17.5	270.0	0.0	-17.4	64.8	68.2	98.7	0.28	0.28	0.731	0.769	1.114	0.816	0.897	1.026	0.836	0.894	1.022
15	4	NLS00	0.5	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	47.7	95.4	120.0	-47.6	82.6	8.9	16.6	0.0	0.349	0.349	0.1	0.187	0.0	0.214	0.541	-0.424	0.35	0.536	-0.172
15	5	NRS18	0.604	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	56.7	77.4	120.0	-38.6	67.0	15.8	24.6	2.7	0.366	0.366	0.178	0.278	0.03	0.402	0.626	-0.187	0.476	0.621	0.03
15	5	NRS18	0.604	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	56.7	77.4	120.0	-38.6	67.0	15.8	24.6	2.7	0.366	0.366	0.178	0.278	0.03	0.402	0.626	-0.187	0.476	0.621	0.03
15	7	TLS70	0.637	1.0	0.0	0.264	0.5	1.0	0.333	0.0	0.0	92.3	39.5	120.0	-19.7	34.2	67.9	81.3	48.2	0.344	0.344	0.766	0.917	0.544	0.906	1.001	0.688	0.933	1.001	0.698
16	4	NLS00	0.5	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	63.6	47.7	150.0	-41.2	23.9	20.9	32.3	19.9	0.286	0.286	0.236	0.365	0.224	0.336	0.712	0.456	0.479	0.706	0.467
16	5	NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.643	0.837	0.629
16	5	NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.643	0.837	0.629
16	7	TLS70	0.5	1.0	0.569	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	92.5	21.1	150.0	-18.2	10.5	69.0	81.8	74.8	0.306	0.306	0.778	0.923	0.845	0.845	1.005	0.88	0.891	1.005	0.882
17	4	NLS00	0.5	1.0	1.0	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	79.5	47.7	210.0	-41.2	-23.8	38.6	55.8	91.2	0.208	0.208	0.436	0.63	1.029	-0.887	0.907	0.993	0.458	0.905	0.989
17	5	NRS18	0.5	1.0	0.936	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	76.1	38.7	210.0	-33.4	-19.2	36.5	50.0	76.9	0.223	0.223	0.412	0.564	0.868	0.202	0.852	0.919	0.505	0.848	0.913
17	5	NRS18	0.5	1.0	0.936	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	76.1	38.7	210.0	-33.4	-19.2	36.5	50.0	76.9	0.223	0.223	0.412	0.564	0.868	0.202	0.852	0.919	0.505	0.848	0.913
17	7	TLS70	0.5	0.937	1.0	0.514	0.75	0.5	0.583	0.0	0.5	92.0	12.5	210.0	-10.8	-6.2	71.4	80.7	97.0	0.287	0.287	0.806	0.91	1.095	0.836	0.988	1.007	0.879	0.987	1.007

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System NLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System TLS70 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB						
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB						
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB						
n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB						
18	4	NLS00	1.0	0.0	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	31.8	95.4	30.0	82.6	47.7	18.3	7.0	0.5	0.709	0.709	0.207	0.079	0.006	0.764	-0.665	0.017	0.64	-0.259	-0.039	
18	5	NRS18	1.0	0.068	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	56.7	77.4	30.0	67.0	38.7	41.9	24.6	8.9	0.556	0.556	0.473	0.278	0.1	1.023	0.289	0.304	0.89	0.294	0.308	
18	5	NRS18	1.0	0.068	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	56.7	77.4	30.0	67.0	38.7	41.9	24.6	8.9	0.556	0.556	0.473	0.278	0.1	1.023	0.289	0.304	0.89	0.294	0.308	
18	7	TLS70	1.0	0.095	0.0	0.014	0.5	1.0	0.083	0.0	0.0	78.1	29.1	30.0	25.2	14.5	60.8	53.4	43.8	0.385	0.385	0.686	0.602	0.495	1.022	0.726	0.693	0.948	0.72	0.689	
19	4	NLS00	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	47.7	95.4	0.0	95.4	0.0	38.5	16.6	18.0	0.527	0.527	0.435	0.187	0.204	1.009	-0.799	0.486	0.857	-0.282	0.47	
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.448	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	56.7	77.4	0.0	77.4	0.0	45.4	24.6	26.8	0.469	0.469	0.512	0.278	0.303	1.035	0.214	0.576	0.895	0.225	0.562	
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.448	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	56.7	77.4	0.0	77.4	0.0	45.4	24.6	26.8	0.469	0.469	0.512	0.278	0.303	1.035	0.214	0.576	0.895	0.225	0.562	
19	7	TLS70	1.0	0.0	0.392	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	77.2	35.0	0.0	35.0	0.0	63.4	51.9	56.6	0.369	0.369	0.716	0.586	0.638	1.042	0.689	0.795	0.958	0.683	0.786	
20	4	NLS00	1.0	0.0	1.0	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	63.6	95.4	330.0	82.6	-47.6	58.7	32.3	86.1	0.331	0.331	0.662	0.365	0.972	1.043	0.319	0.996	0.909	0.322	0.978	
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.976	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	56.7	77.4	330.0	67.0	-38.6	41.9	24.6	60.1	0.331	0.331	0.473	0.278	0.678	0.889	0.335	0.847	0.777	0.337	0.829	
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.976	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	56.7	77.4	330.0	67.0	-38.6	41.9	24.6	60.1	0.331	0.331	0.473	0.278	0.678	0.889	0.335	0.847	0.777	0.337	0.829	
20	7	TLS70	1.0	0.0	0.93	0.847	0.5	1.0	0.917	0.0	0.0	78.4	44.0	330.0	38.1	-21.9	66.9	53.8	85.8	0.324	0.324	0.755	0.607	0.968	1.014	0.7	0.974	0.936	0.694	0.963	
21	4	NLS00	1.0	0.5	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	47.7	95.4	60.0	47.7	82.6	25.5	16.6	0.0	0.606	0.606	0.287	0.187	0.0	0.823	0.298	-0.289	0.717	0.303	-0.162	
21	5	NRS18	1.0	0.517	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	56.7	77.4	60.0	38.7	67.0	33.2	24.6	2.7	0.548	0.548	0.375	0.278	0.03	0.892	0.436	-0.046	0.791	0.434	0.072	
21	5	NRS18	1.0	0.517	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	56.7	77.4	60.0	38.7	67.0	33.2	24.6	2.7	0.548	0.548	0.375	0.278	0.03	0.892	0.436	-0.046	0.791	0.434	0.072	
21	7	TLS70	1.0	0.446	0.0	0.097	0.5	1.0	0.167	0.0	0.0	84.2	31.9	60.0	15.9	27.6	68.4	64.5	41.7	0.392	0.392	0.772	0.728	0.471	1.062	0.82	0.659	1.001	0.815	0.661	
22	4	NLS00	1.0	0.5	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	63.6	47.7	30.0	41.3	23.8	43.2	32.3	19.9	0.453	0.453	0.488	0.365	0.224	0.958	0.508	0.473	0.857	0.503	0.471	
22	5	NRS18	1.0	0.534	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	76.1	38.7	30.0	33.5	19.3	60.6	50.0	36.9	0.411	0.411	0.684	0.564	0.416	1.06	0.675	0.636	0.969	0.669	0.632	
22	5	NRS18	1.0	0.534	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	76.1	38.7	30.0	33.5	19.3	60.6	50.0	36.9	0.411	0.411	0.684	0.564	0.416	1.06	0.675	0.636	0.969	0.669	0.632	
22	7	TLS70	1.0	0.547	0.5	0.014	0.75	0.5	0.083	0.0	0.5	86.7	14.5	30.0	12.6	7.3	71.8	69.5	66.7	0.345	0.345	0.811	0.784	0.753	1.02	0.863	0.844	0.978	0.859	0.841	
23	4	NLS00	1.0	0.5	1.0	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	79.5	47.7	330.0	41.3	-23.7	70.7	55.8	91.2	0.325	0.325	0.798	0.63	1.029	1.044	0.703	1.002	0.962	0.697	0.991	
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.988	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	76.1	38.7	330.0	33.5	-19.2	60.6	50.0	76.9	0.323	0.323	0.684	0.564	0.868	0.962	0.689	0.926	0.892	0.682	0.915	
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.988	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	76.1	38.7	330.0	33.5	-19.2	60.6	50.0	76.9	0.323	0.323	0.684	0.564	0.868	0.962	0.689	0.926	0.892	0.682	0.915	
23	7	TLS70	1.0	0.5	0.965	0.847	0.75	0.5	0.917	0.0	0.5	86.9	22.0	330.0	19.1	-10.9	75.2	69.8	91.0	0.319	0.319	0.849	0.787	1.027	1.013	0.853	0.988	0.97	0.849	0.982	
24	4	NLS00	1.0	1.0	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	63.6	95.4	90.0	0.0	95.4	30.7	32.3	1.0	0.48	0.48	0.347	0.365	0.011	0.772	0.625	-0.557	0.728	0.619	-0.193	
24	5	NRS18	1.0	0.966	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	56.7	77.4	90.0	0.0	77.4	23.4	24.6	1.5	0.473	0.473	0.264	0.278	0.017	0.68	0.553	-0.31	0.641	0.548	-0.134	
24	5	NRS18	1.0	0.966	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	56.7	77.4	90.0	0.0	77.4	23.4	24.6	1.5	0.473	0.473	0.264	0.278	0.017	0.68	0.553	-0.31	0.641	0.548	-0.134	
24	7	TLS70	1.0	0.798	0.0	0.181	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	90.4	34.7	90.0	0.0	34.7	73.3	77.1	44.8	0.375	0.375	0.828	0.871	0.506	1.039	0.932	0.668	1.011	0.93	0.675	
25	4	NLS00	1.0	1.0	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	79.5	47.7	90.0	0.0	47.7	53.1	55.8	21.8	0.406	0.406	0.599	0.63	0.246	0.931	0.805	0.443	0.894	0.8	0.462	
25	5	NRS18	1.0	0.983	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	76.1	38.7	90.0	0.0	38.7	47.5	50.0	23.5	0.393	0.393	0.536	0.564	0.266	0.875	0.767	0.48	0.842	0.762	0.492	
25	5	NRS18	1.0	0.983	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	76.1	38.7	90.0	0.0	38.7	47.5	50.0	23.5	0.393	0.393	0.536	0.564	0.266	0.875	0.767	0.48	0.842	0.762	0.492	
25	7	TLS70	1.0	0.899	0.5	0.181	0.75	0.5	0.25	0.0	0.5	92.9	17.3	90.0	0.0	17.3	78.6	82.7	67.4	0.344	0.344	0.888	0.934	0.761	1.027	0.966	0.834	1.01	0.964	0.835	
26	4	NLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	7	TLS70	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG54/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG54/10L/L54G40NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG54/ Form: 32x, Serie: 1/1, Seite: 32
Seite: 32