



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB>

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /YG55/ Form: 1/8, Seite: 1/1, Seite: 1 Seitezhung 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _M	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _M	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _M	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _M	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _M	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _M	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271




%Umfang
 $u^*_{rel} = 94$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 58$
 $g^*_{C,rel} = 54$

ORS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y _M	90.37	-11.15	96.17	96.82	97
L _M	50.9	-62.96	36.71	72.89	150
C _M	58.62	-30.62	-42.74	52.59	234
V _M	25.72	31.45	-44.35	54.38	305
M _M	48.13	75.2	-6.79	75.51	355
N _M	18.01	0.5	-0.46	0.69	317
W _M	95.41	-0.98	4.76	4.86	102
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System ORS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB						
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
0	5	CS System	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
0	0	ORS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
1	5	NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	5	CS System	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	5	NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	0	ORS18	0.0	0.241	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	20.8	27.1	271.7	0.8	-27.0	3.1	3.2	10.1	0.188	0.188	0.035	0.036	0.114	0.006	0.217	0.374	0.13	0.228	0.37
2	5	NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	5	CS System	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	5	NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	0	ORS18	0.0	0.482	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	41.6	54.3	271.7	1.6	-54.1	11.9	12.2	49.2	0.162	0.162	0.134	0.138	0.556	-0.717	0.427	0.778	0.078	0.425	0.762
3	5	NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	5	CS System	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	5	NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	0	ORS18	0.0	0.5	0.066	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	26.0	34.8	162.2	-33.0	10.6	2.5	4.7	3.2	0.236	0.236	0.028	0.053	0.036	-0.134	0.303	0.186	0.143	0.308	0.205
4	5	NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	5	CS System	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	5	NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	0	ORS18	0.0	0.5	0.388	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	29.1	217.0	-23.2	-17.4	3.6	5.6	11.4	0.176	0.176	0.041	0.063	0.128	-0.372	0.322	0.388	0.076	0.326	0.386
5	5	NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	5	CS System	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	5	NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	0	ORS18	0.0	0.879	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	54.6	54.3	244.4	-23.4	-48.8	16.9	22.6	67.8	0.157	0.157	0.19	0.255	0.765	-2.015	0.606	0.89	-0.163	0.6	0.877
6	5	NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	5	CS System	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	5	NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	0	ORS18	0.0	1.0	0.133	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	51.9	69.6	162.2	-66.1	21.2	8.8	20.1	12.0	0.216	0.216	0.1	0.227	0.135	-1.194	0.613	0.353	0.2	0.607	0.369
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	5	CS System	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	0	ORS18	0.0	1.0	0.455	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	54.4	63.9	189.6	-62.9	-10.6	10.6	22.4	31.3	0.165	0.165	0.119	0.252	0.354	-2.293	0.644	0.609	-0.171	0.638	0.605
8	5	NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	5	CS System	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	5	NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	0	ORS18	0.0	1.0	0.776	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.9	58.2	217.0	-46.4	-34.9	14.6	24.8	56.5	0.152	0.152	0.165	0.28	0.638	-2.778	0.659	0.813	-0.236	0.653	0.803



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIE LAB>

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 /YG55/ Form: 2/8, Seite: 1/1, Seite: 2
 Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System ORS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	CS	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	0	ORS18	0.5	0.0	0.139	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	24.0	40.4	25.5	36.4	17.4	6.9	4.1	1.9	0.537	0.537	0.078	0.046	0.021	0.451	0.112	0.139	0.39	0.133	0.157
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	0	ORS18	0.243	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	18.3	32.3	328.6	27.6	-16.7	4.1	2.6	6.0	0.324	0.324	0.046	0.029	0.067	0.297	0.116	0.289	0.267	0.137	0.29
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	0	ORS18	0.0	0.07	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	28.0	54.2	300.2	27.3	-46.8	7.8	5.5	25.2	0.202	0.202	0.088	0.062	0.284	0.242	0.228	0.577	0.247	0.238	0.563
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	0	ORS18	0.5	0.465	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	43.7	45.8	92.3	-1.7	45.8	12.7	13.6	2.5	0.439	0.439	0.143	0.154	0.029	0.499	0.425	0.078	0.476	0.424	0.138
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	0	ORS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	0	ORS18	0.5	0.741	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	68.5	27.1	271.7	0.8	-27.0	37.0	38.6	70.2	0.254	0.254	0.417	0.436	0.793	0.572	0.699	0.892	0.606	0.693	0.882
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	0	ORS18	0.434	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	68.0	80.8	127.3	-48.8	64.3	23.4	38.0	7.1	0.341	0.341	0.264	0.429	0.08	0.431	0.769	0.113	0.55	0.763	0.216
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	0	ORS18	0.5	1.0	0.566	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	73.7	34.8	162.2	-33.0	10.6	33.6	46.2	40.6	0.279	0.279	0.379	0.521	0.459	0.481	0.815	0.665	0.596	0.81	0.666
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	0	ORS18	0.5	1.0	0.888	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.2	29.1	217.0	-23.2	-17.4	39.8	50.1	74.7	0.242	0.242	0.449	0.566	0.843	0.442	0.833	0.907	0.583	0.829	


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NRS18 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem ORS18 für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB					
n	CS	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB					
n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB					
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	0	ORS18	1.0	0.0	0.277	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	48.0	80.7	25.5	72.9	34.7	32.2	16.8	5.9	0.587	0.587	0.364	0.189	0.066	0.933	0.068	0.252	0.8	0.094	0.256
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	0	ORS18	1.0	0.0	0.923	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	48.1	76.3	357.0	76.2	-3.8	33.3	16.9	20.4	0.472	0.472	0.376	0.191	0.23	0.912	0.037	0.512	0.781	0.067	0.499
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	0	ORS18	0.485	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	36.6	64.7	328.6	55.2	-33.6	17.0	9.3	26.2	0.324	0.324	0.192	0.105	0.295	0.596	0.166	0.585	0.514	0.181	0.57
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	0	ORS18	1.0	0.361	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	63.3	86.1	58.9	44.5	73.7	43.8	31.9	3.4	0.554	0.554	0.494	0.36	0.038	1.013	0.483	-0.07	0.9	0.479	0.07
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	0	ORS18	1.0	0.5	0.639	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	71.7	40.4	25.5	36.4	17.4	54.1	43.2	32.6	0.416	0.416	0.611	0.488	0.368	1.02	0.617	0.605	0.926	0.611	0.599
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	0	ORS18	0.743	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	66.0	32.3	328.6	27.6	-16.7	42.1	35.3	53.9	0.32	0.32	0.475	0.399	0.609	0.811	0.595	0.791	0.752	0.59	0.779
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	0	ORS18	1.0	0.93	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	87.4	91.6	92.3	-3.6	91.6	65.7	70.9	8.9	0.452	0.452	0.742	0.8	0.1	1.052	0.899	-0.204	1.012	0.896	0.157
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	0	ORS18	1.0	0.965	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	91.4	45.8	92.3	-1.7	45.8	74.6	79.4	36.9	0.391	0.391	0.842	0.896	0.416	1.06	0.947	0.587	1.031	0.945	0.602
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	0	ORS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0																


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhacta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /YG55/ Form: 5/8, Seite: 1/1, Seite: 5
 Seitenzahl: 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _M	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _M	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _M	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _M	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _M	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _M	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$


TLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _M	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _M	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _M	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _M	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _M	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System TLS00 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	CS	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	1	TLS00	0.5	0.0	0.101	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	25.9	51.3	25.5	46.3	22.1	8.9	4.7	1.7	0.58	0.58	0.1	0.053	0.019	0.521	0.046	0.13	0.445	0.076	0.147
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	1	TLS00	0.5	0.0	0.497	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.6	55.5	328.6	47.3	-28.8	10.5	5.7	16.1	0.324	0.324	0.118	0.064	0.182	0.477	0.121	0.468	0.412	0.142	0.457
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	1	TLS00	0.0	0.056	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	33.5	124.1	300.2	62.4	-107.1	16.0	7.8	97.3	0.132	0.132	0.18	0.088	1.098	-1.277	0.209	1.064	-0.278	0.22	1.047
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	1	TLS00	0.5	0.416	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	42.8	47.2	92.3	-1.8	47.1	12.1	13.0	2.2	0.443	0.443	0.137	0.147	0.025	0.489	0.416	0.046	0.467	0.415	0.119
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	1	TLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	1	TLS00	0.5	0.657	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	71.8	51.6	271.7	1.6	-51.5	41.7	43.3	113.8	0.21	0.21	0.471	0.489	1.284	0.4	0.745	1.116	0.524	0.739	1.108
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	1	TLS00	0.264	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	86.0	109.2	127.3	-66.0	86.9	39.6	68.0	9.6	0.338	0.338	0.447	0.768	0.108	0.502	1.005	-0.224	0.69	1.005	0.186
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	1	TLS00	0.5	1.0	0.717	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	90.2	43.0	162.2	-40.8	13.1	55.1	76.8	66.9	0.277	0.277	0.622	0.867	0.755	0.59	1.024	0.83	0.743	1.024	0.835
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	1	TLS00	0.5	0.906	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	85.8	31.6	217.0	-25.1	-18.9	53.9	67.7	100.3	0.243	0.243	0.608	0.764	1.132	0.518	0.951	1.032	0.673	0.949	

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	CS	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	1	TLS00	1.0	0.0	0.202	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	51.9	102.6	25.5	92.6	44.1	43.4	20.0	5.3	0.632	0.632	0.49	0.226	0.06	1.088	-0.623	0.232	0.93	-0.252	0.232
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	1	TLS00	1.0	0.0	0.599	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	54.6	106.7	357.0	106.6	-5.4	52.7	22.5	28.0	0.511	0.511	0.595	0.254	0.316	1.151	-1.115	0.597	0.983	-0.328	0.577
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	1	TLS00	1.0	0.0	0.995	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	57.3	110.9	328.6	94.7	-57.7	52.6	25.2	84.9	0.323	0.323	0.594	0.284	0.958	1.004	-0.022	0.995	0.862	-0.059	0.976
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	1	TLS00	1.0	0.301	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	63.2	98.2	58.9	50.7	84.1	45.8	31.8	2.0	0.576	0.576	0.517	0.359	0.022	1.048	0.453	-0.271	0.926	0.45	-0.138
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	1	TLS00	1.0	0.5	0.601	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	73.6	51.3	25.5	46.3	22.1	61.6	46.2	31.7	0.442	0.442	0.695	0.521	0.357	1.112	0.6	0.593	1.001	0.594	0.588
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	1	TLS00	1.0	0.5	0.997	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.3	55.5	328.6	47.3	-28.8	67.2	50.4	90.6	0.323	0.323	0.758	0.569	1.022	1.031	0.647	1.003	0.94	0.641	0.991
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	1	TLS00	1.0	0.832	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	85.6	94.3	92.3	-3.7	94.2	62.2	67.2	7.2	0.455	0.455	0.702	0.758	0.081	1.03	0.878	-0.38	0.989	0.875	0.064
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	1	TLS00	1.0	0.916	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	90.5	47.2	92.3	-1.8	47.1	72.6	77.4	34.6	0.393	0.393	0.82	0.873	0.391	1.051	0.936	0.566	1.021	0.934	0.582
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	1	TLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0




BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhata
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 YG55/ Form: 8/8, Seite: 1/1, Seite: 8
 Schätzung 1

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB>


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB>

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /YG55/ Form: 9/8, Seite: 1/1, Seite: 9
 Seitenzahl: 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _M	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _M	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _M	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _M	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _M	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _M	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 115$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

FRS06a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	32.57	62.32	46.49	77.75	37
Y _{Ma}	82.73	-3.16	113.99	114.03	92
L _{Ma}	39.43	-61.79	45.84	76.95	143
C _{Ma}	47.86	-26.79	-34.24	43.49	232
V _{Ma}	10.16	55.12	-61.03	82.24	312
M _{Ma}	34.5	80.68	-33.92	87.52	337
N _{Ma}	6.25	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	91.97	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	59.8	31.05	67.38	27
JCIE	81.26	-2.52	76.25	76.29	92
GCIE	52.23	-41.56	17.14	44.96	158
BCIE	30.57	2.63	-43.77	43.86	273




%Umfang
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 43$

FRS06	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	32.57	61.14	43.72	75.16	36
Y _M	82.73	-3.5	109.24	109.3	92
L _M	39.43	-62.86	42.8	76.06	146
C _M	47.86	-27.72	-37.61	46.74	234
V _M	10.16	53.56	-62.91	82.63	310
M _M	34.5	79.53	-36.76	87.62	335
N _M	6.25	-1.62	-1.72	2.38	227
W _M	91.97	-0.17	-5.1	5.11	268
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System FRS06 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
0	2 FRS06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	2 FRS06	0.0	0.252	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	14.6	31.4	271.7	1.0	-31.3	1.8	1.8	8.1	0.152	0.152	0.02	0.021	0.091	-0.157	0.165	0.338	-0.06	0.18	0.335
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	2 FRS06	0.0	0.503	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	29.1	62.7	271.7	1.9	-62.6	5.8	5.9	37.8	0.117	0.117	0.065	0.067	0.426	-1.341	0.312	0.695	-0.259	0.316	0.678
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	2 FRS06	0.0	0.5	0.106	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	20.6	34.9	162.2	-33.2	10.7	1.5	3.1	2.0	0.223	0.223	0.017	0.035	0.022	-0.152	0.251	0.139	0.099	0.259	0.163
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	2 FRS06	0.0	0.5	0.415	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	23.2	24.6	217.0	-19.5	-14.7	2.5	3.9	7.6	0.181	0.181	0.029	0.044	0.086	-0.22	0.266	0.32	0.083	0.273	0.322
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	2 FRS06	0.0	0.845	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	42.0	49.5	244.4	-21.3	-44.5	9.1	12.5	41.2	0.145	0.145	0.103	0.141	0.465	-1.503	0.467	0.714	-0.204	0.464	0.7
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	2 FRS06	0.0	1.0	0.212	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	41.2	69.8	162.2	-66.4	21.3	4.4	12.0	6.3	0.195	0.195	0.05	0.135	0.071	-1.047	0.494	0.248	0.05	0.49	0.271
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	2 FRS06	0.0	1.0	0.522	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	43.8	59.5	189.6	-58.6	-9.8	6.0	13.7	19.7	0.153	0.153	0.068	0.155	0.222	-1.664	0.521	0.492	-0.188	0.517	0.49
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	2 FRS06	0.0	1.0	0.831	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	46.4	49.2	217.0	-39.2	-29.5	9.2	15.6	35.2	0.154	0.154	0.104	0.176	0.397	-1.687	0.533	0.657	-0.181	0.528	0.647



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB>

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 /YG55/ Form: 108 Serie: 1/1, Seite: 10 Seite: 10

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System FRS06 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)


n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	CS	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	2	FRS06	0.5	0.0	0.094	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	16.5	39.8	25.5	35.9	17.1	4.1	2.2	0.8	0.581	0.581	0.047	0.025	0.009	0.364	0.02	0.078	0.314	0.053	0.103
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	2	FRS06	0.329	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	13.1	42.9	328.6	36.6	-22.2	3.2	1.6	5.2	0.323	0.323	0.036	0.018	0.058	0.275	0.006	0.272	0.242	0.031	0.273
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	2	FRS06	0.0	0.149	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	15.8	76.5	300.2	38.4	-66.0	4.1	2.1	24.0	0.136	0.136	0.046	0.023	0.271	-0.27	0.099	0.57	-0.134	0.123	0.555
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	2	FRS06	0.493	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	41.1	56.8	92.3	-2.2	56.7	11.0	11.9	1.0	0.461	0.461	0.124	0.134	0.011	0.474	0.399	-0.112	0.451	0.398	-0.07
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	2	FRS06	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	49.1	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	17.7	19.3	0.313	0.313	0.19	0.2	0.217	0.484	0.484	0.484	0.481	0.481	0.481
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	2	FRS06	0.5	0.752	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	60.6	31.4	271.7	1.0	-31.3	27.6	28.7	59.3	0.238	0.238	0.311	0.324	0.67	0.456	0.614	0.832	0.503	0.608	0.82
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	2	FRS06	0.312	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	52.9	88.5	127.3	-53.5	70.4	11.0	21.0	1.5	0.328	0.328	0.124	0.237	0.017	0.186	0.606	-0.296	0.371	0.6	-0.114
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	2	FRS06	0.5	1.0	0.606	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	66.6	34.9	162.2	-33.2	10.7	25.6	36.1	31.1	0.276	0.276	0.289	0.407	0.351	0.401	0.735	0.588	0.52	0.729	0.589
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	2	FRS06	0.5	1.0	0.915	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	69.2	24.6	217.0	-19.5	-14.7	31.9	39.6	57.5	0.247	0.247	0.361	0.447	0.649	0.433	0.746</				

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem FRS06 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH* ^{CIE}		a*b* ^{CIE}		XYZ ^{CIE}		xy ^{CIE}		XYZ ^{RGB}		RGB's ^{RGB}		RGB'Adobe ^{RGB}						
n	CS	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH* ^{CIE}		a*b* ^{CIE}		XYZ ^{CIE}		xy ^{CIE}		XYZ ^{RGB}		RGB's ^{RGB}		RGB'Adobe ^{RGB}						
n	CS	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH* ^{CIE}		a*b* ^{CIE}		XYZ ^{CIE}		xy ^{CIE}		XYZ ^{RGB}		RGB's ^{RGB}		RGB'Adobe ^{RGB}						
n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH* ^{CIE}		a*b* ^{CIE}		XYZ ^{CIE}		xy ^{CIE}		XYZ ^{RGB}		RGB's ^{RGB}		RGB'Adobe ^{RGB}						
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	2	FRS06	1.0	0.0	0.189	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	32.9	79.6	25.5	71.9	34.2	17.2	7.5	1.7	0.651	0.651	0.194	0.085	0.019	0.728	-0.364	0.123	0.614	-0.197	0.135
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	2	FRS06	1.0	0.0	0.667	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	33.9	84.3	357.0	84.2	-4.2	20.3	7.9	10.0	0.531	0.531	0.23	0.09	0.113	0.767	-0.639	0.372	0.643	-0.254	0.362
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	2	FRS06	0.658	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	26.2	85.7	328.6	73.2	-44.5	12.6	4.8	22.0	0.32	0.32	0.142	0.054	0.248	0.541	-0.331	0.546	0.452	-0.189	0.53
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	2	FRS06	1.0	0.404	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	52.8	92.4	58.9	47.7	79.1	31.1	20.9	0.8	0.588	0.588	0.351	0.236	0.009	0.891	0.354	-0.239	0.78	0.356	-0.141
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	2	FRS06	1.0	0.5	0.594	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	62.5	39.8	25.5	35.9	17.1	39.8	30.9	22.4	0.427	0.427	0.449	0.349	0.253	0.903	0.517	0.508	0.812	0.513	0.504
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	2	FRS06	0.829	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	59.1	42.9	328.6	36.6	-22.2	35.5	27.1	47.6	0.322	0.322	0.401	0.306	0.537	0.775	0.493	0.753	0.703	0.489	0.739
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	2	FRS06	0.986	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	82.1	113.5	92.3	-4.5	113.4	55.7	60.6	2.4	0.47	0.47	0.629	0.683	0.027	0.988	0.84	-0.984	0.948	0.836	-0.244
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	2	FRS06	0.993	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	87.1	56.8	92.3	-2.2	56.7	65.6	70.1	24.1	0.411	0.411	0.741	0.791	0.272	1.021	0.895	0.446	0.987	0.892	0.473
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0					


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhacta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /YG55/ Form: 138, Seite: 1/1, Seite: 13 Seitezahl: 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _M	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _M	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _M	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _M	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _M	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _M	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 118$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 22$
 $g^*_{C,rel} = 40$

TLS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 118$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 22$
 $g^*_{C,rel} = 40$

TLS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _M	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _M	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _M	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _M	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _M	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _M	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System TLS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)


n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH* ^{CIE}		a*b* ^{CIE}		XYZ ^{CIE}		xy ^{CIE}		XYZ ^{RGB}		RGB's ^{RGB}		RGB' Adobe ^{RGB}						
n	CS	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH* ^{CIE}		a*b* ^{CIE}		XYZ ^{CIE}		xy ^{CIE}		XYZ ^{RGB}		RGB's ^{RGB}		RGB' Adobe ^{RGB}						
n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH* ^{CIE}		a*b* ^{CIE}		XYZ ^{CIE}		xy ^{CIE}		XYZ ^{RGB}		RGB's ^{RGB}		RGB' Adobe ^{RGB}						
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198
0	3	TLS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198
1	5	NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	5	NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	5	NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	3	TLS18	0.0	0.151	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	25.5	47.2	271.7	1.4	-47.0	4.5	4.6	22.8	0.14	0.14	0.05	0.052	0.257	-0.574	0.269	0.551	-0.147	0.276	0.538
2	5	NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	5	NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	5	NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	3	TLS18	0.0	0.302	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	51.1	94.3	271.7	2.9	-94.2	18.9	19.3	126.0	0.115	0.115	0.214	0.218	1.422	-4.546	0.548	1.184	-0.454	0.543	1.173
3	5	NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	5	NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	5	NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	3	TLS18	0.0	0.5	0.213	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	42.7	40.9	162.2	-38.9	12.5	7.4	12.9	9.5	0.249	0.249	0.084	0.146	0.107	-0.072	0.481	0.328	0.261	0.478	0.339
4	5	NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	5	NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	5	NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	3	TLS18	0.0	0.405	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	38.7	29.7	217.0	-23.6	-17.8	7.2	10.5	19.2	0.196	0.196	0.082	0.118	0.216	-0.321	0.425	0.495	0.188	0.424	0.488
5	5	NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	5	NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	5	NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	3	TLS18	0.0	0.556	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	64.2	76.9	244.4	-33.2	-69.2	23.2	33.0	121.7	0.13	0.13	0.262	0.373	1.374	-5.301	0.737	1.155	-0.421	0.732	1.148
6	5	NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	5	NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	5	NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	3	TLS18	0.0	1.0	0.425	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	85.3	81.9	162.2	-77.9	25.0	35.1	66.7	45.7	0.238	0.238	0.396	0.752	0.516	-1.664	1.021	0.675	0.488	1.022	0.688
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	3	TLS18	0.0	1.0	0.885	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	86.8	53.4	189.6	-52.6	-8.8	45.2	69.6	87.8	0.223	0.223	0.51	0.785	0.991	-0.604	1.008	0.962	0.539	1.009	0.963
8	5	NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	5	NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	5	NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	3	TLS18	0.0	0.81	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	77.3	59.4	217.0	-47.4	-35.6	33.9	52.0												

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System TLS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH* ^{CIE}		a*b* ^{CIE}		XYZ ^{CIE}		xy ^{CIE}		XYZ ^{RGB}		RGB's ^{RGB}		RGB'Adobe ^{RGB}						
n	CS	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH* ^{CIE}		a*b* ^{CIE}		XYZ ^{CIE}		xy ^{CIE}		XYZ ^{RGB}		RGB's ^{RGB}		RGB'Adobe ^{RGB}						
n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH* ^{CIE}		a*b* ^{CIE}		XYZ ^{CIE}		xy ^{CIE}		XYZ ^{RGB}		RGB's ^{RGB}		RGB'Adobe ^{RGB}						
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	3	TLS18	0.5	0.0	0.07	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	26.8	44.9	25.5	40.5	19.3	8.7	5.0	2.2	0.545	0.545	0.098	0.057	0.025	0.504	0.116	0.152	0.434	0.137	0.168
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	3	TLS18	0.5	0.0	0.496	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	29.5	52.6	328.6	44.9	-27.3	10.6	6.0	16.1	0.324	0.324	0.12	0.068	0.182	0.477	0.147	0.467	0.414	0.164	0.456
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	3	TLS18	0.0	0.038	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	37.5	112.5	300.2	56.5	-97.1	18.0	9.8	92.5	0.149	0.149	0.203	0.11	1.044	-0.426	0.258	1.039	-0.112	0.265	1.022
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	3	TLS18	0.5	0.42	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	43.2	43.6	92.3	-1.7	43.6	12.4	13.3	2.7	0.436	0.436	0.139	0.15	0.031	0.492	0.42	0.097	0.469	0.418	0.149
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	3	TLS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	3	TLS18	0.5	0.651	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	73.2	47.2	271.7	1.4	-47.0	43.8	45.5	110.6	0.219	0.219	0.494	0.514	1.248	0.471	0.759	1.1	0.568	0.754	1.092
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	3	TLS18	0.286	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	86.5	102.2	127.3	-61.8	81.3	41.7	69.0	11.8	0.34	0.34	0.471	0.779	0.133	0.549	1.005	0.088	0.713	1.005	0.255
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	3	TLS18	0.5	1.0	0.713	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	90.4	40.9	162.2	-38.9	12.5	56.1	77.1	67.9	0.279	0.279	0.634	0.87	0.767	0.612	1.022	0.837	0.754	1.023	0.841
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	3	TLS18	0.5	0.905	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	86.4	29.7	217.0	-23.6	-17.8	55.													


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System TLS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	CS	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	3	TLS18	1.0	0.0	0.14	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	53.6	89.8	25.5	81.1	38.6	42.1	21.6	7.4	0.592	0.592	0.476	0.244	0.083	1.053	0.011	0.281	0.906	0.035	0.282
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	3	TLS18	1.0	0.0	0.566	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.3	97.5	357.0	97.3	-4.9	52.0	24.2	29.7	0.491	0.491	0.587	0.273	0.335	1.128	-0.543	0.611	0.967	-0.237	0.592
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	3	TLS18	1.0	0.0	0.992	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	59.0	105.1	328.6	89.7	-54.6	53.5	27.0	84.8	0.324	0.324	0.604	0.305	0.957	1.005	0.176	0.992	0.867	0.19	0.974
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	3	TLS18	1.0	0.351	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	66.8	87.3	58.9	45.1	74.7	49.4	36.4	4.3	0.549	0.549	0.558	0.411	0.048	1.064	0.519	-0.019	0.948	0.514	0.111
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	3	TLS18	1.0	0.5	0.57	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	74.5	44.9	25.5	40.5	19.3	60.8	47.5	34.8	0.425	0.425	0.686	0.536	0.393	1.084	0.633	0.621	0.982	0.627	0.616
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	3	TLS18	1.0	0.5	0.996	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	77.2	52.6	328.6	44.9	-27.3	67.7	51.8	90.5	0.322	0.322	0.764	0.585	1.021	1.029	0.665	1.001	0.942	0.659	0.99
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	3	TLS18	1.0	0.84	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	86.3	87.3	92.3	-3.4	87.2	63.7	68.7	9.7	0.449	0.449	0.719	0.775	0.109	1.036	0.887	-0.034	0.997	0.883	0.199
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	3	TLS18	1.0	0.92	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	90.9	43.6	92.3	-1.7	43.6	73.5	78.2	37.9	0.388	0.388	0.829	0.883	0.427	1.05	0.941	0.6	1.021	0.938	0.613
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	3	TLS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB>

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /YG55/ Form: 1/78, Seite: 1/1, Seite: 17 Seitezahl: 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _M	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _M	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _M	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _M	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _M	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _M	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _{Ma}	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _{Ma}	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _{Ma}	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _{Ma}	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _{Ma}	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _M	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _M	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _M	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _M	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _M	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NLS00 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	4 NLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6
1	4 NLS00	0.015	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	16.4	47.7	271.7	1.4	-47.6	2.1	2.2
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6
2	4 NLS00	0.029	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	32.7	95.4	271.7	2.9	-95.3	7.3	7.4
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6
3	4 NLS00	0.0	0.5	0.102	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	19.1	47.7	162.2	-45.3	14.6	0.9	2.8
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6
4	4 NLS00	0.0	0.442	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	30.0	47.7	217.0	-38.0	-28.6	3.1	6.2
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6
5	4 NLS00	0.0	0.427	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	45.4	95.4	244.4	-41.2	-85.9	8.5	14.8
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6
6	4 NLS00	0.0	1.0	0.204	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	38.3	95.4	162.2	-90.7	29.1	2.2	10.2
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6
7	4 NLS00	0.0	1.0	0.66	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	52.8	95.4	189.6	-94.0	-15.8	6.3	20.9
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6
8	4 NLS00	0.0	0.884	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	59.9	95.4	217.0	-76.1	-57.3	12.0	28.0

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 /YG55/ Form: 18x8, Serie: 1/1, Seite: 18
 Seite: 18

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIE LAB>

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NLS00 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4 38.7	25.5 34.9 16.6	8.8 5.6 2.9	0.508 0.508	0.099 0.063 0.033	0.494 0.167 0.181	0.429 0.182 0.194					
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4 38.7	25.5 34.9 16.6	8.8 5.6 2.9	0.508 0.508	0.099 0.063 0.033	0.494 0.167 0.181	0.429 0.182 0.194					
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4 38.7	25.5 34.9 16.6	8.8 5.6 2.9	0.508 0.508	0.099 0.063 0.033	0.494 0.167 0.181	0.429 0.182 0.194					
9	4	NLS00	0.5	0.0	0.038	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	17.1 47.7	25.5 43.1 20.5	4.9 2.3 0.6	0.623 0.623	0.055 0.026 0.007	0.402 -0.048 0.063	0.343 -0.078 0.088					
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4 38.7	328.6 33.0 -20.1	8.6 5.6 12.3	0.324 0.324	0.097 0.063 0.139	0.42 0.191 0.409	0.373 0.204 0.402					
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4 38.7	328.6 33.0 -20.1	8.6 5.6 12.3	0.324 0.324	0.097 0.063 0.139	0.42 0.191 0.409	0.373 0.204 0.402					
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4 38.7	328.6 33.0 -20.1	8.6 5.6 12.3	0.324 0.324	0.097 0.063 0.139	0.42 0.191 0.409	0.373 0.204 0.402					
10	4	NLS00	0.488	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	31.4 47.7	328.6 40.7 -24.7	11.2 6.8 16.5	0.324 0.324	0.127 0.077 0.186	0.483 0.19 0.471	0.423 0.203 0.46					
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7 77.4	300.2 38.9 -66.8	33.3 24.6 96.7	0.215 0.215	0.375 0.278 1.092	0.532 0.488 1.05	0.515 0.484 1.036					
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7 77.4	300.2 38.9 -66.8	33.3 24.6 96.7	0.215 0.215	0.375 0.278 1.092	0.532 0.488 1.05	0.515 0.484 1.036					
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7 77.4	300.2 38.9 -66.8	33.3 24.6 96.7	0.215 0.215	0.375 0.278 1.092	0.532 0.488 1.05	0.515 0.484 1.036					
11	4	NLS00	0.503	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	47.8 95.4	300.2 48.0 -82.4	25.6 16.6 97.1	0.184 0.184	0.289 0.188 1.096	0.353 0.378 1.057	0.361 0.378 1.042					
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4 38.7	92.3 -1.5 38.7	5.2 5.6 0.7	0.451 0.451	0.059 0.063 0.008	0.329 0.276 -0.013	0.319 0.282 0.052					
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4 38.7	92.3 -1.5 38.7	5.2 5.6 0.7	0.451 0.451	0.059 0.063 0.008	0.329 0.276 -0.013	0.319 0.282 0.052					
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4 38.7	92.3 -1.5 38.7	5.2 5.6 0.7	0.451 0.451	0.059 0.063 0.008	0.329 0.276 -0.013	0.319 0.282 0.052					
12	4	NLS00	0.481	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	31.2 47.7	92.3 -1.8 47.7	6.2 6.7 0.4	0.465 0.465	0.07 0.076 0.005	0.363 0.303 -0.083	0.349 0.307 -0.072					
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7 0.0	0.0 0.0 0.0	23.4 24.6 26.8	0.313 0.313	0.264 0.278 0.303	0.564 0.564 0.564	0.559 0.559 0.559					
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7 0.0	0.0 0.0 0.0	23.4 24.6 26.8	0.313 0.313	0.264 0.278 0.303	0.564 0.564 0.564	0.559 0.559 0.559					
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7 0.0	0.0 0.0 0.0	23.4 24.6 26.8	0.313 0.313	0.264 0.278 0.303	0.564 0.564 0.564	0.559 0.559 0.559					
13	4	NLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	15.7 16.6 18.0	0.313 0.313	0.178 0.187 0.204	0.47 0.47 0.47	0.467 0.467 0.467					
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1 38.7	271.7 1.2 -38.6	47.9 50.0 104.7	0.237 0.237	0.541 0.564 1.182	0.581 0.788 1.069	0.643 0.782 1.061					
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1 38.7	271.7 1.2 -38.6	47.9 50.0 104.7	0.237 0.237	0.541 0.564 1.182	0.581 0.788 1.069	0.643 0.782 1.061					
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1 38.7	271.7 1.2 -38.6	47.9 50.0 104.7	0.237 0.237	0.541 0.564 1.182	0.581 0.788 1.069	0.643 0.782 1.061					
14	4	NLS00	0.515	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	64.1 47.7	271.7 1.4 -47.6	31.7 32.9 87.2	0.209 0.209	0.357 0.371 0.984	0.343 0.658 0.993	0.459 0.652 0.982					
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7 77.4	127.3 -46.8 61.6	14.4 24.6 3.5	0.338 0.338	0.163 0.278 0.04	0.312 0.639 -0.071	0.436 0.633 0.122					
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7 77.4	127.3 -46.8 61.6	14.4 24.6 3.5	0.338 0.338	0.163 0.278 0.04	0.312 0.639 -0.071	0.436 0.633 0.122					
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7 77.4	127.3 -46.8 61.6	14.4 24.6 3.5	0.338 0.338	0.163 0.278 0.04	0.312 0.639 -0.071	0.436 0.633 0.122					
15	4	NLS00	0.379	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	43.9 95.4	127.3 -57.7 75.9	6.1 13.7 0.0	0.308 0.308	0.069 0.155 0.0	-0.192 0.511 -0.361	0.263 0.507 -0.159					
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1 38.7	162.2 -36.7 11.8	35.5 50.0 43.2	0.276 0.276	0.4 0.564 0.487	0.47 0.849 0.682	0.605 0.845 0.684					
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1 38.7	162.2 -36.7 11.8	35.5 50.0 43.2	0.276 0.276	0.4 0.564 0.487	0.47 0.849 0.682	0.605 0.845 0.684					
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1 38.7	162.2 -36.7 11.8	35.5 50.0 43.2	0.276 0.276	0.4 0.564 0.487	0.47 0.849 0.682	0.605 0.845 0.684					
16	4	NLS00	0.5	1.0	0.602	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	66.8 47.7	162.2 -45.3 14.6	23.0 36.4 28.7	0.261 0.261	0.26 0.411 0.324	0.244 0.757 0.56	0.466 0.751 0.564					
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1 38.7	217.0 -30.8 -23.2	37.3 50.0 82.1	0.22 0.22	0.42 0.564 0.926	0.201 0.849 0.949	0.503 0.844 0.943					
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1 38.7	217.0 -30.8 -23.2	37.3 50.0 82.1	0.22 0.22	0.42 0.564 0.926	0.201 0.849 0.949	0.503 0.844 0.943					
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1 38.7	217.0 -30.8 -23.2	37.3 50.0 82.1	0.22 0.22	0.42 0.564 0.926	0.201 0.849 0.949	0.503 0.844 0.943					
17	4	NLS00	0.5	0.942	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	77.7 47.7	217.0 -38.0 -28.6	37.2 52.6 93.6	0.203 0.203	0.419 0.594 1.057	-1.046 0.882 1.008	0.43 0.878 1.004					




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB>

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 /YG55/ Form: 19x Serie: 1/1, Seite: 19 Seite: 19

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NLS00 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343	
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343	
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343	
18	4	NLS00	1.0	0.0	0.075	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	34.2	95.4	25.5	86.1	41.0	21.1	8.1	1.3	0.692	0.692	0.238	0.092	0.015	0.811	-0.747	0.099	0.68	-0.273	0.105	
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588	
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588	
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588	
19	4	NLS00	1.0	0.0	0.549	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	49.3	95.4	357.0	95.3	-4.8	40.6	17.8	22.1	0.505	0.505	0.459	0.201	0.249	1.023	-0.73	0.535	0.87	-0.27	0.518	
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841	
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841	
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841	
20	4	NLS00	0.977	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	62.9	95.4	328.6	81.4	-49.6	56.9	31.4	87.1	0.324	0.324	0.642	0.355	0.984	1.02	0.321	1.001	0.889	0.324	0.984	
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085	
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085	
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085	
21	4	NLS00	1.0	0.481	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	47.1	95.4	58.9	49.3	81.7	25.2	16.1	0.0	0.611	0.611	0.285	0.182	0.0	0.823	0.283	-0.278	0.716	0.289	-0.16	
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652	
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652	
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652	
22	4	NLS00	1.0	0.5	0.538	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	64.8	47.7	25.5	43.1	20.5	45.6	33.8	22.8	0.446	0.446	0.515	0.382	0.258	0.979	0.515	0.51	0.875	0.51	0.506	
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921	
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921	
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921	
23	4	NLS00	0.988	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	79.1	47.7	328.6	40.7	-24.7	69.7	55.2	91.7	0.322	0.322	0.786	0.623	1.035	1.032	0.701	1.005	0.952	0.695	0.994	
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134	
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134	
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134	
24	4	NLS00	0.962	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	62.4	95.4	92.3	-3.7	95.3	28.3	30.9	0.9	0.472	0.472	0.32	0.348	0.01	0.733	0.621	-0.555	0.698	0.615	-0.193	
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492	
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492	
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492	
25	4	NLS00	0.981	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	78.9	47.7	92.3	-1.8	47.7	51.3	54.8	21.2	0.403	0.403	0.579	0.618	0.24	0.91	0.803	0.436	0.878	0.797	0.456	
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	4	NLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0




BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhata
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 YG55/ Form: 208, Serie: 1/1, Seite: 20
 Seite 20




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhacta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /YG55/ Form: 2/8, Seite: 1/1, Seite: 21 Seitezahl: 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _M	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _M	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _M	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _M	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _M	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _M	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _M	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _M	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _M	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _M	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _M	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _M	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	5	NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4
1	5	NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4
1	5	NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4
1	5	NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4
2	5	NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9
2	5	NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9
2	5	NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9
2	5	NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9
3	5	NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8
3	5	NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8
3	5	NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8
3	5	NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8
4	5	NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1
4	5	NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1
4	5	NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1
4	5	NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1
5	5	NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7
5	5	NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7
5	5	NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7
5	5	NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7
6	5	NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5
6	5	NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5
6	5	NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5
6	5	NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1
8	5	NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1
8	5	NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1
8	5	NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1
8	5	NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 /YG55/ Form: 22x Serie: 1/1, Seite: 22 Seite: 22
 Seite: 22

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB>

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB							
n	CS	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB							
n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB							
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943




BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 YG55/ Form: 238, Serie: 1/1, Seite: 23
 Seitenhang 1

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB>

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NRS18 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NRS18 für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343				
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343				
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343				
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343				
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588				
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588				
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588				
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588				
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841				
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841				
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841				
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841				
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085				
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085				
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085				
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085				
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652				
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652				
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652				
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652				
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921				
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921				
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921				
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921				
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134				
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134				
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134				
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134				
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492				
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492				
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492				
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492				
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				




BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhata
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 /YG55/ Form: 248 Serie: 1/1, Seite: 24 Seite: 24

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB>


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhacta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /YG55/ Form: 258, Seite: 1/1, Seite: 25 Seitezahl: 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _M	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _M	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _M	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _M	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _M	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _M	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _M	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _M	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _M	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _M	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _M	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _M	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System SRS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)


n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198	
0	5 CS System	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198	
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198	
0	6 SRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198	
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	5 CS System	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	6 SRS18	0.015	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.112	0.296	0.514
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	5 CS System	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	6 SRS18	0.029	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.3	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.453	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	5 CS System	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	6 SRS18	0.0	0.5	0.102	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.8	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	5 CS System	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	6 SRS18	0.0	0.442	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.153	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	5 CS System	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	6 SRS18	0.0	0.427	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.2	0.117	0.117	0.188	0.278	1.142	-4.993	0.655	1.068	-0.441	0.649	1.057
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	5 CS System	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	6 SRS18	0.0	1.0	0.204	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	5 CS System	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	6 SRS18	0.0	1.0	0.66	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.347	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	5 CS System	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	6 SRS18	0.0	0.884	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.827	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 /YG55/ Form: 2x68, Serie: 1/1, Seite: 26
 Seite: 26
 Seite: 26

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB>

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem SRS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH*CIE		a*b*CIE		XYZCIE		xyCIE		XYZRGB		RGB'sRGB		RGB'AdobeRGB						
n	CS	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH*CIE		a*b*CIE		XYZCIE		xyCIE		XYZRGB		RGB'sRGB		RGB'AdobeRGB						
n	CS	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH*CIE		a*b*CIE		XYZCIE		xyCIE		XYZRGB		RGB'sRGB		RGB'AdobeRGB						
n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH*CIE		a*b*CIE		XYZCIE		xyCIE		XYZRGB		RGB'sRGB		RGB'AdobeRGB						
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	6	SRS18	1.0	0.0	0.075	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	6	SRS18	1.0	0.0	0.549	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.4	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	6	SRS18	0.977	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	6	SRS18	1.0	0.481	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	6	SRS18	1.0	0.5	0.538	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	6	SRS18	0.988	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	6	SRS18	0.962	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	6	SRS18	0.981	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	6	SRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0




BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhata
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 /YG55/ Form: 28x8, Serie: 1/1, Seite: 28
 Seite 28

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB>


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB>

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhacta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /YG55/ Form: 29/8 Serie: 1/1, Seite: 29
 Seitenzahl: 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _M	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _M	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _M	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _M	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _M	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _M	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 16$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 34$
 $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 16$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 34$
 $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _M	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _M	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _M	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _M	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _M	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _M	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System TLS70 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
0	7 TLS70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	69.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	7 TLS70	0.0	0.115	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	38.2	17.7	271.7	0.5	-17.5	9.8	10.2	18.7	0.253	0.253	0.11	0.115	0.211	0.304	0.378	0.491	0.33	0.379	0.483
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	7 TLS70	0.0	0.23	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	76.4	35.3	271.7	1.1	-35.2	48.5	50.6	100.4	0.243	0.243	0.547	0.571	1.133	0.61	0.791	1.048	0.662	0.786	1.04
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	7 TLS70	0.0	0.5	0.179	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	44.9	18.7	162.2	-17.7	5.7	11.2	14.5	13.4	0.286	0.286	0.126	0.164	0.151	0.317	0.474	0.4	0.371	0.471	0.403
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	7 TLS70	0.0	0.4	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	43.6	13.1	217.0	-10.4	-7.8	11.4	13.6	18.4	0.262	0.262	0.128	0.153	0.208	0.307	0.451	0.48	0.357	0.448	0.475
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	7 TLS70	0.0	0.516	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	81.8	30.8	244.4	-13.2	-27.6	51.8	59.9	103.1	0.241	0.241	0.584	0.677	1.164	0.559	0.882	1.053	0.666	0.878	1.048
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	7 TLS70	0.0	1.0	0.358	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	89.9	37.3	162.2	-35.4	11.4	56.7	76.1	68.3	0.282	0.282	0.64	0.859	0.771	0.642	1.01	0.841	0.766	1.01	0.844
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	7 TLS70	0.0	1.0	0.851	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	90.7	26.4	189.6	-25.9	-4.3	62.1	77.8	91.0	0.269	0.269	0.701	0.878	1.027	0.672	1.005	0.975	0.781	1.005	0.976
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	7 TLS70	0.0	0.801	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	87.2	26.2	217.0	-20.9	-15.7	57.9	70.4	98.9	0.255	0.255	0.653	0.794	1.116	0.617	0.956	1.023	0.73	0.955	1.022

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 /YG55/ Form: 30/8 Serie: 1/1, Seite: 30
 Seitenhang 1

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIE LAB>

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System TLS70 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE		a^*b^* CIE		XYZCIE		xyCIE		XYZRGB		RGB'sRGB		RGB'AdobeRGB						
n	CS	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE		a^*b^* CIE		XYZCIE		xyCIE		XYZRGB		RGB'sRGB		RGB'AdobeRGB						
n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE		a^*b^* CIE		XYZCIE		xyCIE		XYZRGB		RGB'sRGB		RGB'AdobeRGB						
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	7	TLS70	0.5	0.021	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	38.6	14.3	25.5	12.9	6.2	11.6	10.4	9.3	0.371	0.371	0.131	0.118	0.104	0.476	0.345	0.339	0.441	0.347	0.341
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	7	TLS70	0.5	0.0	0.477	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	39.2	22.2	328.6	19.0	-11.5	12.9	10.8	16.6	0.321	0.321	0.146	0.122	0.187	0.475	0.341	0.462	0.439	0.343	0.455
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	7	TLS70	0.196	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	73.4	40.2	300.2	20.2	-34.6	50.6	45.7	91.6	0.269	0.269	0.572	0.516	1.034	0.764	0.706	1.009	0.742	0.7	0.998
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	7	TLS70	0.5	0.412	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	45.4	17.4	92.3	-0.6	17.4	14.0	14.9	9.4	0.366	0.366	0.158	0.168	0.106	0.486	0.444	0.327	0.471	0.442	0.335
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	7	TLS70	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	61.3	66.8	0.313	0.313	0.658	0.692	0.754	0.85	0.85	0.85	0.846	0.846	0.846
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	7	TLS70	0.5	0.615	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	85.9	17.7	271.7	0.5	-17.5	64.7	67.8	98.4	0.28	0.28	0.73	0.766	1.111	0.819	0.894	1.025	0.837	0.89	1.021
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	7	TLS70	0.43	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	91.3	41.4	127.3	-25.0	32.9	63.7	79.2	47.9	0.334	0.334	0.718	0.893	0.54	0.846	1.001	0.686	0.891	1.001	0.697
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	7	TLS70	0.5	1.0	0.679	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	92.7	18.7	162.2	-17.7	5.7	69.6	82.2	81.6	0.298	0.298	0.785	0.928	0.921	0.832	1.008	0.92	0.883	1.008	0.922
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	7	TLS70	0.5	0.9	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	91.3	13.1	217.0	-10.4	-7.8	70.2	79.1	97.7	0.284	0.284	0.793	0.893	1.1						

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System TLS70 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH* ^{CIE}		a*b* ^{CIE}		XYZ ^{CIE}		xy ^{CIE}		XYZ ^{RGB}		RGB's ^{RGB}		RGB'Adobe ^{RGB}						
n	CS	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH* ^{CIE}		a*b* ^{CIE}		XYZ ^{CIE}		xy ^{CIE}		XYZ ^{RGB}		RGB's ^{RGB}		RGB'Adobe ^{RGB}						
n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	f^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH* ^{CIE}		a*b* ^{CIE}		XYZ ^{CIE}		xy ^{CIE}		XYZ ^{RGB}		RGB's ^{RGB}		RGB'Adobe ^{RGB}						
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	7	TLS70	1.0	0.042	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	77.2	28.6	25.5	25.9	12.3	59.4	51.8	44.4	0.382	0.382	0.67	0.585	0.501	1.01	0.714	0.7	0.936	0.708	0.694
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	7	TLS70	1.0	0.0	0.445	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	77.4	35.8	357.0	35.8	-1.7	64.0	52.1	58.7	0.366	0.366	0.722	0.588	0.663	1.045	0.688	0.81	0.96	0.682	0.801
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	7	TLS70	1.0	0.0	0.954	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	78.4	44.5	328.6	37.9	-23.1	66.9	53.9	87.5	0.321	0.321	0.756	0.608	0.987	1.009	0.702	0.983	0.933	0.696	0.972
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	7	TLS70	1.0	0.433	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	84.0	31.8	58.9	16.4	27.2	68.1	64.1	41.7	0.392	0.392	0.769	0.723	0.471	1.061	0.816	0.66	1.0	0.811	0.661
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	7	TLS70	1.0	0.521	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	86.3	14.3	25.5	12.9	6.2	71.1	68.6	67.1	0.344	0.344	0.802	0.774	0.757	1.014	0.858	0.847	0.972	0.853	0.844
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	7	TLS70	1.0	0.5	0.977	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	86.9	22.2	328.6	19.0	-11.5	75.2	69.8	91.9	0.318	0.318	0.849	0.788	1.037	1.01	0.854	0.992	0.968	0.849	0.987
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	7	TLS70	1.0	0.825	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	90.9	34.9	92.3	-1.3	34.8	73.6	78.2	45.4	0.373	0.373	0.831	0.882	0.512	1.035	0.941	0.671	1.01	0.939	0.679
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	7	TLS70	1.0	0.912	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	93.1	17.4	92.3	-0.6	17.4	78.8	83.3	67.8	0.343	0.343	0.889	0.94	0.765	1.024	0.97	0.836	1.01	0.969	0.838
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	7	TLS70	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1							