



%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	50.5	76.91	64.55	100.41	40
Y _M	92.66	-20.67	90.75	93.08	103
L _M	83.62	-82.73	79.9	115.02	136
C _M	86.88	-46.14	-13.53	48.1	196
V _M	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _M	57.31	94.35	-58.39	110.96	328
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.91	64.55	100.41	40
Y _{Ma}	92.66	-20.67	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.62	-82.73	79.9	115.02	136
C _{Ma}	86.88	-46.14	-13.53	48.1	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.31	94.35	-58.39	110.96	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.91	64.55	100.41	40
Y _{Ma}	92.66	-20.67	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.62	-82.73	79.9	115.02	136
C _{Ma}	86.88	-46.14	-13.53	48.1	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.31	94.35	-58.39	110.96	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	50.5	76.91	64.55	100.41	40
Y _M	92.66	-20.67	90.75	93.08	103
L _M	83.62	-82.73	79.9	115.02	136
C _M	86.88	-46.14	-13.53	48.1	196
V _M	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _M	57.31	94.35	-58.39	110.96	328
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB										
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB										
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB										
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB										
0	0	TLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.006	0.006								
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198					
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198					
0	0	TLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.006	0.006					
1	0	TLS00	0.0	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	15.2	64.3	306.3	38.0	-51.7	0.178	0.178	0.044	0.022	0.181	0.147	0.07	0.472	0.149	0.098	0.46
1	9	NRS18	0.304	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	28.4	38.7	306.3	22.9	-31.1	0.248	0.248	0.084	0.063	0.192	0.314	0.234	0.478	0.299	0.243	0.468
1	9	NRS18	0.304	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	28.4	38.7	306.3	22.9	-31.1	0.248	0.248	0.084	0.063	0.192	0.314	0.234	0.478	0.299	0.243	0.468
1	0	TLS00	0.0	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	15.2	64.3	306.3	38.0	-51.7	0.178	0.178	0.044	0.022	0.181	0.147	0.07	0.472	0.149	0.098	0.46
2	0	TLS00	0.0	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	30.4	128.5	306.3	76.1	-103.5	0.15	0.15	0.18	0.072	0.951	0.0	0.001	1.0	-0.008	0.005	0.981
2	9	NRS18	0.607	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	56.7	77.4	306.3	45.8	-62.3	0.235	0.235	0.398	0.278	1.017	0.63	0.459	1.017	0.582	0.456	1.002
2	9	NRS18	0.607	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	56.7	77.4	306.3	45.8	-62.3	0.235	0.235	0.398	0.278	1.017	0.63	0.459	1.017	0.582	0.456	1.002
2	0	TLS00	0.0	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	30.4	128.5	306.3	76.1	-103.5	0.15	0.15	0.18	0.072	0.951	0.0	0.001	1.0	-0.008	0.005	0.981
3	0	TLS00	0.0	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	41.8	57.5	136.0	-41.3	39.9	0.309	0.309	0.077	0.14	0.033	0.145	0.472	0.102	0.293	0.469	0.16
3	9	NRS18	0.188	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	28.4	38.7	136.0	-27.7	26.9	0.314	0.314	0.037	0.063	0.019	0.128	0.319	0.093	0.216	0.322	0.134
3	9	NRS18	0.188	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	28.4	38.7	136.0	-27.7	26.9	0.314	0.314	0.037	0.063	0.019	0.128	0.319	0.093	0.216	0.322	0.134
3	0	TLS00	0.0	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	41.8	57.5	136.0	-41.3	39.9	0.309	0.309	0.077	0.14	0.033	0.145	0.472	0.102	0.293	0.469	0.16
4	0	TLS00	0.0	0.5	0.5	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	43.4	24.0	196.4	-23.0	-6.7	0.236	0.236	0.109	0.152	0.2	0.148	0.471	0.469	0.293	0.467	0.466
4	9	NRS18	0.0	0.5	0.312	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	28.4	38.7	196.4	-37.0	-10.8	0.159	0.159	0.031	0.063	0.102	-0.598	0.336	0.344	-0.103	0.338	0.346
4	9	NRS18	0.0	0.5	0.312	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	28.4	38.7	196.4	-37.0	-10.8	0.159	0.159	0.031	0.063	0.102	-0.598	0.336	0.344	-0.103	0.338	0.346
4	0	TLS00	0.0	0.5	0.5	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	43.4	24.0	196.4	-23.0	-6.7	0.236	0.236	0.109	0.152	0.2	0.148	0.471	0.469	0.293	0.467	0.466
5	0	TLS00	0.0	0.5	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	58.6	88.3	251.3	-28.2	-83.6	0.109	0.109	0.217	0.301	1.471	-6.368	0.676	1.196	-0.516	0.67	1.188
5	9	NRS18	0.0	0.373	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	56.7	77.4	251.3	-24.7	-73.2	0.122	0.122	0.206	0.278	1.205	-4.641	0.643	1.094	-0.422	0.637	1.084
5	9	NRS18	0.0	0.373	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	56.7	77.4	251.3	-24.7	-73.2	0.122	0.122	0.206	0.278	1.205	-4.641	0.643	1.094	-0.422	0.637	1.084
5	0	TLS00	0.0	0.5	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	58.6	88.3	251.3	-28.2	-83.6	0.109	0.109	0.217	0.301	1.471	-6.368	0.676	1.196	-0.516	0.67	1.188
6	0	TLS00	0.0	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	83.6	115.0	136.0	-82.6	79.9	0.3	0.3	0.358	0.715	0.119	0.004	1.0	0.0	0.565	1.0	0.234
6	9	NRS18	0.375	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	56.7	77.4	136.0	-55.6	53.8	0.305	0.305	0.147	0.278	0.056	0.155	0.651	0.107	0.386	0.645	0.191
6	9	NRS18	0.375	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	56.7	77.4	136.0	-55.6	53.8	0.305	0.305	0.147	0.278	0.056	0.155	0.651	0.107	0.386	0.645	0.191
6	0	TLS00	0.0	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	83.6	115.0	136.0	-82.6	79.9	0.3	0.3	0.358	0.715	0.119	0.004	1.0	0.0	0.565	1.0	0.234
7	0	TLS00	0.0	1.0	0.5	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	85.2	81.6	166.2	-79.1	19.5	0.228	0.228	0.391	0.751	0.573	-2.216	1.023	0.718	0.455	1.024	0.728
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.072	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	56.7	77.4	166.2	-75.0	18.5	0.2	0.2	0.116	0.278	0.188	-1.867	0.678	0.421	0.149	0.672	0.433
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.072	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	56.7	77.4	166.2	-75.0	18.5	0.2	0.2	0.116	0.278	0.188	-1.867	0.678	0.421	0.149	0.672	0.433
7	0	TLS00	0.0	1.0	0.5	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	85.2	81.6	166.2	-79.1	19.5	0.228	0.228	0.391	0.751	0.573	-2.216	1.023	0.718	0.455	1.024	0.728
8	0	TLS00	0.0	1.0	1.0	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	86.9	48.1	196.4	-46.1	-13.4	0.225	0.225	0.538	0.787	1.069	0.009	1.0	1.0	0.565	1.0	1.0
8	9	NRS18	0.0	1.0	0.623	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	56.7	77.4	196.4	-74.2	-21.7	0.133	0.133	0.117	0.278	0.49	-3.758	0.686	0.713	-0.327	0.68	0.706
8	9	NRS18	0.0	1.0	0.623	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	56.7	77.4	196.4	-74.2	-21.7	0.133	0.133	0.117	0.278	0.49	-3.758	0.686	0.713	-0.327	0.68	0.706
8	0	TLS00	0.0	1.0	1.0	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	86.9	48.1	196.4	-46.1	-13.4	0.225	0.225	0.538	0.787	1.069	0.009	1.0	1.0	0.565	1.0	1.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG58/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20061101-YG58/10L/L58G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG58/ Form: 2/8, Serie: 1/1, Seite: 2
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System TLS00 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB						
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB						
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB						
n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB						
9	0	TLS00	0.5	0.0	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	25.3	50.2	40.0	38.5	32.3	7.7	4.5	0.8	0.593	0.593	0.087	0.051	0.009	0.483	0.109	0.049	0.416	0.131	0.083
9	9	NRS18	0.5	0.109	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	28.4	38.7	40.0	29.6	24.9	8.2	5.6	1.9	0.523	0.523	0.092	0.063	0.021	0.475	0.189	0.126	0.417	0.202	0.149
9	9	NRS18	0.5	0.109	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	28.4	38.7	40.0	29.6	24.9	8.2	5.6	1.9	0.523	0.523	0.092	0.063	0.021	0.475	0.189	0.126	0.417	0.202	0.149
9	0	TLS00	0.5	0.0	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	25.3	50.2	40.0	38.5	32.3	7.7	4.5	0.8	0.593	0.593	0.087	0.051	0.009	0.483	0.109	0.049	0.416	0.131	0.083
10	0	TLS00	0.5	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.7	55.5	328.2	47.2	-29.1	10.5	5.7	16.3	0.322	0.322	0.118	0.064	0.184	0.476	0.123	0.471	0.411	0.143	0.459
10	9	NRS18	0.497	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.4	38.7	328.2	32.9	-20.3	8.6	5.6	12.4	0.323	0.323	0.097	0.063	0.14	0.419	0.192	0.41	0.372	0.205	0.403
10	9	NRS18	0.497	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.4	38.7	328.2	32.9	-20.3	8.6	5.6	12.4	0.323	0.323	0.097	0.063	0.14	0.419	0.192	0.41	0.372	0.205	0.403
10	0	TLS00	0.5	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.7	55.5	328.2	47.2	-29.1	10.5	5.7	16.3	0.322	0.322	0.118	0.064	0.184	0.476	0.123	0.471	0.411	0.143	0.459
11	0	TLS00	0.5	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	43.8	119.7	317.3	88.0	-81.2	31.5	13.7	85.4	0.241	0.241	0.355	0.155	0.964	0.689	-0.171	1.003	0.583	-0.14	0.984
11	9	NRS18	0.8	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	56.7	77.4	317.3	56.8	-52.4	38.6	24.6	76.6	0.276	0.276	0.436	0.278	0.865	0.769	0.404	0.946	0.684	0.403	0.929
11	9	NRS18	0.8	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	56.7	77.4	317.3	56.8	-52.4	38.6	24.6	76.6	0.276	0.276	0.436	0.278	0.865	0.769	0.404	0.946	0.684	0.403	0.929
11	0	TLS00	0.5	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	43.8	119.7	317.3	88.0	-81.2	31.5	13.7	85.4	0.241	0.241	0.355	0.155	0.964	0.689	-0.171	1.003	0.583	-0.14	0.984
12	0	TLS00	0.5	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	46.3	46.5	102.8	-10.2	45.4	13.1	15.5	3.3	0.411	0.411	0.148	0.175	0.037	0.475	0.469	0.109	0.47	0.466	0.163
12	9	NRS18	0.425	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	28.4	38.7	102.8	-8.5	37.7	4.6	5.6	0.8	0.421	0.421	0.052	0.063	0.009	0.289	0.289	-0.007	0.294	0.295	0.062
12	9	NRS18	0.425	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	28.4	38.7	102.8	-8.5	37.7	4.6	5.6	0.8	0.421	0.421	0.052	0.063	0.009	0.289	0.289	-0.007	0.294	0.295	0.062
12	0	TLS00	0.5	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	46.3	46.5	102.8	-10.2	45.4	13.1	15.5	3.3	0.411	0.411	0.148	0.175	0.037	0.475	0.469	0.109	0.47	0.466	0.163
13	0	TLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
13	9	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	9	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	0	TLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
14	0	TLS00	0.5	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	62.9	64.3	306.3	38.0	-51.7	41.1	31.5	90.2	0.253	0.253	0.464	0.355	1.018	0.701	0.546	1.013	0.656	0.541	0.999
14	9	NRS18	0.804	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	76.1	38.7	306.3	22.9	-31.1	56.2	50.0	93.2	0.282	0.282	0.635	0.564	1.052	0.835	0.727	1.014	0.801	0.721	1.005
14	9	NRS18	0.804	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	76.1	38.7	306.3	22.9	-31.1	56.2	50.0	93.2	0.282	0.282	0.635	0.564	1.052	0.835	0.727	1.014	0.801	0.721	1.005
14	0	TLS00	0.5	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	62.9	64.3	306.3	38.0	-51.7	41.1	31.5	90.2	0.253	0.253	0.464	0.355	1.018	0.701	0.546	1.013	0.656	0.541	0.999
15	0	TLS00	0.5	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	88.1	104.0	119.4	-51.0	90.6	47.9	72.4	9.6	0.369	0.369	0.54	0.817	0.108	0.695	1.006	-0.288	0.795	1.006	0.17
15	9	NRS18	0.612	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	56.7	77.4	119.4	-37.9	67.4	15.9	24.6	2.6	0.368	0.368	0.179	0.278	0.03	0.408	0.625	-0.194	0.479	0.62	-0.017
15	9	NRS18	0.612	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	56.7	77.4	119.4	-37.9	67.4	15.9	24.6	2.6	0.368	0.368	0.179	0.278	0.03	0.408	0.625	-0.194	0.479	0.62	-0.017
15	0	TLS00	0.5	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	88.1	104.0	119.4	-51.0	90.6	47.9	72.4	9.6	0.369	0.369	0.54	0.817	0.108	0.695	1.006	-0.288	0.795	1.006	0.17
16	0	TLS00	0.5	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	89.5	57.5	136.0	-41.3	39.9	53.7	75.3	39.0	0.32	0.32	0.607	0.849	0.44	0.695	1.011	0.606	0.797	1.011	0.624
16	9	NRS18	0.688	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	76.1	38.7	136.0	-27.7	26.9	38.2	50.0	31.2	0.32	0.32	0.431	0.564	0.352	0.63	0.83	0.567	0.688	0.825	0.575
16	9	NRS18	0.688	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	76.1	38.7	136.0	-27.7	26.9	38.2	50.0	31.2	0.32	0.32	0.431	0.564	0.352	0.63	0.83	0.567	0.688	0.825	0.575
16	0	TLS00	0.5	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	89.5	57.5	136.0	-41.3	39.9	53.7	75.3	39.0	0.32	0.32	0.607	0.849	0.44	0.695	1.011	0.606	0.797	1.011	0.624
17	0	TLS00	0.5	1.0	1.0	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	91.1	24.0	196.4	-23.0	-6.7	64.2	78.8	95.6	0.269	0.269	0.725	0.889	1.079	0.697	1.005	1.0	0.796	1.005	1.0
17	9	NRS18	0.5	1.0	0.812	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	76.1	38.7	196.4	-37.0	-10.8	35.4	50.0	66.4	0.233	0.233	0.399	0.564	0.75	0.256	0.856	0.854	0.521	0.852	0.85
17	9	NRS18	0.5	1.0	0.812	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	76.1	38.7	196.4	-37.0	-10.8	35.4	50.0	66.4	0.233	0.233	0.399	0.564	0.75	0.256	0.856	0.854	0.521	0.852	0.85
17	0	TLS00	0.5	1.0	1.0	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	91.1	24.0	196.4	-23.0	-6.7	64.2	78.8	95.6	0.269	0.269	0.725	0.889	1.079	0.697	1.005	1.0	0.796	1.005	1.0


BAM-Registrierung: 20061101-YG58/10L/L58G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG58/ Form: 3/8, Serie: 1/1, Seite: 3
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB ['] sRGB	RGB ['] AdobeRGB														
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB ['] sRGB	RGB ['] AdobeRGB														
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB ['] sRGB	RGB ['] AdobeRGB														
n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB ['] sRGB	RGB ['] AdobeRGB														
18	0	TLS00	1.0	0.0	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	50.5	100.4	40.0	76.9	64.6	36.5	18.8	1.7	0.64	0.64	0.412	0.213	0.019	1.0	0.003	0.0	0.859	0.009	-0.003	
18	9	NRS18	1.0	0.217	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	56.7	77.4	40.0	59.3	49.8	39.4	24.6	5.9	0.563	0.563	0.444	0.278	0.066	0.991	0.339	0.216	0.865	0.341	0.233	
18	9	NRS18	1.0	0.217	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	56.7	77.4	40.0	59.3	49.8	39.4	24.6	5.9	0.563	0.563	0.444	0.278	0.066	0.991	0.339	0.216	0.865	0.341	0.233	
18	0	TLS00	1.0	0.0	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	50.5	100.4	40.0	76.9	64.6	36.5	18.8	1.7	0.64	0.64	0.412	0.213	0.019	1.0	0.003	0.0	0.859	0.009	-0.003	
19	0	TLS00	1.0	0.0	0.5	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	53.9	105.7	4.1	105.4	7.6	51.2	21.9	19.6	0.552	0.552	0.577	0.247	0.221	1.152	-1.12	0.502	0.983	-0.329	0.484	
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.375	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	56.7	77.4	4.1	77.2	5.6	45.3	24.6	23.4	0.485	0.485	0.511	0.278	0.264	1.042	0.212	0.538	0.901	0.222	0.525	
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.375	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	56.7	77.4	4.1	77.2	5.6	45.3	24.6	23.4	0.485	0.485	0.511	0.278	0.264	1.042	0.212	0.538	0.901	0.222	0.525	
19	0	TLS00	1.0	0.0	0.5	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	53.9	105.7	4.1	105.4	7.6	51.2	21.9	19.6	0.552	0.552	0.577	0.247	0.221	1.152	-1.12	0.502	0.983	-0.329	0.484	
20	0	TLS00	1.0	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	57.3	111.0	328.2	94.4	-58.3	52.5	25.2	85.9	0.321	0.321	0.593	0.285	0.97	1.0	0.004	1.0	0.859	0.003	0.981	
20	9	NRS18	0.994	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	56.7	77.4	328.2	65.8	-40.6	41.5	24.6	62.4	0.323	0.323	0.468	0.278	0.704	0.875	0.345	0.862	0.766	0.346	0.844	
20	9	NRS18	0.994	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	56.7	77.4	328.2	65.8	-40.6	41.5	24.6	62.4	0.323	0.323	0.468	0.278	0.704	0.875	0.345	0.862	0.766	0.346	0.844	
20	0	TLS00	1.0	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	57.3	111.0	328.2	94.4	-58.3	52.5	25.2	85.9	0.321	0.321	0.593	0.285	0.97	1.0	0.004	1.0	0.859	0.003	0.981	
21	0	TLS00	1.0	0.5	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	71.6	96.7	71.4	30.8	91.7	51.8	43.0	2.8	0.53	0.53	0.584	0.486	0.032	1.055	0.623	-0.421	0.957	0.617	-0.156	
21	9	NRS18	1.0	0.688	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.4	29.4	24.6	1.9	0.525	0.525	0.332	0.278	0.022	0.819	0.486	-0.198	0.738	0.482	-0.1	
21	9	NRS18	1.0	0.688	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.4	29.4	24.6	1.9	0.525	0.525	0.332	0.278	0.022	0.819	0.486	-0.198	0.738	0.482	-0.1	
21	0	TLS00	1.0	0.5	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	71.6	96.7	71.4	30.8	91.7	51.8	43.0	2.8	0.53	0.53	0.584	0.486	0.032	1.055	0.623	-0.421	0.957	0.617	-0.156	
22	0	TLS00	1.0	0.5	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	73.0	50.2	40.0	38.5	32.3	57.1	45.1	24.2	0.452	0.452	0.644	0.509	0.273	1.071	0.62	0.507	0.969	0.614	0.508	
22	9	NRS18	1.0	0.609	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	76.1	38.7	40.0	29.6	24.9	59.0	50.0	32.6	0.416	0.416	0.666	0.564	0.368	1.045	0.686	0.594	0.96	0.68	0.592	
22	9	NRS18	1.0	0.609	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	76.1	38.7	40.0	29.6	24.9	59.0	50.0	32.6	0.416	0.416	0.666	0.564	0.368	1.045	0.686	0.594	0.96	0.68	0.592	
22	0	TLS00	1.0	0.5	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	73.0	50.2	40.0	38.5	32.3	57.1	45.1	24.2	0.452	0.452	0.644	0.509	0.273	1.071	0.62	0.507	0.969	0.614	0.508	
23	0	TLS00	1.0	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.4	55.5	328.2	47.2	-29.1	67.1	50.5	91.1	0.322	0.322	0.758	0.57	1.028	1.029	0.648	1.006	0.939	0.642	0.994	
23	9	NRS18	0.997	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.1	38.7	328.2	32.9	-20.3	60.3	50.0	78.2	0.32	0.32	0.681	0.564	0.883	0.955	0.691	0.934	0.887	0.685	0.923	
23	9	NRS18	0.997	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.1	38.7	328.2	32.9	-20.3	60.3	50.0	78.2	0.32	0.32	0.681	0.564	0.883	0.955	0.691	0.934	0.887	0.685	0.923	
23	0	TLS00	1.0	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.4	55.5	328.2	47.2	-29.1	67.1	50.5	91.1	0.322	0.322	0.758	0.57	1.028	1.029	0.648	1.006	0.939	0.642	0.994	
24	0	TLS00	1.0	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	92.7	93.1	102.8	-20.6	90.8	68.2	82.2	12.3	0.419	0.419	0.77	0.928	0.138	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.234	
24	9	NRS18	0.849	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	56.7	77.4	102.8	-17.1	75.5	19.8	24.6	1.7	0.429	0.429	0.223	0.278	0.019	0.571	0.589	-0.31	0.571	0.584	-0.125	
24	9	NRS18	0.849	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	56.7	77.4	102.8	-17.1	75.5	19.8	24.6	1.7	0.429	0.429	0.223	0.278	0.019	0.571	0.589	-0.31	0.571	0.584	-0.125	
24	0	TLS00	1.0	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	92.7	93.1	102.8	-20.6	90.8	68.2	82.2	12.3	0.419	0.419	0.77	0.928	0.138	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.234	
25	0	TLS00	1.0	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	94.0	46.5	102.8	-10.2	45.4	75.9	85.4	40.9	0.376	0.376	0.857	0.963	0.462	1.029	0.998	0.618	1.021	0.998	0.634	
25	9	NRS18	0.925	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	76.1	38.7	102.8	-8.5	37.7	44.5	50.0	24.1	0.375	0.375	0.502	0.564	0.272	0.812	0.788	0.485	0.8	0.782	0.498	
25	9	NRS18	0.925	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	76.1	38.7	102.8	-8.5	37.7	44.5	50.0	24.1	0.375	0.375	0.502	0.564	0.272	0.812	0.788	0.485	0.8	0.782	0.498	
25	0	TLS00	1.0	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	94.0	46.5	102.8	-10.2	45.4	75.9	85.4	40.9	0.376	0.376	0.857	0.963	0.462	1.029	0.998	0.618	1.021	0.998	0.634	
26	0	TLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	0	TLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG58/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20061101-YG58/10L/L58G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG58/ Form: 408, Serie: 1/1, Seite: 4
Seitenhang 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	50.5	76.91	64.55	100.41	40
Y _M	92.66	-20.67	90.75	93.08	103
L _M	83.62	-82.73	79.9	115.02	136
C _M	86.88	-46.14	-13.53	48.1	196
V _M	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _M	57.31	94.35	-58.39	110.96	328
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.91	64.55	100.41	40
Y _{Ma}	92.66	-20.67	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.62	-82.73	79.9	115.02	136
C _{Ma}	86.88	-46.14	-13.53	48.1	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.31	94.35	-58.39	110.96	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 146$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 21$
 $g^*_{C,rel} = 38$

TLS06a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	51.08	75.54	59.69	96.28	38
Y _{Ma}	92.68	-20.5	89.24	91.57	103
L _{Ma}	83.72	-81.78	78.32	113.24	136
C _{Ma}	86.94	-45.71	-13.42	47.65	196
V _{Ma}	31.77	72.91	-101.29	124.81	306
M _{Ma}	57.74	93.06	-57.7	109.5	328
N _{Ma}	5.69	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 146$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 21$
 $g^*_{C,rel} = 38$

TLS06	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	51.08	75.54	59.69	96.28	38
Y _M	92.68	-20.5	89.24	91.57	103
L _M	83.72	-81.78	78.32	113.24	136
C _M	86.94	-45.71	-13.42	47.65	196
V _M	31.77	72.91	-101.29	124.81	306
M _M	57.74	93.06	-57.7	109.5	328
N _M	5.69	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System TLS06 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH* ^{CIE}	a*b* ^{CIE}	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH* ^{CIE}	a*b* ^{CIE}	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH* ^{CIE}	a*b* ^{CIE}	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	
n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH* ^{CIE}	a*b* ^{CIE}	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	
0	0	TLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006 0.006 0.006	
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4 2.5 2.7	0.313 0.313 0.027 0.028 0.031	0.184 0.184 0.184 0.198 0.198 0.198	
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4 2.5 2.7	0.313 0.313 0.027 0.028 0.031	0.184 0.184 0.184 0.198 0.198 0.198	
0	1	TLS06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.6 0.6 0.7	0.313 0.313 0.007 0.007 0.008	0.079 0.079 0.079 0.106 0.105 0.105	
1	0	TLS00	0.0	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	15.2	64.3	306.3	38.0	-51.7	3.9 1.9 16.0	0.178 0.178 0.044 0.022 0.181	0.147 0.07 0.472 0.149 0.098 0.46
1	9	NRS18	0.304	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	28.4	38.7	306.3	22.9	-31.1	7.5 5.6 17.0	0.248 0.248 0.084 0.063 0.192	0.314 0.234 0.478 0.299 0.243 0.468
1	9	NRS18	0.304	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	28.4	38.7	306.3	22.9	-31.1	7.5 5.6 17.0	0.248 0.248 0.084 0.063 0.192	0.314 0.234 0.478 0.299 0.243 0.468
1	1	TLS06	0.012	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	16.2	62.2	306.3	36.8	-50.1	4.1 2.1 16.1	0.185 0.185 0.046 0.024 0.181	0.165 0.084 0.472 0.164 0.11 0.461
2	0	TLS00	0.0	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	30.4	128.5	306.3	76.1	-103.5	16.0 6.4 84.2	0.15 0.15 0.18 0.072 0.951	0.0 0.001 1.0 -0.008 0.005 0.981
2	9	NRS18	0.607	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	56.7	77.4	306.3	45.8	-62.3	35.2 24.6 90.1	0.235 0.235 0.398 0.278 1.017	0.63 0.459 1.017 0.582 0.456 1.002
2	9	NRS18	0.607	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	56.7	77.4	306.3	45.8	-62.3	35.2 24.6 90.1	0.235 0.235 0.398 0.278 1.017	0.63 0.459 1.017 0.582 0.456 1.002
2	1	TLS06	0.024	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	32.4	124.4	306.3	73.6	-100.2	17.1 7.3 84.5	0.157 0.157 0.193 0.082 0.953	0.168 0.073 1.001 0.165 0.1 0.982
3	0	TLS00	0.0	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	41.8	57.5	136.0	-41.3	39.9	6.8 12.4 2.9	0.309 0.309 0.077 0.14 0.033	0.145 0.472 0.102 0.293 0.469 0.16
3	9	NRS18	0.188	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	28.4	38.7	136.0	-27.7	26.9	3.3 5.6 1.7	0.314 0.314 0.037 0.063 0.019	0.128 0.319 0.093 0.216 0.322 0.134
3	9	NRS18	0.188	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	28.4	38.7	136.0	-27.7	26.9	3.3 5.6 1.7	0.314 0.314 0.037 0.063 0.019	0.128 0.319 0.093 0.216 0.322 0.134
3	1	TLS06	0.004	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	41.9	56.5	136.0	-40.6	39.3	6.9 12.4 3.0	0.31 0.31 0.078 0.14 0.034	0.155 0.472 0.111 0.296 0.469 0.165
4	0	TLS00	0.0	0.5	0.5	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	43.4	24.0	196.4	-23.0	-6.7	9.6 13.5 17.8	0.236 0.236 0.109 0.152 0.2	0.148 0.471 0.469 0.293 0.467 0.466
4	9	NRS18	0.0	0.5	0.312	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	28.4	38.7	196.4	-37.0	-10.8	2.8 5.6 9.1	0.159 0.159 0.031 0.063 0.102	-0.598 0.336 0.344 -0.103 0.338 0.346
4	9	NRS18	0.0	0.5	0.312	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	28.4	38.7	196.4	-37.0	-10.8	2.8 5.6 9.1	0.159 0.159 0.031 0.063 0.102	-0.598 0.336 0.344 -0.103 0.338 0.346
4	1	TLS06	0.0	0.5	0.5	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	43.5	23.8	196.4	-22.8	-6.6	9.7 13.5 17.7	0.237 0.237 0.109 0.152 0.2	0.153 0.471 0.469 0.294 0.467 0.466
5	0	TLS00	0.0	0.5	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	58.6	88.3	251.3	-28.2	-83.6	19.2 26.6 130.3	0.109 0.109 0.217 0.301 1.471	-6.368 0.676 1.196 -0.516 0.67 1.188
5	9	NRS18	0.0	0.373	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	56.7	77.4	251.3	-24.7	-73.2	18.3 24.6 106.7	0.122 0.122 0.206 0.278 1.205	-4.641 0.643 1.094 -0.422 0.637 1.084
5	9	NRS18	0.0	0.373	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	56.7	77.4	251.3	-24.7	-73.2	18.3 24.6 106.7	0.122 0.122 0.206 0.278 1.205	-4.641 0.643 1.094 -0.422 0.637 1.084
5	1	TLS06	0.0	0.498	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	59.2	86.4	251.3	-27.6	-81.8	19.8 27.3 128.9	0.113 0.113 0.224 0.308 1.455	-6.111 0.681 1.19 -0.5 0.675 1.182
6	0	TLS00	0.0	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	83.6	115.0	136.0	-82.6	79.9	31.7 63.3 10.6	0.3 0.3 0.358 0.715 0.119	0.004 1.0 0.0 0.565 1.0 0.234
6	9	NRS18	0.375	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	56.7	77.4	136.0	-55.6	53.8	13.0 24.6 5.0	0.305 0.305 0.147 0.278 0.056	0.155 0.651 0.107 0.386 0.645 0.191
6	9	NRS18	0.375	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	56.7	77.4	136.0	-55.6	53.8	13.0 24.6 5.0	0.305 0.305 0.147 0.278 0.056	0.155 0.651 0.107 0.386 0.645 0.191
6	1	TLS06	0.007	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	83.8	113.1	136.0	-81.2	78.6	32.3 63.7 11.1	0.301 0.301 0.364 0.718 0.126	0.117 1.0 0.074 0.573 1.0 0.25
7	0	TLS00	0.0	1.0	0.5	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	85.2	81.6	166.2	-79.1	19.5	34.7 66.5 50.8	0.228 0.228 0.391 0.751 0.573	-2.216 1.023 0.718 0.455 1.024 0.728
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.072	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	56.7	77.4	166.2	-75.0	18.5	10.3 24.6 16.6	0.2 0.2 0.116 0.278 0.188	-1.867 0.678 0.421 0.149 0.672 0.433
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.072	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	56.7	77.4	166.2	-75.0	18.5	10.3 24.6 16.6	0.2 0.2 0.116 0.278 0.188	-1.867 0.678 0.421 0.149 0.672 0.433
7	1	TLS06	0.0	1.0	0.498	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	85.3	80.6	166.2	-78.2	19.3	35.0 66.6 51.1	0.229 0.229 0.395 0.752 0.577	-2.101 1.022 0.721 0.462 1.023 0.731
8	0	TLS00	0.0	1.0	1.0	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	86.9	48.1	196.4	-46.1	-13.4	47.7 69.8 94.7	0.225 0.225 0.538 0.787 1.069	0.009 1.0 1.0 0.565 1.0 1.0
8	9	NRS18	0.0	1.0	0.623	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	56.7	77.4	196.4	-74.2	-21.7	10.4 24.6 43.4	0.133 0.133 0.117 0.278 0.49	-3.758 0.686 0.713 -0.327 0.68 0.706
8	9	NRS18	0.0	1.0	0.623	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	56.7	77.4	196.4	-74.2	-21.7	10.4 24.6 43.4	0.133 0.133 0.117 0.278 0.49	-3.758 0.686 0.713 -0.327 0.68 0.706
8	1	TLS06	0.0	1.0	1.0	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	86.9	47.7	196.4	-45.6	-13.3	47.9 69.9 94.7	0.226 0.226 0.541 0.789 1.069	0.082 1.0 1.0 0.57 1.0 1.0


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS06 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
9	0	TLS00	0.5	0.0	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	25.3	50.2	40.0	38.5	32.3	7.7	4.5	0.8	0.593	0.593	0.087	0.051	0.009	0.483	0.109	0.049	0.416	0.131	0.083
9	9	NRS18	0.5	0.109	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	28.4	38.7	40.0	29.6	24.9	8.2	5.6	1.9	0.523	0.523	0.092	0.063	0.021	0.475	0.189	0.126	0.417	0.202	0.149
9	9	NRS18	0.5	0.109	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	28.4	38.7	40.0	29.6	24.9	8.2	5.6	1.9	0.523	0.523	0.092	0.063	0.021	0.475	0.189	0.126	0.417	0.202	0.149
9	1	TLS06	0.5	0.013	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	26.1	48.1	40.0	36.8	30.9	7.9	4.8	1.0	0.578	0.578	0.089	0.054	0.011	0.485	0.129	0.068	0.419	0.149	0.098
10	0	TLS00	0.5	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.7	55.5	328.2	47.2	-29.1	10.5	5.7	16.3	0.322	0.322	0.118	0.064	0.184	0.476	0.123	0.471	0.411	0.143	0.459
10	9	NRS18	0.497	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.4	38.7	328.2	32.9	-20.3	8.6	5.6	12.4	0.323	0.323	0.097	0.063	0.14	0.419	0.192	0.41	0.372	0.205	0.403
10	9	NRS18	0.497	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.4	38.7	328.2	32.9	-20.3	8.6	5.6	12.4	0.323	0.323	0.097	0.063	0.14	0.419	0.192	0.41	0.372	0.205	0.403
10	1	TLS06	0.5	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.9	54.7	328.2	46.6	-28.7	10.5	5.8	16.3	0.322	0.322	0.119	0.065	0.184	0.476	0.13	0.47	0.411	0.149	0.459
11	0	TLS00	0.5	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	43.8	119.7	317.3	88.0	-81.2	31.5	13.7	85.4	0.241	0.241	0.355	0.155	0.964	0.689	-0.171	1.003	0.583	-0.14	0.984
11	9	NRS18	0.8	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	56.7	77.4	317.3	56.8	-52.4	38.6	24.6	76.6	0.276	0.276	0.436	0.278	0.865	0.769	0.404	0.946	0.684	0.403	0.929
11	9	NRS18	0.8	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	56.7	77.4	317.3	56.8	-52.4	38.6	24.6	76.6	0.276	0.276	0.436	0.278	0.865	0.769	0.404	0.946	0.684	0.403	0.929
11	1	TLS06	0.513	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	45.1	117.0	317.3	85.9	-79.3	32.4	14.6	85.8	0.244	0.244	0.366	0.165	0.968	0.7	-0.059	1.004	0.595	-0.087	0.985
12	0	TLS00	0.5	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	46.3	46.5	102.8	-10.2	45.4	13.1	15.5	3.3	0.411	0.411	0.148	0.175	0.037	0.475	0.469	0.109	0.47	0.466	0.163
12	9	NRS18	0.425	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	28.4	38.7	102.8	-8.5	37.7	4.6	5.6	0.8	0.421	0.421	0.052	0.063	0.009	0.289	0.289	-0.007	0.294	0.295	0.062
12	9	NRS18	0.425	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	28.4	38.7	102.8	-8.5	37.7	4.6	5.6	0.8	0.421	0.421	0.052	0.063	0.009	0.289	0.289	-0.007	0.294	0.295	0.062
12	1	TLS06	0.5	0.499	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	46.3	45.8	102.8	-10.1	44.6	13.1	15.5	3.4	0.41	0.41	0.148	0.175	0.038	0.475	0.469	0.116	0.47	0.466	0.168
13	0	TLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
13	9	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	9	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	1	TLS06	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	18.9	20.6	0.313	0.313	0.203	0.213	0.232	0.499	0.499	0.499	0.495	0.495	0.495
14	0	TLS00	0.5	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	62.9	64.3	306.3	38.0	-51.7	41.1	31.5	90.2	0.253	0.253	0.464	0.355	1.018	0.701	0.546	1.013	0.656	0.541	0.999
14	9	NRS18	0.804	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	76.1	38.7	306.3	22.9	-31.1	56.2	50.0	93.2	0.282	0.282	0.635	0.564	1.052	0.835	0.727	1.014	0.801	0.721	1.005
14	9	NRS18	0.804	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	76.1	38.7	306.3	22.9	-31.1	56.2	50.0	93.2	0.282	0.282	0.635	0.564	1.052	0.835	0.727	1.014	0.801	0.721	1.005
14	1	TLS06	0.512	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	63.9	62.2	306.3	36.8	-50.1	42.1	32.7	90.3	0.255	0.255	0.476	0.369	1.02	0.712	0.56	1.013	0.667	0.555	0.999
15	0	TLS00	0.5	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	88.1	104.0	119.4	-51.0	90.6	47.9	72.4	9.6	0.369	0.369	0.54	0.817	0.108	0.695	1.006	-0.288	0.795	1.006	0.17
15	9	NRS18	0.612	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	56.7	77.4	119.4	-37.9	67.4	15.9	24.6	2.6	0.368	0.368	0.179	0.278	0.03	0.408	0.625	-0.194	0.479	0.62	-0.017
15	9	NRS18	0.612	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	56.7	77.4	119.4	-37.9	67.4	15.9	24.6	2.6	0.368	0.368	0.179	0.278	0.03	0.408	0.625	-0.194	0.479	0.62	-0.017
15	1	TLS06	0.505	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	88.2	102.3	119.4	-50.1	89.1	48.3	72.6	10.1	0.369	0.369	0.546	0.819	0.114	0.703	1.006	-0.203	0.8	1.006	0.192
16	0	TLS00	0.5	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	89.5	57.5	136.0	-41.3	39.9	53.7	75.3	39.0	0.32	0.32	0.607	0.849	0.44	0.695	1.011	0.606	0.797	1.011	0.624
16	9	NRS18	0.688	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	76.1	38.7	136.0	-27.7	26.9	38.2	50.0	31.2	0.32	0.32	0.431	0.564	0.352	0.63	0.83	0.567	0.688	0.825	0.575
16	9	NRS18	0.688	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	76.1	38.7	136.0	-27.7	26.9	38.2	50.0	31.2	0.32	0.32	0.431	0.564	0.352	0.63	0.83	0.567	0.688	0.825	0.575
16	1	TLS06	0.504	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	89.6	56.5	136.0	-40.6	39.3	54.1	75.4	39.6	0.32	0.32	0.611	0.851	0.447	0.7	1.01	0.612	0.8	1.011	0.63
17	0	TLS00	0.5	1.0	1.0	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	91.1	24.0	196.4	-23.0	-6.7	64.2	78.8	95.6	0.269	0.269	0.725	0.889	1.079	0.697	1.005	1.0	0.796	1.005	1.0
17	9	NRS18	0.5	1.0	0.812	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	76.1	38.7	196.4	-37.0	-10.8	35.4	50.0	66.4	0.233	0.233	0.399	0.564	0.75	0.256	0.856	0.854	0.521	0.852	0.85
17	9	NRS18	0.5	1.0	0.812	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	76.1	38.7	196.4	-37.0	-10.8	35.4	50.0	66.4	0.233	0.233	0.399	0.564	0.75	0.256	0.856	0.854	0.521	0.852	0.85
17	1	TLS06	0.5	1.0	1.0	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	91.2	23.8	196.4	-22.8	-6.6	64.4	78.9	95.6	0.27	0.27	0.727	0.89	1.079	0.7	1.005	1.0	0.798	1.005	1.0

BAM-Registrierung: 20061101-YG58/10L/L58G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG58/ Form: 7/8, Serie: 1/1, Seite: 7
Seitenhang 1


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS06 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
18	0	TLS00	1.0	0.0	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	50.5	100.4	40.0	76.9	64.6	36.5	18.8	1.7	0.64	0.64	0.412	0.213	0.019	1.0	0.003	0.0	0.859	0.009	-0.003	
18	9	NRS18	1.0	0.217	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	56.7	77.4	40.0	59.3	49.8	39.4	24.6	5.9	0.563	0.563	0.444	0.278	0.066	0.991	0.339	0.216	0.865	0.341	0.233	
18	9	NRS18	1.0	0.217	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	56.7	77.4	40.0	59.3	49.8	39.4	24.6	5.9	0.563	0.563	0.444	0.278	0.066	0.991	0.339	0.216	0.865	0.341	0.233	
18	1	TLS06	1.0	0.026	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	52.2	96.2	40.0	73.7	61.8	37.7	20.3	2.4	0.625	0.625	0.426	0.229	0.027	1.006	0.144	0.062	0.867	0.161	0.095	
19	0	TLS00	1.0	0.0	0.5	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	53.9	105.7	4.1	105.4	7.6	51.2	21.9	19.6	0.552	0.552	0.577	0.247	0.221	1.152	-1.12	0.502	0.983	-0.329	0.484	
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.375	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	56.7	77.4	4.1	77.2	5.6	45.3	24.6	23.4	0.485	0.485	0.511	0.278	0.264	1.042	0.212	0.538	0.901	0.222	0.525	
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.375	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	56.7	77.4	4.1	77.2	5.6	45.3	24.6	23.4	0.485	0.485	0.511	0.278	0.264	1.042	0.212	0.538	0.901	0.222	0.525	
19	1	TLS06	1.0	0.0	0.488	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	54.3	102.7	4.1	102.5	7.4	50.7	22.3	20.1	0.545	0.545	0.573	0.252	0.227	1.143	-0.948	0.507	0.976	-0.305	0.49	
20	0	TLS00	1.0	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	57.3	111.0	328.2	94.4	-58.3	52.5	25.2	85.9	0.321	0.321	0.593	0.285	0.97	1.0	0.004	1.0	0.859	0.003	0.981	
20	9	NRS18	0.994	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	56.7	77.4	328.2	65.8	-40.6	41.5	24.6	62.4	0.323	0.323	0.468	0.278	0.704	0.875	0.345	0.862	0.766	0.346	0.844	
20	9	NRS18	0.994	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	56.7	77.4	328.2	65.8	-40.6	41.5	24.6	62.4	0.323	0.323	0.468	0.278	0.704	0.875	0.345	0.862	0.766	0.346	0.844	
20	1	TLS06	1.0	0.0	0.999	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	57.7	109.5	328.2	93.1	-57.5	52.8	25.7	85.8	0.321	0.321	0.596	0.29	0.969	1.0	0.08	0.999	0.86	0.104	0.98	
21	0	TLS00	1.0	0.5	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	71.6	96.7	71.4	30.8	91.7	51.8	43.0	2.8	0.53	0.53	0.584	0.486	0.032	1.055	0.623	-0.421	0.957	0.617	-0.156	
21	9	NRS18	1.0	0.688	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.4	29.4	24.6	1.9	0.525	0.525	0.332	0.278	0.022	0.819	0.486	-0.198	0.738	0.482	-0.1	
21	9	NRS18	1.0	0.688	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.4	29.4	24.6	1.9	0.525	0.525	0.332	0.278	0.022	0.819	0.486	-0.198	0.738	0.482	-0.1	
21	1	TLS06	1.0	0.512	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	72.4	93.9	71.4	29.9	89.0	52.8	44.2	3.5	0.525	0.525	0.595	0.499	0.039	1.06	0.636	-0.351	0.963	0.629	-0.129	
22	0	TLS00	1.0	0.5	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	73.0	50.2	40.0	38.5	32.3	57.1	45.1	24.2	0.452	0.452	0.644	0.509	0.273	1.071	0.62	0.507	0.969	0.614	0.508	
22	9	NRS18	1.0	0.609	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	76.1	38.7	40.0	29.6	24.9	59.0	50.0	32.6	0.416	0.416	0.666	0.564	0.368	1.045	0.686	0.594	0.96	0.68	0.592	
22	9	NRS18	1.0	0.609	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	76.1	38.7	40.0	29.6	24.9	59.0	50.0	32.6	0.416	0.416	0.666	0.564	0.368	1.045	0.686	0.594	0.96	0.68	0.592	
22	1	TLS06	1.0	0.513	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	73.8	48.1	40.0	36.8	30.9	57.9	46.4	25.9	0.445	0.445	0.653	0.523	0.292	1.07	0.635	0.526	0.971	0.629	0.526	
23	0	TLS00	1.0	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.4	55.5	328.2	47.2	-29.1	67.1	50.5	91.1	0.322	0.322	0.758	0.57	1.028	1.029	0.648	1.006	0.939	0.642	0.994	
23	9	NRS18	0.997	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.1	38.7	328.2	32.9	-20.3	60.3	50.0	78.2	0.32	0.32	0.681	0.564	0.883	0.955	0.691	0.934	0.887	0.685	0.923	
23	9	NRS18	0.997	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.1	38.7	328.2	32.9	-20.3	60.3	50.0	78.2	0.32	0.32	0.681	0.564	0.883	0.955	0.691	0.934	0.887	0.685	0.923	
23	1	TLS06	1.0	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.6	54.7	328.2	46.6	-28.7	67.3	50.8	91.1	0.322	0.322	0.759	0.574	1.028	1.028	0.653	1.005	0.939	0.646	0.993	
24	0	TLS00	1.0	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	92.7	93.1	102.8	-20.6	90.8	68.2	82.2	12.3	0.419	0.419	0.77	0.928	0.138	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.234	
24	9	NRS18	0.849	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	56.7	77.4	102.8	-17.1	75.5	19.8	24.6	1.7	0.429	0.429	0.223	0.278	0.019	0.571	0.589	-0.31	0.571	0.584	-0.125	
24	9	NRS18	0.849	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	56.7	77.4	102.8	-17.1	75.5	19.8	24.6	1.7	0.429	0.429	0.223	0.278	0.019	0.571	0.589	-0.31	0.571	0.584	-0.125	
24	1	TLS06	1.0	0.998	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	92.6	91.6	102.8	-20.2	89.3	68.3	82.1	12.8	0.418	0.418	0.771	0.926	0.144	1.001	0.999	0.076	1.0	0.999	0.25	
25	0	TLS00	1.0	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	94.0	46.5	102.8	-10.2	45.4	75.9	85.4	40.9	0.376	0.376	0.857	0.963	0.462	1.029	0.998	0.618	1.021	0.998	0.634	
25	9	NRS18	0.925	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	76.1	38.7	102.8	-8.5	37.7	44.5	50.0	24.1	0.375	0.375	0.502	0.564	0.272	0.812	0.788	0.485	0.8	0.782	0.498	
25	9	NRS18	0.925	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	76.1	38.7	102.8	-8.5	37.7	44.5	50.0	24.1	0.375	0.375	0.502	0.564	0.272	0.812	0.788	0.485	0.8	0.782	0.498	
25	1	TLS06	1.0	0.999	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	94.0	45.8	102.8	-10.1	44.6	76.0	85.3	41.5	0.375	0.375	0.857	0.963	0.469	1.028	0.998	0.624	1.02	0.997	0.639	
26	0	TLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	1	TLS06	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0




%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	50.5	76.91	64.55	100.41	40
Y _M	92.66	-20.67	90.75	93.08	103
L _M	83.62	-82.73	79.9	115.02	136
C _M	86.88	-46.14	-13.53	48.1	196
V _M	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _M	57.31	94.35	-58.39	110.96	328
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.91	64.55	100.41	40
Y _{Ma}	92.66	-20.67	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.62	-82.73	79.9	115.02	136
C _{Ma}	86.88	-46.14	-13.53	48.1	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.31	94.35	-58.39	110.96	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 134$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 21$
 $g^*_{C,rel} = 39$

TLS11a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	51.65	74.2	55.83	92.86	37
Y _{Ma}	92.7	-20.34	87.77	90.1	103
L _{Ma}	83.81	-80.84	76.81	111.52	136
C _{Ma}	87.01	-45.27	-13.32	47.2	196
V _{Ma}	33.06	70.03	-99.08	121.34	305
M _{Ma}	58.17	91.8	-57.02	108.07	328
N _{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 134$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 21$
 $g^*_{C,rel} = 39$

TLS11	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	51.65	74.2	55.83	92.86	37
Y _M	92.7	-20.34	87.77	90.1	103
L _M	83.81	-80.84	76.81	111.52	136
C _M	87.01	-45.27	-13.32	47.2	196
V _M	33.06	70.03	-99.08	121.34	305
M _M	58.17	91.8	-57.02	108.07	328
N _M	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS11 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB		
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB		
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB		
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB		
0	0	TLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.006	0.006
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.031	0.184	0.184	0.184
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.031	0.184	0.184	0.184
0	2	TLS11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.014	0.124	0.124	0.145
1	0	TLS00	0.0	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	15.2	64.3	306.3	38.0	0.178	0.147	0.07	0.472
1	9	NRS18	0.304	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	28.4	38.7	306.3	22.9	0.248	0.314	0.234	0.478
1	9	NRS18	0.304	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	28.4	38.7	306.3	22.9	0.248	0.314	0.234	0.478
1	2	TLS11	0.023	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	17.1	60.4	306.3	35.7	0.19	0.179	0.097	0.472
2	0	TLS00	0.0	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	30.4	128.5	306.3	76.1	0.15	0.001	1.0	-0.008
2	9	NRS18	0.607	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	56.7	77.4	306.3	45.8	0.235	0.63	1.017	0.582
2	9	NRS18	0.607	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	56.7	77.4	306.3	45.8	0.235	0.63	1.017	0.582
2	2	TLS11	0.045	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	34.2	120.7	306.3	71.5	0.164	0.238	1.001	0.223
3	0	TLS00	0.0	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	41.8	57.5	136.0	-41.3	0.309	0.145	0.472	0.293
3	9	NRS18	0.188	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	28.4	38.7	136.0	-27.7	0.314	0.128	0.319	0.216
3	9	NRS18	0.188	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	28.4	38.7	136.0	-27.7	0.314	0.128	0.319	0.216
3	2	TLS11	0.007	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	42.0	55.6	136.0	-39.9	0.31	0.164	0.472	0.299
4	0	TLS00	0.0	0.5	0.5	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	43.4	24.0	196.4	-23.0	0.236	0.148	0.471	0.293
4	9	NRS18	0.0	0.5	0.312	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	28.4	38.7	196.4	-37.0	0.159	-0.598	0.336	-0.103
4	9	NRS18	0.0	0.5	0.312	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	28.4	38.7	196.4	-37.0	0.159	-0.598	0.336	-0.103
4	2	TLS11	0.0	0.5	0.5	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	43.5	23.6	196.4	-22.6	0.237	0.158	0.471	0.296
5	0	TLS00	0.0	0.5	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	58.6	88.3	251.3	-28.2	0.109	-6.368	0.676	-0.516
5	9	NRS18	0.0	0.373	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	56.7	77.4	251.3	-24.7	0.122	-4.641	0.643	-0.422
5	9	NRS18	0.0	0.373	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	56.7	77.4	251.3	-24.7	0.122	-4.641	0.643	-0.422
5	2	TLS11	0.0	0.495	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	59.8	84.6	251.3	-27.0	0.116	-5.863	0.685	-0.483
6	0	TLS00	0.0	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	83.6	115.0	136.0	-82.6	0.3	0.004	1.0	0.565
6	9	NRS18	0.375	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	56.7	77.4	136.0	-55.6	0.305	0.155	0.651	0.386
6	9	NRS18	0.375	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	56.7	77.4	136.0	-55.6	0.305	0.155	0.651	0.386
6	2	TLS11	0.014	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	83.9	111.2	136.0	-79.9	0.303	0.172	1.0	0.581
7	0	TLS00	0.0	1.0	0.5	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	85.2	81.6	166.2	-79.1	0.228	-2.216	1.023	0.455
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.072	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	56.7	77.4	166.2	-75.0	0.2	-1.867	0.678	0.421
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.072	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	56.7	77.4	166.2	-75.0	0.2	-1.867	0.678	0.421
7	2	TLS11	0.0	1.0	0.496	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	85.4	79.6	166.2	-77.2	0.23	-1.987	1.022	0.469
8	0	TLS00	0.0	1.0	1.0	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	86.9	48.1	196.4	-46.1	0.225	0.009	1.0	0.565
8	9	NRS18	0.0	1.0	0.623	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	56.7	77.4	196.4	-74.2	0.133	-3.758	0.686	-0.327
8	9	NRS18	0.0	1.0	0.623	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	56.7	77.4	196.4	-74.2	0.133	-3.758	0.686	-0.327
8	2	TLS11	0.0	1.0	0.999	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	87.0	47.3	196.4	-45.2	0.226	0.124	1.0	0.574

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG58/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIE LAB

BAM-Registrierung: 20061101-YG58/10L/L58G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG58/ Form: 10/8, Serie: 1/1, Seite: 10
Seitenhang 1


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS11 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
9	0	TLS00	0.5	0.0	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	25.3	50.2	40.0	38.5	32.3	7.7	4.5	0.8	0.593	0.593	0.087	0.051	0.009	0.483	0.109	0.049	0.416	0.131	0.083
9	9	NRS18	0.5	0.109	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	28.4	38.7	40.0	29.6	24.9	8.2	5.6	1.9	0.523	0.523	0.092	0.063	0.021	0.475	0.189	0.126	0.417	0.202	0.149
9	9	NRS18	0.5	0.109	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	28.4	38.7	40.0	29.6	24.9	8.2	5.6	1.9	0.523	0.523	0.092	0.063	0.021	0.475	0.189	0.126	0.417	0.202	0.149
9	2	TLS11	0.5	0.023	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	26.8	46.4	40.0	35.5	29.8	8.1	5.0	1.2	0.567	0.567	0.091	0.057	0.013	0.487	0.144	0.081	0.422	0.162	0.11
10	0	TLS00	0.5	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.7	55.5	328.2	47.2	-29.1	10.5	5.7	16.3	0.322	0.322	0.118	0.064	0.184	0.476	0.123	0.471	0.411	0.143	0.459
10	9	NRS18	0.497	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.4	38.7	328.2	32.9	-20.3	8.6	5.6	12.4	0.323	0.323	0.097	0.063	0.14	0.419	0.192	0.41	0.372	0.205	0.403
10	9	NRS18	0.497	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.4	38.7	328.2	32.9	-20.3	8.6	5.6	12.4	0.323	0.323	0.097	0.063	0.14	0.419	0.192	0.41	0.372	0.205	0.403
10	2	TLS11	0.5	0.0	0.499	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	29.1	54.0	328.2	45.9	-28.3	10.5	5.9	16.3	0.322	0.322	0.119	0.066	0.184	0.476	0.136	0.47	0.412	0.155	0.459
11	0	TLS00	0.5	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	43.8	119.7	317.3	88.0	-81.2	31.5	13.7	85.4	0.241	0.241	0.355	0.155	0.964	0.689	-0.171	1.003	0.583	-0.14	0.984
11	9	NRS18	0.8	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	56.7	77.4	317.3	56.8	-52.4	38.6	24.6	76.6	0.276	0.276	0.436	0.278	0.865	0.769	0.404	0.946	0.684	0.403	0.929
11	9	NRS18	0.8	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	56.7	77.4	317.3	56.8	-52.4	38.6	24.6	76.6	0.276	0.276	0.436	0.278	0.865	0.769	0.404	0.946	0.684	0.403	0.929
11	2	TLS11	0.525	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	46.2	114.4	317.3	84.0	-77.5	33.2	15.4	86.1	0.247	0.247	0.375	0.174	0.972	0.711	0.049	1.005	0.606	0.079	0.987
12	0	TLS00	0.5	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	46.3	46.5	102.8	-10.2	45.4	13.1	15.5	3.3	0.411	0.411	0.148	0.175	0.037	0.475	0.469	0.109	0.47	0.466	0.163
12	9	NRS18	0.425	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	28.4	38.7	102.8	-8.5	37.7	4.6	5.6	0.8	0.421	0.421	0.052	0.063	0.009	0.289	0.289	-0.007	0.294	0.295	0.062
12	9	NRS18	0.425	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	28.4	38.7	102.8	-8.5	37.7	4.6	5.6	0.8	0.421	0.421	0.052	0.063	0.009	0.289	0.289	-0.007	0.294	0.295	0.062
12	2	TLS11	0.5	0.498	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	46.3	45.1	102.8	-9.9	43.9	13.1	15.5	3.5	0.409	0.409	0.148	0.175	0.039	0.475	0.468	0.124	0.47	0.465	0.173
13	0	TLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
13	9	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	9	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	2	TLS11	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	21.2	23.1	0.313	0.313	0.228	0.24	0.261	0.527	0.527	0.527	0.522	0.522	0.522
14	0	TLS00	0.5	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	62.9	64.3	306.3	38.0	-51.7	41.1	31.5	90.2	0.253	0.253	0.464	0.355	1.018	0.701	0.546	1.013	0.656	0.541	0.999
14	9	NRS18	0.804	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	76.1	38.7	306.3	22.9	-31.1	56.2	50.0	93.2	0.282	0.282	0.635	0.564	1.052	0.835	0.727	1.014	0.801	0.721	1.005
14	9	NRS18	0.804	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	76.1	38.7	306.3	22.9	-31.1	56.2	50.0	93.2	0.282	0.282	0.635	0.564	1.052	0.835	0.727	1.014	0.801	0.721	1.005
14	2	TLS11	0.523	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	64.8	60.4	306.3	35.7	-48.6	43.1	33.8	90.4	0.257	0.257	0.486	0.381	1.021	0.722	0.572	1.012	0.678	0.567	0.999
15	0	TLS00	0.5	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	88.1	104.0	119.4	-51.0	90.6	47.9	72.4	9.6	0.369	0.369	0.54	0.817	0.108	0.695	1.006	-0.288	0.795	1.006	0.17
15	9	NRS18	0.612	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	56.7	77.4	119.4	-37.9	67.4	15.9	24.6	2.6	0.368	0.368	0.179	0.278	0.03	0.408	0.625	-0.194	0.479	0.62	-0.017
15	9	NRS18	0.612	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	56.7	77.4	119.4	-37.9	67.4	15.9	24.6	2.6	0.368	0.368	0.179	0.278	0.03	0.408	0.625	-0.194	0.479	0.62	-0.017
15	2	TLS11	0.51	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	88.3	100.6	119.4	-49.3	87.6	48.8	72.8	10.7	0.369	0.369	0.551	0.822	0.121	0.71	1.006	-0.119	0.804	1.006	0.211
16	0	TLS00	0.5	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	89.5	57.5	136.0	-41.3	39.9	53.7	75.3	39.0	0.32	0.32	0.607	0.849	0.44	0.695	1.011	0.606	0.797	1.011	0.624
16	9	NRS18	0.688	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	76.1	38.7	136.0	-27.7	26.9	38.2	50.0	31.2	0.32	0.32	0.431	0.564	0.352	0.63	0.83	0.567	0.688	0.825	0.575
16	9	NRS18	0.688	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	76.1	38.7	136.0	-27.7	26.9	38.2	50.0	31.2	0.32	0.32	0.431	0.564	0.352	0.63	0.83	0.567	0.688	0.825	0.575
16	2	TLS11	0.507	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	89.7	55.6	136.0	-39.9	38.6	54.5	75.6	40.3	0.32	0.32	0.616	0.853	0.455	0.706	1.01	0.619	0.803	1.01	0.635
17	0	TLS00	0.5	1.0	1.0	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	91.1	24.0	196.4	-23.0	-6.7	64.2	78.8	95.6	0.269	0.269	0.725	0.889	1.079	0.697	1.005	1.0	0.796	1.005	1.0
17	9	NRS18	0.5	1.0	0.812	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	76.1	38.7	196.4	-37.0	-10.8	35.4	50.0	66.4	0.233	0.233	0.399	0.564	0.75	0.256	0.856	0.854	0.521	0.852	0.85
17	9	NRS18	0.5	1.0	0.812	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	76.1	38.7	196.4	-37.0	-10.8	35.4	50.0	66.4	0.233	0.233	0.399	0.564	0.75	0.256	0.856	0.854	0.521	0.852	0.85
17	2	TLS11	0.5	1.0	1.0	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	91.2	23.6	196.4	-22.6	-6.6	64.5	78.9	95.6	0.27	0.27	0.728	0.891	1.079	0.703	1.005	1.0	0.8	1.005	1.0

BAM-Registrierung: 20061101-YG58/10L/L58G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
YG58/ Form: 1/8, Serie: 1/1, Seite: 11
Seitenhang 1


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS11 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
18	0	TLS00	1.0	0.0	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	50.5	100.4	40.0	76.9	64.6	36.5	18.8	1.7	0.64	0.64	0.412	0.213	0.019	1.0	0.003	0.0	0.859	0.009	-0.003
18	9	NRS18	1.0	0.217	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	56.7	77.4	40.0	59.3	49.8	39.4	24.6	5.9	0.563	0.563	0.444	0.278	0.066	0.991	0.339	0.216	0.865	0.341	0.233
18	9	NRS18	1.0	0.217	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	56.7	77.4	40.0	59.3	49.8	39.4	24.6	5.9	0.563	0.563	0.444	0.278	0.066	0.991	0.339	0.216	0.865	0.341	0.233
18	2	TLS11	1.0	0.046	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	53.5	92.7	40.0	71.0	59.6	38.8	21.5	3.0	0.612	0.612	0.437	0.243	0.034	1.012	0.202	0.102	0.874	0.214	0.13
19	0	TLS00	1.0	0.0	0.5	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	53.9	105.7	4.1	105.4	7.6	51.2	21.9	19.6	0.552	0.552	0.577	0.247	0.221	1.152	-1.12	0.502	0.983	-0.329	0.484
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.375	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	56.7	77.4	4.1	77.2	5.6	45.3	24.6	23.4	0.485	0.485	0.511	0.278	0.264	1.042	0.212	0.538	0.901	0.222	0.525
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.375	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	56.7	77.4	4.1	77.2	5.6	45.3	24.6	23.4	0.485	0.485	0.511	0.278	0.264	1.042	0.212	0.538	0.901	0.222	0.525
19	2	TLS11	1.0	0.0	0.477	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	54.8	100.1	4.1	99.9	7.2	50.5	22.7	20.6	0.538	0.538	0.57	0.256	0.232	1.135	-0.793	0.512	0.971	-0.281	0.495
20	0	TLS00	1.0	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	57.3	111.0	328.2	94.4	-58.3	52.5	25.2	85.9	0.321	0.321	0.593	0.285	0.97	1.0	0.004	1.0	0.859	0.003	0.981
20	9	NRS18	0.994	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	56.7	77.4	328.2	65.8	-40.6	41.5	24.6	62.4	0.323	0.323	0.468	0.278	0.704	0.875	0.345	0.862	0.766	0.346	0.844
20	9	NRS18	0.994	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	56.7	77.4	328.2	65.8	-40.6	41.5	24.6	62.4	0.323	0.323	0.468	0.278	0.704	0.875	0.345	0.862	0.766	0.346	0.844
20	2	TLS11	1.0	0.0	0.999	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	58.2	108.1	328.2	91.9	-56.8	53.0	26.1	85.8	0.321	0.321	0.598	0.295	0.969	1.001	0.123	0.999	0.862	0.142	0.98
21	0	TLS00	1.0	0.5	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	71.6	96.7	71.4	30.8	91.7	51.8	43.0	2.8	0.53	0.53	0.584	0.486	0.032	1.055	0.623	-0.421	0.957	0.617	-0.156
21	9	NRS18	1.0	0.688	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.4	29.4	24.6	1.9	0.525	0.525	0.332	0.278	0.022	0.819	0.486	-0.198	0.738	0.482	-0.1
21	9	NRS18	1.0	0.688	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.4	29.4	24.6	1.9	0.525	0.525	0.332	0.278	0.022	0.819	0.486	-0.198	0.738	0.482	-0.1
21	2	TLS11	1.0	0.521	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	73.1	91.4	71.4	29.1	86.7	53.6	45.2	4.1	0.521	0.521	0.604	0.511	0.046	1.064	0.646	-0.282	0.967	0.639	-0.094
22	0	TLS00	1.0	0.5	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	73.0	50.2	40.0	38.5	32.3	57.1	45.1	24.2	0.452	0.452	0.644	0.509	0.273	1.071	0.62	0.507	0.969	0.614	0.508
22	9	NRS18	1.0	0.609	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	76.1	38.7	40.0	29.6	24.9	59.0	50.0	32.6	0.416	0.416	0.666	0.564	0.368	1.045	0.686	0.594	0.96	0.68	0.592
22	9	NRS18	1.0	0.609	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	76.1	38.7	40.0	29.6	24.9	59.0	50.0	32.6	0.416	0.416	0.666	0.564	0.368	1.045	0.686	0.594	0.96	0.68	0.592
22	2	TLS11	1.0	0.523	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	74.5	46.4	40.0	35.5	29.8	58.6	47.4	27.4	0.439	0.439	0.661	0.536	0.309	1.069	0.648	0.541	0.973	0.641	0.541
23	0	TLS00	1.0	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.4	55.5	328.2	47.2	-29.1	67.1	50.5	91.1	0.322	0.322	0.758	0.57	1.028	1.029	0.648	1.006	0.939	0.642	0.994
23	9	NRS18	0.997	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.1	38.7	328.2	32.9	-20.3	60.3	50.0	78.2	0.32	0.32	0.681	0.564	0.883	0.955	0.691	0.934	0.887	0.685	0.923
23	9	NRS18	0.997	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.1	38.7	328.2	32.9	-20.3	60.3	50.0	78.2	0.32	0.32	0.681	0.564	0.883	0.955	0.691	0.934	0.887	0.685	0.923
23	2	TLS11	1.0	0.5	0.999	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.8	54.0	328.2	45.9	-28.3	67.4	51.2	91.0	0.322	0.322	0.761	0.578	1.028	1.028	0.657	1.005	0.94	0.651	0.993
24	0	TLS00	1.0	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	92.7	93.1	102.8	-20.6	90.8	68.2	82.2	12.3	0.419	0.419	0.77	0.928	0.138	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.234
24	9	NRS18	0.849	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	56.7	77.4	102.8	-17.1	75.5	19.8	24.6	1.7	0.429	0.429	0.223	0.278	0.019	0.571	0.589	-0.31	0.571	0.584	-0.125
24	9	NRS18	0.849	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	56.7	77.4	102.8	-17.1	75.5	19.8	24.6	1.7	0.429	0.429	0.223	0.278	0.019	0.571	0.589	-0.31	0.571	0.584	-0.125
24	2	TLS11	1.0	0.997	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	92.6	90.1	102.8	-19.9	87.9	68.3	82.0	13.3	0.418	0.418	0.771	0.925	0.151	1.001	0.998	0.12	1.0	0.997	0.265
25	0	TLS00	1.0	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	94.0	46.5	102.8	-10.2	45.4	75.9	85.4	40.9	0.376	0.376	0.857	0.963	0.462	1.029	0.998	0.618	1.021	0.998	0.634
25	9	NRS18	0.925	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	76.1	38.7	102.8	-8.5	37.7	44.5	50.0	24.1	0.375	0.375	0.502	0.564	0.272	0.812	0.788	0.485	0.8	0.782	0.498
25	9	NRS18	0.925	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	76.1	38.7	102.8	-8.5	37.7	44.5	50.0	24.1	0.375	0.375	0.502	0.564	0.272	0.812	0.788	0.485	0.8	0.782	0.498
25	2	TLS11	1.0	0.998	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	94.0	45.1	102.8	-9.9	43.9	76.0	85.2	42.1	0.374	0.374	0.858	0.962	0.475	1.028	0.997	0.629	1.02	0.997	0.644
26	0	TLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	2	TLS11	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0




%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	50.5	76.91	64.55	100.41	40
Y _M	92.66	-20.67	90.75	93.08	103
L _M	83.62	-82.73	79.9	115.02	136
C _M	86.88	-46.14	-13.53	48.1	196
V _M	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _M	57.31	94.35	-58.39	110.96	328
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.91	64.55	100.41	40
Y _{Ma}	92.66	-20.67	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.62	-82.73	79.9	115.02	136
C _{Ma}	86.88	-46.14	-13.53	48.1	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.31	94.35	-58.39	110.96	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 118$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 22$
 $g^*_{C,rel} = 40$

TLS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 118$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 22$
 $g^*_{C,rel} = 40$

TLS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _M	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _M	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _M	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _M	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _M	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _M	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB		
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB		
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB		
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB		
0	0	TLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.006	0.006
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.031	0.184	0.184	0.198
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.031	0.184	0.184	0.198
0	3	TLS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.031	0.184	0.184	0.198
1	0	TLS00	0.0	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	15.2	64.3	306.3	38.0	-51.7	0.178	0.147	0.07	0.472
1	9	NRS18	0.304	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	28.4	38.7	306.3	22.9	-31.1	0.248	0.248	0.478	0.299
1	9	NRS18	0.304	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	28.4	38.7	306.3	22.9	-31.1	0.248	0.248	0.478	0.299
1	3	TLS18	0.041	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	18.7	57.2	306.3	33.8	-46.0	0.199	0.199	0.473	0.197
2	0	TLS00	0.0	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	30.4	128.5	306.3	76.1	-103.5	0.15	0.001	1.0	-0.008
2	9	NRS18	0.607	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	56.7	77.4	306.3	45.8	-62.3	0.235	0.459	1.017	0.582
2	9	NRS18	0.607	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	56.7	77.4	306.3	45.8	-62.3	0.235	0.459	1.017	0.582
2	3	TLS18	0.082	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	37.4	114.3	306.3	67.6	-92.0	0.175	0.326	1.002	0.298
3	0	TLS00	0.0	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	41.8	57.5	136.0	-41.3	39.9	0.309	0.145	0.102	0.293
3	9	NRS18	0.188	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	28.4	38.7	136.0	-27.7	26.9	0.314	0.128	0.093	0.216
3	9	NRS18	0.188	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	28.4	38.7	136.0	-27.7	26.9	0.314	0.128	0.093	0.216
3	3	TLS18	0.013	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	42.1	53.8	136.0	-38.6	37.4	0.312	0.179	0.133	0.304
4	0	TLS00	0.0	0.5	0.5	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	43.4	24.0	196.4	-23.0	-6.7	0.236	0.148	0.469	0.293
4	9	NRS18	0.0	0.5	0.312	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	28.4	38.7	196.4	-37.0	-10.8	0.102	-0.598	0.344	-0.103
4	9	NRS18	0.0	0.5	0.312	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	28.4	38.7	196.4	-37.0	-10.8	0.102	-0.598	0.344	-0.103
4	3	TLS18	0.0	0.5	0.499	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	43.6	23.2	196.4	-22.2	-6.4	0.239	0.167	0.471	0.299
5	0	TLS00	0.0	0.5	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	58.6	88.3	251.3	-28.2	-83.6	0.109	-6.368	1.196	-0.516
5	9	NRS18	0.0	0.373	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	56.7	77.4	251.3	-24.7	-73.2	0.122	-4.641	1.094	-0.422
5	9	NRS18	0.0	0.373	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	56.7	77.4	251.3	-24.7	-73.2	0.122	-4.641	1.094	-0.422
5	3	TLS18	0.0	0.491	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	60.9	81.3	251.3	-25.9	-76.9	0.123	-5.406	1.173	-0.451
6	0	TLS00	0.0	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	83.6	115.0	136.0	-82.6	79.9	0.3	0.004	1.0	0.565
6	9	NRS18	0.375	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	56.7	77.4	136.0	-55.6	53.8	0.305	0.155	0.107	0.386
6	9	NRS18	0.375	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	56.7	77.4	136.0	-55.6	53.8	0.305	0.155	0.107	0.386
6	3	TLS18	0.027	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	84.2	107.6	136.0	-77.3	74.8	0.305	0.244	1.001	0.175
7	0	TLS00	0.0	1.0	0.5	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	85.2	81.6	166.2	-79.1	19.5	0.228	-2.216	0.718	0.455
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.072	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	56.7	77.4	166.2	-75.0	18.5	0.2	-1.867	0.421	0.149
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.072	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	56.7	77.4	166.2	-75.0	18.5	0.2	-1.867	0.421	0.149
7	3	TLS18	0.0	1.0	0.492	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	85.5	77.8	166.2	-75.4	18.6	0.232	-1.759	0.729	0.483
8	0	TLS00	0.0	1.0	1.0	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	86.9	48.1	196.4	-46.1	-13.4	0.225	0.009	1.0	0.565
8	9	NRS18	0.0	1.0	0.623	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	56.7	77.4	196.4	-74.2	-21.7	0.133	-3.758	0.713	-0.327
8	9	NRS18	0.0	1.0	0.623	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	56.7	77.4	196.4	-74.2	-21.7	0.133	-3.758	0.713	-0.327
8	3	TLS18	0.0	1.0	0.998	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	87.1	46.4	196.4	-44.4	-13.0	0.228	0.182	1.0	0.999

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG58/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIE LAB

BAM-Registrierung: 20061101-YG58/10L/L58G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG58/ Form: 148, Serie: 1/1, Seite: 14
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)


n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
9	0	TLS00	0.5	0.0	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	25.3	50.2	40.0	38.5	32.3	7.7	4.5	0.8	0.593	0.593	0.087	0.051	0.009	0.483	0.109	0.049	0.416	0.131	0.083
9	9	NRS18	0.5	0.109	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	28.4	38.7	40.0	29.6	24.9	8.2	5.6	1.9	0.523	0.523	0.092	0.063	0.021	0.475	0.189	0.126	0.417	0.202	0.149
9	9	NRS18	0.5	0.109	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	28.4	38.7	40.0	29.6	24.9	8.2	5.6	1.9	0.523	0.523	0.092	0.063	0.021	0.475	0.189	0.126	0.417	0.202	0.149
9	3	TLS18	0.5	0.038	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	27.9	43.6	40.0	33.4	28.1	8.4	5.4	1.5	0.549	0.549	0.095	0.061	0.017	0.49	0.167	0.102	0.426	0.182	0.128
10	0	TLS00	0.5	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.7	55.5	328.2	47.2	-29.1	10.5	5.7	16.3	0.322	0.322	0.118	0.064	0.184	0.476	0.123	0.471	0.411	0.143	0.459
10	9	NRS18	0.497	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.4	38.7	328.2	32.9	-20.3	8.6	5.6	12.4	0.323	0.323	0.097	0.063	0.14	0.419	0.192	0.41	0.372	0.205	0.403
10	9	NRS18	0.497	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.4	38.7	328.2	32.9	-20.3	8.6	5.6	12.4	0.323	0.323	0.097	0.063	0.14	0.419	0.192	0.41	0.372	0.205	0.403
10	3	TLS18	0.5	0.0	0.499	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	29.5	52.6	328.2	44.7	-27.6	10.6	6.0	16.3	0.323	0.323	0.12	0.068	0.184	0.476	0.148	0.47	0.413	0.166	0.459
11	0	TLS00	0.5	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	43.8	119.7	317.3	88.0	-81.2	31.5	13.7	85.4	0.241	0.241	0.355	0.155	0.964	0.689	-0.171	1.003	0.583	-0.14	0.984
11	9	NRS18	0.8	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	56.7	77.4	317.3	56.8	-52.4	38.6	24.6	76.6	0.276	0.276	0.436	0.278	0.865	0.769	0.404	0.946	0.684	0.403	0.929
11	9	NRS18	0.8	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	56.7	77.4	317.3	56.8	-52.4	38.6	24.6	76.6	0.276	0.276	0.436	0.278	0.865	0.769	0.404	0.946	0.684	0.403	0.929
11	3	TLS18	0.545	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	48.3	109.7	317.3	80.6	-74.4	34.8	17.0	86.7	0.251	0.251	0.393	0.192	0.978	0.729	0.154	1.007	0.626	0.17	0.989
12	0	TLS00	0.5	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	46.3	46.5	102.8	-10.2	45.4	13.1	15.5	3.3	0.411	0.411	0.148	0.175	0.037	0.475	0.469	0.109	0.47	0.466	0.163
12	9	NRS18	0.425	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	28.4	38.7	102.8	-8.5	37.7	4.6	5.6	0.8	0.421	0.421	0.052	0.063	0.009	0.289	0.289	-0.007	0.294	0.295	0.062
12	9	NRS18	0.425	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	28.4	38.7	102.8	-8.5	37.7	4.6	5.6	0.8	0.421	0.421	0.052	0.063	0.009	0.289	0.289	-0.007	0.294	0.295	0.062
12	3	TLS18	0.5	0.497	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	46.2	43.6	102.8	-9.6	42.6	13.1	15.5	3.7	0.407	0.407	0.148	0.174	0.042	0.476	0.467	0.137	0.47	0.464	0.182
13	0	TLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
13	9	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	9	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	3	TLS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
14	0	TLS00	0.5	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	62.9	64.3	306.3	38.0	-51.7	41.1	31.5	90.2	0.253	0.253	0.464	0.355	1.018	0.701	0.546	1.013	0.656	0.541	0.999
14	9	NRS18	0.804	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	76.1	38.7	306.3	22.9	-31.1	56.2	50.0	93.2	0.282	0.282	0.635	0.564	1.052	0.835	0.727	1.014	0.801	0.721	1.005
14	9	NRS18	0.804	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	76.1	38.7	306.3	22.9	-31.1	56.2	50.0	93.2	0.282	0.282	0.635	0.564	1.052	0.835	0.727	1.014	0.801	0.721	1.005
14	3	TLS18	0.541	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	66.4	57.2	306.3	33.8	-46.0	44.8	35.9	90.7	0.261	0.261	0.505	0.405	1.023	0.739	0.594	1.012	0.696	0.589	0.999
15	0	TLS00	0.5	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	88.1	104.0	119.4	-51.0	90.6	47.9	72.4	9.6	0.369	0.369	0.54	0.817	0.108	0.695	1.006	-0.288	0.795	1.006	0.17
15	9	NRS18	0.612	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	56.7	77.4	119.4	-37.9	67.4	15.9	24.6	2.6	0.368	0.368	0.179	0.278	0.03	0.408	0.625	-0.194	0.479	0.62	-0.017
15	9	NRS18	0.612	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	56.7	77.4	119.4	-37.9	67.4	15.9	24.6	2.6	0.368	0.368	0.179	0.278	0.03	0.408	0.625	-0.194	0.479	0.62	-0.017
15	3	TLS18	0.52	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	88.5	97.3	119.4	-47.7	84.8	49.7	73.2	11.8	0.369	0.369	0.561	0.826	0.134	0.723	1.005	0.05	0.812	1.005	0.245
16	0	TLS00	0.5	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	89.5	57.5	136.0	-41.3	39.9	53.7	75.3	39.0	0.32	0.32	0.607	0.849	0.44	0.695	1.011	0.606	0.797	1.011	0.624
16	9	NRS18	0.688	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	76.1	38.7	136.0	-27.7	26.9	38.2	50.0	31.2	0.32	0.32	0.431	0.564	0.352	0.63	0.83	0.567	0.688	0.825	0.575
16	9	NRS18	0.688	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	76.1	38.7	136.0	-27.7	26.9	38.2	50.0	31.2	0.32	0.32	0.431	0.564	0.352	0.63	0.83	0.567	0.688	0.825	0.575
16	3	TLS18	0.513	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	89.8	53.8	136.0	-38.6	37.4	55.3	75.9	41.6	0.32	0.32	0.624	0.857	0.469	0.716	1.01	0.631	0.81	1.01	0.646
17	0	TLS00	0.5	1.0	1.0	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	91.1	24.0	196.4	-23.0	-6.7	64.2	78.8	95.6	0.269	0.269	0.725	0.889	1.079	0.697	1.005	1.0	0.796	1.005	1.0
17	9	NRS18	0.5	1.0	0.812	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	76.1	38.7	196.4	-37.0	-10.8	35.4	50.0	66.4	0.233	0.233	0.399	0.564	0.75	0.256	0.856	0.854	0.521	0.852	0.85
17	9	NRS18	0.5	1.0	0.812	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	76.1	38.7	196.4	-37.0	-10.8	35.4	50.0	66.4	0.233	0.233	0.399	0.564	0.75	0.256	0.856	0.854	0.521	0.852	0.85
17	3	TLS18	0.5	1.0	0.999	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	91.3	23.2	196.4	-22.2	-6.4	64.8	79.1	95.6	0.271	0.271	0.732	0.893	1.079	0.709	1.005	1.0	0.803	1.005	1.0

BAM-Registrierung: 20061101-YG58/10L/L58G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG58/ Form: 156, Serie: 1/1, Seite: 15
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)


n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
18	0	TLS00	1.0	0.0	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	50.5	100.4	40.0	76.9	64.6	36.5	18.8	1.7	0.64	0.64	0.412	0.213	0.019	1.0	0.003	0.0	0.859	0.009	-0.003	
18	9	NRS18	1.0	0.217	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	56.7	77.4	40.0	59.3	49.8	39.4	24.6	5.9	0.563	0.563	0.444	0.278	0.066	0.991	0.339	0.216	0.865	0.341	0.233	
18	9	NRS18	1.0	0.217	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	56.7	77.4	40.0	59.3	49.8	39.4	24.6	5.9	0.563	0.563	0.444	0.278	0.066	0.991	0.339	0.216	0.865	0.341	0.233	
18	3	TLS18	1.0	0.075	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	55.8	87.3	40.0	66.9	56.1	40.5	23.7	4.2	0.592	0.592	0.457	0.267	0.048	1.02	0.273	0.157	0.886	0.279	0.179	
19	0	TLS00	1.0	0.0	0.5	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	53.9	105.7	4.1	105.4	7.6	51.2	21.9	19.6	0.552	0.552	0.577	0.247	0.221	1.152	-1.12	0.502	0.983	-0.329	0.484	
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.375	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	56.7	77.4	4.1	77.2	5.6	45.3	24.6	23.4	0.485	0.485	0.511	0.278	0.264	1.042	0.212	0.538	0.901	0.222	0.525	
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.375	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	56.7	77.4	4.1	77.2	5.6	45.3	24.6	23.4	0.485	0.485	0.511	0.278	0.264	1.042	0.212	0.538	0.901	0.222	0.525	
19	3	TLS18	1.0	0.0	0.46	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	55.6	95.6	4.1	95.3	6.9	50.2	23.6	21.6	0.526	0.526	0.566	0.266	0.244	1.124	-0.513	0.522	0.964	-0.231	0.506	
20	0	TLS00	1.0	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	57.3	111.0	328.2	94.4	-58.3	52.5	25.2	85.9	0.321	0.321	0.593	0.285	0.97	1.0	0.004	1.0	0.859	0.003	0.981	
20	9	NRS18	0.994	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	56.7	77.4	328.2	65.8	-40.6	41.5	24.6	62.4	0.323	0.323	0.468	0.278	0.704	0.875	0.345	0.862	0.766	0.346	0.844	
20	9	NRS18	0.994	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	56.7	77.4	328.2	65.8	-40.6	41.5	24.6	62.4	0.323	0.323	0.468	0.278	0.704	0.875	0.345	0.862	0.766	0.346	0.844	
20	3	TLS18	1.0	0.0	0.997	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	59.0	105.2	328.2	89.5	-55.3	53.5	27.0	85.7	0.322	0.322	0.603	0.305	0.968	1.002	0.182	0.997	0.864	0.195	0.979	
21	0	TLS00	1.0	0.5	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	71.6	96.7	71.4	30.8	91.7	51.8	43.0	2.8	0.53	0.53	0.584	0.486	0.032	1.055	0.623	-0.421	0.957	0.617	-0.156	
21	9	NRS18	1.0	0.688	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.4	29.4	24.6	1.9	0.525	0.525	0.332	0.278	0.022	0.819	0.486	-0.198	0.738	0.482	-0.1	
21	9	NRS18	1.0	0.688	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.4	29.4	24.6	1.9	0.525	0.525	0.332	0.278	0.022	0.819	0.486	-0.198	0.738	0.482	-0.1	
21	3	TLS18	1.0	0.535	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	74.1	87.3	71.4	27.8	82.7	54.9	46.9	5.2	0.513	0.513	0.619	0.529	0.059	1.069	0.662	-0.144	0.974	0.656	0.094	
22	0	TLS00	1.0	0.5	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	73.0	50.2	40.0	38.5	32.3	57.1	45.1	24.2	0.452	0.452	0.644	0.509	0.273	1.071	0.62	0.507	0.969	0.614	0.508	
22	9	NRS18	1.0	0.609	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	76.1	38.7	40.0	29.6	24.9	59.0	50.0	32.6	0.416	0.416	0.666	0.564	0.368	1.045	0.686	0.594	0.96	0.68	0.592	
22	9	NRS18	1.0	0.609	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	76.1	38.7	40.0	29.6	24.9	59.0	50.0	32.6	0.416	0.416	0.666	0.564	0.368	1.045	0.686	0.594	0.96	0.68	0.592	
22	3	TLS18	1.0	0.538	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	75.6	43.6	40.0	33.4	28.1	59.7	49.2	29.8	0.43	0.43	0.674	0.556	0.336	1.068	0.668	0.566	0.975	0.662	0.565	
23	0	TLS00	1.0	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.4	55.5	328.2	47.2	-29.1	67.1	50.5	91.1	0.322	0.322	0.758	0.57	1.028	1.029	0.648	1.006	0.939	0.642	0.994	
23	9	NRS18	0.997	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.1	38.7	328.2	32.9	-20.3	60.3	50.0	78.2	0.32	0.32	0.681	0.564	0.883	0.955	0.691	0.934	0.887	0.685	0.923	
23	9	NRS18	0.997	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.1	38.7	328.2	32.9	-20.3	60.3	50.0	78.2	0.32	0.32	0.681	0.564	0.883	0.955	0.691	0.934	0.887	0.685	0.923	
23	3	TLS18	1.0	0.5	0.999	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	77.2	52.6	328.2	44.7	-27.6	67.7	51.9	91.0	0.321	0.321	0.764	0.585	1.027	1.027	0.666	1.004	0.941	0.66	0.993	
24	0	TLS00	1.0	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	92.7	93.1	102.8	-20.6	90.8	68.2	82.2	12.3	0.419	0.419	0.77	0.928	0.138	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.234	
24	9	NRS18	0.849	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	56.7	77.4	102.8	-17.1	75.5	19.8	24.6	1.7	0.429	0.429	0.223	0.278	0.019	0.571	0.589	-0.31	0.571	0.584	-0.125	
24	9	NRS18	0.849	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	56.7	77.4	102.8	-17.1	75.5	19.8	24.6	1.7	0.429	0.429	0.223	0.278	0.019	0.571	0.589	-0.31	0.571	0.584	-0.125	
24	3	TLS18	1.0	0.994	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	92.5	87.3	102.8	-19.3	85.1	68.5	81.8	14.4	0.416	0.416	0.773	0.923	0.163	1.002	0.996	0.178	1.0	0.995	0.291	
25	0	TLS00	1.0	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	94.0	46.5	102.8	-10.2	45.4	75.9	85.4	40.9	0.376	0.376	0.857	0.963	0.462	1.029	0.998	0.618	1.021	0.998	0.634	
25	9	NRS18	0.925	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	76.1	38.7	102.8	-8.5	37.7	44.5	50.0	24.1	0.375	0.375	0.502	0.564	0.272	0.812	0.788	0.485	0.8	0.782	0.498	
25	9	NRS18	0.925	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	76.1	38.7	102.8	-8.5	37.7	44.5	50.0	24.1	0.375	0.375	0.502	0.564	0.272	0.812	0.788	0.485	0.8	0.782	0.498	
25	3	TLS18	1.0	0.997	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	93.9	43.6	102.8	-9.6	42.6	76.1	85.2	43.2	0.372	0.372	0.859	0.961	0.488	1.027	0.996	0.64	1.019	0.996	0.654	
26	0	TLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	3	TLS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

BAM-Registrierung: 20061101-YG58/10L/L58G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG58/ Form: 166, Serie: 1/1, Seite: 16
Seitenhang 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	50.5	76.91	64.55	100.41	40
Y _M	92.66	-20.67	90.75	93.08	103
L _M	83.62	-82.73	79.9	115.02	136
C _M	86.88	-46.14	-13.53	48.1	196
V _M	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _M	57.31	94.35	-58.39	110.96	328
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.91	64.55	100.41	40
Y _{Ma}	92.66	-20.67	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.62	-82.73	79.9	115.02	136
C _{Ma}	86.88	-46.14	-13.53	48.1	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.31	94.35	-58.39	110.96	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 98$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 24$
 $g^*_{C,rel} = 43$

TLS28a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	54.88	66.84	41.69	78.78	32
Y _{Ma}	92.82	-19.38	79.81	82.13	104
L _{Ma}	84.37	-75.38	68.76	102.04	138
C _{Ma}	87.4	-42.71	-12.69	44.57	197
V _{Ma}	39.7	56.66	-88.01	104.68	303
M _{Ma}	60.64	84.61	-53.07	99.88	328
N _{Ma}	26.85	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 98$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 24$
 $g^*_{C,rel} = 43$

TLS28	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	54.88	66.84	41.69	78.78	32
Y _M	92.82	-19.38	79.81	82.13	104
L _M	84.37	-75.38	68.76	102.04	138
C _M	87.4	-42.71	-12.69	44.57	197
V _M	39.7	56.66	-88.01	104.68	303
M _M	60.64	84.61	-53.07	99.88	328
N _M	26.85	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS28 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB		
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB		
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB		
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB		
0	0	TLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.006	0.006
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.184	0.184	0.198
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.184	0.184	0.198
0	4	TLS28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.062	0.265	0.265	0.272
1	0	TLS00	0.0	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	15.2	64.3	306.3	38.0	-51.7	3.9	1.9	16.0
1	9	NRS18	0.304	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	28.4	38.7	306.3	22.9	-31.1	7.5	5.6	17.0
1	9	NRS18	0.304	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	28.4	38.7	306.3	22.9	-31.1	7.5	5.6	17.0
1	4	TLS28	0.07	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	21.3	52.0	306.3	30.8	-41.8	5.3	3.3	16.3
2	0	TLS00	0.0	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	30.4	128.5	306.3	76.1	-103.5	16.0	6.4	84.2
2	9	NRS18	0.607	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	56.7	77.4	306.3	45.8	-62.3	35.2	24.6	90.1
2	9	NRS18	0.607	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	56.7	77.4	306.3	45.8	-62.3	35.2	24.6	90.1
2	4	TLS28	0.14	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	42.6	104.0	306.3	61.6	-83.7	23.6	12.9	86.1
3	0	TLS00	0.0	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	41.8	57.5	136.0	-41.3	39.9	6.8	12.4	2.9
3	9	NRS18	0.188	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	28.4	38.7	136.0	-27.7	26.9	3.3	5.6	1.7
3	9	NRS18	0.188	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	28.4	38.7	136.0	-27.7	26.9	3.3	5.6	1.7
3	4	TLS28	0.024	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	42.4	50.5	136.0	-36.3	35.1	7.6	12.8	3.8
4	0	TLS00	0.0	0.5	0.5	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	43.4	24.0	196.4	-23.0	-6.7	9.6	13.5	17.8
4	9	NRS18	0.0	0.5	0.312	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	28.4	38.7	196.4	-37.0	-10.8	2.8	5.6	9.1
4	9	NRS18	0.0	0.5	0.312	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	28.4	38.7	196.4	-37.0	-10.8	2.8	5.6	9.1
4	4	TLS28	0.0	0.5	0.498	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	43.7	22.4	196.4	-21.4	-6.2	10.0	13.6	17.7
5	0	TLS00	0.0	0.5	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	58.6	88.3	251.3	-28.2	-83.6	19.2	26.6	130.3
5	9	NRS18	0.0	0.373	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	56.7	77.4	251.3	-24.7	-73.2	18.3	24.6	106.7
5	9	NRS18	0.0	0.373	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	56.7	77.4	251.3	-24.7	-73.2	18.3	24.6	106.7
5	4	TLS28	0.0	0.484	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	62.8	75.6	251.3	-24.1	-71.5	23.9	31.4	121.5
6	0	TLS00	0.0	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	83.6	115.0	136.0	-82.6	79.9	31.7	63.3	10.6
6	9	NRS18	0.375	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	56.7	77.4	136.0	-55.6	53.8	13.0	24.6	5.0
6	9	NRS18	0.375	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	56.7	77.4	136.0	-55.6	53.8	13.0	24.6	5.0
6	4	TLS28	0.048	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	84.8	101.1	136.0	-72.6	70.2	36.0	65.6	15.1
7	0	TLS00	0.0	1.0	0.5	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	85.2	81.6	166.2	-79.1	19.5	34.7	66.5	50.8
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.072	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	56.7	77.4	166.2	-75.0	18.5	10.3	24.6	16.6
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.072	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	56.7	77.4	166.2	-75.0	18.5	10.3	24.6	16.6
7	4	TLS28	0.0	1.0	0.484	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	85.8	74.2	166.2	-72.0	17.7	37.6	67.7	53.5
8	0	TLS00	0.0	1.0	1.0	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	86.9	48.1	196.4	-46.1	-13.4	47.7	69.8	94.7
8	9	NRS18	0.0	1.0	0.623	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	56.7	77.4	196.4	-74.2	-21.7	10.4	24.6	43.4
8	9	NRS18	0.0	1.0	0.623	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	56.7	77.4	196.4	-74.2	-21.7	10.4	24.6	43.4
8	4	TLS28	0.0	1.0	0.997	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	87.4	44.8	196.4	-42.9	-12.5	49.7	70.8	94.6



BAM-Registrierung: 20061101-YG58/10L/L58G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG58/ Form: 186, Serie: 1/1, Seite: 18
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS28 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
9	0	TLS00	0.5	0.0	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	25.3	50.2	40.0	38.5	32.3	7.7	4.5	0.8	0.593	0.593	0.087	0.051	0.009	0.483	0.109	0.049	0.416	0.131	0.083
9	9	NRS18	0.5	0.109	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	28.4	38.7	40.0	29.6	24.9	8.2	5.6	1.9	0.523	0.523	0.092	0.063	0.021	0.475	0.189	0.126	0.417	0.202	0.149
9	9	NRS18	0.5	0.109	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	28.4	38.7	40.0	29.6	24.9	8.2	5.6	1.9	0.523	0.523	0.092	0.063	0.021	0.475	0.189	0.126	0.417	0.202	0.149
9	4	TLS28	0.5	0.056	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	29.6	39.6	40.0	30.3	25.4	8.9	6.1	2.0	0.522	0.522	0.1	0.068	0.023	0.493	0.198	0.133	0.432	0.21	0.155
10	0	TLS00	0.5	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.7	55.5	328.2	47.2	-29.1	10.5	5.7	16.3	0.322	0.322	0.118	0.064	0.184	0.476	0.123	0.471	0.411	0.143	0.459
10	9	NRS18	0.497	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.4	38.7	328.2	32.9	-20.3	8.6	5.6	12.4	0.323	0.323	0.097	0.063	0.14	0.419	0.192	0.41	0.372	0.205	0.403
10	9	NRS18	0.497	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.4	38.7	328.2	32.9	-20.3	8.6	5.6	12.4	0.323	0.323	0.097	0.063	0.14	0.419	0.192	0.41	0.372	0.205	0.403
10	4	TLS28	0.5	0.0	0.497	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	30.3	49.9	328.2	42.4	-26.2	10.8	6.4	16.3	0.323	0.323	0.122	0.072	0.183	0.476	0.17	0.469	0.415	0.185	0.458
11	0	TLS00	0.5	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	43.8	119.7	317.3	88.0	-81.2	31.5	13.7	85.4	0.241	0.241	0.355	0.155	0.964	0.689	-0.171	1.003	0.583	-0.14	0.984
11	9	NRS18	0.8	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	56.7	77.4	317.3	56.8	-52.4	38.6	24.6	76.6	0.276	0.276	0.436	0.278	0.865	0.769	0.404	0.946	0.684	0.403	0.929
11	9	NRS18	0.8	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	56.7	77.4	317.3	56.8	-52.4	38.6	24.6	76.6	0.276	0.276	0.436	0.278	0.865	0.769	0.404	0.946	0.684	0.403	0.929
11	4	TLS28	0.577	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	51.8	101.9	317.3	74.9	-69.1	37.6	19.9	87.6	0.259	0.259	0.424	0.225	0.989	0.758	0.254	1.01	0.658	0.261	0.992
12	0	TLS00	0.5	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	46.3	46.5	102.8	-10.2	45.4	13.1	15.5	3.3	0.411	0.411	0.148	0.175	0.037	0.475	0.469	0.109	0.47	0.466	0.163
12	9	NRS18	0.425	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	28.4	38.7	102.8	-8.5	37.7	4.6	5.6	0.8	0.421	0.421	0.052	0.063	0.009	0.289	0.289	-0.007	0.294	0.295	0.062
12	9	NRS18	0.425	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	28.4	38.7	102.8	-8.5	37.7	4.6	5.6	0.8	0.421	0.421	0.052	0.063	0.009	0.289	0.289	-0.007	0.294	0.295	0.062
12	4	TLS28	0.5	0.494	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	46.2	41.0	102.8	-9.0	40.0	13.2	15.4	4.1	0.403	0.403	0.149	0.174	0.047	0.476	0.466	0.161	0.47	0.463	0.199
13	0	TLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
13	9	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	9	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	4	TLS28	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	29.4	32.0	0.313	0.313	0.315	0.332	0.361	0.611	0.611	0.611	0.606	0.606	0.606
14	0	TLS00	0.5	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	62.9	64.3	306.3	38.0	-51.7	41.1	31.5	90.2	0.253	0.253	0.464	0.355	1.018	0.701	0.546	1.013	0.656	0.541	0.999
14	9	NRS18	0.804	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	76.1	38.7	306.3	22.9	-31.1	56.2	50.0	93.2	0.282	0.282	0.635	0.564	1.052	0.835	0.727	1.014	0.801	0.721	1.005
14	9	NRS18	0.804	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	76.1	38.7	306.3	22.9	-31.1	56.2	50.0	93.2	0.282	0.282	0.635	0.564	1.052	0.835	0.727	1.014	0.801	0.721	1.005
14	4	TLS28	0.57	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	69.0	52.0	306.3	30.8	-41.8	47.7	39.4	91.2	0.267	0.267	0.538	0.444	1.029	0.766	0.63	1.012	0.725	0.624	1.0
15	0	TLS00	0.5	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	88.1	104.0	119.4	-51.0	90.6	47.9	72.4	9.6	0.369	0.369	0.54	0.817	0.108	0.695	1.006	-0.288	0.795	1.006	0.17
15	9	NRS18	0.612	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	56.7	77.4	119.4	-37.9	67.4	15.9	24.6	2.6	0.368	0.368	0.179	0.278	0.03	0.408	0.625	-0.194	0.479	0.62	-0.017
15	9	NRS18	0.612	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	56.7	77.4	119.4	-37.9	67.4	15.9	24.6	2.6	0.368	0.368	0.179	0.278	0.03	0.408	0.625	-0.194	0.479	0.62	-0.017
15	4	TLS28	0.536	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	88.9	91.4	119.4	-44.8	79.6	51.4	74.0	14.1	0.368	0.368	0.58	0.835	0.16	0.746	1.005	0.192	0.826	1.005	0.3
16	0	TLS00	0.5	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	89.5	57.5	136.0	-41.3	39.9	53.7	75.3	39.0	0.32	0.32	0.607	0.849	0.44	0.695	1.011	0.606	0.797	1.011	0.624
16	9	NRS18	0.688	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	76.1	38.7	136.0	-27.7	26.9	38.2	50.0	31.2	0.32	0.32	0.431	0.564	0.352	0.63	0.83	0.567	0.688	0.825	0.575
16	9	NRS18	0.688	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	76.1	38.7	136.0	-27.7	26.9	38.2	50.0	31.2	0.32	0.32	0.431	0.564	0.352	0.63	0.83	0.567	0.688	0.825	0.575
16	4	TLS28	0.524	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	90.1	50.5	136.0	-36.3	35.1	56.7	76.5	44.0	0.32	0.32	0.64	0.863	0.496	0.735	1.009	0.653	0.821	1.009	0.667
17	0	TLS00	0.5	1.0	1.0	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	91.1	24.0	196.4	-23.0	-6.7	64.2	78.8	95.6	0.269	0.269	0.725	0.889	1.079	0.697	1.005	1.0	0.796	1.005	1.0
17	9	NRS18	0.5	1.0	0.812	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	76.1	38.7	196.4	-37.0	-10.8	35.4	50.0	66.4	0.233	0.233	0.399	0.564	0.75	0.256	0.856	0.854	0.521	0.852	0.85
17	9	NRS18	0.5	1.0	0.812	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	76.1	38.7	196.4	-37.0	-10.8	35.4	50.0	66.4	0.233	0.233	0.399	0.564	0.75	0.256	0.856	0.854	0.521	0.852	0.85
17	4	TLS28	0.5	1.0	0.998	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	91.4	22.4	196.4	-21.4	-6.2	65.4	79.4	95.6	0.272	0.272	0.738	0.896	1.079	0.721	1.004	0.999	0.81	1.004	0.999


BAM-Registrierung: 20061101-YG58/10L/L58G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG58/ Form: 196, Serie: 1/1, Seite: 19
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS28 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
18	0	TLS00	1.0	0.0	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	50.5	100.4	40.0	76.9	64.6	36.5	18.8	1.7	0.64	0.64	0.412	0.213	0.019	1.0	0.003	0.0	0.859	0.009	-0.003	
18	9	NRS18	1.0	0.217	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	56.7	77.4	40.0	59.3	49.8	39.4	24.6	5.9	0.563	0.563	0.444	0.278	0.066	0.991	0.339	0.216	0.865	0.341	0.233	
18	9	NRS18	1.0	0.217	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	56.7	77.4	40.0	59.3	49.8	39.4	24.6	5.9	0.563	0.563	0.444	0.278	0.066	0.991	0.339	0.216	0.865	0.341	0.233	
18	4	TLS28	1.0	0.112	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	59.1	79.2	40.0	60.6	50.9	43.2	27.2	6.6	0.561	0.561	0.488	0.307	0.075	1.031	0.359	0.231	0.902	0.36	0.247	
19	0	TLS00	1.0	0.0	0.5	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	53.9	105.7	4.1	105.4	7.6	51.2	21.9	19.6	0.552	0.552	0.577	0.247	0.221	1.152	-1.12	0.502	0.983	-0.329	0.484	
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.375	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	56.7	77.4	4.1	77.2	5.6	45.3	24.6	23.4	0.485	0.485	0.511	0.278	0.264	1.042	0.212	0.538	0.901	0.222	0.525	
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.375	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	56.7	77.4	4.1	77.2	5.6	45.3	24.6	23.4	0.485	0.485	0.511	0.278	0.264	1.042	0.212	0.538	0.901	0.222	0.525	
19	4	TLS28	1.0	0.0	0.434	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	57.4	87.9	4.1	87.7	6.3	50.1	25.3	23.6	0.506	0.506	0.566	0.286	0.267	1.107	-0.014	0.542	0.954	-0.051	0.527	
20	0	TLS00	1.0	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	57.3	111.0	328.2	94.4	-58.3	52.5	25.2	85.9	0.321	0.321	0.593	0.285	0.97	1.0	0.004	1.0	0.859	0.003	0.981	
20	9	NRS18	0.994	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	56.7	77.4	328.2	65.8	-40.6	41.5	24.6	62.4	0.323	0.323	0.468	0.278	0.704	0.875	0.345	0.862	0.766	0.346	0.844	
20	9	NRS18	0.994	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	56.7	77.4	328.2	65.8	-40.6	41.5	24.6	62.4	0.323	0.323	0.468	0.278	0.704	0.875	0.345	0.862	0.766	0.346	0.844	
20	4	TLS28	1.0	0.0	0.995	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	60.6	99.8	328.2	84.8	-52.4	54.4	28.8	85.6	0.322	0.322	0.614	0.325	0.966	1.003	0.262	0.995	0.87	0.268	0.977	
21	0	TLS00	1.0	0.5	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	71.6	96.7	71.4	30.8	91.7	51.8	43.0	2.8	0.53	0.53	0.584	0.486	0.032	1.055	0.623	-0.421	0.957	0.617	-0.156	
21	9	NRS18	1.0	0.688	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.4	29.4	24.6	1.9	0.525	0.525	0.332	0.278	0.022	0.819	0.486	-0.198	0.738	0.482	-0.1	
21	9	NRS18	1.0	0.688	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.4	29.4	24.6	1.9	0.525	0.525	0.332	0.278	0.022	0.819	0.486	-0.198	0.738	0.482	-0.1	
21	4	TLS28	1.0	0.55	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	75.8	80.6	71.4	25.7	76.4	56.8	49.5	7.4	0.499	0.499	0.641	0.559	0.084	1.074	0.687	0.104	0.984	0.681	0.196	
22	0	TLS00	1.0	0.5	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	73.0	50.2	40.0	38.5	32.3	57.1	45.1	24.2	0.452	0.452	0.644	0.509	0.273	1.071	0.62	0.507	0.969	0.614	0.508	
22	9	NRS18	1.0	0.609	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	76.1	38.7	40.0	29.6	24.9	59.0	50.0	32.6	0.416	0.416	0.666	0.564	0.368	1.045	0.686	0.594	0.96	0.68	0.592	
22	9	NRS18	1.0	0.609	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	76.1	38.7	40.0	29.6	24.9	59.0	50.0	32.6	0.416	0.416	0.666	0.564	0.368	1.045	0.686	0.594	0.96	0.68	0.592	
22	4	TLS28	1.0	0.556	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	77.3	39.6	40.0	30.3	25.4	61.5	52.0	33.8	0.417	0.417	0.694	0.587	0.381	1.066	0.698	0.603	0.978	0.692	0.601	
23	0	TLS00	1.0	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.4	55.5	328.2	47.2	-29.1	67.1	50.5	91.1	0.322	0.322	0.758	0.57	1.028	1.029	0.648	1.006	0.939	0.642	0.994	
23	9	NRS18	0.997	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.1	38.7	328.2	32.9	-20.3	60.3	50.0	78.2	0.32	0.32	0.681	0.564	0.883	0.955	0.691	0.934	0.887	0.685	0.923	
23	9	NRS18	0.997	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.1	38.7	328.2	32.9	-20.3	60.3	50.0	78.2	0.32	0.32	0.681	0.564	0.883	0.955	0.691	0.934	0.887	0.685	0.923	
23	4	TLS28	1.0	0.5	0.997	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	78.0	49.9	328.2	42.4	-26.2	68.2	53.2	90.9	0.321	0.321	0.77	0.601	1.026	1.026	0.683	1.002	0.943	0.677	0.991	
24	0	TLS00	1.0	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	92.7	93.1	102.8	-20.6	90.8	68.2	82.2	12.3	0.419	0.419	0.77	0.928	0.138	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.234	
24	9	NRS18	0.849	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	56.7	77.4	102.8	-17.1	75.5	19.8	24.6	1.7	0.429	0.429	0.223	0.278	0.019	0.571	0.589	-0.31	0.571	0.584	-0.125	
24	9	NRS18	0.849	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	56.7	77.4	102.8	-17.1	75.5	19.8	24.6	1.7	0.429	0.429	0.223	0.278	0.019	0.571	0.589	-0.31	0.571	0.584	-0.125	
24	4	TLS28	1.0	0.989	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	92.4	82.1	102.8	-18.1	80.0	68.8	81.6	16.6	0.412	0.412	0.777	0.921	0.187	1.003	0.992	0.256	1.0	0.992	0.337	
25	0	TLS00	1.0	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	94.0	46.5	102.8	-10.2	45.4	75.9	85.4	40.9	0.376	0.376	0.857	0.963	0.462	1.029	0.998	0.618	1.021	0.998	0.634	
25	9	NRS18	0.925	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	76.1	38.7	102.8	-8.5	37.7	44.5	50.0	24.1	0.375	0.375	0.502	0.564	0.272	0.812	0.788	0.485	0.8	0.782	0.498	
25	9	NRS18	0.925	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	76.1	38.7	102.8	-8.5	37.7	44.5	50.0	24.1	0.375	0.375	0.502	0.564	0.272	0.812	0.788	0.485	0.8	0.782	0.498	
25	4	TLS28	1.0	0.994	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	93.9	41.0	102.8	-9.0	40.0	76.2	85.0	45.4	0.369	0.369	0.861	0.96	0.513	1.025	0.995	0.661	1.017	0.994	0.673	
26	0	TLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	4	TLS28	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG58/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20061101-YG58/10L/L58G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG58/ Form: 2006, Serie: 1/1, Seite: 20
Seitenhang 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	50.5	76.91	64.55	100.41	40
Y _M	92.66	-20.67	90.75	93.08	103
L _M	83.62	-82.73	79.9	115.02	136
C _M	86.88	-46.14	-13.53	48.1	196
V _M	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _M	57.31	94.35	-58.39	110.96	328
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.91	64.55	100.41	40
Y _{Ma}	92.66	-20.67	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.62	-82.73	79.9	115.02	136
C _{Ma}	86.88	-46.14	-13.53	48.1	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.31	94.35	-58.39	110.96	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 72$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 26$
 $g^*_{C,rel} = 45$

TLS38a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	58.77	58.45	31.73	66.51	28
Y _{Ma}	92.98	-18.1	70.81	73.09	104
L _{Ma}	85.11	-68.57	60.02	91.14	139
C _{Ma}	87.92	-39.41	-11.86	41.17	197
V _{Ma}	46.64	44.93	-76.55	88.77	300
M _{Ma}	63.71	75.92	-48.21	89.94	328
N _{Ma}	37.99	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 72$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 26$
 $g^*_{C,rel} = 45$

TLS38	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	58.77	58.45	31.73	66.51	28
Y _M	92.98	-18.1	70.81	73.09	104
L _M	85.11	-68.57	60.02	91.14	139
C _M	87.92	-39.41	-11.86	41.17	197
V _M	46.64	44.93	-76.55	88.77	300
M _M	63.71	75.92	-48.21	89.94	328
N _M	37.99	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS38für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB		
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB		
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB		
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB		
0	0	TLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.006	0.006
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198	0.198	0.198
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198	0.198	0.198
0	5	TLS38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.372	0.372	0.372
1	0	TLS00	0.0	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	15.2	64.3	306.3	38.0	-51.7	3.9	1.9	16.0
1	9	NRS18	0.304	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	28.4	38.7	306.3	22.9	-31.1	7.5	5.6	17.0
1	9	NRS18	0.304	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	28.4	38.7	306.3	22.9	-31.1	7.5	5.6	17.0
1	5	TLS38	0.108	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	25.2	44.5	306.3	26.3	-35.8	6.4	4.5	16.6
2	0	TLS00	0.0	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	30.4	128.5	306.3	76.1	-103.5	16.0	6.4	84.2
2	9	NRS18	0.607	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	56.7	77.4	306.3	45.8	-62.3	35.2	24.6	90.1
2	9	NRS18	0.607	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	56.7	77.4	306.3	45.8	-62.3	35.2	24.6	90.1
2	5	TLS38	0.216	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	50.3	89.0	306.3	52.7	-71.7	29.5	18.7	87.8
3	0	TLS00	0.0	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	41.8	57.5	136.0	-41.3	39.9	6.8	12.4	2.9
3	9	NRS18	0.188	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	28.4	38.7	136.0	-27.7	26.9	3.3	5.6	1.7
3	9	NRS18	0.188	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	28.4	38.7	136.0	-27.7	26.9	3.3	5.6	1.7
3	5	TLS38	0.041	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	42.9	44.8	136.0	-32.1	31.1	8.3	13.1	4.7
4	0	TLS00	0.0	0.5	0.5	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	43.4	24.0	196.4	-23.0	-6.7	9.6	13.5	17.8
4	9	NRS18	0.0	0.5	0.312	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	28.4	38.7	196.4	-37.0	-10.8	2.8	5.6	9.1
4	9	NRS18	0.0	0.5	0.312	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	28.4	38.7	196.4	-37.0	-10.8	2.8	5.6	9.1
4	5	TLS38	0.0	0.5	0.496	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	44.0	20.8	196.4	-19.8	-5.7	10.3	13.8	17.7
5	0	TLS00	0.0	0.5	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	58.6	88.3	251.3	-28.2	-83.6	19.2	26.6	130.3
5	9	NRS18	0.0	0.373	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	56.7	77.4	251.3	-24.7	-73.2	18.3	24.6	106.7
5	9	NRS18	0.0	0.373	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	56.7	77.4	251.3	-24.7	-73.2	18.3	24.6	106.7
5	5	TLS38	0.0	0.474	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	66.2	66.2	251.3	-21.1	-62.6	28.1	35.6	116.3
6	0	TLS00	0.0	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	83.6	115.0	136.0	-82.6	79.9	31.7	63.3	10.6
6	9	NRS18	0.375	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	56.7	77.4	136.0	-55.6	53.8	13.0	24.6	5.0
6	9	NRS18	0.375	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	56.7	77.4	136.0	-55.6	53.8	13.0	24.6	5.0
6	5	TLS38	0.082	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	85.8	89.7	136.0	-64.4	62.3	39.8	67.5	19.7
7	0	TLS00	0.0	1.0	0.5	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	85.2	81.6	166.2	-79.1	19.5	34.7	66.5	50.8
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.072	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	56.7	77.4	166.2	-75.0	18.5	10.3	24.6	16.6
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.072	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	56.7	77.4	166.2	-75.0	18.5	10.3	24.6	16.6
7	5	TLS38	0.0	1.0	0.472	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	86.4	67.5	166.2	-65.5	16.1	40.4	68.9	56.3
8	0	TLS00	0.0	1.0	1.0	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	86.9	48.1	196.4	-46.1	-13.4	47.7	69.8	94.7
8	9	NRS18	0.0	1.0	0.623	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	56.7	77.4	196.4	-74.2	-21.7	10.4	24.6	43.4
8	9	NRS18	0.0	1.0	0.623	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	56.7	77.4	196.4	-74.2	-21.7	10.4	24.6	43.4
8	5	TLS38	0.0	1.0	0.993	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	87.9	41.5	196.4	-39.7	-11.6	51.6	71.9	94.6

BAM-Registrierung: 20061101-YG58/10L/L58G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG58/ Form: 2/28, Serie: 1/1, Seite: 22
Seitenhang 1


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS38 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB						
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB						
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB						
n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB	RGB ^s RGB						
9	0	TLS00	0.5	0.0	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	25.3	50.2	40.0	38.5	32.3	7.7	4.5	0.8	0.593	0.593	0.087	0.051	0.009	0.483	0.109	0.049	0.416	0.131	0.083
9	9	NRS18	0.5	0.109	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	28.4	38.7	40.0	29.6	24.9	8.2	5.6	1.9	0.523	0.523	0.092	0.063	0.021	0.475	0.189	0.126	0.417	0.202	0.149
9	9	NRS18	0.5	0.109	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	28.4	38.7	40.0	29.6	24.9	8.2	5.6	1.9	0.523	0.523	0.092	0.063	0.021	0.475	0.189	0.126	0.417	0.202	0.149
9	5	TLS38	0.5	0.076	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	32.0	33.8	40.0	25.9	21.7	9.6	7.1	3.1	0.485	0.485	0.108	0.08	0.035	0.496	0.239	0.178	0.439	0.248	0.195
10	0	TLS00	0.5	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.7	55.5	328.2	47.2	-29.1	10.5	5.7	16.3	0.322	0.322	0.118	0.064	0.184	0.476	0.123	0.471	0.411	0.143	0.459
10	9	NRS18	0.497	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.4	38.7	328.2	32.9	-20.3	8.6	5.6	12.4	0.323	0.323	0.097	0.063	0.14	0.419	0.192	0.41	0.372	0.205	0.403
10	9	NRS18	0.497	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.4	38.7	328.2	32.9	-20.3	8.6	5.6	12.4	0.323	0.323	0.097	0.063	0.14	0.419	0.192	0.41	0.372	0.205	0.403
10	5	TLS38	0.5	0.0	0.495	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	31.8	44.8	328.2	38.1	-23.5	11.1	7.0	16.2	0.323	0.323	0.125	0.079	0.183	0.476	0.205	0.467	0.419	0.217	0.457
11	0	TLS00	0.5	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	43.8	119.7	317.3	88.0	-81.2	31.5	13.7	85.4	0.241	0.241	0.355	0.155	0.964	0.689	-0.171	1.003	0.583	-0.14	0.984
11	9	NRS18	0.8	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	56.7	77.4	317.3	56.8	-52.4	38.6	24.6	76.6	0.276	0.276	0.436	0.278	0.865	0.769	0.404	0.946	0.684	0.403	0.929
11	9	NRS18	0.8	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	56.7	77.4	317.3	56.8	-52.4	38.6	24.6	76.6	0.276	0.276	0.436	0.278	0.865	0.769	0.404	0.946	0.684	0.403	0.929
11	5	TLS38	0.62	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	57.2	89.5	317.3	65.7	-60.6	42.2	25.2	89.0	0.27	0.27	0.476	0.284	1.005	0.801	0.371	1.013	0.706	0.371	0.997
12	0	TLS00	0.5	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	46.3	46.5	102.8	-10.2	45.4	13.1	15.5	3.3	0.411	0.411	0.148	0.175	0.037	0.475	0.469	0.109	0.47	0.466	0.163
12	9	NRS18	0.425	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	28.4	38.7	102.8	-8.5	37.7	4.6	5.6	0.8	0.421	0.421	0.052	0.063	0.009	0.289	0.289	-0.007	0.294	0.295	0.062
12	9	NRS18	0.425	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	28.4	38.7	102.8	-8.5	37.7	4.6	5.6	0.8	0.421	0.421	0.052	0.063	0.009	0.289	0.289	-0.007	0.294	0.295	0.062
12	5	TLS38	0.5	0.49	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	46.1	36.5	102.8	-8.0	35.6	13.3	15.4	5.0	0.396	0.396	0.15	0.174	0.056	0.476	0.464	0.198	0.47	0.461	0.228
13	0	TLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
13	9	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	9	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	TLS38	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4	36.2	39.5	0.313	0.313	0.389	0.409	0.445	0.672	0.672	0.672	0.666	0.666	0.666
14	0	TLS00	0.5	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	62.9	64.3	306.3	38.0	-51.7	41.1	31.5	90.2	0.253	0.253	0.464	0.355	1.018	0.701	0.546	1.013	0.656	0.541	0.999
14	9	NRS18	0.804	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	76.1	38.7	306.3	22.9	-31.1	56.2	50.0	93.2	0.282	0.282	0.635	0.564	1.052	0.835	0.727	1.014	0.801	0.721	1.005
14	9	NRS18	0.804	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	76.1	38.7	306.3	22.9	-31.1	56.2	50.0	93.2	0.282	0.282	0.635	0.564	1.052	0.835	0.727	1.014	0.801	0.721	1.005
14	5	TLS38	0.608	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	72.9	44.5	306.3	26.3	-35.8	52.2	45.0	92.1	0.276	0.276	0.589	0.508	1.039	0.804	0.683	1.012	0.767	0.677	1.001
15	0	TLS00	0.5	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	88.1	104.0	119.4	-51.0	90.6	47.9	72.4	9.6	0.369	0.369	0.54	0.817	0.108	0.695	1.006	-0.288	0.795	1.006	0.17
15	9	NRS18	0.612	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	56.7	77.4	119.4	-37.9	67.4	15.9	24.6	2.6	0.368	0.368	0.179	0.278	0.03	0.408	0.625	-0.194	0.479	0.62	-0.017
15	9	NRS18	0.612	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	56.7	77.4	119.4	-37.9	67.4	15.9	24.6	2.6	0.368	0.368	0.179	0.278	0.03	0.408	0.625	-0.194	0.479	0.62	-0.017
15	5	TLS38	0.563	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	89.5	81.0	119.4	-39.7	70.5	54.4	75.3	18.8	0.366	0.366	0.614	0.85	0.213	0.784	1.004	0.324	0.85	1.004	0.386
16	0	TLS00	0.5	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	89.5	57.5	136.0	-41.3	39.9	53.7	75.3	39.0	0.32	0.32	0.607	0.849	0.44	0.695	1.011	0.606	0.797	1.011	0.624
16	9	NRS18	0.688	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	76.1	38.7	136.0	-27.7	26.9	38.2	50.0	31.2	0.32	0.32	0.431	0.564	0.352	0.63	0.83	0.567	0.688	0.825	0.575
16	9	NRS18	0.688	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	76.1	38.7	136.0	-27.7	26.9	38.2	50.0	31.2	0.32	0.32	0.431	0.564	0.352	0.63	0.83	0.567	0.688	0.825	0.575
16	5	TLS38	0.541	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	90.6	44.8	136.0	-32.1	31.1	59.3	77.6	48.4	0.32	0.32	0.669	0.875	0.546	0.767	1.007	0.691	0.841	1.008	0.702
17	0	TLS00	0.5	1.0	1.0	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	91.1	24.0	196.4	-23.0	-6.7	64.2	78.8	95.6	0.269	0.269	0.725	0.889	1.079	0.697	1.005	1.0	0.796	1.005	1.0
17	9	NRS18	0.5	1.0	0.812	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	76.1	38.7	196.4	-37.0	-10.8	35.4	50.0	66.4	0.233	0.233	0.399	0.564	0.75	0.256	0.856	0.854	0.521	0.852	0.85
17	9	NRS18	0.5	1.0	0.812	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	76.1	38.7	196.4	-37.0	-10.8	35.4	50.0	66.4	0.233	0.233	0.399	0.564	0.75	0.256	0.856	0.854	0.521	0.852	0.85
17	5	TLS38	0.5	1.0	0.996	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	91.7	20.8	196.4	-19.8	-5.7	66.6	79.9	95.5	0.275	0.275	0.752	0.902	1.078	0.743	1.004	0.999	0.824	1.004	0.999

BAM-Registrierung: 20061101-YG58/10L/L58G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG58/ Form: 238, Serie: 1/1, Seite: 23
Seitenhang 1


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System TLS38 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
18	0	TLS00	1.0	0.0	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	50.5	100.4	40.0	76.9	64.6	36.5	18.8	1.7	0.64	0.64	0.412	0.213	0.019	1.0	0.003	0.0	0.859	0.009	-0.003	
18	9	NRS18	1.0	0.217	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	56.7	77.4	40.0	59.3	49.8	39.4	24.6	5.9	0.563	0.563	0.444	0.278	0.066	0.991	0.339	0.216	0.865	0.341	0.233	
18	9	NRS18	1.0	0.217	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	56.7	77.4	40.0	59.3	49.8	39.4	24.6	5.9	0.563	0.563	0.444	0.278	0.066	0.991	0.339	0.216	0.865	0.341	0.233	
18	5	TLS38	1.0	0.152	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	64.0	67.5	40.0	51.7	43.4	47.4	32.8	11.5	0.517	0.517	0.534	0.37	0.13	1.042	0.463	0.334	0.923	0.46	0.343	
19	0	TLS00	1.0	0.0	0.5	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	53.9	105.7	4.1	105.4	7.6	51.2	21.9	19.6	0.552	0.552	0.577	0.247	0.221	1.152	-1.12	0.502	0.983	-0.329	0.484	
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.375	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	56.7	77.4	4.1	77.2	5.6	45.3	24.6	23.4	0.485	0.485	0.511	0.278	0.264	1.042	0.212	0.538	0.901	0.222	0.525	
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.375	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	56.7	77.4	4.1	77.2	5.6	45.3	24.6	23.4	0.485	0.485	0.511	0.278	0.264	1.042	0.212	0.538	0.901	0.222	0.525	
19	5	TLS38	1.0	0.0	0.4	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	60.7	75.9	4.1	75.7	5.5	51.1	29.0	27.8	0.474	0.474	0.576	0.327	0.314	1.087	0.289	0.581	0.945	0.294	0.567	
20	0	TLS00	1.0	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	57.3	111.0	328.2	94.4	-58.3	52.5	25.2	85.9	0.321	0.321	0.593	0.285	0.97	1.0	0.004	1.0	0.859	0.003	0.981	
20	9	NRS18	0.994	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	56.7	77.4	328.2	65.8	-40.6	41.5	24.6	62.4	0.323	0.323	0.468	0.278	0.704	0.875	0.345	0.862	0.766	0.346	0.844	
20	9	NRS18	0.994	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	56.7	77.4	328.2	65.8	-40.6	41.5	24.6	62.4	0.323	0.323	0.468	0.278	0.704	0.875	0.345	0.862	0.766	0.346	0.844	
20	5	TLS38	1.0	0.0	0.989	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	63.7	89.7	328.2	76.3	-47.1	56.2	32.4	85.5	0.323	0.323	0.634	0.365	0.966	1.005	0.368	0.992	0.88	0.368	0.975	
21	0	TLS00	1.0	0.5	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	71.6	96.7	71.4	30.8	91.7	51.8	43.0	2.8	0.53	0.53	0.584	0.486	0.032	1.055	0.623	-0.421	0.957	0.617	-0.156	
21	9	NRS18	1.0	0.688	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.4	29.4	24.6	1.9	0.525	0.525	0.332	0.278	0.022	0.819	0.486	-0.198	0.738	0.482	-0.1	
21	9	NRS18	1.0	0.688	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.4	29.4	24.6	1.9	0.525	0.525	0.332	0.278	0.022	0.819	0.486	-0.198	0.738	0.482	-0.1	
21	5	TLS38	1.0	0.566	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	78.1	70.2	71.4	22.4	66.6	59.7	53.4	11.9	0.477	0.477	0.673	0.603	0.135	1.079	0.725	0.265	0.994	0.719	0.307	
22	0	TLS00	1.0	0.5	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	73.0	50.2	40.0	38.5	32.3	57.1	45.1	24.2	0.452	0.452	0.644	0.509	0.273	1.071	0.62	0.507	0.969	0.614	0.508	
22	9	NRS18	1.0	0.609	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	76.1	38.7	40.0	29.6	24.9	59.0	50.0	32.6	0.416	0.416	0.666	0.564	0.368	1.045	0.686	0.594	0.96	0.68	0.592	
22	9	NRS18	1.0	0.609	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	76.1	38.7	40.0	29.6	24.9	59.0	50.0	32.6	0.416	0.416	0.666	0.564	0.368	1.045	0.686	0.594	0.96	0.68	0.592	
22	5	TLS38	1.0	0.576	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	79.7	33.8	40.0	25.9	21.7	64.0	56.1	40.0	0.4	0.4	0.723	0.633	0.452	1.06	0.74	0.657	0.982	0.734	0.654	
23	0	TLS00	1.0	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.4	55.5	328.2	47.2	-29.1	67.1	50.5	91.1	0.322	0.322	0.758	0.57	1.028	1.029	0.648	1.006	0.939	0.642	0.994	
23	9	NRS18	0.997	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.1	38.7	328.2	32.9	-20.3	60.3	50.0	78.2	0.32	0.32	0.681	0.564	0.883	0.955	0.691	0.934	0.887	0.685	0.923	
23	9	NRS18	0.997	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.1	38.7	328.2	32.9	-20.3	60.3	50.0	78.2	0.32	0.32	0.681	0.564	0.883	0.955	0.691	0.934	0.887	0.685	0.923	
23	5	TLS38	1.0	0.5	0.995	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	79.5	44.8	328.2	38.1	-23.5	69.2	55.9	90.9	0.321	0.321	0.782	0.63	1.026	1.023	0.714	1.0	0.946	0.708	0.99	
24	0	TLS00	1.0	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	92.7	93.1	102.8	-20.6	90.8	68.2	82.2	12.3	0.419	0.419	0.77	0.928	0.138	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.234	
24	9	NRS18	0.849	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	56.7	77.4	102.8	-17.1	75.5	19.8	24.6	1.7	0.429	0.429	0.223	0.278	0.019	0.571	0.589	-0.31	0.571	0.584	-0.125	
24	9	NRS18	0.849	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	56.7	77.4	102.8	-17.1	75.5	19.8	24.6	1.7	0.429	0.429	0.223	0.278	0.019	0.571	0.589	-0.31	0.571	0.584	-0.125	
24	5	TLS38	1.0	0.98	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	92.3	73.0	102.8	-16.1	71.1	69.6	81.4	21.0	0.405	0.405	0.785	0.918	0.237	1.006	0.988	0.361	1.001	0.987	0.413	
25	0	TLS00	1.0	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	94.0	46.5	102.8	-10.2	45.4	75.9	85.4	40.9	0.376	0.376	0.857	0.963	0.462	1.029	0.998	0.618	1.021	0.998	0.634	
25	9	NRS18	0.925	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	76.1	38.7	102.8	-8.5	37.7	44.5	50.0	24.1	0.375	0.375	0.502	0.564	0.272	0.812	0.788	0.485	0.8	0.782	0.498	
25	9	NRS18	0.925	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	76.1	38.7	102.8	-8.5	37.7	44.5	50.0	24.1	0.375	0.375	0.502	0.564	0.272	0.812	0.788	0.485	0.8	0.782	0.498	
25	5	TLS38	1.0	0.99	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	93.9	36.5	102.8	-8.0	35.6	76.7	84.9	49.6	0.363	0.363	0.865	0.959	0.559	1.022	0.993	0.697	1.014	0.992	0.707	
26	0	TLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	TLS38	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0




%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	50.5	76.91	64.55	100.41	40
Y _M	92.66	-20.67	90.75	93.08	103
L _M	83.62	-82.73	79.9	115.02	136
C _M	86.88	-46.14	-13.53	48.1	196
V _M	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _M	57.31	94.35	-58.39	110.96	328
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.91	64.55	100.41	40
Y _{Ma}	92.66	-20.67	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.62	-82.73	79.9	115.02	136
C _{Ma}	86.88	-46.14	-13.53	48.1	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.31	94.35	-58.39	110.96	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 43$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 30$
 $g^*_{C,rel} = 48$

TLS50a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	65.53	45.06	20.98	49.7	25
Y _{Ma}	93.3	-15.6	56.27	58.4	106
L _{Ma}	86.55	-56.3	46.52	73.04	140
C _{Ma}	88.94	-33.18	-10.23	34.73	197
V _{Ma}	57.17	30.66	-59.39	66.85	297
M _{Ma}	69.22	60.95	-39.56	72.67	327
N _{Ma}	52.02	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 43$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 30$
 $g^*_{C,rel} = 48$

TLS50	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	65.53	45.06	20.98	49.7	25
Y _M	93.3	-15.6	56.27	58.4	106
L _M	86.55	-56.3	46.52	73.04	140
C _M	88.94	-33.18	-10.23	34.73	197
V _M	57.17	30.66	-59.39	66.85	297
M _M	69.22	60.95	-39.56	72.67	327
N _M	52.02	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmess-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmess-Sytem TLS50 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB										
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB										
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB										
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB										
0	0	TLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.006	0.006								
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198					
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198					
0	6	TLS50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	52.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313	0.313	0.216	0.228	0.248	0.514	0.514	0.514	0.51	0.51	0.51	
1	0	TLS00	0.0	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	15.2	64.3	306.3	38.0	-51.7	0.178	0.178	0.044	0.022	0.181	0.147	0.07	0.472	0.149	0.098	0.46
1	9	NRS18	0.304	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	28.4	38.7	306.3	22.9	-31.1	0.248	0.248	0.084	0.063	0.192	0.314	0.234	0.478	0.299	0.243	0.468
1	9	NRS18	0.304	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	28.4	38.7	306.3	22.9	-31.1	0.248	0.248	0.084	0.063	0.192	0.314	0.234	0.478	0.299	0.243	0.468
1	6	TLS50	0.151	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	30.4	34.3	306.3	20.3	-27.6	0.258	0.258	0.092	0.072	0.192	0.333	0.259	0.477	0.318	0.266	0.467
2	0	TLS00	0.0	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	30.4	128.5	306.3	76.1	-103.5	0.15	0.15	0.18	0.072	0.951	0.0	0.001	1.0	-0.008	0.005	0.981
2	9	NRS18	0.607	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	56.7	77.4	306.3	45.8	-62.3	0.235	0.235	0.398	0.278	1.017	0.63	0.459	1.017	0.582	0.456	1.002
2	9	NRS18	0.607	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	56.7	77.4	306.3	45.8	-62.3	0.235	0.235	0.398	0.278	1.017	0.63	0.459	1.017	0.582	0.456	1.002
2	6	TLS50	0.302	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	60.8	68.6	306.3	40.6	-55.2	0.247	0.247	0.441	0.328	1.017	0.678	0.517	1.014	0.632	0.512	1.0
3	0	TLS00	0.0	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	41.8	57.5	136.0	-41.3	39.9	0.309	0.309	0.077	0.14	0.033	0.145	0.472	0.102	0.293	0.469	0.16
3	9	NRS18	0.188	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	28.4	38.7	136.0	-27.7	26.9	0.314	0.314	0.037	0.063	0.019	0.128	0.319	0.093	0.216	0.322	0.134
3	9	NRS18	0.188	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	28.4	38.7	136.0	-27.7	26.9	0.314	0.314	0.037	0.063	0.019	0.128	0.319	0.093	0.216	0.322	0.134
3	6	TLS50	0.064	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	43.7	35.6	136.0	-25.5	24.7	0.32	0.32	0.107	0.154	0.074	0.299	0.471	0.253	0.36	0.468	0.274
4	0	TLS00	0.0	0.5	0.5	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	43.4	24.0	196.4	-23.0	-6.7	0.236	0.236	0.109	0.152	0.2	0.148	0.471	0.469	0.293	0.467	0.466
4	9	NRS18	0.0	0.5	0.312	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	28.4	38.7	196.4	-37.0	-10.8	0.159	0.159	0.031	0.063	0.102	-0.598	0.336	0.344	-0.103	0.338	0.346
4	9	NRS18	0.0	0.5	0.312	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	28.4	38.7	196.4	-37.0	-10.8	0.159	0.159	0.031	0.063	0.102	-0.598	0.336	0.344	-0.103	0.338	0.346
4	6	TLS50	0.0	0.5	0.493	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	44.5	17.6	196.4	-16.8	-4.9	0.257	0.257	0.124	0.16	0.2	0.265	0.47	0.468	0.342	0.467	0.465
5	0	TLS00	0.0	0.5	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	58.6	88.3	251.3	-28.2	-83.6	0.109	0.109	0.217	0.301	1.471	-6.368	0.676	1.196	-0.516	0.67	1.188
5	9	NRS18	0.0	0.373	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	56.7	77.4	251.3	-24.7	-73.2	0.122	0.122	0.206	0.278	1.205	-4.641	0.643	1.094	-0.422	0.637	1.084
5	9	NRS18	0.0	0.373	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	56.7	77.4	251.3	-24.7	-73.2	0.122	0.122	0.206	0.278	1.205	-4.641	0.643	1.094	-0.422	0.637	1.084
5	6	TLS50	0.0	0.459	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	71.8	52.1	251.3	-16.6	-49.3	0.19	0.19	0.406	0.489	1.241	-0.716	0.783	1.097	0.387	0.778	1.09
6	0	TLS00	0.0	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	83.6	115.0	136.0	-82.6	79.9	0.3	0.3	0.358	0.715	0.119	0.004	1.0	0.0	0.565	1.0	0.234
6	9	NRS18	0.375	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	56.7	77.4	136.0	-55.6	53.8	0.305	0.305	0.147	0.278	0.056	0.155	0.651	0.107	0.386	0.645	0.191
6	9	NRS18	0.375	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	56.7	77.4	136.0	-55.6	53.8	0.305	0.305	0.147	0.278	0.056	0.155	0.651	0.107	0.386	0.645	0.191
6	6	TLS50	0.127	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	87.4	71.2	136.0	-51.1	49.4	0.318	0.318	0.527	0.8	0.329	0.597	1.001	0.5	0.737	1.001	0.529
7	0	TLS00	0.0	1.0	0.5	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	85.2	81.6	166.2	-79.1	19.5	0.228	0.228	0.391	0.751	0.573	-2.216	1.023	0.718	0.455	1.024	0.728
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.072	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	56.7	77.4	166.2	-75.0	18.5	0.2	0.2	0.116	0.278	0.188	-1.867	0.678	0.421	0.149	0.672	0.433
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.072	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	56.7	77.4	166.2	-75.0	18.5	0.2	0.2	0.116	0.278	0.188	-1.867	0.678	0.421	0.149	0.672	0.433
7	6	TLS50	0.0	1.0	0.454	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	87.6	55.7	166.2	-53.9	13.3	0.257	0.257	0.52	0.805	0.695	0.349	1.015	0.797	0.634	1.016	0.803
8	0	TLS00	0.0	1.0	1.0	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	86.9	48.1	196.4	-46.1	-13.4	0.225	0.225	0.538	0.787	1.069	0.009	1.0	1.0	0.565	1.0	1.0
8	9	NRS18	0.0	1.0	0.623	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	56.7	77.4	196.4	-74.2	-21.7	0.133	0.133	0.117	0.278	0.49	-3.758	0.686	0.713	-0.327	0.68	0.706
8	9	NRS18	0.0	1.0	0.623	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	56.7	77.4	196.4	-74.2	-21.7	0.133	0.133	0.117	0.278	0.49	-3.758	0.686	0.713	-0.327	0.68	0.706
8	6	TLS50	0.0	1.0	0.986	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	88.9	35.3	196.4	-33.7	-9.8	0.248	0.248	0.628	0.835	1.067	0.507	1.001	0.997	0.691	1.001	0.997


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS50 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
9	0	TLS00	0.5	0.0	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	25.3	50.2	40.0	38.5	32.3	7.7	4.5	0.8	0.593	0.593	0.087	0.051	0.009	0.483	0.109	0.049	0.416	0.131	0.083
9	9	NRS18	0.5	0.109	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	28.4	38.7	40.0	29.6	24.9	8.2	5.6	1.9	0.523	0.523	0.092	0.063	0.021	0.475	0.189	0.126	0.417	0.202	0.149
9	9	NRS18	0.5	0.109	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	28.4	38.7	40.0	29.6	24.9	8.2	5.6	1.9	0.523	0.523	0.092	0.063	0.021	0.475	0.189	0.126	0.417	0.202	0.149
9	6	TLS50	0.5	0.093	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	35.4	25.7	40.0	19.7	16.5	10.6	8.7	5.1	0.436	0.436	0.12	0.098	0.057	0.496	0.293	0.241	0.447	0.298	0.252
10	0	TLS00	0.5	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.7	55.5	328.2	47.2	-29.1	10.5	5.7	16.3	0.322	0.322	0.118	0.064	0.184	0.476	0.123	0.471	0.411	0.143	0.459
10	9	NRS18	0.497	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.4	38.7	328.2	32.9	-20.3	8.6	5.6	12.4	0.323	0.323	0.097	0.063	0.14	0.419	0.192	0.41	0.372	0.205	0.403
10	9	NRS18	0.497	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.4	38.7	328.2	32.9	-20.3	8.6	5.6	12.4	0.323	0.323	0.097	0.063	0.14	0.419	0.192	0.41	0.372	0.205	0.403
10	6	TLS50	0.5	0.0	0.489	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	34.6	36.1	328.2	30.7	-18.9	11.7	8.3	16.3	0.322	0.322	0.132	0.094	0.184	0.476	0.261	0.465	0.426	0.268	0.456
11	0	TLS00	0.5	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	43.8	119.7	317.3	88.0	-81.2	31.5	13.7	85.4	0.241	0.241	0.355	0.155	0.964	0.689	-0.171	1.003	0.583	-0.14	0.984
11	9	NRS18	0.8	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	56.7	77.4	317.3	56.8	-52.4	38.6	24.6	76.6	0.276	0.276	0.436	0.278	0.865	0.769	0.404	0.946	0.684	0.403	0.929
11	9	NRS18	0.8	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	56.7	77.4	317.3	56.8	-52.4	38.6	24.6	76.6	0.276	0.276	0.436	0.278	0.865	0.769	0.404	0.946	0.684	0.403	0.929
11	6	TLS50	0.672	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	65.3	70.8	317.3	52.0	-47.9	49.5	34.4	90.6	0.284	0.284	0.559	0.388	1.023	0.856	0.516	1.015	0.774	0.512	1.0
12	0	TLS00	0.5	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	46.3	46.5	102.8	-10.2	45.4	13.1	15.5	3.3	0.411	0.411	0.148	0.175	0.037	0.475	0.469	0.109	0.47	0.466	0.163
12	9	NRS18	0.425	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	28.4	38.7	102.8	-8.5	37.7	4.6	5.6	0.8	0.421	0.421	0.052	0.063	0.009	0.289	0.289	-0.007	0.294	0.295	0.062
12	9	NRS18	0.425	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	28.4	38.7	102.8	-8.5	37.7	4.6	5.6	0.8	0.421	0.421	0.052	0.063	0.009	0.289	0.289	-0.007	0.294	0.295	0.062
12	6	TLS50	0.5	0.483	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	46.2	29.1	102.8	-6.4	28.3	13.6	15.4	6.7	0.381	0.381	0.154	0.174	0.075	0.477	0.462	0.255	0.469	0.459	0.274
13	0	TLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
13	9	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	9	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	6	TLS50	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	46.3	50.4	0.313	0.313	0.496	0.522	0.569	0.75	0.75	0.75	0.744	0.744	0.744
14	0	TLS00	0.5	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	62.9	64.3	306.3	38.0	-51.7	41.1	31.5	90.2	0.253	0.253	0.464	0.355	1.018	0.701	0.546	1.013	0.656	0.541	0.999
14	9	NRS18	0.804	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	76.1	38.7	306.3	22.9	-31.1	56.2	50.0	93.2	0.282	0.282	0.635	0.564	1.052	0.835	0.727	1.014	0.801	0.721	1.005
14	9	NRS18	0.804	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	76.1	38.7	306.3	22.9	-31.1	56.2	50.0	93.2	0.282	0.282	0.635	0.564	1.052	0.835	0.727	1.014	0.801	0.721	1.005
14	6	TLS50	0.651	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	78.1	34.3	306.3	20.3	-27.6	58.8	53.4	93.2	0.286	0.286	0.663	0.603	1.052	0.853	0.756	1.011	0.823	0.75	1.003
15	0	TLS00	0.5	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	88.1	104.0	119.4	-51.0	90.6	47.9	72.4	9.6	0.369	0.369	0.54	0.817	0.108	0.695	1.006	-0.288	0.795	1.006	0.17
15	9	NRS18	0.612	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	56.7	77.4	119.4	-37.9	67.4	15.9	24.6	2.6	0.368	0.368	0.179	0.278	0.03	0.408	0.625	-0.194	0.479	0.62	-0.017
15	9	NRS18	0.612	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	56.7	77.4	119.4	-37.9	67.4	15.9	24.6	2.6	0.368	0.368	0.179	0.278	0.03	0.408	0.625	-0.194	0.479	0.62	-0.017
15	6	TLS50	0.602	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	90.6	64.2	119.4	-31.4	55.9	59.6	77.6	28.5	0.36	0.36	0.673	0.876	0.321	0.84	1.002	0.483	0.887	1.002	0.514
16	0	TLS00	0.5	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	89.5	57.5	136.0	-41.3	39.9	53.7	75.3	39.0	0.32	0.32	0.607	0.849	0.44	0.695	1.011	0.606	0.797	1.011	0.624
16	9	NRS18	0.688	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	76.1	38.7	136.0	-27.7	26.9	38.2	50.0	31.2	0.32	0.32	0.431	0.564	0.352	0.63	0.83	0.567	0.688	0.825	0.575
16	9	NRS18	0.688	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	76.1	38.7	136.0	-27.7	26.9	38.2	50.0	31.2	0.32	0.32	0.431	0.564	0.352	0.63	0.83	0.567	0.688	0.825	0.575
16	6	TLS50	0.564	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	91.4	35.6	136.0	-25.5	24.7	63.6	79.4	56.2	0.319	0.319	0.718	0.896	0.635	0.817	1.005	0.754	0.873	1.005	0.761
17	0	TLS00	0.5	1.0	1.0	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	91.1	24.0	196.4	-23.0	-6.7	64.2	78.8	95.6	0.269	0.269	0.725	0.889	1.079	0.697	1.005	1.0	0.796	1.005	1.0
17	9	NRS18	0.5	1.0	0.812	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	76.1	38.7	196.4	-37.0	-10.8	35.4	50.0	66.4	0.233	0.233	0.399	0.564	0.75	0.256	0.856	0.854	0.521	0.852	0.85
17	9	NRS18	0.5	1.0	0.812	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	76.1	38.7	196.4	-37.0	-10.8	35.4	50.0	66.4	0.233	0.233	0.399	0.564	0.75	0.256	0.856	0.854	0.521	0.852	0.85
17	6	TLS50	0.5	1.0	0.993	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	92.2	17.6	196.4	-16.8	-4.9	69.0	81.1	95.5	0.281	0.281	0.778	0.915	1.078	0.785	1.003	0.998	0.851	1.003	0.998

BAM-Registrierung: 20061101-YG58/10L/L58G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG58/ Form: 2/78, Serie: 1/1, Seite: 27
Seitenhang 1


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS50 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
18	0	TLS00	1.0	0.0	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	50.5	100.4	40.0	76.9	64.6	36.5	18.8	1.7	0.64	0.64	0.412	0.213	0.019	1.0	0.003	0.0	0.859	0.009	-0.003	
18	9	NRS18	1.0	0.217	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	56.7	77.4	40.0	59.3	49.8	39.4	24.6	5.9	0.563	0.563	0.444	0.278	0.066	0.991	0.339	0.216	0.865	0.341	0.233	
18	9	NRS18	1.0	0.217	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	56.7	77.4	40.0	59.3	49.8	39.4	24.6	5.9	0.563	0.563	0.444	0.278	0.066	0.991	0.339	0.216	0.865	0.341	0.233	
18	6	TLS50	1.0	0.187	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	70.7	51.3	40.0	39.3	33.0	53.6	41.8	21.5	0.458	0.458	0.605	0.472	0.243	1.049	0.591	0.478	0.946	0.586	0.48	
19	0	TLS00	1.0	0.0	0.5	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	53.9	105.7	4.1	105.4	7.6	51.2	21.9	19.6	0.552	0.552	0.577	0.247	0.221	1.152	-1.12	0.502	0.983	-0.329	0.484	
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.375	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	56.7	77.4	4.1	77.2	5.6	45.3	24.6	23.4	0.485	0.485	0.511	0.278	0.264	1.042	0.212	0.538	0.901	0.222	0.525	
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.375	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	56.7	77.4	4.1	77.2	5.6	45.3	24.6	23.4	0.485	0.485	0.511	0.278	0.264	1.042	0.212	0.538	0.901	0.222	0.525	
19	6	TLS50	1.0	0.0	0.36	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	66.9	58.0	4.1	57.8	4.2	54.3	36.4	36.3	0.428	0.428	0.613	0.411	0.41	1.063	0.478	0.653	0.943	0.475	0.641	
20	0	TLS00	1.0	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	57.3	111.0	328.2	94.4	-58.3	52.5	25.2	85.9	0.321	0.321	0.593	0.285	0.97	1.0	0.004	1.0	0.859	0.003	0.981	
20	9	NRS18	0.994	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	56.7	77.4	328.2	65.8	-40.6	41.5	24.6	62.4	0.323	0.323	0.468	0.278	0.704	0.875	0.345	0.862	0.766	0.346	0.844	
20	9	NRS18	0.994	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	56.7	77.4	328.2	65.8	-40.6	41.5	24.6	62.4	0.323	0.323	0.468	0.278	0.704	0.875	0.345	0.862	0.766	0.346	0.844	
20	6	TLS50	1.0	0.0	0.979	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	69.1	72.2	328.2	61.4	-37.9	59.8	39.5	85.9	0.323	0.323	0.675	0.446	0.969	1.007	0.511	0.987	0.899	0.506	0.972	
21	0	TLS00	1.0	0.5	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	71.6	96.7	71.4	30.8	91.7	51.8	43.0	2.8	0.53	0.53	0.584	0.486	0.032	1.055	0.623	-0.421	0.957	0.617	-0.156	
21	9	NRS18	1.0	0.688	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.4	29.4	24.6	1.9	0.525	0.525	0.332	0.278	0.022	0.819	0.486	-0.198	0.738	0.482	-0.1	
21	9	NRS18	1.0	0.688	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.4	29.4	24.6	1.9	0.525	0.525	0.332	0.278	0.022	0.819	0.486	-0.198	0.738	0.482	-0.1	
21	6	TLS50	1.0	0.577	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	81.5	54.7	71.4	17.4	51.9	63.8	59.5	21.4	0.441	0.441	0.721	0.671	0.242	1.077	0.78	0.435	1.004	0.775	0.454	
22	0	TLS00	1.0	0.5	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	73.0	50.2	40.0	38.5	32.3	57.1	45.1	24.2	0.452	0.452	0.644	0.509	0.273	1.071	0.62	0.507	0.969	0.614	0.508	
22	9	NRS18	1.0	0.609	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	76.1	38.7	40.0	29.6	24.9	59.0	50.0	32.6	0.416	0.416	0.666	0.564	0.368	1.045	0.686	0.594	0.96	0.68	0.592	
22	9	NRS18	1.0	0.609	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	76.1	38.7	40.0	29.6	24.9	59.0	50.0	32.6	0.416	0.416	0.666	0.564	0.368	1.045	0.686	0.594	0.96	0.68	0.592	
22	6	TLS50	1.0	0.593	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	83.1	25.7	40.0	19.7	16.5	67.8	62.3	50.0	0.376	0.376	0.765	0.703	0.564	1.049	0.798	0.733	0.986	0.793	0.73	
23	0	TLS00	1.0	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.4	55.5	328.2	47.2	-29.1	67.1	50.5	91.1	0.322	0.322	0.758	0.57	1.028	1.029	0.648	1.006	0.939	0.642	0.994	
23	9	NRS18	0.997	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.1	38.7	328.2	32.9	-20.3	60.3	50.0	78.2	0.32	0.32	0.681	0.564	0.883	0.955	0.691	0.934	0.887	0.685	0.923	
23	9	NRS18	0.997	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.1	38.7	328.2	32.9	-20.3	60.3	50.0	78.2	0.32	0.32	0.681	0.564	0.883	0.955	0.691	0.934	0.887	0.685	0.923	
23	6	TLS50	1.0	0.5	0.989	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	82.3	36.1	328.2	30.7	-18.9	71.3	60.8	91.1	0.319	0.319	0.805	0.686	1.028	1.017	0.768	0.996	0.954	0.762	0.988	
24	0	TLS00	1.0	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	92.7	93.1	102.8	-20.6	90.8	68.2	82.2	12.3	0.419	0.419	0.77	0.928	0.138	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.234	
24	9	NRS18	0.849	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	56.7	77.4	102.8	-17.1	75.5	19.8	24.6	1.7	0.429	0.429	0.223	0.278	0.019	0.571	0.589	-0.31	0.571	0.584	-0.125	
24	9	NRS18	0.849	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	56.7	77.4	102.8	-17.1	75.5	19.8	24.6	1.7	0.429	0.429	0.223	0.278	0.019	0.571	0.589	-0.31	0.571	0.584	-0.125	
24	6	TLS50	1.0	0.967	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	92.4	58.1	102.8	-12.8	56.7	71.3	81.6	30.0	0.39	0.39	0.804	0.921	0.339	1.01	0.983	0.502	1.002	0.982	0.529	
25	0	TLS00	1.0	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	94.0	46.5	102.8	-10.2	45.4	75.9	85.4	40.9	0.376	0.376	0.857	0.963	0.462	1.029	0.998	0.618	1.021	0.998	0.634	
25	9	NRS18	0.925	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	76.1	38.7	102.8	-8.5	37.7	44.5	50.0	24.1	0.375	0.375	0.502	0.564	0.272	0.812	0.788	0.485	0.8	0.782	0.498	
25	9	NRS18	0.925	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	76.1	38.7	102.8	-8.5	37.7	44.5	50.0	24.1	0.375	0.375	0.502	0.564	0.272	0.812	0.788	0.485	0.8	0.782	0.498	
25	6	TLS50	1.0	0.983	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	93.9	29.1	102.8	-6.4	28.3	77.6	85.0	57.0	0.353	0.353	0.875	0.96	0.643	1.018	0.991	0.756	1.011	0.99	0.763	
26	0	TLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	6	TLS50	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0




%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	50.5	76.91	64.55	100.41	40
Y _M	92.66	-20.67	90.75	93.08	103
L _M	83.62	-82.73	79.9	115.02	136
C _M	86.88	-46.14	-13.53	48.1	196
V _M	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _M	57.31	94.35	-58.39	110.96	328
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.91	64.55	100.41	40
Y _{Ma}	92.66	-20.67	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.62	-82.73	79.9	115.02	136
C _{Ma}	86.88	-46.14	-13.53	48.1	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.31	94.35	-58.39	110.96	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 16$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 34$
 $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 16$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 34$
 $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _M	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _M	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _M	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _M	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _M	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _M	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS70 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
0	0	TLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.198
0	7	TLS70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	69.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.699
1	0	TLS00	0.0	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	15.2	64.3	306.3	38.0	-51.7	3.9
1	9	NRS18	0.304	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	28.4	38.7	306.3	22.9	-31.1	7.5
1	9	NRS18	0.304	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	28.4	38.7	306.3	22.9	-31.1	7.5
1	7	TLS70	0.193	0.0	0.5	0.781	0.25	0.5	0.851	0.5	0.0	37.3	20.7	306.3	12.2	-16.6	10.8
2	0	TLS00	0.0	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	30.4	128.5	306.3	76.1	-103.5	16.0
2	9	NRS18	0.607	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	56.7	77.4	306.3	45.8	-62.3	35.2
2	9	NRS18	0.607	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	56.7	77.4	306.3	45.8	-62.3	35.2
2	7	TLS70	0.386	0.0	1.0	0.781	0.5	1.0	0.851	0.0	0.0	74.6	41.4	306.3	24.5	-33.3	54.3
3	0	TLS00	0.0	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	41.8	57.5	136.0	-41.3	39.9	6.8
3	9	NRS18	0.188	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	28.4	38.7	136.0	-27.7	26.9	3.3
3	9	NRS18	0.188	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	28.4	38.7	136.0	-27.7	26.9	3.3
3	7	TLS70	0.09	0.5	0.0	0.308	0.25	0.5	0.378	0.5	0.0	45.1	21.8	136.0	-15.6	15.1	11.5
4	0	TLS00	0.0	0.5	0.5	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	43.4	24.0	196.4	-23.0	-6.7	9.6
4	9	NRS18	0.0	0.5	0.312	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	28.4	38.7	196.4	-37.0	-10.8	2.8
4	9	NRS18	0.0	0.5	0.312	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	28.4	38.7	196.4	-37.0	-10.8	2.8
4	7	TLS70	0.0	0.5	0.486	0.475	0.25	0.5	0.545	0.5	0.0	45.4	11.8	196.4	-11.3	-3.2	12.4
5	0	TLS00	0.0	0.5	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	58.6	88.3	251.3	-28.2	-83.6	19.2
5	9	NRS18	0.0	0.373	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	56.7	77.4	251.3	-24.7	-73.2	18.3
5	9	NRS18	0.0	0.373	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	56.7	77.4	251.3	-24.7	-73.2	18.3
5	7	TLS70	0.0	0.443	1.0	0.628	0.5	1.0	0.698	0.0	0.0	80.4	31.9	251.3	-10.1	-30.1	50.7
6	0	TLS00	0.0	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	83.6	115.0	136.0	-82.6	79.9	31.7
6	9	NRS18	0.375	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	56.7	77.4	136.0	-55.6	53.8	13.0
6	9	NRS18	0.375	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	56.7	77.4	136.0	-55.6	53.8	13.0
6	7	TLS70	0.181	1.0	0.0	0.308	0.5	1.0	0.378	0.0	0.0	90.2	43.6	136.0	-31.3	30.3	58.9
7	0	TLS00	0.0	1.0	0.5	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	85.2	81.6	166.2	-79.1	19.5	34.7
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.072	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	56.7	77.4	166.2	-75.0	18.5	10.3
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.072	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	56.7	77.4	166.2	-75.0	18.5	10.3
7	7	TLS70	0.0	1.0	0.429	0.392	0.5	1.0	0.462	0.0	0.0	90.0	35.7	166.2	-34.6	8.5	57.2
8	0	TLS00	0.0	1.0	1.0	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	86.9	48.1	196.4	-46.1	-13.4	47.7
8	9	NRS18	0.0	1.0	0.623	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	56.7	77.4	196.4	-74.2	-21.7	10.4
8	9	NRS18	0.0	1.0	0.623	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	56.7	77.4	196.4	-74.2	-21.7	10.4
8	7	TLS70	0.0	1.0	0.973	0.475	0.5	1.0	0.545	0.0	0.0	90.9	23.7	196.4	-22.6	-6.6	63.9

BAM-Registrierung: 20061101-YG58/10L/L58G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG58/ Form: 30/8, Serie: 1/1, Seite: 30
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS70 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
9	0	TLS00	0.5	0.0	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	25.3	50.2	40.0	38.5	32.3	7.7	4.5	0.8	0.593	0.593	0.087	0.051	0.009	0.483	0.109	0.049	0.416	0.131	0.083
9	9	NRS18	0.5	0.109	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	28.4	38.7	40.0	29.6	24.9	8.2	5.6	1.9	0.523	0.523	0.092	0.063	0.021	0.475	0.189	0.126	0.417	0.202	0.149
9	9	NRS18	0.5	0.109	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	28.4	38.7	40.0	29.6	24.9	8.2	5.6	1.9	0.523	0.523	0.092	0.063	0.021	0.475	0.189	0.126	0.417	0.202	0.149
9	7	TLS70	0.5	0.106	0.0	0.042	0.25	0.5	0.111	0.5	0.0	40.1	15.0	40.0	11.5	9.6	12.3	11.3	9.0	0.378	0.378	0.139	0.127	0.101	0.49	0.363	0.33	0.455	0.364	0.334
10	0	TLS00	0.5	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.7	55.5	328.2	47.2	-29.1	10.5	5.7	16.3	0.322	0.322	0.118	0.064	0.184	0.476	0.123	0.471	0.411	0.143	0.459
10	9	NRS18	0.497	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.4	38.7	328.2	32.9	-20.3	8.6	5.6	12.4	0.323	0.323	0.097	0.063	0.14	0.419	0.192	0.41	0.372	0.205	0.403
10	9	NRS18	0.497	0.0	0.5	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	28.4	38.7	328.2	32.9	-20.3	8.6	5.6	12.4	0.323	0.323	0.097	0.063	0.14	0.419	0.192	0.41	0.372	0.205	0.403
10	7	TLS70	0.5	0.0	0.481	0.842	0.25	0.5	0.912	0.5	0.0	39.2	22.3	328.2	18.9	-11.6	12.9	10.8	16.6	0.32	0.32	0.146	0.122	0.188	0.474	0.341	0.463	0.439	0.343	0.456
11	0	TLS00	0.5	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	43.8	119.7	317.3	88.0	-81.2	31.5	13.7	85.4	0.241	0.241	0.355	0.155	0.964	0.689	-0.171	1.003	0.583	-0.14	0.984
11	9	NRS18	0.8	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	56.7	77.4	317.3	56.8	-52.4	38.6	24.6	76.6	0.276	0.276	0.436	0.278	0.865	0.769	0.404	0.946	0.684	0.403	0.929
11	9	NRS18	0.8	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	56.7	77.4	317.3	56.8	-52.4	38.6	24.6	76.6	0.276	0.276	0.436	0.278	0.865	0.769	0.404	0.946	0.684	0.403	0.929
11	7	TLS70	0.727	0.0	1.0	0.811	0.5	1.0	0.881	0.0	0.0	76.8	43.5	317.3	32.0	-29.4	61.2	51.1	92.5	0.299	0.299	0.691	0.577	1.045	0.921	0.706	1.011	0.863	0.7	1.001
12	0	TLS00	0.5	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	46.3	46.5	102.8	-10.2	45.4	13.1	15.5	3.3	0.411	0.411	0.148	0.175	0.037	0.475	0.469	0.109	0.47	0.466	0.163
12	9	NRS18	0.425	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	28.4	38.7	102.8	-8.5	37.7	4.6	5.6	0.8	0.421	0.421	0.052	0.063	0.009	0.289	0.289	-0.007	0.294	0.295	0.062
12	9	NRS18	0.425	0.5	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	28.4	38.7	102.8	-8.5	37.7	4.6	5.6	0.8	0.421	0.421	0.052	0.063	0.009	0.289	0.289	-0.007	0.294	0.295	0.062
12	7	TLS70	0.5	0.474	0.0	0.217	0.25	0.5	0.286	0.5	0.0	46.5	17.9	102.8	-3.9	17.5	14.2	15.6	10.0	0.357	0.357	0.161	0.177	0.113	0.476	0.462	0.336	0.469	0.459	0.345
13	0	TLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
13	9	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	9	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	7	TLS70	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	61.3	66.8	0.313	0.313	0.658	0.692	0.754	0.85	0.85	0.85	0.846	0.846	0.846
14	0	TLS00	0.5	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	62.9	64.3	306.3	38.0	-51.7	41.1	31.5	90.2	0.253	0.253	0.464	0.355	1.018	0.701	0.546	1.013	0.656	0.541	0.999
14	9	NRS18	0.804	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	76.1	38.7	306.3	22.9	-31.1	56.2	50.0	93.2	0.282	0.282	0.635	0.564	1.052	0.835	0.727	1.014	0.801	0.721	1.005
14	9	NRS18	0.804	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	76.1	38.7	306.3	22.9	-31.1	56.2	50.0	93.2	0.282	0.282	0.635	0.564	1.052	0.835	0.727	1.014	0.801	0.721	1.005
14	7	TLS70	0.693	0.5	1.0	0.781	0.75	0.5	0.851	0.0	0.5	85.0	20.7	306.3	12.2	-16.6	68.2	66.0	94.5	0.298	0.298	0.769	0.745	1.067	0.914	0.852	1.008	0.894	0.848	1.003
15	0	TLS00	0.5	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	88.1	104.0	119.4	-51.0	90.6	47.9	72.4	9.6	0.369	0.369	0.54	0.817	0.108	0.695	1.006	-0.288	0.795	1.006	0.17
15	9	NRS18	0.612	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	56.7	77.4	119.4	-37.9	67.4	15.9	24.6	2.6	0.368	0.368	0.179	0.278	0.03	0.408	0.625	-0.194	0.479	0.62	-0.017
15	9	NRS18	0.612	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	56.7	77.4	119.4	-37.9	67.4	15.9	24.6	2.6	0.368	0.368	0.179	0.278	0.03	0.408	0.625	-0.194	0.479	0.62	-0.017
15	7	TLS70	0.654	1.0	0.0	0.261	0.5	1.0	0.332	0.0	0.0	92.3	39.4	119.4	-19.2	34.3	68.2	81.5	48.3	0.345	0.345	0.77	0.919	0.545	0.911	1.001	0.688	0.936	1.001	0.699
16	0	TLS00	0.5	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	89.5	57.5	136.0	-41.3	39.9	53.7	75.3	39.0	0.32	0.32	0.607	0.849	0.44	0.695	1.011	0.606	0.797	1.011	0.624
16	9	NRS18	0.688	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	76.1	38.7	136.0	-27.7	26.9	38.2	50.0	31.2	0.32	0.32	0.431	0.564	0.352	0.63	0.83	0.567	0.688	0.825	0.575
16	9	NRS18	0.688	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	76.1	38.7	136.0	-27.7	26.9	38.2	50.0	31.2	0.32	0.32	0.431	0.564	0.352	0.63	0.83	0.567	0.688	0.825	0.575
16	7	TLS70	0.59	1.0	0.5	0.308	0.75	0.5	0.378	0.0	0.5	92.8	21.8	136.0	-15.6	15.1	70.8	82.5	69.8	0.317	0.317	0.799	0.931	0.787	0.889	1.002	0.847	0.921	1.002	0.85
17	0	TLS00	0.5	1.0	1.0	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	91.1	24.0	196.4	-23.0	-6.7	64.2	78.8	95.6	0.269	0.269	0.725	0.889	1.079	0.697	1.005	1.0	0.796	1.005	1.0
17	9	NRS18	0.5	1.0	0.812	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	76.1	38.7	196.4	-37.0	-10.8	35.4	50.0	66.4	0.233	0.233	0.399	0.564	0.75	0.256	0.856	0.854	0.521	0.852	0.85
17	9	NRS18	0.5	1.0	0.812	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	76.1	38.7	196.4	-37.0	-10.8	35.4	50.0	66.4	0.233	0.233	0.399	0.564	0.75	0.256	0.856	0.854	0.521	0.852	0.85
17	7	TLS70	0.5	1.0	0.986	0.475	0.75	0.5	0.545	0.0	0.5	93.1	11.8	196.4	-11.3	-3.2	73.6	83.3	95.6	0.291	0.291	0.831	0.94	1.079	0.859	1.002	0.998	0.9	1.002	0.998

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS70 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
18	0	TLS00	1.0	0.0	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	50.5	100.4	40.0	76.9	64.6	36.5	18.8	1.7	0.64	0.64	0.412	0.213	0.019	1.0	0.003	0.0	0.859	0.009	-0.003
18	9	NRS18	1.0	0.217	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	56.7	77.4	40.0	59.3	49.8	39.4	24.6	5.9	0.563	0.563	0.444	0.278	0.066	0.991	0.339	0.216	0.865	0.341	0.233
18	9	NRS18	1.0	0.217	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	56.7	77.4	40.0	59.3	49.8	39.4	24.6	5.9	0.563	0.563	0.444	0.278	0.066	0.991	0.339	0.216	0.865	0.341	0.233
18	7	TLS70	1.0	0.212	0.0	0.042	0.5	1.0	0.111	0.0	0.0	80.1	30.0	40.0	23.0	19.3	63.6	56.9	42.8	0.39	0.39	0.718	0.643	0.483	1.042	0.755	0.679	0.971	0.749	0.677
19	0	TLS00	1.0	0.0	0.5	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	53.9	105.7	4.1	105.4	7.6	51.2	21.9	19.6	0.552	0.552	0.577	0.247	0.221	1.152	-1.12	0.502	0.983	-0.329	0.484
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.375	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	56.7	77.4	4.1	77.2	5.6	45.3	24.6	23.4	0.485	0.485	0.511	0.278	0.264	1.042	0.212	0.538	0.901	0.222	0.525
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.375	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	56.7	77.4	4.1	77.2	5.6	45.3	24.6	23.4	0.485	0.485	0.511	0.278	0.264	1.042	0.212	0.538	0.901	0.222	0.525
19	7	TLS70	1.0	0.0	0.319	0.942	0.5	1.0	0.011	0.0	0.0	77.1	33.7	4.1	33.6	2.4	62.5	51.7	53.8	0.372	0.372	0.706	0.583	0.607	1.038	0.691	0.775	0.954	0.685	0.766
20	0	TLS00	1.0	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	57.3	111.0	328.2	94.4	-58.3	52.5	25.2	85.9	0.321	0.321	0.593	0.285	0.97	1.0	0.004	1.0	0.859	0.003	0.981
20	9	NRS18	0.994	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	56.7	77.4	328.2	65.8	-40.6	41.5	24.6	62.4	0.323	0.323	0.468	0.278	0.704	0.875	0.345	0.862	0.766	0.346	0.844
20	9	NRS18	0.994	0.0	1.0	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	56.7	77.4	328.2	65.8	-40.6	41.5	24.6	62.4	0.323	0.323	0.468	0.278	0.704	0.875	0.345	0.862	0.766	0.346	0.844
20	7	TLS70	1.0	0.0	0.961	0.842	0.5	1.0	0.912	0.0	0.0	78.4	44.6	328.2	37.9	-23.4	66.9	53.9	87.9	0.321	0.321	0.756	0.609	0.993	1.008	0.702	0.985	0.932	0.696	0.975
21	0	TLS00	1.0	0.5	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	71.6	96.7	71.4	30.8	91.7	51.8	43.0	2.8	0.53	0.53	0.584	0.486	0.032	1.055	0.623	-0.421	0.957	0.617	-0.156
21	9	NRS18	1.0	0.688	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.4	29.4	24.6	1.9	0.525	0.525	0.332	0.278	0.022	0.819	0.486	-0.198	0.738	0.482	-0.1
21	9	NRS18	1.0	0.688	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.4	29.4	24.6	1.9	0.525	0.525	0.332	0.278	0.022	0.819	0.486	-0.198	0.738	0.482	-0.1
21	7	TLS70	1.0	0.58	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	86.6	32.9	71.4	10.5	31.2	70.5	69.2	42.1	0.388	0.388	0.796	0.78	0.475	1.06	0.861	0.655	1.009	0.857	0.659
22	0	TLS00	1.0	0.5	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	73.0	50.2	40.0	38.5	32.3	57.1	45.1	24.2	0.452	0.452	0.644	0.509	0.273	1.071	0.62	0.507	0.969	0.614	0.508
22	9	NRS18	1.0	0.609	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	76.1	38.7	40.0	29.6	24.9	59.0	50.0	32.6	0.416	0.416	0.666	0.564	0.368	1.045	0.686	0.594	0.96	0.68	0.592
22	9	NRS18	1.0	0.609	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	76.1	38.7	40.0	29.6	24.9	59.0	50.0	32.6	0.416	0.416	0.666	0.564	0.368	1.045	0.686	0.594	0.96	0.68	0.592
22	7	TLS70	1.0	0.606	0.5	0.042	0.75	0.5	0.111	0.0	0.5	87.8	15.0	40.0	11.5	9.6	73.4	71.6	66.0	0.348	0.348	0.829	0.808	0.745	1.031	0.878	0.837	0.99	0.874	0.835
23	0	TLS00	1.0	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.4	55.5	328.2	47.2	-29.1	67.1	50.5	91.1	0.322	0.322	0.758	0.57	1.028	1.029	0.648	1.006	0.939	0.642	0.994
23	9	NRS18	0.997	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.1	38.7	328.2	32.9	-20.3	60.3	50.0	78.2	0.32	0.32	0.681	0.564	0.883	0.955	0.691	0.934	0.887	0.685	0.923
23	9	NRS18	0.997	0.5	1.0	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	76.1	38.7	328.2	32.9	-20.3	60.3	50.0	78.2	0.32	0.32	0.681	0.564	0.883	0.955	0.691	0.934	0.887	0.685	0.923
23	7	TLS70	1.0	0.5	0.981	0.842	0.75	0.5	0.912	0.0	0.5	86.9	22.3	328.2	18.9	-11.6	75.2	69.8	92.1	0.317	0.317	0.849	0.788	1.04	1.01	0.854	0.994	0.968	0.85	0.988
24	0	TLS00	1.0	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	92.7	93.1	102.8	-20.6	90.8	68.2	82.2	12.3	0.419	0.419	0.77	0.928	0.138	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.234
24	9	NRS18	0.849	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	56.7	77.4	102.8	-17.1	75.5	19.8	24.6	1.7	0.429	0.429	0.223	0.278	0.019	0.571	0.589	-0.31	0.571	0.584	-0.125
24	9	NRS18	0.849	1.0	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	56.7	77.4	102.8	-17.1	75.5	19.8	24.6	1.7	0.429	0.429	0.223	0.278	0.019	0.571	0.589	-0.31	0.571	0.584	-0.125
24	7	TLS70	1.0	0.948	0.0	0.217	0.5	1.0	0.286	0.0	0.0	93.0	35.9	102.8	-7.9	35.0	75.0	83.0	48.8	0.363	0.363	0.846	0.937	0.55	1.012	0.983	0.693	1.004	0.982	0.702
25	0	TLS00	1.0	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	94.0	46.5	102.8	-10.2	45.4	75.9	85.4	40.9	0.376	0.376	0.857	0.963	0.462	1.029	0.998	0.618	1.021	0.998	0.634
25	9	NRS18	0.925	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	76.1	38.7	102.8	-8.5	37.7	44.5	50.0	24.1	0.375	0.375	0.502	0.564	0.272	0.812	0.788	0.485	0.8	0.782	0.498
25	9	NRS18	0.925	1.0	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	76.1	38.7	102.8	-8.5	37.7	44.5	50.0	24.1	0.375	0.375	0.502	0.564	0.272	0.812	0.788	0.485	0.8	0.782	0.498
25	7	TLS70	1.0	0.974	0.5	0.217	0.75	0.5	0.286	0.0	0.5	94.2	17.9	102.8	-3.9	17.5	79.5	85.8	69.9	0.338	0.338	0.897	0.968	0.789	1.011	0.991	0.847	1.006	0.991	0.85
26	0	TLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	7	TLS70	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

BAM-Registrierung: 20061101-YG58/10L/L58G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG58/ Form: 3/26, Serie: 1/1, Seite: 32
Seitenhang 1