



%Umfang
 $u^*_{rel} = 133$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 52$
 $g^*_{C,rel} = 56$

OLS00					
	$L^*=L^*_a$	a^*_{a}	b^*_{a}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	45.14	71.37	75.54	103.92	47
Y _M	90.22	-10.59	99.51	100.07	96
L _M	48.45	-73.18	42.21	84.49	150
C _M	56.88	-33.1	-47.4	57.83	235
V _M	16.48	45.84	-56.21	72.54	309
M _M	45.36	81.85	-9.28	82.38	354
N _M	0.01	0.0	0.0	0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 133$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 52$
 $g^*_{C,rel} = 56$

OLS00a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_{a}	b^*_{a}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	45.14	71.37	75.54	103.92	47
Y _{Ma}	90.22	-10.59	99.51	100.07	96
L _{Ma}	48.45	-73.18	42.21	84.49	150
C _{Ma}	56.88	-33.1	-47.4	57.83	235
V _{Ma}	16.48	45.84	-56.21	72.54	309
M _{Ma}	45.36	81.85	-9.28	82.38	354
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_{a}	b^*_{a}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 133$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 52$
 $g^*_{C,rel} = 56$


OLS00a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_{a}	b^*_{a}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	45.14	71.37	75.54	103.92	47
Y _{Ma}	90.22	-10.59	99.51	100.07	96
L _{Ma}	48.45	-73.18	42.21	84.49	150
C _{Ma}	56.88	-33.1	-47.4	57.83	235
V _{Ma}	16.48	45.84	-56.21	72.54	309
M _{Ma}	45.36	81.85	-9.28	82.38	354
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 133$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 52$
 $g^*_{C,rel} = 56$

OLS00					
	$L^*=L^*_a$	a^*_{a}	b^*_{a}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	45.14	71.37	75.54	103.92	47
Y _M	90.22	-10.59	99.51	100.07	96
L _M	48.45	-73.18	42.21	84.49	150
C _M	56.88	-33.1	-47.4	57.83	235
V _M	16.48	45.84	-56.21	72.54	309
M _M	45.36	81.85	-9.28	82.38	354
N _M	0.01	0.0	0.0	0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


V		L		O		Y		M		C	
6	8	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8
www.ps.bam.de/YG59/10L/L59G00FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe	F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) YG59/10L/L59G00FP.DAT in der Datei (F)										
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/YG59/	Technische Information: http://www.ps.bam.de	Version 2.1, io=11, CIELAB									
BAM-Registrierung: 20061101-YG59/10L/L59G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen											
/YG59/ Form: 2/8, Seite: 1/1, Seite: 2 Seitenanzahl 1											
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.7)											
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System OLS00 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.7)											
<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o₃</i>	<i>l₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH[*]CIE</i>
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o₃</i>	<i>l₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH[*]CIE</i>
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o₃</i>	<i>l₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH[*]CIE</i>
<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o₃</i>	<i>l₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH[*]CIE</i>
0	0	OLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0
0	0	OLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1	0	OLS00	0.0	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0
1	9	NRS18	0.329	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0
1	9	NRS18	0.329	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0
1	0	OLS00	0.0	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0
2	0	OLS00	0.0	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0
2	9	NRS18	0.659	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0
2	9	NRS18	0.659	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0
2	0	OLS00	0.0	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0
3	0	OLS00	0.0	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0
3	9	NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0
3	9	NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0
3	0	OLS00	0.0	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0
4	0	OLS00	0.0	0.5	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0
4	9	NRS18	0.0	0.335	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0
4	9	NRS18	0.0	0.335	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0
4	0	OLS00	0.0	0.5	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0
5	0	OLS00	0.0	0.5	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0
5	9	NRS18	0.007	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0
5	9	NRS18	0.007	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0
5	0	OLS00	0.0	0.5	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0
6	0	OLS00	0.0	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0
6	9	NRS18	0.174	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0
6	9	NRS18	0.174	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0
6	0	OLS00	0.0	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0
7	0	OLS00	0.0	1.0	0.5	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.554	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.554	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0
7	0	OLS00	0.0	1.0	0.5	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0
8	0	OLS00	0.0	1.0	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0
8	9	NRS18	0.0	0.67	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0
8	9	NRS18	0.0	0.67	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0
8	0	OLS00	0.0	1.0	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0
YG59-7, Farb-Management-Workflow: Geräte-Farbeingabedaten des Farbenraums OLS00 -> Geräte-Farbausgabedaten des Farbenraums OLS00, Seite 2/32	BAM-Prüfvorlage YG59; Farbmatrikworkflow OLS00->OLS00 Eingabe: olv* setrgbcolor D65: 3x3x3=27 Farben; Geräte- und Musterdaten; Seite 2/32 Ausgabe: olv* (TRI9) setrgbcolor										
-8	8	C	M	Y	O	L	V	-8	8	C	V



**BAM-Registrierung: 20061101-YG59/10L/L59G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen**


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System OLS00 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.7)

<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o₃</i>	<i>I₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	LCH*CIE	<i>a*b*CIE</i>	XYZCIE	<i>x*y*CIE</i>	XYZRGB	<i>RGB'sRGB</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>														
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o₃</i>	<i>I₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	LCH*CIE	<i>a*b*CIE</i>	XYZCIE	<i>x*y*CIE</i>	XYZRGB	<i>RGB'sRGB</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>														
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o₃</i>	<i>I₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	LCH*CIE	<i>a*b*CIE</i>	XYZCIE	<i>x*y*CIE</i>	XYZRGB	<i>RGB'sRGB</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>														
<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o₃</i>	<i>I₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	LCH*CIE	<i>a*b*CIE</i>	XYZCIE	<i>x*y*CIE</i>	XYZRGB	<i>RGB'sRGB</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>														
18	0	OLS00	1.0	0.0	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	45.1	103.9	46.6	71.4	75.5	28.6	14.6	0.2	0.659	0.659	0.322	0.165	0.002	0.901	-0.027	-0.178	0.771	-0.063	-0.14	
18	9	NRS18	1.0	0.316	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	56.7	77.4	46.6	53.2	56.3	37.5	24.6	4.5	0.563	0.563	0.423	0.278	0.051	0.963	0.372	0.154	0.844	0.372	0.184	
18	9	NRS18	1.0	0.316	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	56.7	77.4	46.6	53.2	56.3	37.5	24.6	4.5	0.563	0.563	0.423	0.278	0.051	0.963	0.372	0.154	0.844	0.372	0.184	
18	0	OLS00	1.0	0.0	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	45.1	103.9	46.6	71.4	75.5	28.6	14.6	0.2	0.659	0.659	0.322	0.165	0.002	0.901	-0.027	-0.178	0.771	-0.063	-0.14	
19	0	OLS00	1.0	0.0	0.5	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	45.3	93.1	20.1	87.5	32.0	33.0	14.7	5.4	0.621	0.621	0.373	0.166	0.061	0.965	-0.604	0.252	0.82	-0.248	0.25	
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.095	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	56.7	77.4	20.1	72.7	26.6	43.8	24.6	13.1	0.537	0.537	0.494	0.278	0.148	1.043	0.245	0.392	0.904	0.253	0.387	
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.095	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	56.7	77.4	20.1	72.7	26.6	43.8	24.6	13.1	0.537	0.537	0.494	0.278	0.148	1.043	0.245	0.392	0.904	0.253	0.387	
19	0	OLS00	1.0	0.0	0.5	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	45.3	93.1	20.1	87.5	32.0	33.0	14.7	5.4	0.621	0.621	0.373	0.166	0.061	0.965	-0.604	0.252	0.82	-0.248	0.25	
20	0	OLS00	1.0	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	45.4	82.4	353.5	81.9	-9.2	31.6	14.8	20.7	0.471	0.471	0.357	0.167	0.234	0.897	-0.287	0.52	0.764	-0.177	0.505	
20	9	NRS18	1.0	0.0	0.562	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.5	76.9	-8.6	45.2	24.6	32.8	0.44	0.44	0.51	0.278	0.37	1.018	0.228	0.637	0.881	0.237	0.62	
20	9	NRS18	1.0	0.0	0.562	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.5	76.9	-8.6	45.2	24.6	32.8	0.44	0.44	0.51	0.278	0.37	1.018	0.228	0.637	0.881	0.237	0.62	
20	0	OLS00	1.0	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	45.4	82.4	353.5	81.9	-9.2	31.6	14.8	20.7	0.471	0.471	0.357	0.167	0.234	0.897	-0.287	0.52	0.764	-0.177	0.505	
21	0	OLS00	1.0	0.5	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	67.7	102.0	71.4	32.6	96.6	46.3	37.5	1.5	0.543	0.543	0.522	0.424	0.017	1.014	0.575	-0.513	0.914	0.569	-0.19	
21	9	NRS18	1.0	0.686	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.3	29.4	24.6	1.9	0.526	0.526	0.332	0.278	0.022	0.819	0.485	-0.197	0.738	0.482	-0.1	
21	9	NRS18	1.0	0.686	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.3	29.4	24.6	1.9	0.526	0.526	0.332	0.278	0.022	0.819	0.485	-0.197	0.738	0.482	-0.1	
21	0	OLS00	1.0	0.5	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	67.7	102.0	71.4	32.6	96.6	46.3	37.5	1.5	0.543	0.543	0.522	0.424	0.017	1.014	0.575	-0.513	0.914	0.569	-0.19	
22	0	OLS00	1.0	0.5	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	70.3	52.0	46.6	35.7	37.8	51.5	41.1	18.6	0.463	0.463	0.581	0.464	0.21	1.028	0.599	0.436	0.929	0.593	0.442	
22	9	NRS18	1.0	0.658	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	76.1	38.7	46.6	26.6	28.1	57.7	50.0	30.3	0.418	0.418	0.651	0.564	0.342	1.031	0.695	0.568	0.95	0.689	0.569	
22	9	NRS18	1.0	0.658	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	76.1	38.7	46.6	26.6	28.1	57.7	50.0	30.3	0.418	0.418	0.651	0.564	0.342	1.031	0.695	0.568	0.95	0.689	0.569	
22	0	OLS00	1.0	0.5	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	70.3	52.0	46.6	35.7	37.8	51.5	41.1	18.6	0.463	0.463	0.581	0.464	0.21	1.028	0.599	0.436	0.929	0.593	0.442	
23	0	OLS00	1.0	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	70.4	41.2	353.5	40.9	-4.5	53.7	41.3	49.3	0.372	0.372	0.606	0.466	0.557	0.986	0.593	0.753	0.894	0.587	0.742	
23	9	NRS18	1.0	0.5	0.781	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.5	38.5	-4.3	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.666	1.04	0.666	0.815	0.951	0.659	0.804	
23	9	NRS18	1.0	0.5	0.781	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.5	38.5	-4.3	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.666	1.04	0.666	0.815	0.951	0.659	0.804	
23	0	OLS00	1.0	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	70.4	41.2	353.5	40.9	-4.5	53.7	41.3	49.3	0.372	0.372	0.606	0.466	0.557	0.986	0.593	0.753	0.894	0.587	0.742	
24	0	OLS00	1.0	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	90.2	100.1	96.1	-10.5	99.5	68.0	76.8	8.0	0.445	0.445	0.768	0.867	0.09	1.047	0.948	-0.503	1.021	0.946	-0.043	
24	9	NRS18	0.946	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	56.7	77.4	96.1	-8.1	77.0	21.6	24.6	1.5	0.452	0.452	0.244	0.278	0.017	0.63	0.571	-0.318	0.608	0.566	-0.133	
24	9	NRS18	0.946	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	56.7	77.4	96.1	-8.1	77.0	21.6	24.6	1.5	0.452	0.452	0.244	0.278	0.017	0.63	0.571	-0.318	0.608	0.566	-0.133	
24	0	OLS00	1.0	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	90.2	100.1	96.1	-10.5	99.5	68.0	76.8	8.0	0.445	0.445	0.768	0.867	0.09	1.047	0.948	-0.503	1.021	0.946	-0.043	
25	0	OLS00	1.0	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	92.8	50.0	96.1	-5.2	49.8	75.8	82.5	35.7	0.391	0.391	0.856	0.932	0.403	1.059	0.971	0.569	1.037	0.97	0.587	
25	9	NRS18	0.973	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	76.1	38.7	96.1	-4.0	38.5	46.1	50.0	23.7	0.385	0.385	0.52	0.564	0.267	0.846	0.777	0.48	0.822	0.772	0.493	
25	9	NRS18	0.973	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	76.1	38.7	96.1	-4.0	38.5	46.1	50.0	23.7	0.385	0.385	0.52	0.564	0.267	0.846	0.777	0.48	0.822	0.772	0.493	
25	0	OLS00	1.0	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	92.8	50.0	96.1	-5.2	49.8	75.8	82.5	35.7	0.391	0.391	0.856	0.932	0.403	1.059	0.971	0.569	1.037	0.97	0.587	
26	0	OLS00	1.0	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
26</																															




%Umfang
 $u^*_{rel} = 133$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 52$
 $g^*_{C,rel} = 56$

OLS00					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	45.14	71.37	75.54	103.92	47
Y _M	90.22	-10.59	99.51	100.07	96
L _M	48.45	-73.18	42.21	84.49	150
C _M	56.88	-33.1	-47.4	57.83	235
V _M	16.48	45.84	-56.21	72.54	309
M _M	45.36	81.85	-9.28	82.38	354
N _M	0.01	0.0	0.0	0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 133$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 52$
 $g^*_{C,rel} = 56$

OLS00a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	45.14	71.37	75.54	103.92	47
Y _{Ma}	90.22	-10.59	99.51	100.07	96
L _{Ma}	48.45	-73.18	42.21	84.49	150
C _{Ma}	56.88	-33.1	-47.4	57.83	235
V _{Ma}	16.48	45.84	-56.21	72.54	309
M _{Ma}	45.36	81.85	-9.28	82.38	354
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 120$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 54$
 $g^*_{C,rel} = 58$

OLS06a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	45.87	69.79	66.99	96.74	44
Y _{Ma}	90.25	-10.5	97.42	97.99	96
L _{Ma}	49.08	-70.27	40.08	80.91	150
C _{Ma}	57.33	-32.37	-46.79	56.91	235
V _{Ma}	19.26	40.73	-52.46	66.42	308
M _{Ma}	46.07	80.12	-9.03	80.63	354
N _{Ma}	5.69	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 120$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 54$
 $g^*_{C,rel} = 58$

OLS06					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	45.87	69.79	66.99	96.74	44
Y _M	90.25	-10.5	97.42	97.99	96
L _M	49.08	-70.27	40.08	80.91	150
C _M	57.33	-32.37	-46.79	56.91	235
V _M	19.26	40.73	-52.46	66.42	308
M _M	46.07	80.12	-9.03	80.63	354
N _M	5.69	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



metrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.1)
metrik-System OLS06 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.1)

<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*b*</i> CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB													
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*b*</i> CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB													
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*b*</i> CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB													
<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*b*</i> CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB													
0	0	OLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.006	0.006											
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198			
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198			
0	1	OLS06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.7	0.313	0.313	0.007	0.007	0.008	0.079	0.079	0.079	0.106	0.105	0.105			
1	0	OLS00	0.0	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	8.2	36.3	309.2	22.9	-28.0	1.6	0.9	4.6	0.22	0.22	0.018	0.01	0.052	0.131	0.054	0.259	0.135	0.084	0.261
1	9	NRS18	0.329	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	28.4	38.7	309.2	24.5	-29.9	7.6	5.6	16.4	0.257	0.257	0.086	0.063	0.185	0.331	0.229	0.471	0.31	0.238	0.461
1	9	NRS18	0.329	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	28.4	38.7	309.2	24.5	-29.9	7.6	5.6	16.4	0.257	0.257	0.086	0.063	0.185	0.331	0.229	0.471	0.31	0.238	0.461
1	1	OLS06	0.015	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	10.0	33.4	309.2	21.1	-25.8	1.8	1.1	4.8	0.232	0.232	0.02	0.013	0.054	0.148	0.074	0.263	0.151	0.101	0.265
2	0	OLS00	0.0	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	16.5	72.5	309.2	45.8	-56.1	4.9	2.2	19.2	0.185	0.185	0.055	0.025	0.217	0.197	0.028	0.514	0.182	0.061	0.5
2	9	NRS18	0.659	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	56.7	77.4	309.2	48.9	-59.9	36.2	24.6	86.7	0.245	0.245	0.408	0.278	0.978	0.671	0.445	1.0	0.612	0.443	0.984
2	9	NRS18	0.659	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	56.7	77.4	309.2	48.9	-59.9	36.2	24.6	86.7	0.245	0.245	0.408	0.278	0.978	0.671	0.445	1.0	0.612	0.443	0.984
2	1	OLS06	0.03	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	20.1	66.8	309.2	42.2	-51.7	5.9	3.0	20.2	0.202	0.202	0.066	0.034	0.228	0.246	0.092	0.524	0.225	0.116	0.51
3	0	OLS00	0.0	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	24.2	42.2	150.0	-36.5	21.1	1.9	4.2	1.5	0.255	0.255	0.022	0.047	0.017	-0.125	0.289	0.099	0.135	0.294	0.135
3	9	NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	5.6	2.5	0.268	0.268	0.034	0.063	0.029	-0.029	0.326	0.149	0.18	0.329	0.177
3	9	NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	5.6	2.5	0.268	0.268	0.034	0.063	0.029	-0.029	0.326	0.149	0.18	0.329	0.177
3	1	OLS06	0.003	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	24.6	40.5	150.0	-35.0	20.2	2.1	4.3	1.7	0.259	0.259	0.024	0.049	0.019	-0.097	0.291	0.109	0.145	0.296	0.143
4	0	OLS00	0.0	0.5	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	28.9	235.1	-16.5	-23.6	4.1	5.6	13.7	0.174	0.174	0.046	0.063	0.155	-0.333	0.315	0.428	0.086	0.319	0.423
4	9	NRS18	0.0	0.335	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	38.7	235.1	-22.1	-31.6	3.7	5.6	17.2	0.139	0.139	0.041	0.063	0.195	-0.77	0.325	0.479	-0.16	0.328	0.471
4	9	NRS18	0.0	0.335	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	38.7	235.1	-22.1	-31.6	3.7	5.6	17.2	0.139	0.139	0.041	0.063	0.195	-0.77	0.325	0.479	-0.16	0.328	0.471
4	1	OLS06	0.0	0.5	0.499	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.7	28.5	235.1	-16.2	-23.3	4.2	5.7	13.8	0.176	0.176	0.047	0.064	0.155	-0.313	0.317	0.428	0.097	0.32	0.423
5	0	OLS00	0.0	0.5	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	36.7	65.2	272.1	2.4	-65.0	9.2	9.4	51.6	0.131	0.131	0.104	0.106	0.583	-1.51	0.384	0.798	-0.252	0.384	0.781
5	9	NRS18	0.007	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	56.7	77.4	272.1	2.9	-77.2	24.1	24.6	113.4	0.148	0.148	0.272	0.278	1.279	-2.392	0.594	1.126	-0.24	0.588	1.115
5	9	NRS18	0.007	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	56.7	77.4	272.1	2.9	-77.2	24.1	24.6	113.4	0.148	0.148	0.272	0.278	1.279	-2.392	0.594	1.126	-0.24	0.588	1.115
5	1	OLS06	0.0	0.492	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	38.0	61.7	272.1	2.3	-61.6	9.9	10.1	50.5	0.14	0.14	0.111	0.114	0.57	-1.265	0.395	0.789	-0.212	0.394	0.772
6	0	OLS00	0.0	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	48.5	84.5	150.0	-73.1	42.2	6.5	17.2	4.5	0.232	0.232	0.074	0.194	0.05	-1.089	0.578	0.142	0.181	0.573	0.2
6	9	NRS18	0.174	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	24.6	8.9	0.253	0.253	0.128	0.278	0.1	-0.791	0.666	0.263	0.299	0.66	0.299
6	9	NRS18	0.174	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	24.6	8.9	0.253	0.253	0.128	0.278	0.1	-0.791	0.666	0.263	0.299	0.66	0.299
6	1	OLS06	0.005	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	49.3	81.0	150.0	-70.1	40.5	7.2	17.8	5.1	0.238	0.238	0.081	0.201	0.058	-0.979	0.585	0.169	0.208	0.58	0.22
7	0	OLS00	0.0	1.0	0.5	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	52.7	71.2	192.5	-69.4	-15.4	8.8	20.7	32.6	0.142	0.142	0.1	0.234	0.368	-2.846	0.632	0.624	-0.268	0.627	0.619
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.554	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	56.7	77.4	192.5	-75.4	-16.7	10.2	24.6	39.1	0.138	0.138	0.116	0.278	0.442	-3.528	0.686	0.677	-0.304	0.68	0.672
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.554	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	56.7	77.4	192.5	-75.4	-16.7	10.2	24.6	39.1	0.138	0.138	0.116	0.278	0.442	-3.528	0.686	0.677	-0.304	0.68	0.672
7	1	OLS06	0.0	1.0	0.497	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	53.2	69.0	192.5	-67.2	-14.9	9.4	21.2	32.9	0.147	0.147	0.106	0.239	0.372	-2.728	0.636	0.626	-0.25	0.63	0.621
8	0	OLS00	0.0	1.0	0.5	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.9	57.8	235.1	-33.0	-47.3	16.9	24.8	70.6	0.15	0.15	0.19	0.28	0.796	-2.713	0.645	0.904	-0.24	0.639	0.892
8	9	NRS18	0.0	0.67	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.7	77.4	235.1	-44.2	-63.3	14.8	24.6	91.6	0.113	0.113	0.167	0.278	1.034	-5.179	0.667	1.02	-0.448	0.661	1.009
8	9	NRS18	0.0	0.67	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.7	77.4	235.1	-44.2	-63.3	14.8	24.6	91.6	0.113	0.113	0.167	0.278	1.034	-5.179	0.667	1.02	-0.448	0.661	1.009
8	1	OLS06	0.0	1.0	0.997	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	57.3	57.0	235.1	-32.5	-46.6	17.3	25.2	70.6	0.153	0.153	0.195	0.285	0.797	-2.616	0.649	0.904	-0.223	0.643	0.892




metrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.1) metrik-System OLS06 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.1)

<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*cie</i>	<i>a*b*cie</i>	<i>xyzcie</i>	<i>xycie</i>	<i>xyzrgb</i>	<i>rgb'srgb</i>	<i>rgb'adobergb</i>														
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*cie</i>	<i>a*b*cie</i>	<i>xyzcie</i>	<i>xycie</i>	<i>xyzrgb</i>	<i>rgb'srgb</i>	<i>rgb'adobergb</i>														
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*cie</i>	<i>a*b*cie</i>	<i>xyzcie</i>	<i>xycie</i>	<i>xyzrgb</i>	<i>rgb'srgb</i>	<i>rgb'adobergb</i>														
<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*cie</i>	<i>a*b*cie</i>	<i>xyzcie</i>	<i>xycie</i>	<i>xyzrgb</i>	<i>rgb'srgb</i>	<i>rgb'adobergb</i>														
9	0	OLS00	0.5	0.0	0.061	0.25	0.5	0.13	0.5	0.0	22.6	52.0	46.6	35.7	37.8	6.3	3.7	0.1	0.625	0.625	0.071	0.041	0.001	0.443	0.096	-0.045	0.382	0.12	-0.071	0.948	
9	9	NRS18	0.5	0.158	0.0	0.061	0.25	0.5	0.13	0.5	0.0	28.4	38.7	46.6	26.6	28.1	7.9	5.6	1.5	0.524	0.524	0.089	0.063	0.017	0.463	0.2	0.102	0.408	0.213	0.13	0.831
9	9	NRS18	0.5	0.158	0.0	0.061	0.25	0.5	0.13	0.5	0.0	28.4	38.7	46.6	26.6	28.1	7.9	5.6	1.5	0.524	0.524	0.089	0.063	0.017	0.463	0.2	0.102	0.408	0.213	0.13	0.831
9	1	OLS06	0.5	0.027	0.0	0.061	0.25	0.5	0.13	0.5	0.0	24.1	48.4	46.6	33.2	35.2	6.7	4.1	0.4	0.592	0.592	0.075	0.047	0.005	0.449	0.128	0.0	0.389	0.148	0.035	0.948
10	0	OLS00	0.5	0.0	0.5	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	22.7	41.2	353.5	40.9	-4.5	6.8	3.7	4.9	0.44	0.44	0.077	0.042	0.056	0.433	0.073	0.259	0.373	0.1	0.262	0.948
10	9	NRS18	0.5	0.0	0.281	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.5	38.5	-4.3	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.311	0.42	0.173	0.31	0.819
10	9	NRS18	0.5	0.0	0.281	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.5	38.5	-4.3	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.311	0.42	0.173	0.31	0.819
10	1	OLS06	0.5	0.0	0.5	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	23.0	40.3	353.5	40.1	-4.4	6.9	3.8	5.0	0.437	0.437	0.078	0.043	0.057	0.432	0.085	0.262	0.373	0.11	0.265	0.948
11	0	OLS00	0.5	0.0	1.0	0.85	0.5	1.0	0.92	0.0	0.0	30.9	77.5	331.4	68.0	-37.0	15.0	6.6	22.4	0.341	0.341	0.169	0.075	0.253	0.591	-0.173	0.548	0.499	-0.14	0.532	0.948
11	9	NRS18	1.0	0.0	0.952	0.85	0.5	1.0	0.92	0.0	0.0	56.7	77.4	331.4	67.9	-37.0	42.2	24.6	58.4	0.337	0.337	0.476	0.278	0.659	0.9	0.328	0.836	0.785	0.33	0.818	0.948
11	9	NRS18	1.0	0.0	0.952	0.85	0.5	1.0	0.92	0.0	0.0	56.7	77.4	331.4	67.9	-37.0	42.2	24.6	58.4	0.337	0.337	0.476	0.278	0.659	0.9	0.328	0.836	0.785	0.33	0.818	0.948
11	1	OLS06	0.515	0.0	1.0	0.85	0.5	1.0	0.92	0.0	0.0	33.1	73.7	331.4	64.7	-35.2	16.0	7.6	23.5	0.34	0.34	0.181	0.085	0.265	0.603	-0.05	0.559	0.512	-0.081	0.543	0.948
12	0	OLS00	0.5	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.267	0.5	0.0	45.1	50.0	96.1	-5.2	49.8	13.1	14.6	2.3	0.435	0.435	0.148	0.165	0.026	0.497	0.446	0.032	0.48	0.444	0.119	0.948
12	9	NRS18	0.473	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.267	0.5	0.0	28.4	38.7	96.1	-4.0	38.5	5.0	5.6	0.7	0.441	0.441	0.056	0.063	0.008	0.315	0.281	-0.013	0.31	0.287	0.054	0.948
12	9	NRS18	0.473	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.267	0.5	0.0	28.4	38.7	96.1	-4.0	38.5	5.0	5.6	0.7	0.441	0.441	0.056	0.063	0.008	0.315	0.281	-0.013	0.31	0.287	0.054	0.948
12	1	OLS06	0.5	0.499	0.0	0.197	0.25	0.5	0.267	0.5	0.0	45.1	49.0	96.1	-5.1	48.7	13.1	14.6	2.5	0.434	0.434	0.148	0.165	0.028	0.497	0.446	0.051	0.48	0.444	0.127	0.948
13	0	OLS00	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467	0.948	
13	9	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559	0.948	
13	9	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559	0.948	
13	1	OLS06	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	18.9	20.6	0.313	0.313	0.203	0.213	0.232	0.499	0.499	0.499	0.495	0.495	0.495	0.948	
14	0	OLS00	0.5	0.5	1.0	0.789	0.75	0.5	0.859	0.0	0.5	55.9	36.3	309.2	22.9	-28.0	28.1	23.9	47.9	0.281	0.281	0.317	0.269	0.541	0.621	0.507	0.758	0.586	0.503	0.744	0.948
14	9	NRS18	0.829	0.5	1.0	0.789	0.75	0.5	0.859	0.0	0.5	76.1	38.7	309.2	24.5	-29.9	56.8	50.0	91.5	0.287	0.287	0.642	0.564	1.033	0.853	0.722	1.005	0.814	0.716	0.995	0.948
14	9	NRS18	0.829	0.5	1.0	0.789	0.75	0.5	0.859	0.0	0.5	76.1	38.7	309.2	24.5	-29.9	56.8	50.0	91.5	0.287	0.287	0.642	0.564	1.033	0.853	0.722	1.005	0.814	0.716	0.995	0.948
14	1	OLS06	0.515	0.5	1.0	0.789	0.75	0.5	0.859	0.0	0.5	57.7	33.4	309.2	21.1	-25.8	29.6	25.7	48.8	0.284	0.284	0.334	0.29	0.551	0.637	0.53	0.762	0.603	0.525	0.749	0.948
15	0	OLS00	0.5	1.0	0.0	0.272	0.5	1.0	0.342	0.0	0.0	69.3	92.3	123.1	-50.2	77.3	24.3	39.8	4.6	0.354	0.354	0.275	0.449	0.052	0.453	0.785	-0.273	0.569	0.78	0.077	0.948
15	9	NRS18	0.56	1.0	0.0	0.272	0.5	1.0	0.342	0.0	0.0	56.7	77.4	123.1	-42.1	64.9	15.2	24.6	3.0	0.354	0.354	0.171	0.278	0.034	0.366	0.632	-0.144	0.459	0.626	0.081	0.948
15	9	NRS18	0.56	1.0	0.0	0.272	0.5	1.0	0.342	0.0	0.0	56.7	77.4	123.1	-42.1	64.9	15.2	24.6	3.0	0.354	0.354	0.171	0.278	0.034	0.366	0.632	-0.144	0.459	0.626	0.081	0.948
15	1	OLS06	0.503	1.0	0.0	0.272	0.5	1.0	0.342	0.0	0.0	69.8	89.5	123.1	-48.7	75.0	25.2	40.5	5.3	0.355	0.355	0.284	0.457	0.06	0.471	0.788	-0.185	0.579	0.783	0.124	0.948
16	0	OLS00	0.5	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	71.9	42.2	150.0	-36.5	21.1	30.5	43.6	30.3	0.293	0.293	0.345	0.492	0.341	0.474	0.799	0.566	0.585	0.794	0.572	0.948
16	9	NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.642	0.837	0.629	0.948
16	9	NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.642	0.837	0.629	0.948
16	1	OLS06	0.503	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	72.4	40.5	150.0	-35.0	20.2	31.4	44.2	31.4	0.294	0.294	0.355	0.499	0.354	0.492	0.802	0.577	0.596	0.797	0.583	0.948
17	0	OLS00	0.5	1.0	1.0	0.583	0.75	0.5	0.653	0.0	0.5	76.1	28.9	235.1	-16.5	-23.6	41.9	50.1	82.8	0.24	0.24	0.473	0.566	0.935	0.482	0.822	0.954	0.599	0.817	0.948	
17	9	NRS18	0.835	1.0	0.583	0.75	0.5	0.653	0.0	0.5	76.1	38.7	235.1	-22.1	-31.6	40.0	50.0	94.0	0.217	0.217	0.451	0.564	1.061	0.285	0.835	1.014	0.519	0.831	1.008	0.948	
17	9	NRS18	0.835	1.0	0.583	0.75	0.5	0.653	0.0	0.5	76.1	38.7	235.1	-22.1	-31.6	40.0	50.0	94.0	0.217	0.217	0.451	0.564	1.061	0.285	0.835	1.014	0.519	0.831	1.008	0.948	
17	1	OLS06	0.5	1.0	0.999	0.583	0.75	0.5	0.653	0.0	0.5	76.4	28.5	235.1	-16.2	-23.3	42.3	50.5	82.9	0.241	0.241	0.478	0.57	0.935	0.491	0.824	0.954	0.605	0.819	0.948	


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System OLS06 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.7)

<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o₃</i>	<i>I₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e[*]</i>	<i>t[*]</i>	<i>c[*]</i>	<i>h[*]</i>	<i>n[*]</i>	<i>w[*]</i>	<i>LCH[*]CIE</i>	<i>a[*]b[*]CIE</i>	<i>XYZCIE</i>	<i>xyCIE</i>	<i>XYZRGB</i>	<i>RGB'sRGB</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>													
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o₃</i>	<i>I₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e[*]</i>	<i>t[*]</i>	<i>c[*]</i>	<i>h[*]</i>	<i>n[*]</i>	<i>w[*]</i>	<i>LCH[*]CIE</i>	<i>a[*]b[*]CIE</i>	<i>XYZCIE</i>	<i>xyCIE</i>	<i>XYZRGB</i>	<i>RGB'sRGB</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>													
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o₃</i>	<i>I₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e[*]</i>	<i>t[*]</i>	<i>c[*]</i>	<i>h[*]</i>	<i>n[*]</i>	<i>w[*]</i>	<i>LCH[*]CIE</i>	<i>a[*]b[*]CIE</i>	<i>XYZCIE</i>	<i>xyCIE</i>	<i>XYZRGB</i>	<i>RGB'sRGB</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>													
<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o₃</i>	<i>I₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e[*]</i>	<i>t[*]</i>	<i>c[*]</i>	<i>h[*]</i>	<i>n[*]</i>	<i>w[*]</i>	<i>LCH[*]CIE</i>	<i>a[*]b[*]CIE</i>	<i>XYZCIE</i>	<i>xyCIE</i>	<i>XYZRGB</i>	<i>RGB'sRGB</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>													
18	0	OLS00	1.0	0.0	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	45.1	103.9	46.6	71.4	75.5	28.6	14.6	0.2	0.659	0.659	0.322	0.165	0.002	0.901	-0.027	-0.178	0.771	-0.063	-0.14	
18	9	NRS18	1.0	0.316	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	56.7	77.4	46.6	53.2	56.3	37.5	24.6	4.5	0.563	0.563	0.423	0.278	0.051	0.963	0.372	0.154	0.844	0.372	0.184
18	9	NRS18	1.0	0.316	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	56.7	77.4	46.6	53.2	56.3	37.5	24.6	4.5	0.563	0.563	0.423	0.278	0.051	0.963	0.372	0.154	0.844	0.372	0.184
18	1	OLS06	1.0	0.053	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	48.2	96.8	46.6	66.5	70.4	30.8	17.0	0.9	0.633	0.633	0.348	0.192	0.01	0.919	0.166	-0.116	0.791	0.181	-0.109
19	0	OLS00	1.0	0.0	0.5	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	45.3	93.1	20.1	87.5	32.0	33.0	14.7	5.4	0.621	0.621	0.373	0.166	0.061	0.965	-0.604	0.252	0.82	-0.248	0.25
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.095	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	56.7	77.4	20.1	72.7	26.6	43.8	24.6	13.1	0.537	0.537	0.494	0.278	0.148	1.043	0.245	0.392	0.904	0.253	0.387
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.095	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	56.7	77.4	20.1	72.7	26.6	43.8	24.6	13.1	0.537	0.537	0.494	0.278	0.148	1.043	0.245	0.392	0.904	0.253	0.387
19	1	OLS06	1.0	0.0	0.473	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	46.0	89.1	20.1	83.7	30.6	32.8	15.2	6.0	0.607	0.607	0.37	0.172	0.068	0.956	-0.43	0.266	0.814	-0.213	0.265
20	0	OLS00	1.0	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	45.4	82.4	353.5	81.9	-9.2	31.6	14.8	20.7	0.471	0.471	0.357	0.167	0.234	0.897	-0.287	0.52	0.764	-0.177	0.505
20	9	NRS18	1.0	0.0	0.562	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.5	76.9	-8.6	45.2	24.6	32.8	0.44	0.44	0.51	0.278	0.37	1.018	0.228	0.637	0.881	0.237	0.62
20	9	NRS18	1.0	0.0	0.562	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.5	76.9	-8.6	45.2	24.6	32.8	0.44	0.44	0.51	0.278	0.37	1.018	0.228	0.637	0.881	0.237	0.62
20	1	OLS06	0.999	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	46.0	80.6	353.5	80.1	-9.0	31.9	15.3	21.3	0.466	0.466	0.36	0.173	0.24	0.897	-0.193	0.526	0.765	-0.148	0.511
21	0	OLS00	1.0	0.5	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	67.7	102.0	71.4	32.6	96.6	46.3	37.5	1.5	0.543	0.543	0.522	0.424	0.017	1.014	0.575	-0.513	0.914	0.569	-0.19
21	9	NRS18	1.0	0.686	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.3	29.4	24.6	1.9	0.526	0.526	0.332	0.278	0.022	0.819	0.485	-0.197	0.738	0.482	-0.1
21	9	NRS18	1.0	0.686	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.3	29.4	24.6	1.9	0.526	0.526	0.332	0.278	0.022	0.819	0.485	-0.197	0.738	0.482	-0.1
21	1	OLS06	1.0	0.526	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	69.2	97.4	71.4	31.1	92.3	48.1	39.6	2.2	0.535	0.535	0.543	0.447	0.025	1.025	0.597	-0.445	0.927	0.591	-0.169
22	0	OLS00	1.0	0.5	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	70.3	52.0	46.6	35.7	37.8	51.5	41.1	18.6	0.463	0.463	0.581	0.464	0.21	1.028	0.599	0.436	0.929	0.593	0.442
22	9	NRS18	1.0	0.658	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	76.1	38.7	46.6	26.6	28.1	57.7	50.0	30.3	0.418	0.418	0.651	0.564	0.342	1.031	0.695	0.568	0.95	0.689	0.569
22	9	NRS18	1.0	0.658	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	76.1	38.7	46.6	26.6	28.1	57.7	50.0	30.3	0.418	0.418	0.651	0.564	0.342	1.031	0.695	0.568	0.95	0.689	0.569
22	1	OLS06	1.0	0.527	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	71.8	48.4	46.6	33.2	35.2	53.1	43.4	21.4	0.45	0.45	0.599	0.49	0.241	1.03	0.625	0.471	0.936	0.619	0.476
23	0	OLS00	1.0	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	70.4	41.2	353.5	40.9	-4.5	53.7	41.3	49.3	0.372	0.372	0.606	0.466	0.557	0.986	0.593	0.753	0.894	0.587	0.742
23	9	NRS18	1.0	0.5	0.781	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.5	38.5	-4.3	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.666	1.04	0.666	0.815	0.951	0.659	0.804
23	9	NRS18	1.0	0.5	0.781	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.5	38.5	-4.3	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.666	1.04	0.666	0.815	0.951	0.659	0.804
23	1	OLS06	1.0	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	70.7	40.3	353.5	40.1	-4.4	53.9	41.8	49.8	0.371	0.371	0.608	0.472	0.562	0.985	0.6	0.756	0.894	0.594	0.745
24	0	OLS00	1.0	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	90.2	100.1	96.1	-10.5	99.5	68.0	76.8	8.0	0.445	0.445	0.768	0.867	0.09	1.047	0.948	-0.503	1.021	0.946	-0.043
24	9	NRS18	0.946	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	56.7	77.4	96.1	-8.1	77.0	21.6	24.6	1.5	0.452	0.452	0.244	0.278	0.017	0.63	0.571	-0.318	0.608	0.566	-0.133
24	9	NRS18	0.946	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	56.7	77.4	96.1	-8.1	77.0	21.6	24.6	1.5	0.452	0.452	0.244	0.278	0.017	0.63	0.571	-0.318	0.608	0.566	-0.133
24	1	OLS06	1.0	0.999	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	90.2	98.0	96.1	-10.3	97.4	68.1	76.7	8.6	0.444	0.444	0.768	0.866	0.097	1.047	0.947	-0.41	1.021	0.945	0.096
25	0	OLS00	1.0	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	92.8	50.0	96.1	-5.2	49.8	75.8	82.5	35.7	0.391	0.391	0.856	0.932	0.403	1.059	0.971	0.569	1.037	0.97	0.587
25	9	NRS18	0.973	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	76.1	38.7	96.1	-4.0	38.5	46.1	50.0	23.7	0.385	0.385	0.52	0.564	0.267	0.846	0.777	0.48	0.822	0.772	0.493
25	9	NRS18	0.973	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	76.1	38.7	96.1	-4.0	38.5	46.1	50.0	23.7	0.385	0.385	0.52	0.564	0.267	0.846	0.777	0.48	0.822	0.772	0.493
25	1	OLS06	1.0	0.999	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	92.8	49.0	96.1	-5.1	48.7	75.8	82.5	36.5	0.389	0.389	0.856	0.931	0.411	1.058	0.971	0.577	1.035	0.97	0.595
26	0	OLS00	1.0	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	9	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95							




BAM-Registrierung: 20061101-YG59/10L/L59G00FP.PS/PDF BAM-Materialien
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
YG59 Form: 9/8, Serie: 1/1, Seite: 9


PDF BAM-Material: Code=rha4ta
der Monitorsystemen
/YG59) Form: 9/8, Seite: 1/1, Seite: 9
Seitenanzahlung 1



OLS00		$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	45.14	71.37		75.54	103.92	47
Y _M	90.22		-10.59	99.51	100.07	96
L _M	48.45		-73.18	42.21	84.49	150
C _M	56.88		-33.1	-47.4	57.83	235
V _M	16.48		45.84	-56.21	72.54	309
M _M	45.36		81.85	-9.28	82.38	354
N _M	0.01		0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41		0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92		58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26		-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23		-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57		1.41	-46.46	46.49	272




OLS00a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = L^*_a$	$a^* = a^*_a$	$b^* = b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	45.14	71.37	75.54	103.92	47
Y _{Ma}	90.22	-10.59	99.51	100.07	96
L _{Ma}	48.45	-73.18	42.21	84.49	150
C _{Ma}	56.88	-33.1	-47.4	57.83	235
V _{Ma}	16.48	45.84	-56.21	72.54	309
M _{Ma}	45.36	81.85	-9.28	82.38	354
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	141	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{\text{rel}} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,\text{rel}} = 78$
 $g^*_{C,\text{rel}} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = L^*_a$	$a^* = a^*_a$	$b^* = b^*_a$	$C^* = C^*_{ab,a}$	$h^* = h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{\text{rel}} = 108$
%Regularität
 $g^*_{H,\text{rel}} = 55$
 $g^*_{C,\text{rel}} = 58$

OLS11a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = L^*_a$	$a^* = a^*_a$	$b^* = b^*_a$	$C^* = C^*_{ab,a}$	$h^* = h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	46.57	68.27	59.62	90.64	41
Y _{Ma}	90.29	-10.42	95.45	96.02	96
L _{Ma}	49.7	-67.59	38.19	77.64	151
C _{Ma}	57.76	-31.67	-46.18	56.01	236
V _{Ma}	21.67	36.81	-49.36	61.58	307
M _{Ma}	46.77	78.45	-8.79	78.94	354
N _{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{\text{rel}} = 108$
%Regularität
 $g^*_{\text{H,rel}} = 55$
 $g^*_{\text{C,rel}} = 58$


DLS11	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
\bar{L}_M	46.57	68.27	59.62	90.64	41
\bar{V}_M	90.29	-10.42	95.45	96.02	96
\bar{a}_M	49.7	-67.59	38.19	77.64	151
\bar{C}_M	57.76	-31.67	-46.18	56.01	236
\bar{V}_M	21.67	36.81	-49.36	61.58	307
\bar{L}_M	46.77	78.45	-8.79	78.94	354
\bar{N}_M	10.99	0.0	0.0	0.0	0
\bar{V}_M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
$\bar{\Delta}CIE$	39.92	58.74	27.99	65.07	25
CIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
$\bar{\Delta}CIE$	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
$\bar{\Delta}CIE$	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



metrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.1) metrik-System OLS11 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.1)

<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*cie</i>	<i>a*b*cie</i>	<i>XYZcie</i>	<i>xycie</i>	<i>XYZrgb</i>	<i>RGB'srgb</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>													
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*cie</i>	<i>a*b*cie</i>	<i>XYZcie</i>	<i>xycie</i>	<i>XYZrgb</i>	<i>RGB'srgb</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>													
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*cie</i>	<i>a*b*cie</i>	<i>XYZcie</i>	<i>xycie</i>	<i>XYZrgb</i>	<i>RGB'srgb</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>													
<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*cie</i>	<i>a*b*cie</i>	<i>XYZcie</i>	<i>xycie</i>	<i>XYZrgb</i>	<i>RGB'srgb</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>													
0	0	OLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.006	0.006											
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198			
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198			
0	2	OLS11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.3	1.4	0.313	0.313	0.014	0.014	0.015	0.124	0.124	0.124	0.145	0.145	0.145			
1	0	OLS00	0.0	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	8.2	36.3	309.2	22.9	-28.0	1.6	0.9	4.6	0.22	0.22	0.018	0.01	0.052	0.131	0.054	0.259	0.135	0.084	0.261
1	9	NRS18	0.329	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	28.4	38.7	309.2	24.5	-29.9	7.6	5.6	16.4	0.257	0.257	0.086	0.063	0.185	0.331	0.229	0.471	0.31	0.238	0.461
1	9	NRS18	0.329	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	28.4	38.7	309.2	24.5	-29.9	7.6	5.6	16.4	0.257	0.257	0.086	0.063	0.185	0.331	0.229	0.471	0.31	0.238	0.461
1	2	OLS11	0.026	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	11.5	31.3	309.2	19.7	-24.1	2.0	1.3	5.0	0.241	0.241	0.023	0.015	0.056	0.161	0.09	0.267	0.162	0.115	0.269
2	0	OLS00	0.0	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	16.5	72.5	309.2	45.8	-56.1	4.9	2.2	19.2	0.185	0.185	0.055	0.025	0.217	0.197	0.028	0.514	0.182	0.061	0.5
2	9	NRS18	0.659	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	56.7	77.4	309.2	48.9	-59.9	36.2	24.6	86.7	0.245	0.245	0.408	0.278	0.978	0.671	0.445	1.0	0.612	0.443	0.984
2	9	NRS18	0.659	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	56.7	77.4	309.2	48.9	-59.9	36.2	24.6	86.7	0.245	0.245	0.408	0.278	0.978	0.671	0.445	1.0	0.612	0.443	0.984
2	2	OLS11	0.053	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	23.0	62.5	309.2	39.5	-48.3	6.8	3.8	21.1	0.215	0.215	0.077	0.043	0.238	0.281	0.133	0.534	0.257	0.152	0.52
3	0	OLS00	0.0	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	24.2	42.2	150.0	-36.5	21.1	1.9	4.2	1.5	0.255	0.255	0.022	0.047	0.017	-0.125	0.289	0.099	0.135	0.294	0.135
3	9	NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	5.6	2.5	0.268	0.268	0.034	0.063	0.029	-0.029	0.326	0.149	0.18	0.329	0.177
3	9	NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	5.6	2.5	0.268	0.268	0.034	0.063	0.029	-0.029	0.326	0.149	0.18	0.329	0.177
3	2	OLS11	0.005	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	25.0	38.9	150.0	-33.6	19.4	2.2	4.4	1.8	0.263	0.263	0.025	0.05	0.021	-0.07	0.294	0.119	0.153	0.299	0.15
4	0	OLS00	0.0	0.5	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	28.9	235.1	-16.5	-23.6	4.1	5.6	13.7	0.174	0.174	0.046	0.063	0.155	-0.333	0.315	0.428	0.086	0.319	0.423
4	9	NRS18	0.0	0.335	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	38.7	235.1	-22.1	-31.6	3.7	5.6	17.2	0.139	0.139	0.041	0.063	0.195	-0.77	0.325	0.479	-0.16	0.328	0.471
4	9	NRS18	0.0	0.335	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	38.7	235.1	-22.1	-31.6	3.7	5.6	17.2	0.139	0.139	0.041	0.063	0.195	-0.77	0.325	0.479	-0.16	0.328	0.471
4	2	OLS11	0.0	0.5	0.497	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.9	28.1	235.1	-16.0	-22.9	4.2	5.8	13.8	0.178	0.178	0.048	0.065	0.155	-0.293	0.318	0.428	0.106	0.322	0.423
5	0	OLS00	0.0	0.5	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	36.7	65.2	272.1	2.4	-65.0	9.2	9.4	51.6	0.131	0.131	0.104	0.106	0.583	-1.51	0.384	0.798	-0.252	0.384	0.781
5	9	NRS18	0.007	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	56.7	77.4	272.1	2.9	-77.2	24.1	24.6	113.4	0.148	0.148	0.272	0.278	1.279	-2.392	0.594	1.126	-0.24	0.588	1.115
5	9	NRS18	0.007	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	56.7	77.4	272.1	2.9	-77.2	24.1	24.6	113.4	0.148	0.148	0.272	0.278	1.279	-2.392	0.594	1.126	-0.24	0.588	1.115
5	2	OLS11	0.0	0.486	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	39.2	58.9	272.1	2.2	-58.7	10.5	10.8	49.7	0.148	0.148	0.119	0.122	0.561	-1.055	0.405	0.783	-0.166	0.404	0.766
6	0	OLS00	0.0	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	48.5	84.5	150.0	-73.1	42.2	6.5	17.2	4.5	0.232	0.232	0.074	0.194	0.05	-1.089	0.578	0.142	0.181	0.573	0.2
6	9	NRS18	0.174	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	24.6	8.9	0.253	0.253	0.128	0.278	0.1	-0.791	0.666	0.263	0.299	0.66	0.299
6	9	NRS18	0.174	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	24.6	8.9	0.253	0.253	0.128	0.278	0.1	-0.791	0.666	0.263	0.299	0.66	0.299
6	2	OLS11	0.009	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	50.1	77.8	150.0	-67.3	38.9	7.8	18.5	5.8	0.244	0.244	0.088	0.209	0.065	-0.868	0.591	0.193	0.231	0.586	0.238
7	0	OLS00	0.0	1.0	0.5	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	52.7	71.2	192.5	-69.4	-15.4	8.8	20.7	32.6	0.142	0.142	0.1	0.234	0.368	-2.846	0.632	0.624	-0.268	0.627	0.619
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.554	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	56.7	77.4	192.5	-75.4	-16.7	10.2	24.6	39.1	0.138	0.138	0.116	0.278	0.442	-3.528	0.686	0.677	-0.304	0.68	0.672
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.554	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	56.7	77.4	192.5	-75.4	-16.7	10.2	24.6	39.1	0.138	0.138	0.116	0.278	0.442	-3.528	0.686	0.677	-0.304	0.68	0.672
7	2	OLS11	0.0	1.0	0.494	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	53.7	67.0	192.5	-65.3	-14.4	9.9	21.7	33.3	0.152	0.152	0.111	0.245	0.375	-2.613	0.64	0.629	-0.231	0.634	0.623
8	0	OLS00	0.0	1.0	0.5	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.9	57.8	235.1	-33.0	-47.3	16.9	24.8	70.6	0.15	0.15	0.19	0.28	0.796	-2.713	0.645	0.904	-0.24	0.639	0.892
8	9	NRS18	0.0	0.67	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.7	77.4	235.1	-44.2	-63.3	14.8	24.6	91.6	0.113	0.113	0.167	0.278	1.034	-5.179	0.667	1.02	-0.448	0.661	1.009
8	9	NRS18	0.0	0.67	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.7	77.4	235.1	-44.2	-63.3	14.8	24.6	91.6	0.113	0.113	0.167	0.278	1.034	-5.179	0.667	1.02	-0.448	0.661	1.009
8	2	OLS11	0.0	1.0	0.994	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	57.7	56.1	235.1	-32.0	-45.9	17.7	25.7	70.6	0.155	0.155	0.2	0.29	0.797	-2.516	0.652	0.904	-0.203	0.646	0.892


V		L		O		Y		M		C	
6	8	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8
www.ps.bam.de/YG59/10L/L59G00FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe	F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) YG59/10L/L59G00FP.DAT in der Datei (F)										
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/YG59/	Technische Information: http://www.ps.bam.de	V	L	O	Y	M	C	V	L	O	Y
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.7)	Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System OLS11 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.7)										
n ein System o ₃ l ₃ v ₃ e* t* c* h* n* w* LCH*CIE a*b*cIE XYZCIE xyCIE XYZRGB RGB'sRGB RGB'AdobeRGB	n CS System o ₃ l ₃ v ₃ e* t* c* h* n* w* LCH*CIE a*b*cIE XYZCIE xyCIE XYZRGB RGB'sRGB RGB'AdobeRGB	n CS System o ₃ l ₃ v ₃ e* t* c* h* n* w* LCH*CIE a*b*cIE XYZCIE xyCIE XYZRGB RGB'sRGB RGB'AdobeRGB	n ein System o ₃ l ₃ v ₃ e* t* c* h* n* w* LCH*CIE a*b*cIE XYZCIE xyCIE XYZRGB RGB'sRGB RGB'AdobeRGB								
9 0 OLS00 0.5 0.0 0.0 0.061 0.25 0.5 0.13 0.5 0.0 22.6 52.0 46.6 35.7 37.8 6.3 3.7 0.1 0.625 0.625 0.071 0.041 0.001 0.443 0.096 -0.045 0.382 0.12 -0.071	9 9 NRS18 0.5 0.158 0.0 0.061 0.25 0.5 0.13 0.5 0.0 28.4 38.7 46.6 26.6 28.1 7.9 5.6 1.5 0.524 0.524 0.089 0.063 0.017 0.463 0.2 0.102 0.408 0.213 0.13	9 9 NRS18 0.5 0.158 0.0 0.061 0.25 0.5 0.13 0.5 0.0 28.4 38.7 46.6 26.6 28.1 7.9 5.6 1.5 0.524 0.524 0.089 0.063 0.017 0.463 0.2 0.102 0.408 0.213 0.13	9 2 OLS11 0.5 0.05 0.0 0.061 0.25 0.5 0.13 0.5 0.0 25.5 45.6 46.6 31.3 33.1 7.0 4.6 0.8 0.57 0.57 0.08 0.052 0.008 0.454 0.152 0.037 0.396 0.169 0.077								
10 0 OLS00 0.5 0.0 0.5 0.914 0.25 0.5 0.982 0.5 0.0 22.7 41.2 353.5 40.9 -4.5 6.8 3.7 4.9 0.44 0.44 0.077 0.042 0.056 0.433 0.073 0.259 0.373 0.1 0.262	10 9 NRS18 0.5 0.0 0.281 0.914 0.25 0.5 0.982 0.5 0.0 28.4 38.7 353.5 38.5 -4.3 9.2 5.6 7.2 0.419 0.419 0.104 0.063 0.081 0.484 0.156 0.311 0.42 0.173 0.31	10 9 NRS18 0.5 0.0 0.281 0.914 0.25 0.5 0.982 0.5 0.0 28.4 38.7 353.5 38.5 -4.3 9.2 5.6 7.2 0.419 0.419 0.104 0.063 0.081 0.484 0.156 0.311 0.42 0.173 0.31	10 2 OLS11 0.499 0.0 0.5 0.914 0.25 0.5 0.982 0.5 0.0 23.4 39.5 353.5 39.2 -4.3 6.9 3.9 5.1 0.433 0.433 0.078 0.044 0.058 0.432 0.096 0.264 0.374 0.119 0.267								
11 0 OLS00 0.5 0.0 1.0 0.85 0.5 1.0 0.92 0.0 0.0 30.9 77.5 331.4 68.0 -37.0 15.0 6.6 22.4 0.341 0.341 0.169 0.075 0.253 0.591 -0.173 0.548 0.499 -0.14 0.532	11 9 NRS18 1.0 0.0 0.952 0.85 0.5 1.0 0.92 0.0 0.0 56.7 77.4 331.4 67.9 -37.0 42.2 24.6 58.4 0.337 0.337 0.476 0.278 0.659 0.9 0.328 0.836 0.785 0.33 0.818	11 9 NRS18 1.0 0.0 0.952 0.85 0.5 1.0 0.92 0.0 0.0 56.7 77.4 331.4 67.9 -37.0 42.2 24.6 58.4 0.337 0.337 0.476 0.278 0.659 0.9 0.328 0.836 0.785 0.33 0.818	11 2 OLS11 0.526 0.0 1.0 0.85 0.5 1.0 0.92 0.0 0.0 34.9 70.7 331.4 62.1 -33.8 16.9 8.4 24.5 0.34 0.34 0.191 0.095 0.276 0.614 0.06 0.569 0.524 0.088 0.553								
12 0 OLS00 0.5 0.5 0.0 0.197 0.25 0.5 0.267 0.5 0.0 45.1 50.0 96.1 -5.2 49.8 13.1 14.6 2.3 0.435 0.435 0.148 0.165 0.026 0.497 0.446 0.032 0.48 0.444 0.119	12 9 NRS18 0.473 0.5 0.0 0.197 0.25 0.5 0.267 0.5 0.0 28.4 38.7 96.1 -4.0 38.5 5.0 5.6 0.7 0.441 0.441 0.056 0.063 0.008 0.315 0.281 -0.013 0.31 0.287 0.054	12 9 NRS18 0.473 0.5 0.0 0.197 0.25 0.5 0.267 0.5 0.0 28.4 38.7 96.1 -4.0 38.5 5.0 5.6 0.7 0.441 0.441 0.056 0.063 0.008 0.315 0.281 -0.013 0.31 0.287 0.054	12 2 OLS11 0.5 0.499 0.0 0.197 0.25 0.5 0.267 0.5 0.0 45.1 48.0 96.1 -5.0 47.7 13.1 14.6 2.6 0.432 0.432 0.148 0.165 0.029 0.496 0.446 0.067 0.479 0.443 0.135								
13 0 OLS00 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 47.7 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 16.6 18.0 0.313 0.313 0.178 0.187 0.204 0.47 0.47 0.47 0.467 0.467 0.467	13 9 NRS18 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 24.6 26.8 0.313 0.313 0.264 0.278 0.303 0.564 0.564 0.564 0.559 0.559 0.559	13 9 NRS18 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 24.6 26.8 0.313 0.313 0.264 0.278 0.303 0.564 0.564 0.564 0.559 0.559 0.559	13 2 OLS11 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 53.2 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2 21.2 23.1 0.313 0.313 0.228 0.24 0.261 0.527 0.527 0.527 0.522 0.522 0.522								
14 0 OLS00 0.5 0.5 1.0 0.789 0.75 0.5 0.859 0.0 0.5 55.9 36.3 309.2 22.9 -28.0 28.1 23.9 47.9 0.281 0.281 0.317 0.269 0.541 0.621 0.507 0.758 0.586 0.503 0.744	14 9 NRS18 0.829 0.5 1.0 0.789 0.75 0.5 0.859 0.0 0.5 76.1 38.7 309.2 24.5 -29.9 56.8 50.0 91.5 0.287 0.287 0.642 0.564 1.033 0.853 0.722 1.005 0.814 0.716 0.995	14 9 NRS18 0.829 0.5 1.0 0.789 0.75 0.5 0.859 0.0 0.5 76.1 38.7 309.2 24.5 -29.9 56.8 50.0 91.5 0.287 0.287 0.642 0.564 1.033 0.853 0.722 1.005 0.814 0.716 0.995	14 2 OLS11 0.526 0.5 1.0 0.789 0.75 0.5 0.859 0.0 0.5 59.2 31.3 309.2 19.7 -24.1 30.9 27.2 49.6 0.287 0.287 0.349 0.308 0.56 0.649 0.549 0.766 0.617 0.544 0.754								
15 0 OLS00 0.5 1.0 0.0 0.272 0.5 1.0 0.342 0.0 0.0 69.3 92.3 123.1 -50.2 77.3 24.3 39.8 4.6 0.354 0.354 0.275 0.449 0.052 0.453 0.785 -0.273 0.569 0.78 0.077	15 9 NRS18 0.56 1.0 0.0 0.272 0.5 1.0 0.342 0.0 0.0 56.7 77.4 123.1 -42.1 64.9 15.2 24.6 3.0 0.354 0.354 0.171 0.278 0.034 0.366 0.632 -0.144 0.459 0.626 0.081	15 9 NRS18 0.56 1.0 0.0 0.272 0.5 1.0 0.342 0.0 0.0 56.7 77.4 123.1 -42.1 64.9 15.2 24.6 3.0 0.354 0.354 0.171 0.278 0.034 0.366 0.632 -0.144 0.459 0.626 0.081	15 2 OLS11 0.506 1.0 0.0 0.272 0.5 1.0 0.342 0.0 0.0 70.2 86.9 123.1 -47.3 72.9 25.9 41.1 5.9 0.355 0.355 0.293 0.464 0.067 0.487 0.791 -0.096 0.589 0.786 0.157								
16 0 OLS00 0.5 1.0 0.5 0.347 0.75 0.5 0.417 0.0 0.5 71.9 42.2 150.0 -36.5 21.1 30.5 43.6 30.3 0.293 0.293 0.345 0.492 0.341 0.474 0.799 0.566 0.585 0.794 0.572	16 9 NRS18 0.587 1.0 0.5 0.347 0.75 0.5 0.417 0.0 0.5 76.1 38.7 150.0 -33.4 19.3 36.5 50.0 36.9 0.296 0.296 0.412 0.564 0.416 0.546 0.842 0.624 0.642 0.837 0.629	16 9 NRS18 0.587 1.0 0.5 0.347 0.75 0.5 0.417 0.0 0.5 76.1 38.7 150.0 -33.4 19.3 36.5 50.0 36.9 0.296 0.296 0.412 0.564 0.416 0.546 0.842 0.624 0.642 0.837 0.629	16 2 OLS11 0.505 1.0 0.5 0.347 0.75 0.5 0.417 0.0 0.5 72.7 38.9 150.0 -33.6 19.4 32.3 44.8 32.4 0.295 0.295 0.364 0.505 0.366 0.507 0.804 0.588 0.606 0.799 0.593								
17 0 OLS00 0.5 1.0 1.0 0.583 0.75 0.5 0.653 0.0 0.5 76.1 28.9 235.1 -16.5 -23.6 41.9 50.1 82.8 0.24 0.24 0.473 0.566 0.935 0.482 0.822 0.954 0.599 0.817 0.948	17 9 NRS18 0.835 1.0 0.583 0.75 0.5 0.653 0.0 0.5 76.1 38.7 235.1 -22.1 -31.6 40.0 50.0 94.0 0.217 0.217 0.451 0.564 1.061 0.285 0.835 1.014 0.519 0.831 1.008	17 9 NRS18 0.835 1.0 0.583 0.75 0.5 0.653 0.0 0.5 76.1 38.7 235.1 -22.1 -31.6 40.0 50.0 94.0 0.217 0.217 0.451 0.564 1.061 0.285 0.835 1.014 0.519 0.831 1.008	17 2 OLS11 0.997 1.0 0.583 0.75 0.5 0.653 0.0 0.5 76.6 28.1 235.1 -16.0 -22.9 42.7 50.8 82.9 0.242 0.242 0.482 0.573 0.935 0.499 0.825 0.954 0.61 0.821 0.948								
YG590-7, Farb-Management-Workflow: Geräte-Farbeingabedaten des Farbenraums OLS00 -> Geräte-Farbausgabedaten des Farbenraums OLS11, Seite 11/32											
BAM-Prüfvorlage YG59; Farbmatrikworkflow OLS00->OLS11 Eingabe: olv* setrgbcolor D65: 3x3x3=27 Farben; Geräte- und Musterdaten; Seite 11/32 Ausgabe: olv* (TRI9) setrgbcolor											



metrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)


metrik-System OLS11 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25,5, 92,3, 162,2, 217,0, 271,7, 328,6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25,5, 92,3, 162,2, 271,7)

<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*cie</i>	<i>a*b*cie</i>	<i>XYZcie</i>	<i>xycie</i>	<i>XYZrgb</i>	<i>RGB'srgb</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>														
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*cie</i>	<i>a*b*cie</i>	<i>XYZcie</i>	<i>xycie</i>	<i>XYZrgb</i>	<i>RGB'srgb</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>														
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*cie</i>	<i>a*b*cie</i>	<i>XYZcie</i>	<i>xycie</i>	<i>XYZrgb</i>	<i>RGB'srgb</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>														
<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*cie</i>	<i>a*b*cie</i>	<i>XYZcie</i>	<i>xycie</i>	<i>XYZrgb</i>	<i>RGB'srgb</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>														
18	0	OLS00	1.0	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	45.1	103.9	46.6	71.4	75.5	28.6	14.6	0.2	0.659	0.659	0.322	0.165	0.002	0.901	-0.027	-0.178	0.771	-0.063	-0.14		
18	9	NRS18	1.0	0.316	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	56.7	77.4	46.6	53.2	56.3	37.5	24.6	4.5	0.563	0.563	0.423	0.278	0.051	0.963	0.372	0.154	0.844	0.372	0.184	
18	9	NRS18	1.0	0.316	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	56.7	77.4	46.6	53.2	56.3	37.5	24.6	4.5	0.563	0.563	0.423	0.278	0.051	0.963	0.372	0.154	0.844	0.372	0.184	
18	2	OLS11	1.0	0.1	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	50.9	91.2	46.6	62.6	66.3	32.9	19.2	1.6	0.613	0.613	0.371	0.217	0.018	0.936	0.242	-0.054	0.81	0.25	-0.061	
19	0	OLS00	1.0	0.0	0.5	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	45.3	93.1	20.1	87.5	32.0	33.0	14.7	5.4	0.621	0.621	0.373	0.166	0.061	0.965	-0.604	0.252	0.82	-0.248	0.25	
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.095	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	56.7	77.4	20.1	72.7	26.6	43.8	24.6	13.1	0.537	0.537	0.494	0.278	0.148	1.043	0.245	0.392	0.904	0.253	0.387	
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.095	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	56.7	77.4	20.1	72.7	26.6	43.8	24.6	13.1	0.537	0.537	0.494	0.278	0.148	1.043	0.245	0.392	0.904	0.253	0.387	
19	2	OLS11	1.0	0.0	0.443	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	46.7	85.5	20.1	80.3	29.3	32.7	15.8	6.6	0.594	0.594	0.369	0.178	0.075	0.948	-0.266	0.279	0.809	-0.171	0.278	
20	0	OLS00	1.0	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	45.4	82.4	353.5	81.9	-9.2	31.6	14.8	20.7	0.471	0.471	0.357	0.167	0.234	0.897	-0.287	0.52	0.764	-0.177	0.505	
20	9	NRS18	1.0	0.0	0.562	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.5	76.9	-8.6	45.2	24.6	32.8	0.44	0.44	0.51	0.278	0.37	1.018	0.228	0.637	0.881	0.237	0.62	
20	9	NRS18	1.0	0.0	0.562	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.5	76.9	-8.6	45.2	24.6	32.8	0.44	0.44	0.51	0.278	0.37	1.018	0.228	0.637	0.881	0.237	0.62	
20	2	OLS11	0.998	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	46.7	78.9	353.5	78.4	-8.8	32.3	15.8	21.8	0.462	0.462	0.364	0.178	0.246	0.898	-0.099	0.531	0.767	-0.11	0.517	
21	0	OLS00	1.0	0.5	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	67.7	102.0	71.4	32.6	96.6	46.3	37.5	1.5	0.543	0.543	0.522	0.424	0.017	1.014	0.575	-0.513	0.914	0.569	-0.19	
21	9	NRS18	1.0	0.686	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.3	29.4	24.6	1.9	0.526	0.526	0.332	0.278	0.022	0.819	0.485	-0.197	0.738	0.482	-0.1	
21	9	NRS18	1.0	0.686	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.3	29.4	24.6	1.9	0.526	0.526	0.332	0.278	0.022	0.819	0.485	-0.197	0.738	0.482	-0.1	
21	2	OLS11	1.0	0.548	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	70.5	93.6	71.4	29.9	88.7	49.8	41.5	3.0	0.528	0.528	0.562	0.469	0.034	1.035	0.615	-0.365	0.939	0.609	-0.139	
22	0	OLS00	1.0	0.5	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	70.3	52.0	46.6	35.7	37.8	51.5	41.1	18.6	0.463	0.463	0.581	0.464	0.21	1.028	0.599	0.436	0.929	0.593	0.442	
22	9	NRS18	1.0	0.658	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	76.1	38.7	46.6	26.6	28.1	57.7	50.0	30.3	0.418	0.418	0.651	0.564	0.342	1.031	0.695	0.568	0.95	0.689	0.569	
22	9	NRS18	1.0	0.658	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	76.1	38.7	46.6	26.6	28.1	57.7	50.0	30.3	0.418	0.418	0.651	0.564	0.342	1.031	0.695	0.568	0.95	0.689	0.569	
22	2	OLS11	1.0	0.55	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	73.2	45.6	46.6	31.3	33.1	54.6	45.4	23.9	0.441	0.441	0.616	0.513	0.27	1.032	0.647	0.501	0.941	0.641	0.504	
23	0	OLS00	1.0	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	70.4	41.2	353.5	40.9	-4.5	53.7	41.3	49.3	0.372	0.372	0.606	0.466	0.557	0.986	0.593	0.753	0.894	0.587	0.742	
23	9	NRS18	1.0	0.5	0.781	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.5	38.5	-4.3	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.666	1.04	0.666	0.815	0.951	0.659	0.804	
23	9	NRS18	1.0	0.5	0.781	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.5	38.5	-4.3	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.666	1.04	0.666	0.815	0.951	0.659	0.804	
23	2	OLS11	0.999	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	71.1	39.5	353.5	39.2	-4.3	54.2	42.3	50.3	0.369	0.369	0.611	0.477	0.567	0.984	0.607	0.759	0.895	0.601	0.748	
24	0	OLS00	1.0	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	90.2	100.1	96.1	-10.5	99.5	68.0	76.8	8.0	0.445	0.445	0.768	0.867	0.09	1.047	0.948	-0.503	1.021	0.946	-0.043	
24	9	NRS18	0.946	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	56.7	77.4	96.1	-8.1	77.0	21.6	24.6	1.5	0.452	0.452	0.244	0.278	0.017	0.63	0.571	-0.318	0.608	0.566	-0.133	
24	9	NRS18	0.946	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	56.7	77.4	96.1	-8.1	77.0	21.6	24.6	1.5	0.452	0.452	0.244	0.278	0.017	0.63	0.571	-0.318	0.608	0.566	-0.133	
24	2	OLS11	1.0	0.997	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	90.2	96.0	96.1	-10.1	95.5	68.1	76.7	9.1	0.443	0.443	0.769	0.865	0.103	1.047	0.947	-0.317	1.02	0.945	0.137	
25	0	OLS00	1.0	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	92.8	50.0	96.1	-5.2	49.8	75.8	82.5	35.7	0.391	0.391	0.856	0.932	0.403	1.059	0.971	0.569	1.037	0.97	0.587	
25	9	NRS18	0.973	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	76.1	38.7	96.1	-4.0	38.5	46.1	50.0	23.7	0.385	0.385	0.52	0.564	0.267	0.846	0.777	0.48	0.822	0.772	0.493	
25	9	NRS18	0.973	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	76.1	38.7	96.1	-4.0	38.5	46.1	50.0	23.7	0.385	0.385	0.52	0.564	0.267	0.846	0.777	0.48	0.822	0.772	0.493	
25	2	OLS11	1.0	0.999	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	92.8	48.0	96.1	-5.0	47.7	75.9	82.5	37.2	0.388	0.388	0.856	0.931	0.42	1.057	0.971	0.585	1.035	0.969	0.602	
26	0	OLS00	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
26	9	NRS18	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
26	9	NRS18	1.0	1.0	0.0	1.0</																									




%Umfang
 $u^*_{rel} = 133$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 52$
 $g^*_{C,rel} = 56$

OLS00					
	$L^*=L^*_a$	a^*_{a}	b^*_{a}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	45.14	71.37	75.54	103.92	47
Y _M	90.22	-10.59	99.51	100.07	96
L _M	48.45	-73.18	42.21	84.49	150
C _M	56.88	-33.1	-47.4	57.83	235
V _M	16.48	45.84	-56.21	72.54	309
M _M	45.36	81.85	-9.28	82.38	354
N _M	0.01	0.0	0.0	0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 133$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 52$
 $g^*_{C,rel} = 56$

OLS00a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_{a}	b^*_{a}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	45.14	71.37	75.54	103.92	47
Y _{Ma}	90.22	-10.59	99.51	100.07	96
L _{Ma}	48.45	-73.18	42.21	84.49	150
C _{Ma}	56.88	-33.1	-47.4	57.83	235
V _{Ma}	16.48	45.84	-56.21	72.54	309
M _{Ma}	45.36	81.85	-9.28	82.38	354
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_{a}	b^*_{a}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

OLS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_{a}	b^*_{a}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.25	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.82	34.96	71.9	151
C _{Ma}	58.62	-30.33	-45.0	54.28	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.39	54.21	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.35	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$


OLS18					
	$L^*=L^*_a$	a^*_{a}	b^*_{a}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _M	90.37	-10.25	91.75	92.32	96
L _M	50.9	-62.82	34.96	71.9	151
C _M	58.62	-30.33	-45.0	54.28	236
V _M	25.72	31.1	-44.39	54.21	305
M _M	48.13	75.28	-8.35	75.74	354
N _M	18.01	0.0	0.0	0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



metrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
metrik-System OLS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*b*</i> CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB													
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*b*</i> CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB													
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*b*</i> CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB													
<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*b*</i> CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB													
0	0	OLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.006	0.006											
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198			
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198			
0	3	OLS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198			
1	0	OLS00	0.0	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	8.2	36.3	309.2	22.9	-28.0	1.6	0.9	4.6	0.22	0.22	0.018	0.01	0.052	0.131	0.054	0.259	0.135	0.084	0.261
1	9	NRS18	0.329	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	28.4	38.7	309.2	24.5	-29.9	7.6	5.6	16.4	0.257	0.257	0.086	0.063	0.185	0.331	0.229	0.471	0.31	0.238	0.461
1	9	NRS18	0.329	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	28.4	38.7	309.2	24.5	-29.9	7.6	5.6	16.4	0.257	0.257	0.086	0.063	0.185	0.331	0.229	0.471	0.31	0.238	0.461
1	3	OLS18	0.043	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	13.8	28.0	309.2	17.7	-21.6	2.4	1.7	5.3	0.253	0.253	0.027	0.019	0.06	0.181	0.115	0.274	0.181	0.136	0.276
2	0	OLS00	0.0	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	16.5	72.5	309.2	45.8	-56.1	4.9	2.2	19.2	0.185	0.185	0.055	0.025	0.217	0.197	0.028	0.514	0.182	0.061	0.5
2	9	NRS18	0.659	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	56.7	77.4	309.2	48.9	-59.9	36.2	24.6	86.7	0.245	0.245	0.408	0.278	0.978	0.671	0.445	1.0	0.612	0.443	0.984
2	9	NRS18	0.659	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	56.7	77.4	309.2	48.9	-59.9	36.2	24.6	86.7	0.245	0.245	0.408	0.278	0.978	0.671	0.445	1.0	0.612	0.443	0.984
2	3	OLS18	0.086	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	27.6	56.1	309.2	35.4	-43.3	8.5	5.3	22.8	0.232	0.232	0.096	0.06	0.257	0.332	0.192	0.551	0.305	0.205	0.537
3	0	OLS00	0.0	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	24.2	42.2	150.0	-36.5	21.1	1.9	4.2	1.5	0.255	0.255	0.022	0.047	0.017	-0.125	0.289	0.099	0.135	0.294	0.135
3	9	NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	5.6	2.5	0.268	0.268	0.034	0.063	0.029	-0.029	0.326	0.149	0.18	0.329	0.177
3	9	NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	5.6	2.5	0.268	0.268	0.034	0.063	0.029	-0.029	0.326	0.149	0.18	0.329	0.177
3	3	OLS18	0.008	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	25.8	36.1	150.0	-31.2	18.0	2.5	4.7	2.1	0.269	0.269	0.028	0.053	0.024	-0.018	0.298	0.135	0.167	0.303	0.164
4	0	OLS00	0.0	0.5	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	28.9	235.1	-16.5	-23.6	4.1	5.6	13.7	0.174	0.174	0.046	0.063	0.155	-0.333	0.315	0.428	0.086	0.319	0.423
4	9	NRS18	0.0	0.335	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	38.7	235.1	-22.1	-31.6	3.7	5.6	17.2	0.139	0.139	0.041	0.063	0.195	-0.77	0.325	0.479	-0.16	0.328	0.471
4	9	NRS18	0.0	0.335	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	38.7	235.1	-22.1	-31.6	3.7	5.6	17.2	0.139	0.139	0.041	0.063	0.195	-0.77	0.325	0.479	-0.16	0.328	0.471
4	3	OLS18	0.0	0.5	0.494	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	29.3	27.2	235.1	-15.5	-22.2	4.4	5.9	13.8	0.182	0.182	0.05	0.067	0.155	-0.253	0.321	0.428	0.123	0.325	0.423
5	0	OLS00	0.0	0.5	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	36.7	65.2	272.1	2.4	-65.0	9.2	9.4	51.6	0.131	0.131	0.104	0.106	0.583	-1.51	0.384	0.798	-0.252	0.384	0.781
5	9	NRS18	0.007	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	56.7	77.4	272.1	2.9	-77.2	24.1	24.6	113.4	0.148	0.148	0.272	0.278	1.279	-2.392	0.594	1.126	-0.24	0.588	1.115
5	9	NRS18	0.007	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	56.7	77.4	272.1	2.9	-77.2	24.1	24.6	113.4	0.148	0.148	0.272	0.278	1.279	-2.392	0.594	1.126	-0.24	0.588	1.115
5	3	OLS18	0.0	0.477	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	41.4	54.2	272.1	2.0	-54.1	11.8	12.1	48.9	0.162	0.162	0.133	0.137	0.552	-0.695	0.424	0.775	0.084	0.423	0.759
6	0	OLS00	0.0	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	48.5	84.5	150.0	-73.1	42.2	6.5	17.2	4.5	0.232	0.232	0.074	0.194	0.05	-1.089	0.578	0.142	0.181	0.573	0.2
6	9	NRS18	0.174	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	24.6	8.9	0.253	0.253	0.128	0.278	0.1	-0.791	0.666	0.263	0.299	0.66	0.299
6	9	NRS18	0.174	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	24.6	8.9	0.253	0.253	0.128	0.278	0.1	-0.791	0.666	0.263	0.299	0.66	0.299
6	3	OLS18	0.016	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	51.5	72.2	150.0	-62.5	36.1	9.1	19.7	7.1	0.253	0.253	0.102	0.223	0.08	-0.647	0.603	0.234	0.269	0.597	0.27
7	0	OLS00	0.0	1.0	0.5	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	52.7	71.2	192.5	-69.4	-15.4	8.8	20.7	32.6	0.142	0.142	0.1	0.234	0.368	-2.846	0.632	0.624	-0.268	0.627	0.619
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.554	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	56.7	77.4	192.5	-75.4	-16.7	10.2	24.6	39.1	0.138	0.138	0.116	0.278	0.442	-3.528	0.686	0.677	-0.304	0.68	0.672
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.554	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	56.7	77.4	192.5	-75.4	-16.7	10.2	24.6	39.1	0.138	0.138	0.116	0.278	0.442	-3.528	0.686	0.677	-0.304	0.68	0.672
7	3	OLS18	0.0	1.0	0.489	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	54.7	63.3	192.5	-61.7	-13.6	10.9	22.6	33.9	0.161	0.161	0.123	0.255	0.383	-2.389	0.647	0.634	-0.187	0.641	0.629
8	0	OLS00	0.0	1.0	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.9	57.8	235.1	-33.0	-47.3	16.9	24.8	70.6	0.15	0.15	0.19	0.28	0.796	-2.713	0.645	0.904	-0.24	0.639	0.892
8	9	NRS18	0.0	0.67	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.7	77.4	235.1	-44.2	-63.3	14.8	24.6	91.6	0.113	0.113	0.167	0.278	1.034	-5.179	0.667	1.02	-0.448	0.661	1.009
8	9	NRS18	0.0	0.67	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.7	77.4	235.1	-44.2	-63.3	14.8	24.6	91.6	0.113	0.113	0.167	0.278	1.034	-5.179	0.667	1.02	-0.448	0.661	1.009
8	3	OLS18	0.0	1.0	0.989	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	58.5	54.5	235.1	-31.1	-44.6	18.6	26.5	70.7	0.16	0.16	0.209	0.299	0.798	-2.314	0.659	0.903	-0.154	0.653	0.892






ode=rha4ta


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmetrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmetrik-System OLS18 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0)

<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I³</i>	<i>r*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*cie</i>	<i>a*b*cie</i>	<i>XYZcie</i>	<i>xycie</i>	<i>XYZrgb</i>	<i>RGB'srgb</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>														
18	0	OLS00	1.0	0.0	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	45.1	103.9	46.6	71.4	75.5	28.6	14.6	0.2	0.659	0.659	0.322	0.165	0.002	0.901	-0.027	-0.178	0.771	-0.063	-0.14	█
18	9	NRS18	1.0	0.316	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	56.7	77.4	46.6	53.2	56.3	37.5	24.6	4.5	0.563	0.563	0.423	0.278	0.051	0.963	0.372	0.154	0.844	0.372	0.184	█
18	9	NRS18	1.0	0.316	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	56.7	77.4	46.6	53.2	56.3	37.5	24.6	4.5	0.563	0.563	0.423	0.278	0.051	0.963	0.372	0.154	0.844	0.372	0.184	█
18	3	OLS18	1.0	0.152	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	54.4	84.1	46.6	57.8	61.1	35.8	22.4	3.0	0.586	0.586	0.404	0.252	0.034	0.958	0.319	0.075	0.834	0.322	0.121	█
19	0	OLS00	1.0	0.0	0.5	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	45.3	93.1	20.1	87.5	32.0	33.0	14.7	5.4	0.621	0.621	0.373	0.166	0.061	0.965	-0.604	0.252	0.82	-0.248	0.25	█
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.095	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	56.7	77.4	20.1	72.7	26.6	43.8	24.6	13.1	0.537	0.537	0.494	0.278	0.148	1.043	0.245	0.392	0.904	0.253	0.387	█
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.095	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	56.7	77.4	20.1	72.7	26.6	43.8	24.6	13.1	0.537	0.537	0.494	0.278	0.148	1.043	0.245	0.392	0.904	0.253	0.387	█
19	3	OLS18	1.0	0.0	0.4	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	48.0	79.9	20.1	75.0	27.4	32.9	16.8	7.8	0.572	0.572	0.371	0.19	0.088	0.939	0.002	0.303	0.805	-0.012	0.301	█
20	0	OLS00	1.0	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	45.4	82.4	353.5	81.9	-9.2	31.6	14.8	20.7	0.471	0.471	0.357	0.167	0.234	0.897	-0.287	0.52	0.764	-0.177	0.505	█
20	9	NRS18	1.0	0.0	0.562	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.5	76.9	-8.6	45.2	24.6	32.8	0.44	0.44	0.51	0.278	0.37	1.018	0.228	0.637	0.881	0.237	0.62	█
20	9	NRS18	1.0	0.0	0.562	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.5	76.9	-8.6	45.2	24.6	32.8	0.44	0.44	0.51	0.278	0.37	1.018	0.228	0.637	0.881	0.237	0.62	█
20	3	OLS18	0.997	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	48.1	75.7	353.5	75.2	-8.4	33.0	16.8	22.9	0.453	0.453	0.372	0.19	0.259	0.899	0.077	0.543	0.77	0.103	0.528	█
21	0	OLS00	1.0	0.5	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	67.7	102.0	71.4	32.6	96.6	46.3	37.5	1.5	0.543	0.543	0.522	0.424	0.017	1.014	0.575	-0.513	0.914	0.569	-0.19	█
21	9	NRS18	1.0	0.686	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.3	29.4	24.6	1.9	0.526	0.526	0.332	0.278	0.022	0.819	0.485	-0.197	0.738	0.482	-0.1	█
21	9	NRS18	1.0	0.686	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.3	29.4	24.6	1.9	0.526	0.526	0.332	0.278	0.022	0.819	0.485	-0.197	0.738	0.482	-0.1	█
21	3	OLS18	1.0	0.574	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	72.3	88.2	71.4	28.2	83.6	51.9	44.1	4.4	0.517	0.517	0.586	0.497	0.05	1.047	0.64	-0.21	0.952	0.634	-0.032	█
22	0	OLS00	1.0	0.5	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	70.3	52.0	46.6	35.7	37.8	51.5	41.1	18.6	0.463	0.463	0.581	0.464	0.21	1.028	0.599	0.436	0.929	0.593	0.442	█
22	9	NRS18	1.0	0.658	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	76.1	38.7	46.6	26.6	28.1	57.7	50.0	30.3	0.418	0.418	0.651	0.564	0.342	1.031	0.695	0.568	0.95	0.689	0.569	█
22	9	NRS18	1.0	0.658	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	76.1	38.7	46.6	26.6	28.1	57.7	50.0	30.3	0.418	0.418	0.651	0.564	0.342	1.031	0.695	0.568	0.95	0.689	0.569	█
22	3	OLS18	1.0	0.576	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	74.9	42.1	46.6	28.9	30.6	56.6	48.1	27.3	0.429	0.429	0.639	0.543	0.309	1.035	0.675	0.538	0.949	0.668	0.54	█
23	0	OLS00	1.0	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	70.4	41.2	353.5	40.9	-4.5	53.7	41.3	49.3	0.372	0.372	0.606	0.466	0.557	0.986	0.593	0.753	0.894	0.587	0.742	█
23	9	NRS18	1.0	0.5	0.781	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.5	38.5	-4.3	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.666	1.04	0.666	0.815	0.951	0.659	0.804	█
23	9	NRS18	1.0	0.5	0.781	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.5	38.5	-4.3	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.666	1.04	0.666	0.815	0.951	0.659	0.804	█
23	3	OLS18	0.999	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	71.7	37.8	353.5	37.6	-4.2	54.7	43.3	51.2	0.366	0.366	0.617	0.488	0.578	0.982	0.62	0.765	0.895	0.614	0.754	█
24	0	OLS00	1.0	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	90.2	100.1	96.1	-10.5	99.5	68.0	76.8	8.0	0.445	0.445	0.768	0.867	0.09	1.047	0.948	-0.503	1.021	0.946	-0.043	█
24	9	NRS18	0.946	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	56.7	77.4	96.1	-8.1	77.0	21.6	24.6	1.5	0.452	0.452	0.244	0.278	0.017	0.63	0.571	-0.318	0.608	0.566	-0.133	█
24	9	NRS18	0.946	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	56.7	77.4	96.1	-8.1	77.0	21.6	24.6	1.5	0.452	0.452	0.244	0.278	0.017	0.63	0.571	-0.318	0.608	0.566	-0.133	█
24	3	OLS18	1.0	0.995	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	90.2	92.3	96.1	-9.7	91.8	68.3	76.6	10.3	0.44	0.44	0.771	0.865	0.117	1.047	0.946	-0.129	1.02	0.944	0.192	█
25	0	OLS00	1.0	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	92.8	50.0	96.1	-5.2	49.8	75.8	82.5	35.7	0.391	0.391	0.856	0.932	0.403	1.059	0.971	0.569	1.037	0.97	0.587	█
25	9	NRS18	0.973	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	76.1	38.7	96.1	-4.0	38.5	46.1	50.0	23.7	0.385	0.385	0.52	0.564	0.267	0.846	0.777	0.48	0.822	0.772	0.493	█
25	9	NRS18	0.973	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	76.1	38.7	96.1	-4.0	38.5	46.1	50.0	23.7	0.385	0.385	0.52	0.564	0.267	0.846	0.777	0.48	0.822	0.772	0.493	█
25	3	OLS18	1.0	0.997	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	92.8	46.1	96.1	-4.8	45.9	76.0	82.5	38.7	0.385	0.385	0.857	0.931	0.437	1.055	0.97	0.601	1.033	0.969	0.616	█
26	0	OLS00	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	█
26	9	NRS18	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	█
26	9	NRS18	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	█
26	3	OLS18	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	█




%Umfang
 $u^*_{rel} = 133$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 52$
 $g^*_{C,rel} = 56$

OLS00					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	45.14	71.37	75.54	103.92	47
Y _M	90.22	-10.59	99.51	100.07	96
L _M	48.45	-73.18	42.21	84.49	150
C _M	56.88	-33.1	-47.4	57.83	235
V _M	16.48	45.84	-56.21	72.54	309
M _M	45.36	81.85	-9.28	82.38	354
N _M	0.01	0.0	0.0	0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 133$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 52$
 $g^*_{C,rel} = 56$

OLS00a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	45.14	71.37	75.54	103.92	47
Y _{Ma}	90.22	-10.59	99.51	100.07	96
L _{Ma}	48.45	-73.18	42.21	84.49	150
C _{Ma}	56.88	-33.1	-47.4	57.83	235
V _{Ma}	16.48	45.84	-56.21	72.54	309
M _{Ma}	45.36	81.85	-9.28	82.38	354
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 74$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 60$
 $g^*_{C,rel} = 52$

OLS28a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.51	60.17	40.13	72.32	34
Y _{Ma}	90.52	-9.91	85.2	85.78	97
L _{Ma}	53.18	-55.03	30.0	62.68	151
C _{Ma}	60.28	-27.9	-42.74	51.05	237
V _{Ma}	32.06	24.02	-37.31	44.38	303
M _{Ma}	50.68	69.5	-7.56	69.91	354
N _{Ma}	26.85	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 74$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 60$
 $g^*_{C,rel} = 52$

OLS28					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	50.51	60.17	40.13	72.32	34
Y _M	90.52	-9.91	85.2	85.78	97
L _M	53.18	-55.03	30.0	62.68	151
C _M	60.28	-27.9	-42.74	51.05	237
V _M	32.06	24.02	-37.31	44.38	303
M _M	50.68	69.5	-7.56	69.91	354
N _M	26.85	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




BAM-Registrierung: 20061101-YG59/10L/L59G00FP.PS/.PDF BAM-Material
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
(YG59) Form: 188, Serie: 1/1, Seite: 18

: Code=rha4ta

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmetrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.1)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmetrik-System OLS28 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.1)

<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*b*</i> CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB													
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*b*</i> CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB													
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*b*</i> CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB													
<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o*₃</i>	<i>I*₃</i>	<i>v*₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*b*</i> CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB													
0	0	OLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.006	0.006											
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198				
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198				
0	4	OLS28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	26.9	0.0	0.0	0.0	4.8	5.0	5.5	0.313	0.313	0.054	0.057	0.062	0.265	0.265	0.265	0.272	0.272				
1	0	OLS00	0.0	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	8.2	36.3	309.2	22.9	-28.0	1.6	0.9	4.6	0.22	0.22	0.018	0.01	0.052	0.131	0.054	0.259	0.135	0.084	0.261
1	9	NRS18	0.329	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	28.4	38.7	309.2	24.5	-29.9	7.6	5.6	16.4	0.257	0.257	0.086	0.063	0.185	0.331	0.229	0.471	0.31	0.238	0.461
1	9	NRS18	0.329	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	28.4	38.7	309.2	24.5	-29.9	7.6	5.6	16.4	0.257	0.257	0.086	0.063	0.185	0.331	0.229	0.471	0.31	0.238	0.461
1	4	OLS28	0.063	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	17.2	23.8	309.2	15.0	-18.3	3.0	2.3	5.9	0.267	0.267	0.034	0.026	0.067	0.209	0.15	0.287	0.207	0.167	0.288
2	0	OLS00	0.0	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	16.5	72.5	309.2	45.8	-56.1	4.9	2.2	19.2	0.185	0.185	0.055	0.025	0.217	0.197	0.028	0.514	0.182	0.061	0.5
2	9	NRS18	0.659	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	56.7	77.4	309.2	48.9	-59.9	36.2	24.6	86.7	0.245	0.245	0.408	0.278	0.978	0.671	0.445	1.0	0.612	0.443	0.984
2	9	NRS18	0.659	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	56.7	77.4	309.2	48.9	-59.9	36.2	24.6	86.7	0.245	0.245	0.408	0.278	0.978	0.671	0.445	1.0	0.612	0.443	0.984
2	4	OLS28	0.126	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	34.4	47.6	309.2	30.1	-36.8	11.5	8.2	25.8	0.253	0.253	0.13	0.093	0.291	0.4	0.272	0.581	0.37	0.278	0.567
3	0	OLS00	0.0	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	24.2	42.2	150.0	-36.5	21.1	1.9	4.2	1.5	0.255	0.255	0.022	0.047	0.017	-0.125	0.289	0.099	0.135	0.294	0.135
3	9	NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	5.6	2.5	0.268	0.268	0.034	0.063	0.029	-0.029	0.326	0.149	0.18	0.329	0.177
3	9	NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	5.6	2.5	0.268	0.268	0.034	0.063	0.029	-0.029	0.326	0.149	0.18	0.329	0.177
3	4	OLS28	0.013	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	27.1	31.6	150.0	-27.3	15.8	3.0	5.1	2.7	0.278	0.278	0.034	0.058	0.031	0.071	0.307	0.162	0.191	0.311	0.186
4	0	OLS00	0.0	0.5	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	28.9	235.1	-16.5	-23.6	4.1	5.6	13.7	0.174	0.174	0.046	0.063	0.155	-0.333	0.315	0.428	0.086	0.319	0.423
4	9	NRS18	0.0	0.335	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	38.7	235.1	-22.1	-31.6	3.7	5.6	17.2	0.139	0.139	0.041	0.063	0.195	-0.77	0.325	0.479	-0.16	0.328	0.471
4	9	NRS18	0.0	0.335	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	38.7	235.1	-22.1	-31.6	3.7	5.6	17.2	0.139	0.139	0.041	0.063	0.195	-0.77	0.325	0.479	-0.16	0.328	0.471
4	4	OLS28	0.0	0.5	0.49	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	30.1	25.6	235.1	-14.6	-20.9	4.7	6.3	13.8	0.191	0.191	0.053	0.071	0.156	-0.172	0.327	0.428	0.149	0.33	0.423
5	0	OLS00	0.0	0.5	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	36.7	65.2	272.1	2.4	-65.0	9.2	9.4	51.6	0.131	0.131	0.104	0.106	0.583	-1.51	0.384	0.798	-0.252	0.384	0.781
5	9	NRS18	0.007	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	56.7	77.4	272.1	2.9	-77.2	24.1	24.6	113.4	0.148	0.148	0.272	0.278	1.279	-2.392	0.594	1.126	-0.24	0.588	1.115
5	9	NRS18	0.007	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	56.7	77.4	272.1	2.9	-77.2	24.1	24.6	113.4	0.148	0.148	0.272	0.278	1.279	-2.392	0.594	1.126	-0.24	0.588	1.115
5	4	OLS28	0.0	0.465	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	45.2	47.5	272.1	1.8	-47.4	14.2	14.7	48.7	0.183	0.183	0.161	0.166	0.55	-0.105	0.459	0.771	0.244	0.456	0.756
6	0	OLS00	0.0	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	48.5	84.5	150.0	-73.1	42.2	6.5	17.2	4.5	0.232	0.232	0.074	0.194	0.05	-1.089	0.578	0.142	0.181	0.573	0.2
6	9	NRS18	0.174	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	24.6	8.9	0.253	0.253	0.128	0.278	0.1	-0.791	0.666	0.263	0.299	0.66	0.299
6	9	NRS18	0.174	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	24.6	8.9	0.253	0.253	0.128	0.278	0.1	-0.791	0.666	0.263	0.299	0.66	0.299
6	4	OLS28	0.025	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	54.1	63.3	150.0	-54.7	31.6	11.5	22.1	9.7	0.266	0.266	0.13	0.249	0.109	-0.211	0.623	0.297	0.329	0.617	0.323
7	0	OLS00	0.0	1.0	0.5	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	52.7	71.2	192.5	-69.4	-15.4	8.8	20.7	32.6	0.142	0.142	0.1	0.234	0.368	-2.846	0.632	0.624	-0.268	0.627	0.619
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.554	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	56.7	77.4	192.5	-75.4	-16.7	10.2	24.6	39.1	0.138	0.138	0.116	0.278	0.442	-3.528	0.686	0.677	-0.304	0.68	0.672
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.554	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	56.7	77.4	192.5	-75.4	-16.7	10.2	24.6	39.1	0.138	0.138	0.116	0.278	0.442	-3.528	0.686	0.677	-0.304	0.68	0.672
7	4	OLS28	0.0	1.0	0.481	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	56.6	57.1	192.5	-55.6	-12.3	12.9	24.5	35.4	0.177	0.177	0.146	0.277	0.4	-1.957	0.661	0.646	0.08	0.655	0.64
8	0	OLS00	0.0	1.0	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.9	57.8	235.1	-33.0	-47.3	16.9	24.8	70.6	0.15	0.15	0.19	0.28	0.796	-2.713	0.645	0.904	-0.24	0.639	0.892
8	9	NRS18	0.0	0.67	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.7	77.4	235.1	-44.2	-63.3	14.8	24.6	91.6	0.113	0.113	0.167	0.278	1.034	-5.179	0.667	1.02	-0.448	0.661	1.009
8	9	NRS18	0.0	0.67	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.7	77.4	235.1	-44.2	-63.3	14.8	24.6	91.6	0.113	0.113	0.167	0.278	1.034	-5.179	0.667	1.02	-0.448	0.661	1.009
8	4	OLS28	0.0	1.0	0.979	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	60.1	51.3	235.1	-29.3	-42.0	20.3	28.3	70.9	0.17	0.17	0.229	0.319	0.8	-1.905	0.673	0.903	0.13	0.667	0.892

V		L		O		Y		M		C	
6	8	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8
www.ps.bam.de/YG59/10L/L59G00FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe	F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) YG59/10L/L59G00FP.DAT in der Datei (F)										
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/YG59/	Technische Information: http://www.ps.bam.de	V	L	O	Y	M	C				
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.7)	Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System OLS28 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.7)										
n ein System o ₃ l ₃ v ₃ e* t* c* h* n* w* LCH*CIE a*b*cIE XYZCIE xyCIE XYZRGB RGB'sRGB RGB'AdobeRGB	n CS System o ₃ l ₃ v ₃ e* t* c* h* n* w* LCH*CIE a*b*cIE XYZCIE xyCIE XYZRGB RGB'sRGB RGB'AdobeRGB	n CS System o ₃ l ₃ v ₃ e* t* c* h* n* w* LCH*CIE a*b*cIE XYZCIE xyCIE XYZRGB RGB'sRGB RGB'AdobeRGB	n ein System o ₃ l ₃ v ₃ e* t* c* h* n* w* LCH*CIE a*b*cIE XYZCIE xyCIE XYZRGB RGB'sRGB RGB'AdobeRGB								
9 0 OLS00 0.5 0.0 0.0 0.061 0.25 0.5 0.13 0.5 0.0 22.6 52.0 46.6 35.7 37.8 6.3 3.7 0.1 0.625 0.625 0.071 0.041 0.001 0.443 0.096 -0.045 0.382 0.12 -0.071	9 9 NRS18 0.5 0.158 0.0 0.061 0.25 0.5 0.13 0.5 0.0 28.4 38.7 46.6 26.6 28.1 7.9 5.6 1.5 0.524 0.524 0.089 0.063 0.017 0.463 0.2 0.102 0.408 0.213 0.13	9 9 NRS18 0.5 0.158 0.0 0.061 0.25 0.5 0.13 0.5 0.0 28.4 38.7 46.6 26.6 28.1 7.9 5.6 1.5 0.524 0.524 0.089 0.063 0.017 0.463 0.2 0.102 0.408 0.213 0.13	9 4 OLS28 0.5 0.103 0.0 0.061 0.25 0.5 0.13 0.5 0.0 29.4 37.5 46.6 25.8 27.3 8.2 6.0 1.8 0.515 0.515 0.093 0.067 0.02 0.47 0.213 0.117 0.415 0.224 0.143								
10 0 OLS00 0.5 0.0 0.5 0.914 0.25 0.5 0.982 0.5 0.0 22.7 41.2 353.5 40.9 -4.5 6.8 3.7 4.9 0.44 0.44 0.077 0.042 0.056 0.433 0.073 0.259 0.373 0.1 0.262	10 9 NRS18 0.5 0.0 0.281 0.914 0.25 0.5 0.982 0.5 0.0 28.4 38.7 353.5 38.5 -4.3 9.2 5.6 7.2 0.419 0.419 0.104 0.063 0.081 0.484 0.156 0.311 0.42 0.173 0.31	10 9 NRS18 0.5 0.0 0.281 0.914 0.25 0.5 0.982 0.5 0.0 28.4 38.7 353.5 38.5 -4.3 9.2 5.6 7.2 0.419 0.419 0.104 0.063 0.081 0.484 0.156 0.311 0.42 0.173 0.31	10 4 OLS28 0.497 0.0 0.5 0.914 0.25 0.5 0.982 0.5 0.0 25.3 34.9 353.5 34.7 -3.8 7.3 4.5 5.8 0.416 0.416 0.083 0.051 0.065 0.432 0.144 0.279 0.377 0.162 0.281								
11 0 OLS00 0.5 0.0 1.0 0.85 0.5 1.0 0.92 0.0 0.0 30.9 77.5 331.4 68.0 -37.0 15.0 6.6 22.4 0.341 0.341 0.169 0.075 0.253 0.591 -0.173 0.548 0.499 -0.14 0.532	11 9 NRS18 1.0 0.0 0.952 0.85 0.5 1.0 0.92 0.0 0.0 56.7 77.4 331.4 67.9 -37.0 42.2 24.6 58.4 0.337 0.337 0.476 0.278 0.659 0.9 0.328 0.836 0.785 0.33 0.818	11 9 NRS18 1.0 0.0 0.952 0.85 0.5 1.0 0.92 0.0 0.0 56.7 77.4 331.4 67.9 -37.0 42.2 24.6 58.4 0.337 0.337 0.476 0.278 0.659 0.9 0.328 0.836 0.785 0.33 0.818	11 4 OLS28 0.56 0.0 1.0 0.85 0.5 1.0 0.92 0.0 0.0 42.5 58.7 331.4 51.5 -28.0 21.3 12.8 29.2 0.336 0.336 0.24 0.145 0.33 0.659 0.254 0.612 0.574 0.261 0.596								
12 0 OLS00 0.5 0.5 0.0 0.197 0.25 0.5 0.267 0.5 0.0 45.1 50.0 96.1 -5.2 49.8 13.1 14.6 2.3 0.435 0.435 0.148 0.165 0.026 0.497 0.446 0.032 0.48 0.444 0.119	12 9 NRS18 0.473 0.5 0.0 0.197 0.25 0.5 0.267 0.5 0.0 28.4 38.7 96.1 -4.0 38.5 5.0 5.6 0.7 0.441 0.441 0.056 0.063 0.008 0.315 0.281 -0.013 0.31 0.287 0.054	12 9 NRS18 0.473 0.5 0.0 0.197 0.25 0.5 0.267 0.5 0.0 28.4 38.7 96.1 -4.0 38.5 5.0 5.6 0.7 0.441 0.441 0.056 0.063 0.008 0.315 0.281 -0.013 0.31 0.287 0.054	12 4 OLS28 0.5 0.496 0.0 0.197 0.25 0.5 0.267 0.5 0.0 45.1 42.8 96.1 -4.4 42.6 13.2 14.6 3.4 0.423 0.423 0.149 0.165 0.038 0.495 0.445 0.127 0.478 0.443 0.173								
13 0 OLS00 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 47.7 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 16.6 18.0 0.313 0.313 0.178 0.187 0.204 0.47 0.47 0.47 0.467 0.467 0.467	13 9 NRS18 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 24.6 26.8 0.313 0.313 0.264 0.278 0.303 0.564 0.564 0.564 0.559 0.559 0.559	13 9 NRS18 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 24.6 26.8 0.313 0.313 0.264 0.278 0.303 0.564 0.564 0.564 0.559 0.559 0.559	13 4 OLS28 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 61.1 0.0 0.0 0.0 0.0 27.9 29.4 32.0 0.313 0.313 0.315 0.332 0.361 0.611 0.611 0.611 0.606 0.606 0.606								
14 0 OLS00 0.5 0.5 1.0 0.789 0.75 0.5 0.859 0.0 0.5 55.9 36.3 309.2 22.9 -28.0 28.1 23.9 47.9 0.281 0.281 0.317 0.269 0.541 0.621 0.507 0.758 0.586 0.503 0.744	14 9 NRS18 0.829 0.5 1.0 0.789 0.75 0.5 0.859 0.0 0.5 76.1 38.7 309.2 24.5 -29.9 56.8 50.0 91.5 0.287 0.287 0.642 0.564 1.033 0.853 0.722 1.005 0.814 0.716 0.995	14 9 NRS18 0.829 0.5 1.0 0.789 0.75 0.5 0.859 0.0 0.5 76.1 38.7 309.2 24.5 -29.9 56.8 50.0 91.5 0.287 0.287 0.642 0.564 1.033 0.853 0.722 1.005 0.814 0.716 0.995	14 4 OLS28 0.563 0.5 1.0 0.789 0.75 0.5 0.859 0.0 0.5 64.9 23.8 309.2 15.0 -18.3 36.6 33.9 53.6 0.295 0.295 0.413 0.383 0.605 0.7 0.621 0.789 0.673 0.615 0.777								
15 0 OLS00 0.5 1.0 0.0 0.272 0.5 1.0 0.342 0.0 0.0 69.3 92.3 123.1 -50.2 77.3 24.3 39.8 4.6 0.354 0.354 0.275 0.449 0.052 0.453 0.785 -0.273 0.569 0.78 0.077	15 9 NRS18 0.56 1.0 0.0 0.272 0.5 1.0 0.342 0.0 0.0 56.7 77.4 123.1 -42.1 64.9 15.2 24.6 3.0 0.354 0.354 0.171 0.278 0.034 0.366 0.632 -0.144 0.459 0.626 0.081	15 9 NRS18 0.56 1.0 0.0 0.272 0.5 1.0 0.342 0.0 0.0 56.7 77.4 123.1 -42.1 64.9 15.2 24.6 3.0 0.354 0.354 0.171 0.278 0.034 0.366 0.632 -0.144 0.459 0.626 0.081	15 4 OLS28 0.518 1.0 0.0 0.272 0.5 1.0 0.342 0.0 0.0 72.5 74.6 123.1 -40.6 62.6 30.1 44.4 9.9 0.356 0.356 0.34 0.501 0.112 0.56 0.807 0.207 0.638 0.802 0.276								
16 0 OLS00 0.5 1.0 0.5 0.347 0.75 0.5 0.417 0.0 0.5 71.9 42.2 150.0 -36.5 21.1 30.5 43.6 30.3 0.293 0.293 0.345 0.492 0.341 0.474 0.799 0.566 0.585 0.794 0.572	16 9 NRS18 0.587 1.0 0.5 0.347 0.75 0.5 0.417 0.0 0.5 76.1 38.7 150.0 -33.4 19.3 36.5 50.0 36.9 0.296 0.296 0.412 0.564 0.416 0.546 0.842 0.624 0.642 0.837 0.629	16 9 NRS18 0.587 1.0 0.5 0.347 0.75 0.5 0.417 0.0 0.5 76.1 38.7 150.0 -33.4 19.3 36.5 50.0 36.9 0.296 0.296 0.412 0.564 0.416 0.546 0.842 0.624 0.642 0.837 0.629	16 4 OLS28 0.513 1.0 0.5 0.347 0.75 0.5 0.417 0.0 0.5 74.8 31.6 150.0 -27.3 15.8 36.6 47.9 37.9 0.299 0.299 0.413 0.541 0.428 0.579 0.816 0.638 0.652 0.811 0.641								
17 0 OLS00 0.5 1.0 1.0 0.583 0.75 0.5 0.653 0.0 0.5 76.1 28.9 235.1 -16.5 -23.6 41.9 50.1 82.8 0.24 0.24 0.473 0.566 0.935 0.482 0.822 0.954 0.599 0.817 0.948	17 9 NRS18 0.835 1.0 0.583 0.75 0.5 0.653 0.0 0.5 76.1 38.7 235.1 -22.1 -31.6 40.0 50.0 94.0 0.217 0.217 0.451 0.564 1.061 0.285 0.835 1.014 0.519 0.831 1.008	17 9 NRS18 0.835 1.0 0.583 0.75 0.5 0.653 0.0 0.5 76.1 38.7 235.1 -22.1 -31.6 40.0 50.0 94.0 0.217 0.217 0.451 0.564 1.061 0.285 0.835 1.014 0.519 0.831 1.008	17 4 OLS28 0.5 1.0 0.99 0.583 0.75 0.5 0.653 0.0 0.5 77.8 25.6 235.1 -14.6 -20.9 44.9 52.8 83.0 0.249 0.249 0.507 0.596 0.937 0.547 0.836 0.953 0.641 0.831 0.947								
YG590-7, Farb-Management-Workflow: Geräte-Farbeingabedaten des Farbenraums OLS00 -> Geräte-Farbausgabedaten des Farbenraums OLS28, Seite 19/32											
BAM-Prüfvorlage YG59; Farbmatrikworkflow OLS00->OLS28 Eingabe: olv* setrgbcolor D65: 3x3x3=27 Farben; Geräte- und Musterdaten; Seite 19/32 Ausgabe: olv* (TRI9) setrgbcolor											




BAM-Registrierung: 20061101-YG59/10L/L59G00FP.PS/.PDF BAM-Material
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
(YG59) Form: 2008, Serie: 1/1, Seite: 20

: Code=rha4ta


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmetrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.1)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmetrik-System OLS28 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.1)

<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o*3</i>	<i>I*3</i>	<i>r*3</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*CIE</i>	<i>a*b*CIE</i>	<i>XYZCIE</i>	<i>xyCIE</i>	<i>XYZRGB</i>	<i>RGB'sRGB</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>														
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o*3</i>	<i>I*3</i>	<i>r*3</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*CIE</i>	<i>a*b*CIE</i>	<i>XYZCIE</i>	<i>xyCIE</i>	<i>XYZRGB</i>	<i>RGB'sRGB</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>														
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o*3</i>	<i>I*3</i>	<i>r*3</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*CIE</i>	<i>a*b*CIE</i>	<i>XYZCIE</i>	<i>xyCIE</i>	<i>XYZRGB</i>	<i>RGB'sRGB</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>														
<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o*3</i>	<i>I*3</i>	<i>r*3</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*CIE</i>	<i>a*b*CIE</i>	<i>XYZCIE</i>	<i>xyCIE</i>	<i>XYZRGB</i>	<i>RGB'sRGB</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>														
18	0	OLS00	1.0	0.0	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	45.1	103.9	46.6	71.4	75.5	28.6	14.6	0.2	0.659	0.659	0.322	0.165	0.002	0.901	-0.027	-0.178	0.771	-0.063	-0.14	
18	9	NRS18	1.0	0.316	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	56.7	77.4	46.6	53.2	56.3	37.5	24.6	4.5	0.563	0.563	0.423	0.278	0.051	0.963	0.372	0.154	0.844	0.372	0.184	
18	9	NRS18	1.0	0.316	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	56.7	77.4	46.6	53.2	56.3	37.5	24.6	4.5	0.563	0.563	0.423	0.278	0.051	0.963	0.372	0.154	0.844	0.372	0.184	
18	4	OLS28	1.0	0.205	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	58.7	75.1	46.6	51.6	54.6	39.7	26.7	5.6	0.551	0.551	0.448	0.302	0.063	0.98	0.403	0.189	0.862	0.402	0.215	
19	0	OLS00	1.0	0.0	0.5	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	45.3	93.1	20.1	87.5	32.0	33.0	14.7	5.4	0.621	0.621	0.373	0.166	0.061	0.965	-0.604	0.252	0.82	-0.248	0.25	
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.095	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	56.7	77.4	20.1	72.7	26.6	43.8	24.6	13.1	0.537	0.537	0.494	0.278	0.148	1.043	0.245	0.392	0.904	0.253	0.387	
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.095	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	56.7	77.4	20.1	72.7	26.6	43.8	24.6	13.1	0.537	0.537	0.494	0.278	0.148	1.043	0.245	0.392	0.904	0.253	0.387	
19	4	OLS28	1.0	0.0	0.341	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	50.6	71.5	20.1	67.2	24.5	33.8	18.9	10.0	0.539	0.539	0.381	0.213	0.113	0.931	0.208	0.344	0.804	0.219	0.342	
20	0	OLS00	1.0	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	45.4	82.4	353.5	81.9	-9.2	31.6	14.8	20.7	0.471	0.471	0.357	0.167	0.234	0.897	-0.287	0.52	0.764	-0.177	0.505	
20	9	NRS18	1.0	0.0	0.562	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.5	76.9	-8.6	45.2	24.6	32.8	0.44	0.44	0.51	0.278	0.37	1.018	0.228	0.637	0.881	0.237	0.62	
20	9	NRS18	1.0	0.0	0.562	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.5	76.9	-8.6	45.2	24.6	32.8	0.44	0.44	0.51	0.278	0.37	1.018	0.228	0.637	0.881	0.237	0.62	
20	4	OLS28	0.995	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	50.6	69.8	353.5	69.3	-7.8	34.4	18.9	25.1	0.439	0.439	0.388	0.213	0.284	0.901	0.209	0.564	0.777	0.22	0.549	
21	0	OLS00	1.0	0.5	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	67.7	102.0	71.4	32.6	96.6	46.3	37.5	1.5	0.543	0.543	0.522	0.424	0.017	1.014	0.575	-0.513	0.914	0.569	-0.19	
21	9	NRS18	1.0	0.686	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.3	29.4	24.6	1.9	0.526	0.526	0.332	0.278	0.022	0.819	0.485	-0.197	0.738	0.482	-0.1	
21	9	NRS18	1.0	0.686	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.3	29.4	24.6	1.9	0.526	0.526	0.332	0.278	0.022	0.819	0.485	-0.197	0.738	0.482	-0.1	
21	4	OLS28	1.0	0.598	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	74.4	80.4	71.4	25.7	76.2	54.6	47.4	6.9	0.501	0.501	0.616	0.535	0.078	1.057	0.673	0.083	0.967	0.667	0.184	
22	0	OLS00	1.0	0.5	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	70.3	52.0	46.6	35.7	37.8	51.5	41.1	18.6	0.463	0.463	0.581	0.464	0.21	1.028	0.599	0.436	0.929	0.593	0.442	
22	9	NRS18	1.0	0.658	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	76.1	38.7	46.6	26.6	28.1	57.7	50.0	30.3	0.418	0.418	0.651	0.564	0.342	1.031	0.695	0.568	0.95	0.689	0.569	
22	9	NRS18	1.0	0.658	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	76.1	38.7	46.6	26.6	28.1	57.7	50.0	30.3	0.418	0.418	0.651	0.564	0.342	1.031	0.695	0.568	0.95	0.689	0.569	
22	4	OLS28	1.0	0.603	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	77.1	37.5	46.6	25.8	27.3	59.2	51.6	32.1	0.414	0.414	0.668	0.583	0.363	1.037	0.709	0.585	0.958	0.703	0.586	
23	0	OLS00	1.0	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	70.4	41.2	353.5	40.9	-4.5	53.7	41.3	49.3	0.372	0.372	0.606	0.466	0.557	0.986	0.593	0.753	0.894	0.587	0.742	
23	9	NRS18	1.0	0.5	0.781	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.5	38.5	-4.3	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.666	1.04	0.666	0.815	0.951	0.659	0.804	
23	9	NRS18	1.0	0.5	0.781	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.5	38.5	-4.3	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.666	1.04	0.666	0.815	0.951	0.659	0.804	
23	4	OLS28	0.997	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	73.0	34.9	353.5	34.7	-3.8	55.6	45.2	53.1	0.362	0.362	0.628	0.51	0.599	0.979	0.644	0.776	0.897	0.638	0.766	
24	0	OLS00	1.0	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	90.2	100.1	96.1	-10.5	99.5	68.0	76.8	8.0	0.445	0.445	0.768	0.867	0.09	1.047	0.948	-0.503	1.021	0.946	-0.043	
24	9	NRS18	0.946	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	56.7	77.4	96.1	-8.1	77.0	21.6	24.6	1.5	0.452	0.452	0.244	0.278	0.017	0.63	0.571	-0.318	0.608	0.566	-0.133	
24	9	NRS18	0.946	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	56.7	77.4	96.1	-8.1	77.0	21.6	24.6	1.5	0.452	0.452	0.244	0.278	0.017	0.63	0.571	-0.318	0.608	0.566	-0.133	
24	4	OLS28	1.0	0.991	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	90.2	85.7	96.1	-9.0	85.2	68.6	76.7	12.8	0.434	0.434	0.774	0.865	0.144	1.046	0.945	0.147	1.019	0.943	0.266	
25	0	OLS00	1.0	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	92.8	50.0	96.1	-5.2	49.8	75.8	82.5	35.7	0.391	0.391	0.856	0.932	0.403	1.059	0.971	0.569	1.037	0.97	0.587	
25	9	NRS18	0.973	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	76.1	38.7	96.1	-4.0	38.5	46.1	50.0	23.7	0.385	0.385	0.52	0.564	0.267	0.846	0.777	0.48	0.822	0.772	0.493	
25	9	NRS18	0.973	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	76.1	38.7	96.1	-4.0	38.5	46.1	50.0	23.7	0.385	0.385	0.52	0.564	0.267	0.846	0.777	0.48	0.822	0.772	0.493	
25	4	OLS28	1.0	0.996	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	92.8	42.8	96.1	-4.4	42.6	76.1	82.5	41.5	0.381	0.381	0.859	0.931	0.468	1.051	0.97	0.628	1.03	0.969	0.641	
26	0	OLS00	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
26	9	NRS18	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
26	9	NRS18	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
26	4	OLS28	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	<img alt="White" data-bbox="945




%Umfang
 $u^*_{rel} = 133$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 52$
 $g^*_{C,rel} = 56$

OLS00					
	$L^*=L^*_a$	a^*_{a}	b^*_{a}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	45.14	71.37	75.54	103.92	47
Y _M	90.22	-10.59	99.51	100.07	96
L _M	48.45	-73.18	42.21	84.49	150
C _M	56.88	-33.1	-47.4	57.83	235
V _M	16.48	45.84	-56.21	72.54	309
M _M	45.36	81.85	-9.28	82.38	354
N _M	0.01	0.0	0.0	0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 133$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 52$
 $g^*_{C,rel} = 56$

OLS00a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_{a}	b^*_{a}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	45.14	71.37	75.54	103.92	47
Y _{Ma}	90.22	-10.59	99.51	100.07	96
L _{Ma}	48.45	-73.18	42.21	84.49	150
C _{Ma}	56.88	-33.1	-47.4	57.83	235
V _{Ma}	16.48	45.84	-56.21	72.54	309
M _{Ma}	45.36	81.85	-9.28	82.38	354
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_{a}	b^*_{a}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 51$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 62$
 $g^*_{C,rel} = 44$

OLS38a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_{a}	b^*_{a}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	55.13	51.42	29.16	59.11	30
Y _{Ma}	90.83	-9.24	74.37	74.94	97
L _{Ma}	57.35	-43.83	23.35	49.67	152
C _{Ma}	63.39	-23.82	-38.55	45.33	238
V _{Ma}	41.26	16.67	-28.48	33.01	300
M _{Ma}	55.27	59.74	-6.31	60.07	354
N _{Ma}	37.99	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 51$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 62$
 $g^*_{C,rel} = 44$

OLS38					
	$L^*=L^*_a$	a^*_{a}	b^*_{a}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	55.13	51.42	29.16	59.11	30
Y _M	90.83	-9.24	74.37	74.94	97
L _M	57.35	-43.83	23.35	49.67	152
C _M	63.39	-23.82	-38.55	45.33	238
V _M	41.26	16.67	-28.48	33.01	300
M _M	55.27	59.74	-6.31	60.07	354
N _M	37.99	0.0	0.0	0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

YG590-7, Farb-Management-Workflow: Geräte-Farbeingabedaten des Farbenraums OLS00 -> Geräte-Farbausgabedaten des Farbenraums OLS38, Seite 21/32
 BAM-Prüfvorlage YG59; Farbmatrikworkflow OLS00->OLS38 Eingabe: olv* setrgbcolor
 D65: 3x3x3=27 Farben; Geräte- und Musterdaten; Seite 21/32 Ausgabe: olv*' (TRI9) setrgbcolor

**BAM-Registrierung: 20061101-YG59/10L/L59G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen**

/YG59/ Form: 228, Serie: 1/1, Seite: 22 Seite 1/1


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System OLS38 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.7)

<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o₃</i>	<i>l₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e[*]</i>	<i>t[*]</i>	<i>c[*]</i>	<i>h[*]</i>	<i>n[*]</i>	<i>w[*]</i>	<i>LCH[*]CIE</i>	<i>a[*]b[*]CIE</i>	<i>XYZCIE</i>	<i>xyCIE</i>	<i>XYZRGB</i>	<i>RGB'sRGB</i>	<i>RGB'AdobeRGB</i>	
0	0	OLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328	0.328	0.0	0.0
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	0.313	0.313	0.027
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	0.313	0.313	0.027
0	5	OLS38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	9.6	10.1	0.313	0.313	0.108
1	0	OLS00	0.0	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	8.2	36.3	309.2	22.9	-28.0	1.6	0.9
1	9	NRS18	0.329	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	28.4	38.7	309.2	24.5	-29.9	7.6	5.6
1	9	NRS18	0.329	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	28.4	38.7	309.2	24.5	-29.9	7.6	5.6
1	5	OLS38	0.083	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	21.8	18.7	309.2	11.8	-14.4	4.1	3.5
2	0	OLS00	0.0	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	16.5	72.5	309.2	45.8	-56.1	4.9	2.2
2	9	NRS18	0.659	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	56.7	77.4	309.2	48.9	-59.9	36.2	24.6
2	9	NRS18	0.659	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	56.7	77.4	309.2	48.9	-59.9	36.2	24.6
2	5	OLS38	0.165	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	43.6	37.5	309.2	23.7	-28.9	16.8	13.5
3	0	OLS00	0.0	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	24.2	42.2	150.0	-36.5	21.1	1.9	4.2
3	9	NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	5.6
3	9	NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	5.6
3	5	OLS38	0.018	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	29.3	25.3	150.0	-21.8	12.6	4.0	5.9
4	0	OLS00	0.0	0.5	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	28.9	235.1	-16.5	-23.6	4.1	5.6
4	9	NRS18	0.0	0.335	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	38.7	235.1	-22.1	-31.6	3.7	5.6
4	9	NRS18	0.0	0.335	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	38.7	235.1	-22.1	-31.6	3.7	5.6
4	5	OLS38	0.0	0.5	0.481	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	31.6	22.7	235.1	-12.9	-18.5	5.4	6.9
5	0	OLS00	0.0	0.5	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	36.7	65.2	272.1	2.4	-65.0	9.2	9.4
5	9	NRS18	0.007	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	56.7	77.4	272.1	2.9	-77.2	24.1	24.6
5	9	NRS18	0.007	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	56.7	77.4	272.1	2.9	-77.2	24.1	24.6
5	5	OLS38	0.0	0.455	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	51.3	38.6	272.1	1.4	-38.5	18.9	19.5
6	0	OLS00	0.0	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	48.5	84.5	150.0	-73.1	42.2	6.5	17.2
6	9	NRS18	0.174	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	24.6
6	9	NRS18	0.174	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	24.6
6	5	OLS38	0.035	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	58.5	50.6	150.0	-43.7	25.3	16.2	26.5
7	0	OLS00	0.0	1.0	0.5	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	52.7	71.2	192.5	-69.4	-15.4	8.8	20.7
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.554	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	56.7	77.4	192.5	-75.4	-16.7	10.2	24.6
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.554	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	56.7	77.4	192.5	-75.4	-16.7	10.2	24.6
7	5	OLS38	0.0	1.0	0.47	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	60.2	47.6	192.5	-46.4	-10.2	17.0	28.3
8	0	OLS00	0.0	1.0	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.9	57.8	235.1	-33.0	-47.3	16.9	24.8
8	9	NRS18	0.0	0.67	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.7	77.4	235.1	-44.2	-63.3	14.8	24.6
8	9	NRS18	0.0	0.67	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.7	77.4	235.1	-44.2	-63.3	14.8	24.6
8	5	OLS38	0.0	1.0	0.963	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	63.2	45.5	235.1	-25.9	-37.2	23.8	31.8

YG590-7, Farb-Management-Workflow: Geräte-Farbeingabedaten des Farbenraums OLS00 -> Geräte-Farbausgabedaten des Farbenraums OLS38, Seite 22/32


BAM-Prüfvorlage YG59; Farbmatrikworkflow OLS00->OLS38 Eingabe: *olv** *setrgbcolor*
D65: 3x3x3=27 Farben; Geräte- und Musterdaten; Seite 22/32 Ausgabe: *olv** (*TRI9*) *setrgbcolor*

V		L		O		Y		M		C	
6	8	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8
www.ps.bam.de/YG59/10L/L59G00FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe	F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) YG59/10L/L59G00FP.DAT in der Datei (F)										
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/YG59/	Technische Information: http://www.ps.bam.de	V	L	O	Y	M	C	V	L	O	Y
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.7)	Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System OLS38 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.7)										
n ein System o ₃ l ₃ v ₃ e* t* c* h* n* w* LCH*CIE a*b*cIE XYZCIE xyCIE XYZRGB RGB'sRGB RGB'AdobeRGB	n CS System o ₃ l ₃ v ₃ e* t* c* h* n* w* LCH*CIE a*b*cIE XYZCIE xyCIE XYZRGB RGB'sRGB RGB'AdobeRGB	n CS System o ₃ l ₃ v ₃ e* t* c* h* n* w* LCH*CIE a*b*cIE XYZCIE xyCIE XYZRGB RGB'sRGB RGB'AdobeRGB	n ein System o ₃ l ₃ v ₃ e* t* c* h* n* w* LCH*CIE a*b*cIE XYZCIE xyCIE XYZRGB RGB'sRGB RGB'AdobeRGB								
9 0 OLS00 0.5 0.0 0.0 0.061 0.25 0.5 0.13 0.5 0.0 22.6 52.0 46.6 35.7 37.8 6.3 3.7 0.1 0.625 0.625 0.071 0.041 0.001 0.443 0.096 -0.045 0.382 0.12 -0.071	9 9 NRS18 0.5 0.158 0.0 0.061 0.25 0.5 0.13 0.5 0.0 28.4 38.7 46.6 26.6 28.1 7.9 5.6 1.5 0.524 0.524 0.089 0.063 0.017 0.463 0.2 0.102 0.408 0.213 0.13	9 9 NRS18 0.5 0.158 0.0 0.061 0.25 0.5 0.13 0.5 0.0 28.4 38.7 46.6 26.6 28.1 7.9 5.6 1.5 0.524 0.524 0.089 0.063 0.017 0.463 0.2 0.102 0.408 0.213 0.13	9 5 OLS38 0.5 0.126 0.0 0.061 0.25 0.5 0.13 0.5 0.0 32.1 31.6 46.6 21.7 22.9 9.1 7.1 2.9 0.476 0.476 0.103 0.08 0.033 0.477 0.254 0.169 0.426 0.262 0.189								
10 0 OLS00 0.5 0.0 0.5 0.914 0.25 0.5 0.982 0.5 0.0 22.7 41.2 353.5 40.9 -4.5 6.8 3.7 4.9 0.44 0.44 0.077 0.042 0.056 0.433 0.073 0.259 0.373 0.1 0.262	10 9 NRS18 0.5 0.0 0.281 0.914 0.25 0.5 0.982 0.5 0.0 28.4 38.7 353.5 38.5 -4.3 9.2 5.6 7.2 0.419 0.419 0.104 0.063 0.081 0.484 0.156 0.311 0.42 0.173 0.31	10 9 NRS18 0.5 0.0 0.281 0.914 0.25 0.5 0.982 0.5 0.0 28.4 38.7 353.5 38.5 -4.3 9.2 5.6 7.2 0.419 0.419 0.104 0.063 0.081 0.484 0.156 0.311 0.42 0.173 0.31	10 5 OLS38 0.496 0.0 0.5 0.914 0.25 0.5 0.982 0.5 0.0 27.6 29.9 353.5 29.7 -3.3 7.8 5.3 6.6 0.397 0.397 0.088 0.06 0.074 0.433 0.189 0.296 0.383 0.202 0.298								
11 0 OLS00 0.5 0.0 1.0 0.85 0.5 1.0 0.92 0.0 0.0 30.9 77.5 331.4 68.0 -37.0 15.0 6.6 22.4 0.341 0.341 0.169 0.075 0.253 0.591 -0.173 0.548 0.499 -0.14 0.532	11 9 NRS18 1.0 0.0 0.952 0.85 0.5 1.0 0.92 0.0 0.0 56.7 77.4 331.4 67.9 -37.0 42.2 24.6 58.4 0.337 0.337 0.476 0.278 0.659 0.9 0.328 0.836 0.785 0.33 0.818	11 9 NRS18 1.0 0.0 0.952 0.85 0.5 1.0 0.92 0.0 0.0 56.7 77.4 331.4 67.9 -37.0 42.2 24.6 58.4 0.337 0.337 0.476 0.278 0.659 0.9 0.328 0.836 0.785 0.33 0.818	11 5 OLS38 0.579 0.0 1.0 0.85 0.5 1.0 0.92 0.0 0.0 49.4 48.7 331.4 42.7 -23.2 26.0 17.9 34.3 0.332 0.332 0.293 0.202 0.387 0.699 0.367 0.653 0.621 0.368 0.638								
12 0 OLS00 0.5 0.5 0.0 0.197 0.25 0.5 0.267 0.5 0.0 45.1 50.0 96.1 -5.2 49.8 13.1 14.6 2.3 0.435 0.435 0.148 0.165 0.026 0.497 0.446 0.032 0.48 0.444 0.119	12 9 NRS18 0.473 0.5 0.0 0.197 0.25 0.5 0.267 0.5 0.0 28.4 38.7 96.1 -4.0 38.5 5.0 5.6 0.7 0.441 0.441 0.056 0.063 0.008 0.315 0.281 -0.013 0.31 0.287 0.054	12 9 NRS18 0.473 0.5 0.0 0.197 0.25 0.5 0.267 0.5 0.0 28.4 38.7 96.1 -4.0 38.5 5.0 5.6 0.7 0.441 0.441 0.056 0.063 0.008 0.315 0.281 -0.013 0.31 0.287 0.054	12 5 OLS38 0.493 0.0 0.197 0.25 0.5 0.267 0.5 0.0 45.1 37.4 96.1 -3.9 37.1 13.3 14.6 4.3 0.412 0.412 0.15 0.165 0.049 0.494 0.445 0.177 0.477 0.443 0.209								
13 0 OLS00 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 47.7 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 16.6 18.0 0.313 0.313 0.178 0.187 0.204 0.47 0.47 0.47 0.467 0.467 0.467	13 9 NRS18 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 24.6 26.8 0.313 0.313 0.264 0.278 0.303 0.564 0.564 0.564 0.559 0.559 0.559	13 9 NRS18 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 24.6 26.8 0.313 0.313 0.264 0.278 0.303 0.564 0.564 0.564 0.559 0.559 0.559	13 5 OLS38 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 34.4 36.2 39.5 0.313 0.313 0.389 0.409 0.445 0.672 0.672 0.672 0.666 0.666 0.666								
14 0 OLS00 0.5 0.5 1.0 0.789 0.75 0.5 0.859 0.0 0.5 55.9 36.3 309.2 22.9 -28.0 28.1 23.9 47.9 0.281 0.281 0.317 0.269 0.541 0.621 0.507 0.758 0.586 0.503 0.744	14 9 NRS18 0.829 0.5 1.0 0.789 0.75 0.5 0.859 0.0 0.5 76.1 38.7 309.2 24.5 -29.9 56.8 50.0 91.5 0.287 0.287 0.642 0.564 1.033 0.853 0.722 1.005 0.814 0.716 0.995	14 9 NRS18 0.829 0.5 1.0 0.789 0.75 0.5 0.859 0.0 0.5 76.1 38.7 309.2 24.5 -29.9 56.8 50.0 91.5 0.287 0.287 0.642 0.564 1.033 0.853 0.722 1.005 0.814 0.716 0.995	14 5 OLS38 0.583 0.5 1.0 0.789 0.75 0.5 0.859 0.0 0.5 69.5 18.7 309.2 11.8 -14.4 41.8 40.0 57.8 0.3 0.3 0.472 0.452 0.652 0.742 0.678 0.812 0.719 0.672 0.802								
15 0 OLS00 0.5 1.0 0.0 0.272 0.5 1.0 0.342 0.0 0.0 69.3 92.3 123.1 -50.2 77.3 24.3 39.8 4.6 0.354 0.354 0.275 0.449 0.052 0.453 0.785 -0.273 0.569 0.78 0.077	15 9 NRS18 0.56 1.0 0.0 0.272 0.5 1.0 0.342 0.0 0.0 56.7 77.4 123.1 -42.1 64.9 15.2 24.6 3.0 0.354 0.354 0.171 0.278 0.034 0.366 0.632 -0.144 0.459 0.626 0.081	15 9 NRS18 0.56 1.0 0.0 0.272 0.5 1.0 0.342 0.0 0.0 56.7 77.4 123.1 -42.1 64.9 15.2 24.6 3.0 0.354 0.354 0.171 0.278 0.034 0.366 0.632 -0.144 0.459 0.626 0.081	15 5 OLS38 0.527 1.0 0.0 0.272 0.5 1.0 0.342 0.0 0.0 75.0 63.0 123.1 -34.3 52.8 34.8 48.3 15.3 0.354 0.354 0.393 0.545 0.173 0.627 0.826 0.339 0.685 0.821 0.377								
16 0 OLS00 0.5 1.0 0.5 0.347 0.75 0.5 0.417 0.0 0.5 71.9 42.2 150.0 -36.5 21.1 30.5 43.6 30.3 0.293 0.293 0.345 0.492 0.341 0.474 0.799 0.566 0.585 0.794 0.572	16 9 NRS18 0.587 1.0 0.5 0.347 0.75 0.5 0.417 0.0 0.5 76.1 38.7 150.0 -33.4 19.3 36.5 50.0 36.9 0.296 0.296 0.412 0.564 0.416 0.546 0.842 0.624 0.642 0.837 0.629	16 9 NRS18 0.587 1.0 0.5 0.347 0.75 0.5 0.417 0.0 0.5 76.1 38.7 150.0 -33.4 19.3 36.5 50.0 36.9 0.296 0.296 0.412 0.564 0.416 0.546 0.842 0.624 0.642 0.837 0.629	16 5 OLS38 0.518 1.0 0.5 0.347 0.75 0.5 0.417 0.0 0.5 77.0 25.3 150.0 -21.8 12.6 41.3 51.5 43.8 0.303 0.303 0.467 0.581 0.495 0.644 0.831 0.687 0.698 0.827 0.688								
17 0 OLS00 0.5 1.0 1.0 0.583 0.75 0.5 0.653 0.0 0.5 76.1 28.9 235.1 -16.5 -23.6 41.9 50.1 82.8 0.24 0.24 0.473 0.566 0.935 0.482 0.822 0.954 0.599 0.817 0.948	17 9 NRS18 0.835 1.0 0.583 0.75 0.5 0.653 0.0 0.5 76.1 38.7 235.1 -22.1 -31.6 40.0 50.0 94.0 0.217 0.217 0.451 0.564 1.061 0.285 0.835 1.014 0.519 0.831 1.008	17 9 NRS18 0.835 1.0 0.583 0.75 0.5 0.653 0.0 0.5 76.1 38.7 235.1 -22.1 -31.6 40.0 50.0 94.0 0.217 0.217 0.451 0.564 1.061 0.285 0.835 1.014 0.519 0.831 1.008	17 5 OLS38 0.981 1.0 0.583 0.75 0.5 0.653 0.0 0.5 79.3 22.7 235.1 -12.9 -18.5 47.8 55.4 83.3 0.256 0.256 0.54 0.626 0.941 0.6 0.849 0.953 0.677 0.844 0.947								
YG590-7, Farb-Management-Workflow: Geräte-Farbeingabedaten des Farbenraums OLS00 -> Geräte-Farbausgabedaten des Farbenraums OLS38, Seite 23/32											
BAM-Prüfvorlage YG59; Farbmatrikworkflow OLS00->OLS38 Eingabe: olv* setrgbcolor D65: 3x3x3=27 Farben; Geräte- und Musterdaten; Seite 23/32 Ausgabe: olv* (TRI9) setrgbcolor											




Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem OLS00 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem OLS38 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o₃</i>	<i>P₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*</i> <i>b*</i> CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB		
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o₃</i>	<i>P₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*</i> <i>b*</i> CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB		
<i>n</i>	<i>CS System</i>	<i>o₃</i>	<i>P₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*</i> <i>b*</i> CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB		
<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o₃</i>	<i>P₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*</i> <i>b*</i> CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB		
18	0	OLS00	1.0	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	45.1	103.9	46.6	71.4	75.5	28.6	14.6	0.2	
18	9	NRS18	1.0	0.316	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	56.7	77.4	46.6	53.2	56.3	37.5	24.6	4.5
18	9	NRS18	1.0	0.316	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	56.7	77.4	46.6	53.2	56.3	37.5	24.6	4.5
18	5	OLS38	1.0	0.253	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	64.2	63.1	46.6	43.3	45.9	44.7	33.0	10.7
19	0	OLS00	1.0	0.0	0.5	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	45.3	93.1	20.1	87.5	32.0	33.0	14.7	5.4
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.095	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	56.7	77.4	20.1	72.7	26.6	43.8	24.6	13.1
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.095	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	56.7	77.4	20.1	72.7	26.6	43.8	24.6	13.1
19	5	OLS38	1.0	0.0	0.266	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	55.2	59.4	20.1	55.8	20.4	36.2	23.1	14.6
20	0	OLS00	1.0	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	45.4	82.4	353.5	81.9	-9.2	31.6	14.8	20.7
20	9	NRS18	1.0	0.0	0.562	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.5	76.9	-8.6	45.2	24.6	32.8
20	9	NRS18	1.0	0.0	0.562	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.5	76.9	-8.6	45.2	24.6	32.8
20	5	OLS38	0.992	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	55.2	59.9	353.5	59.5	-6.6	37.3	23.1	29.5
21	0	OLS00	1.0	0.5	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	67.7	102.0	71.4	32.6	96.6	46.3	37.5	1.5
21	9	NRS18	1.0	0.686	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.3	29.4	24.6	1.9
21	9	NRS18	1.0	0.686	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.3	29.4	24.6	1.9
21	5	OLS38	1.0	0.619	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	77.2	68.9	71.4	22.0	65.3	57.9	51.9	11.8
22	0	OLS00	1.0	0.5	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	70.3	52.0	46.6	35.7	37.8	51.5	41.1	18.6
22	9	NRS18	1.0	0.658	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	76.1	38.7	46.6	26.6	28.1	57.7	50.0	30.3
22	9	NRS18	1.0	0.658	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	76.1	38.7	46.6	26.6	28.1	57.7	50.0	30.3
22	5	OLS38	1.0	0.626	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	79.8	31.6	46.6	21.7	22.9	62.4	56.3	39.1
23	0	OLS00	1.0	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	70.4	41.2	353.5	40.9	-4.5	53.7	41.3	49.3
23	9	NRS18	1.0	0.5	0.781	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.5	38.5	-4.3	62.7	50.0	59.0
23	9	NRS18	1.0	0.5	0.781	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.5	38.5	-4.3	62.7	50.0	59.0
23	5	OLS38	0.996	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	75.3	29.9	353.5	29.7	-3.3	57.6	48.7	56.6
24	0	OLS00	1.0	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	90.2	100.1	96.1	-10.5	99.5	68.0	76.8	8.0
24	9	NRS18	0.946	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	56.7	77.4	96.1	-8.1	77.0	21.6	24.6	1.5
24	9	NRS18	0.946	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	56.7	77.4	96.1	-8.1	77.0	21.6	24.6	1.5
24	5	OLS38	1.0	0.985	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	90.3	74.7	96.1	-7.8	74.3	69.4	76.9	17.6
25	0	OLS00	1.0	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	92.8	50.0	96.1	-5.2	49.8	75.8	82.5	35.7
25	9	NRS18	0.973	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	76.1	38.7	96.1	-4.0	38.5	46.1	50.0	23.7
25	9	NRS18	0.973	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	76.1	38.7	96.1	-4.0	38.5	46.1	50.0	23.7
25	5	OLS38	1.0	0.993	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	92.9	37.4	96.1	-3.9	37.1	76.6	82.6	46.4
26	0	OLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313
26	5	OLS38	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313




%Umfang
 $u^*_{rel} = 133$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 52$
 $g^*_{C,rel} = 56$

OLS00				
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$
O _M	45.14	71.37	75.54	103.92
Y _M	90.22	-10.59	99.51	100.07
L _M	48.45	-73.18	42.21	84.49
C _M	56.88	-33.1	-47.4	57.83
V _M	16.48	45.84	-56.21	72.54
M _M	45.36	81.85	-9.28	82.38
N _M	0.01	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49
				272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 133$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 52$
 $g^*_{C,rel} = 56$

OLS00a; adaptierte CIELAB-Daten				
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$
O _{Ma}	45.14	71.37	75.54	103.92
Y _{Ma}	90.22	-10.59	99.51	100.07
L _{Ma}	48.45	-73.18	42.21	84.49
C _{Ma}	56.88	-33.1	-47.4	57.83
V _{Ma}	16.48	45.84	-56.21	72.54
M _{Ma}	45.36	81.85	-9.28	82.38
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49
				272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten				
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49
				272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 29$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 62$
 $g^*_{C,rel} = 37$

OLS50a; adaptierte CIELAB-Daten				
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$
O _{Ma}	62.9	38.38	18.55	42.63
Y _{Ma}	91.44	-7.94	57.91	58.45
L _{Ma}	64.49	-30.05	15.67	33.9
C _{Ma}	68.98	-17.73	-31.23	35.93
V _{Ma}	53.87	10.09	-18.83	21.37
M _{Ma}	63.0	44.96	-4.55	45.19
N _{Ma}	52.02	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49
				272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 29$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 62$
 $g^*_{C,rel} = 37$

OLS50				
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$
O _M	62.9	38.38	18.55	42.63
Y _M	91.44	-7.94	57.91	58.45
L _M	64.49	-30.05	15.67	33.9
C _M	68.98	-17.73	-31.23	35.93
V _M	53.87	10.09	-18.83	21.37
M _M	63.0	44.96	-4.55	45.19
N _M	52.02	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49
				272

YG590-7, Farb-Management-Workflow: Geräte-Farbeingabedaten des Farbenraums OLS00 -> Geräte-Farbausgabedaten des Farbenraums OLS50, Seite 25/32

BAM-Prüfvorlage YG59; Farbmatrikworkflow OLS00->OLS50 Eingabe: olv* setrgbcolor
 D65: 3x3x3=27 Farben; Geräte- und Musterdaten; Seite 25/32 Ausgabe: olv*' (TRI9) setrgbcolor



Daten der 3x3x3 Farben im Farbmietrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmietrik-System OLS50 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

<i>ein System</i>	<i>o₃</i>	<i>I₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*b*CIE</i>	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB														
<i>CS System</i>	<i>o₃</i>	<i>I₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*b*CIE</i>	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB														
<i>CS System</i>	<i>o₃</i>	<i>I₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*b*CIE</i>	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB														
<i>ein System</i>	<i>o₃</i>	<i>I₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*b*CIE</i>	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB														
0	0	OLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.006	0.006												
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198			
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198			
0	6	OLS50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	52.0	0.0	0.0	0.0	19.2	20.2	22.0	0.313	0.313	0.216	0.228	0.248	0.514	0.514	0.514	0.51	0.51	0.51			
1	0	OLS00	0.0	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	8.2	36.3	309.2	22.9	-28.0	1.6	0.9	4.6	0.22	0.22	0.018	0.01	0.052	0.131	0.054	0.259	0.135	0.084	0.261
1	9	NRS18	0.329	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	28.4	38.7	309.2	24.5	-29.9	7.6	5.6	16.4	0.257	0.257	0.086	0.063	0.185	0.331	0.229	0.471	0.31	0.238	0.461
1	9	NRS18	0.329	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	28.4	38.7	309.2	24.5	-29.9	7.6	5.6	16.4	0.257	0.257	0.086	0.063	0.185	0.331	0.229	0.471	0.31	0.238	0.461
1	6	OLS50	0.098	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	27.8	13.0	309.2	8.2	-10.0	5.8	5.4	8.6	0.295	0.295	0.066	0.061	0.097	0.296	0.259	0.338	0.292	0.266	0.338
2	0	OLS00	0.0	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	16.5	72.5	309.2	45.8	-56.1	4.9	2.2	19.2	0.185	0.185	0.055	0.025	0.217	0.197	0.028	0.514	0.182	0.061	0.5
2	9	NRS18	0.659	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	56.7	77.4	309.2	48.9	-59.9	36.2	24.6	86.7	0.245	0.245	0.408	0.278	0.978	0.671	0.445	1.0	0.612	0.443	0.984
2	9	NRS18	0.659	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	56.7	77.4	309.2	48.9	-59.9	36.2	24.6	86.7	0.245	0.245	0.408	0.278	0.978	0.671	0.445	1.0	0.612	0.443	0.984
2	6	OLS50	0.197	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	55.7	26.1	309.2	16.5	-20.1	26.2	23.6	40.4	0.29	0.29	0.296	0.266	0.456	0.602	0.519	0.698	0.575	0.514	0.685
3	0	OLS00	0.0	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	24.2	42.2	150.0	-36.5	21.1	1.9	4.2	1.5	0.255	0.255	0.022	0.047	0.017	-0.125	0.289	0.099	0.135	0.294	0.135
3	9	NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	5.6	2.5	0.268	0.268	0.034	0.063	0.029	-0.029	0.326	0.149	0.18	0.329	0.177
3	9	NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	5.6	2.5	0.268	0.268	0.034	0.063	0.029	-0.029	0.326	0.149	0.18	0.329	0.177
3	6	OLS50	0.022	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	32.8	17.5	150.0	-15.1	8.7	5.7	7.5	5.9	0.299	0.299	0.064	0.084	0.066	0.235	0.347	0.263	0.279	0.349	0.274
4	0	OLS00	0.0	0.5	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	28.9	235.1	-16.5	-23.6	4.1	5.6	13.7	0.174	0.174	0.046	0.063	0.155	-0.333	0.315	0.428	0.086	0.319	0.423
4	9	NRS18	0.0	0.335	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	38.7	235.1	-22.1	-31.6	3.7	5.6	17.2	0.139	0.139	0.041	0.063	0.195	-0.77	0.325	0.479	-0.16	0.328	0.471
4	9	NRS18	0.0	0.335	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	38.7	235.1	-22.1	-31.6	3.7	5.6	17.2	0.139	0.139	0.041	0.063	0.195	-0.77	0.325	0.479	-0.16	0.328	0.471
4	6	OLS50	0.0	0.5	0.47	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	34.4	17.9	235.1	-10.1	-14.6	6.7	8.2	14.2	0.231	0.231	0.076	0.092	0.161	0.168	0.36	0.43	0.25	0.361	0.426
5	0	OLS00	0.0	0.5	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	36.7	65.2	272.1	2.4	-65.0	9.2	9.4	51.6	0.131	0.131	0.104	0.106	0.583	-1.51	0.384	0.798	-0.252	0.384	0.781
5	9	NRS18	0.007	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	56.7	77.4	272.1	2.9	-77.2	24.1	24.6	113.4	0.148	0.148	0.272	0.278	1.279	-2.392	0.594	1.126	-0.24	0.588	1.115
5	9	NRS18	0.007	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	56.7	77.4	272.1	2.9	-77.2	24.1	24.6	113.4	0.148	0.148	0.272	0.278	1.279	-2.392	0.594	1.126	-0.24	0.588	1.115
5	6	OLS50	0.0	0.451	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	60.7	27.9	272.1	1.0	-27.8	27.7	28.9	55.9	0.246	0.246	0.313	0.326	0.631	0.482	0.614	0.808	0.52	0.608	0.796
6	0	OLS00	0.0	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	48.5	84.5	150.0	-73.1	42.2	6.5	17.2	4.5	0.232	0.232	0.074	0.194	0.05	-1.089	0.578	0.142	0.181	0.573	0.2
6	9	NRS18	0.174	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	24.6	8.9	0.253	0.253	0.128	0.278	0.1	-0.791	0.666	0.263	0.299	0.66	0.299
6	9	NRS18	0.174	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	24.6	8.9	0.253	0.253	0.128	0.278	0.1	-0.791	0.666	0.263	0.299	0.66	0.299
6	6	OLS50	0.045	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	65.7	35.0	150.0	-30.2	17.5	25.3	34.9	25.6	0.295	0.295	0.286	0.394	0.288	0.458	0.718	0.528	0.544	0.712	0.532
7	0	OLS00	0.0	1.0	0.5	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	52.7	71.2	192.5	-69.4	-15.4	8.8	20.7	32.6	0.142	0.142	0.1	0.234	0.368	-2.846	0.632	0.624	-0.268	0.627	0.619
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.554	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	56.7	77.4	192.5	-75.4	-16.7	10.2	24.6	39.1	0.138	0.138	0.116	0.278	0.442	-3.528	0.686	0.677	-0.304	0.68	0.672
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.554	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	56.7	77.4	192.5	-75.4	-16.7	10.2	24.6	39.1	0.138	0.138	0.116	0.278	0.442	-3.528	0.686	0.677	-0.304	0.68	0.672
7	6	OLS50	0.0	1.0	0.456	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	66.5	34.8	192.5	-33.9	-7.5	25.3	36.0	45.8	0.236	0.236	0.286	0.407	0.517	0.231	0.74	0.722	0.454	0.734	0.717
8	0	OLS00	0.0	1.0	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.9	57.8	235.1	-33.0	-47.3	16.9	24.8	70.6	0.15	0.15	0.19	0.28	0.796	-2.713	0.645	0.904	-0.24	0.639	0.892
8	9	NRS18	0.0	0.67	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.7	77.4	235.1	-44.2	-63.3	14.8	24.6	91.6	0.113	0.113	0.167	0.278	1.034	-5.179	0.667	1.02	-0.448	0.661	1.009
8	9	NRS18	0.0	0.67	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.7	77.4	235.1	-44.2	-63.3	14.8	24.6	91.6	0.113	0.113	0.167	0.278	1.034	-5.179	0.667	1.02	-0.448	0.661	1.009
8	6	OLS50	0.0	1.0	0.939	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	68.7	35.8	235.1	-20.4	-29.3	31.1	38.9	73.5	0.217	0.217	0.351	0.439	0.829	0.246	0.747	0.909	0.462	0.742	0.901

C		M		Y		O		L		V		6		8																	
www.ps.bam.de/YG59/10L/L59G00FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe		F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) YG59/10L/L59G00FP.DAT in der Datei (F)																													
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.7)		BAM-Registrierung: 20061101-YG59/10L/L59G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta		Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen		/YG59/ Form: 27/8, Serie: 1/1, Seite: 27		YG590-7, Farb-Management-Workflow: Geräte-Farbeingabedaten des Farbenraums OLS00 -> Geräte-Farbausgabedaten des Farbenraums OLS50, Seite 27/32		BAM-Prüfvorlage YG59; Farbmatrikworkflow OLS00->OLS50 Eingabe: olv* setrgbcolor		D65: 3x3x3=27 Farben; Geräte- und Musterdaten; Seite 27/32		Ausgabe: olv* (TRI9) setrgbcolor																	
n	ein System	o ₃	I ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*CIE	a*b*CIE	XYZCIE	x _y CIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
n	CS System	o ₃	I ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*CIE	a*b*CIE	XYZCIE	x _y CIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
n	CS System	o ₃	I ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*CIE	a*b*CIE	XYZCIE	x _y CIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
n	ein System	o ₃	I ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*CIE	a*b*CIE	XYZCIE	x _y CIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB														
9	0	OLS00	0.5	0.0	0.061	0.25	0.5	0.13	0.5	0.0	22.6	52.0	46.6	35.7	37.8	0.1	0.625	0.625	0.071	0.041	0.001	0.443	0.096	-0.045	0.382	0.12	-0.071				
9	9	NRS18	0.5	0.158	0.0	0.061	0.25	0.5	0.13	0.5	0.0	28.4	38.7	46.6	26.6	28.1	7.9	5.6	1.5	0.524	0.524	0.089	0.063	0.017	0.463	0.2	0.102	0.408	0.213	0.13	
9	9	NRS18	0.5	0.158	0.0	0.061	0.25	0.5	0.13	0.5	0.0	28.4	38.7	46.6	26.6	28.1	7.9	5.6	1.5	0.524	0.524	0.089	0.063	0.017	0.463	0.2	0.102	0.408	0.213	0.13	
9	6	OLS50	0.5	0.145	0.0	0.061	0.25	0.5	0.13	0.5	0.0	35.6	23.6	46.6	16.2	17.2	10.3	8.8	5.0	0.427	0.427	0.116	0.099	0.057	0.481	0.305	0.238	0.437	0.309	0.25	
10	0	OLS00	0.5	0.0	0.5	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	22.7	41.2	353.5	40.9	-4.5	6.8	3.7	4.9	0.44	0.44	0.077	0.042	0.056	0.433	0.073	0.259	0.373	0.1	0.262	
10	9	NRS18	0.5	0.0	0.281	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.5	38.5	-4.3	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.311	0.42	0.173	0.31	
10	9	NRS18	0.5	0.0	0.281	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.5	38.5	-4.3	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.311	0.42	0.173	0.31	
10	6	OLS50	0.494	0.0	0.5	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	31.4	22.4	353.5	22.3	-2.4	8.9	6.8	8.2	0.372	0.372	0.1	0.077	0.092	0.436	0.252	0.327	0.394	0.26	0.327	
11	0	OLS00	0.5	0.0	1.0	0.85	0.5	1.0	0.92	0.0	0.0	30.9	77.5	331.4	68.0	-37.0	15.0	6.6	22.4	0.341	0.341	0.169	0.075	0.253	0.591	-0.173	0.548	0.499	-0.14	0.532	
11	9	NRS18	1.0	0.0	0.952	0.85	0.5	1.0	0.92	0.0	0.0	56.7	77.4	331.4	67.9	-37.0	42.2	24.6	58.4	0.337	0.337	0.476	0.278	0.659	0.9	0.328	0.836	0.785	0.33	0.818	
11	9	NRS18	1.0	0.0	0.952	0.85	0.5	1.0	0.92	0.0	0.0	56.7	77.4	331.4	67.9	-37.0	42.2	24.6	58.4	0.337	0.337	0.476	0.278	0.659	0.9	0.328	0.836	0.785	0.33	0.818	
11	6	OLS50	0.592	0.0	1.0	0.85	0.5	1.0	0.92	0.0	0.0	59.3	35.5	331.4	31.1	-16.9	34.2	27.3	43.1	0.327	0.327	0.386	0.308	0.486	0.757	0.512	0.717	0.693	0.507	0.704	
12	0	OLS00	0.5	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.267	0.5	0.0	45.1	50.0	96.1	-5.2	49.8	13.1	14.6	2.3	0.435	0.435	0.148	0.165	0.026	0.497	0.446	0.032	0.48	0.444	0.119	
12	9	NRS18	0.473	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.267	0.5	0.0	28.4	38.7	96.1	-4.0	38.5	5.0	5.6	0.7	0.441	0.441	0.056	0.063	0.008	0.315	0.281	-0.013	0.31	0.287	0.054	
12	9	NRS18	0.473	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.267	0.5	0.0	28.4	38.7	96.1	-4.0	38.5	5.0	5.6	0.7	0.441	0.441	0.056	0.063	0.008	0.315	0.281	-0.013	0.31	0.287	0.054	
12	6	OLS50	0.5	0.488	0.0	0.197	0.25	0.5	0.267	0.5	0.0	45.4	29.0	96.1	-3.0	28.9	13.6	14.8	6.2	0.393	0.393	0.153	0.167	0.07	0.49	0.447	0.244	0.475	0.444	0.264	
13	0	OLS00	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467	0.467	
13	9	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559	0.559	
13	9	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559	0.559	
13	6	OLS50	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	46.3	50.4	0.313	0.313	0.496	0.522	0.569	0.75	0.75	0.744	0.744	0.744	0.744	
14	0	OLS00	0.5	0.5	1.0	0.789	0.75	0.5	0.859	0.0	0.5	55.9	36.3	309.2	22.9	-28.0	28.1	23.9	47.9	0.281	0.281	0.317	0.269	0.541	0.621	0.507	0.758	0.586	0.503	0.744	
14	9	NRS18	0.829	0.5	1.0	0.789	0.75	0.5	0.859	0.0	0.5	76.1	38.7	309.2	24.5	-29.9	56.8	50.0	91.5	0.287	0.287	0.642	0.564	1.033	0.853	0.722	1.005	0.814	0.716	0.995	
14	9	NRS18	0.829	0.5	1.0	0.789	0.75	0.5	0.859	0.0	0.5	76.1	38.7	309.2	24.5	-29.9	56.8	50.0	91.5	0.287	0.287	0.642	0.564	1.033	0.853	0.722	1.005	0.814	0.716	0.995	
14	6	OLS50	0.598	0.5	1.0	0.789	0.75	0.5	0.859	0.0	0.5	75.5	13.0	309.2	8.2	-10.0	49.7	49.1	64.5	0.304	0.304	0.561	0.555	0.727	0.799	0.753	0.847	0.781	0.747	0.839	
15	0	OLS00	0.5	1.0	0.0	0.272	0.5	1.0	0.342	0.0	0.0	69.3	92.3	123.1	-50.2	77.3	24.3	39.8	4.6	0.354	0.354	0.275	0.449	0.052	0.453	0.785	-0.273	0.569	0.78	0.077	
15	9	NRS18	0.56	1.0	0.0	0.272	0.5	1.0	0.342	0.0	0.0	56.7	77.4	123.1	-42.1	64.9	15.2	24.6	3.0	0.354	0.354	0.171	0.278	0.034	0.366	0.632	-0.144	0.459	0.626	0.081	
15	9	NRS18	0.56	1.0	0.0	0.272	0.5	1.0	0.342	0.0	0.0	56.7	77.4	123.1	-42.1	64.9	15.2	24.6	3.0	0.354	0.354	0.171	0.278	0.034	0.366	0.632	-0.144	0.459	0.626	0.081	
15	6	OLS50	0.538	1.0	0.0	0.272	0.5	1.0	0.342	0.0	0.0	79.0	47.1	123.1	-25.6	39.5	43.0	54.9	26.1	0.346	0.346	0.485	0.62	0.295	0.717	0.857	0.498	0.755	0.853	0.515	
16	0	OLS00	0.5	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	71.9	42.2	150.0	-36.5	21.1	30.5	43.6	30.3	0.293	0.293	0.345	0.492	0.341	0.474	0.799	0.566	0.585	0.794	0.572	
16	9	NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412	0.564	0.416	0.546	0.842	0.624	0.642	0.837	0.629	
16	9	NRS18	0.587	1.0	0.5	0.347	0.75	0.5	0.417	0.0	0.5	76.1	38.7	150.0	-33.4	19.3	36.5	50.0	36.9	0.296	0.296	0.412									


**BAM-Registrierung: 20061101-YG59/10L/L59G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen**

YG59/ Form:288, Serie: 1/1, Seite: 28
Seitenzählung 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System OLS50 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.7)


<i>n</i>	<i>ein System</i>	<i>o₃</i>	<i>I₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e[*]</i>	<i>t[*]</i>	<i>c[*]</i>	<i>h[*]</i>	<i>n[*]</i>	<i>w[*]</i>	LCH [*] CIE	a [*] b [*] CIE	XYZCIE	x ^y CIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
18	0	OLS00	1.0	0.0	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	45.1	103.9	46.6	71.4	75.5	28.6	14.6	0.2	0.659	0.659	0.322	0.165	0.002	0.901	-0.027	-0.178	0.771	-0.063	-0.14
18	9	NRS18	1.0	0.316	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	56.7	77.4	46.6	53.2	56.3	37.5	24.6	4.5	0.563	0.563	0.423	0.278	0.051	0.963	0.372	0.154	0.844	0.372	0.184
18	9	NRS18	1.0	0.316	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	56.7	77.4	46.6	53.2	56.3	37.5	24.6	4.5	0.563	0.563	0.423	0.278	0.051	0.963	0.372	0.154	0.844	0.372	0.184
18	6	OLS50	1.0	0.289	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	71.2	47.2	46.6	32.4	34.3	51.7	42.4	21.2	0.448	0.448	0.583	0.479	0.24	1.015	0.62	0.471	0.923	0.614	0.475
19	0	OLS00	1.0	0.0	0.5	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	45.3	93.1	20.1	87.5	32.0	33.0	14.7	5.4	0.621	0.621	0.373	0.166	0.061	0.965	-0.604	0.252	0.82	-0.248	0.25
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.095	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	56.7	77.4	20.1	72.7	26.6	43.8	24.6	13.1	0.537	0.537	0.494	0.278	0.148	1.043	0.245	0.392	0.904	0.253	0.387
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.095	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	56.7	77.4	20.1	72.7	26.6	43.8	24.6	13.1	0.537	0.537	0.494	0.278	0.148	1.043	0.245	0.392	0.904	0.253	0.387
19	6	OLS50	1.0	0.0	0.181	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	62.9	43.1	20.1	40.5	14.8	41.9	31.5	24.3	0.429	0.429	0.473	0.355	0.274	0.931	0.506	0.531	0.834	0.502	0.525
20	0	OLS00	1.0	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	45.4	82.4	353.5	81.9	-9.2	31.6	14.8	20.7	0.471	0.471	0.357	0.167	0.234	0.897	-0.287	0.52	0.764	-0.177	0.505
20	9	NRS18	1.0	0.0	0.562	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.5	76.9	-8.6	45.2	24.6	32.8	0.44	0.44	0.51	0.278	0.37	1.018	0.228	0.637	0.881	0.237	0.62
20	9	NRS18	1.0	0.0	0.562	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.5	76.9	-8.6	45.2	24.6	32.8	0.44	0.44	0.51	0.278	0.37	1.018	0.228	0.637	0.881	0.237	0.62
20	6	OLS50	0.988	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	62.9	44.9	353.5	44.6	-5.0	43.3	31.5	38.2	0.383	0.383	0.488	0.355	0.431	0.917	0.496	0.673	0.821	0.492	0.661
21	0	OLS00	1.0	0.5	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	67.7	102.0	71.4	32.6	96.6	46.3	37.5	1.5	0.543	0.543	0.522	0.424	0.017	1.014	0.575	-0.513	0.914	0.569	-0.19
21	9	NRS18	1.0	0.686	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.3	29.4	24.6	1.9	0.526	0.526	0.332	0.278	0.022	0.819	0.485	-0.197	0.738	0.482	-0.1
21	9	NRS18	1.0	0.686	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.3	29.4	24.6	1.9	0.526	0.526	0.332	0.278	0.022	0.819	0.485	-0.197	0.738	0.482	-0.1
21	6	OLS50	1.0	0.633	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	81.0	52.6	71.4	16.8	49.9	62.5	58.4	22.0	0.437	0.437	0.705	0.659	0.248	1.063	0.776	0.445	0.992	0.77	0.462
22	0	OLS00	1.0	0.5	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	70.3	52.0	46.6	35.7	37.8	51.5	41.1	18.6	0.463	0.463	0.581	0.464	0.21	1.028	0.599	0.436	0.929	0.593	0.442
22	9	NRS18	1.0	0.658	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	76.1	38.7	46.6	26.6	28.1	57.7	50.0	30.3	0.418	0.418	0.651	0.564	0.342	1.031	0.695	0.568	0.95	0.689	0.569
22	9	NRS18	1.0	0.658	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	76.1	38.7	46.6	26.6	28.1	57.7	50.0	30.3	0.418	0.418	0.651	0.564	0.342	1.031	0.695	0.568	0.95	0.689	0.569
22	6	OLS50	1.0	0.645	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	83.3	23.6	46.6	16.2	17.2	66.6	62.7	49.7	0.372	0.372	0.752	0.708	0.561	1.03	0.811	0.729	0.973	0.806	0.727
23	0	OLS00	1.0	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	70.4	41.2	353.5	40.9	-4.5	53.7	41.3	49.3	0.372	0.372	0.606	0.466	0.557	0.986	0.593	0.753	0.894	0.587	0.742
23	9	NRS18	1.0	0.5	0.781	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.5	38.5	-4.3	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.666	1.04	0.666	0.815	0.951	0.659	0.804
23	9	NRS18	1.0	0.5	0.781	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.5	38.5	-4.3	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.666	1.04	0.666	0.815	0.951	0.659	0.804
23	6	OLS50	0.994	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	79.1	22.4	353.5	22.3	-2.4	61.5	55.2	62.9	0.342	0.342	0.694	0.623	0.71	0.972	0.752	0.834	0.914	0.746	0.826
24	0	OLS00	1.0	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	90.2	100.1	96.1	-10.5	99.5	68.0	76.8	8.0	0.445	0.445	0.768	0.867	0.09	1.047	0.948	-0.503	1.021	0.946	-0.043
24	9	NRS18	0.946	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	56.7	77.4	96.1	-8.1	77.0	21.6	24.6	1.5	0.452	0.452	0.244	0.278	0.017	0.63	0.571	-0.318	0.608	0.566	-0.133
24	9	NRS18	0.946	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	56.7	77.4	96.1	-8.1	77.0	21.6	24.6	1.5	0.452	0.452	0.244	0.278	0.017	0.63	0.571	-0.318	0.608	0.566	-0.133
24	6	OLS50	1.0	0.976	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	90.8	58.1	96.1	-6.1	57.7	71.1	77.9	27.4	0.403	0.403	0.803	0.88	0.31	1.041	0.948	0.476	1.016	0.946	0.503
25	0	OLS00	1.0	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	92.8	50.0	96.1	-5.2	49.8	75.8	82.5	35.7	0.391	0.391	0.856	0.932	0.403	1.059	0.971	0.569	1.037	0.97	0.587
25	9	NRS18	0.973	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	76.1	38.7	96.1	-4.0	38.5	46.1	50.0	23.7	0.385	0.385	0.52	0.564	0.267	0.846	0.777	0.48	0.822	0.772	0.493
25	9	NRS18	0.973	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	76.1	38.7	96.1	-4.0	38.5	46.1	50.0	23.7	0.385	0.385	0.52	0.564	0.267	0.846	0.777	0.48	0.822	0.772	0.493
25	6	OLS50	1.0	0.988	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	93.1	29.0	96.1	-3.0	28.9	77.5	83.2	54.9	0.359	0.359	0.875	0.939	0.62	1.036	0.973	0.744	1.019	0.972	0.749
26	0	OLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	6	OLS50	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

YG59-7, Farb-Management-Workflow: Geräte-Farbeingabedaten des Farbenraums OLS00 -> Geräte-Farbausgabedaten des Farbenraums OLS50, Seite 28/32




%Umfang
 $u^*_{rel} = 133$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 52$
 $g^*_{C,rel} = 56$

OLS00					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	45.14	71.37	75.54	103.92	47
Y _M	90.22	-10.59	99.51	100.07	96
L _M	48.45	-73.18	42.21	84.49	150
C _M	56.88	-33.1	-47.4	57.83	235
V _M	16.48	45.84	-56.21	72.54	309
M _M	45.36	81.85	-9.28	82.38	354
N _M	0.01	0.0	0.0	0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 133$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 52$
 $g^*_{C,rel} = 56$

OLS00a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	45.14	71.37	75.54	103.92	47
Y _{Ma}	90.22	-10.59	99.51	100.07	96
L _{Ma}	48.45	-73.18	42.21	84.49	150
C _{Ma}	56.88	-33.1	-47.4	57.83	235
V _{Ma}	16.48	45.84	-56.21	72.54	309
M _{Ma}	45.36	81.85	-9.28	82.38	354
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 10$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 59$
 $g^*_{C,rel} = 30$


OLS70a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	75.01	21.53	9.07	23.36	23
Y _{Ma}	92.64	-5.44	34.85	35.27	99
L _{Ma}	75.86	-15.49	7.96	17.42	153
C _{Ma}	78.37	-9.89	-19.5	21.88	243
V _{Ma}	70.54	4.74	-9.46	10.59	297
M _{Ma}	75.07	25.47	-2.45	25.59	354
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 10$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 59$
 $g^*_{C,rel} = 30$

OLS70					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	75.01	21.53	9.07	23.36	23
Y _M	92.64	-5.44	34.85	35.27	99
L _M	75.86	-15.49	7.96	17.42	153
C _M	78.37	-9.89	-19.5	21.88	243
V _M	70.54	4.74	-9.46	10.59	297
M _M	75.07	25.47	-2.45	25.59	354
N _M	69.7	0.0	0.0	0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

YG590-7, Farb-Management-Workflow: Geräte-Farbeingabedaten des Farbenraums OLS00 -> Geräte-Farbausgabedaten des Farbenraums OLS70, Seite 29/32
 BAM-Prüfvorlage YG59; Farbmatrikworkflow OLS00->OLS70 Eingabe: olv* setrgbcolor
 D65: 3x3x3=27 Farben; Geräte- und Musterdaten; Seite 29/32 Ausgabe: olv*' (TRI9) setrgbcolor



BAM-Registrierung: 20061101-YG59/10L/L59G00FP.PS./PDF BAM-Materialien
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

: Code=rha4ta


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG59/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Versi

on 2.1, io=1,1, CIELAB

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmietrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmietrik-System OLS70 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

<i>ein System</i>	<i>o₃</i>	<i>I₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*</i> <i>b*</i> CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB														
<i>CS System</i>	<i>o₃</i>	<i>I₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*</i> <i>b*</i> CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB														
<i>CS System</i>	<i>o₃</i>	<i>I₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*</i> <i>b*</i> CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB														
<i>ein System</i>	<i>o₃</i>	<i>I₃</i>	<i>v₃</i>	<i>e*</i>	<i>t*</i>	<i>c*</i>	<i>h*</i>	<i>n*</i>	<i>w*</i>	<i>LCH*</i> CIE	<i>a*</i> <i>b*</i> CIE	<i>XYZ</i> CIE	<i>xy</i> CIE	<i>XYZ</i> RGB	<i>RGB</i> 'sRGB	<i>RGB</i> 'AdobeRGB														
0	0	OLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.006	0.006												
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198			
0	9	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198			
0	7	OLS70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	69.7	0.0	0.0	0.0	38.3	40.3	43.9	0.313	0.313	0.433	0.455	0.496	0.705	0.705	0.705	0.699	0.699	0.699			
1	0	OLS00	0.0	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	8.2	36.3	309.2	22.9	-28.0	1.6	0.9	4.6	0.22	0.22	0.018	0.01	0.052	0.131	0.054	0.259	0.135	0.084	0.261
1	9	NRS18	0.329	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	28.4	38.7	309.2	24.5	-29.9	7.6	5.6	16.4	0.257	0.257	0.086	0.063	0.185	0.331	0.229	0.471	0.31	0.238	0.461
1	9	NRS18	0.329	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	28.4	38.7	309.2	24.5	-29.9	7.6	5.6	16.4	0.257	0.257	0.086	0.063	0.185	0.331	0.229	0.471	0.31	0.238	0.461
1	7	OLS70	0.109	0.0	0.5	0.789	0.25	0.5	0.859	0.5	0.0	35.8	6.9	309.2	4.4	-5.3	9.0	8.9	11.5	0.305	0.305	0.101	0.1	0.13	0.363	0.342	0.385	0.359	0.344	0.384
2	0	OLS00	0.0	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	16.5	72.5	309.2	45.8	-56.1	4.9	2.2	19.2	0.185	0.185	0.055	0.025	0.217	0.197	0.028	0.514	0.182	0.061	0.5
2	9	NRS18	0.659	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	56.7	77.4	309.2	48.9	-59.9	36.2	24.6	86.7	0.245	0.245	0.408	0.278	0.978	0.671	0.445	1.0	0.612	0.443	0.984
2	9	NRS18	0.659	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	56.7	77.4	309.2	48.9	-59.9	36.2	24.6	86.7	0.245	0.245	0.408	0.278	0.978	0.671	0.445	1.0	0.612	0.443	0.984
2	7	OLS70	0.218	0.0	1.0	0.789	0.5	1.0	0.859	0.0	0.0	71.5	13.9	309.2	8.8	-10.6	43.7	43.0	57.5	0.303	0.303	0.494	0.485	0.649	0.755	0.707	0.806	0.736	0.701	0.798
3	0	OLS00	0.0	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	24.2	42.2	150.0	-36.5	21.1	1.9	4.2	1.5	0.255	0.255	0.022	0.047	0.017	-0.125	0.289	0.099	0.135	0.294	0.135
3	9	NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	5.6	2.5	0.268	0.268	0.034	0.063	0.029	-0.029	0.326	0.149	0.18	0.329	0.177
3	9	NRS18	0.087	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	28.4	38.7	150.0	-33.4	19.3	3.0	5.6	2.5	0.268	0.268	0.034	0.063	0.029	-0.029	0.326	0.149	0.18	0.329	0.177
3	7	OLS70	0.026	0.5	0.0	0.347	0.25	0.5	0.417	0.5	0.0	38.4	9.2	150.0	-7.8	4.6	8.8	10.3	9.6	0.307	0.307	0.1	0.116	0.109	0.331	0.39	0.344	0.351	0.39	0.348
4	0	OLS00	0.0	0.5	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	28.9	235.1	-16.5	-23.6	4.1	5.6	13.7	0.174	0.174	0.046	0.063	0.155	-0.333	0.315	0.428	0.086	0.319	0.423
4	9	NRS18	0.0	0.335	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	38.7	235.1	-22.1	-31.6	3.7	5.6	17.2	0.139	0.139	0.041	0.063	0.195	-0.77	0.325	0.479	-0.16	0.328	0.471
4	9	NRS18	0.0	0.335	0.5	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	28.4	38.7	235.1	-22.1	-31.6	3.7	5.6	17.2	0.139	0.139	0.041	0.063	0.195	-0.77	0.325	0.479	-0.16	0.328	0.471
4	7	OLS70	0.0	0.5	0.456	0.583	0.25	0.5	0.653	0.5	0.0	39.1	10.7	235.1	-6.0	-8.7	9.4	10.7	15.2	0.266	0.266	0.106	0.121	0.172	0.299	0.397	0.44	0.333	0.397	0.436
5	0	OLS00	0.0	0.5	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	36.7	65.2	272.1	2.4	-65.0	9.2	9.4	51.6	0.131	0.131	0.104	0.106	0.583	-1.51	0.384	0.798	-0.252	0.384	0.781
5	9	NRS18	0.007	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	56.7	77.4	272.1	2.9	-77.2	24.1	24.6	113.4	0.148	0.148	0.272	0.278	1.279	-2.392	0.594	1.126	-0.24	0.588	1.115
5	9	NRS18	0.007	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	56.7	77.4	272.1	2.9	-77.2	24.1	24.6	113.4	0.148	0.148	0.272	0.278	1.279	-2.392	0.594	1.126	-0.24	0.588	1.115
5	7	OLS70	0.0	0.457	1.0	0.686	0.5	1.0	0.756	0.0	0.0	74.1	15.8	272.1	0.6	-15.6	44.8	46.9	68.2	0.28	0.28	0.505	0.529	0.77	0.694	0.758	0.872	0.708	0.752	0.864
6	0	OLS00	0.0	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	48.5	84.5	150.0	-73.1	42.2	6.5	17.2	4.5	0.232	0.232	0.074	0.194	0.05	-1.089	0.578	0.142	0.181	0.573	0.2
6	9	NRS18	0.174	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	24.6	8.9	0.253	0.253	0.128	0.278	0.1	-0.791	0.666	0.263	0.299	0.66	0.299
6	9	NRS18	0.174	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	56.7	77.4	150.0	-66.9	38.7	11.4	24.6	8.9	0.253	0.253	0.128	0.278	0.1	-0.791	0.666	0.263	0.299	0.66	0.299
6	7	OLS70	0.052	1.0	0.0	0.347	0.5	1.0	0.417	0.0	0.0	76.7	18.3	150.0	-15.8	9.2	43.0	51.1	46.6	0.306	0.306	0.485	0.577	0.526	0.683	0.817	0.712	0.719	0.812	0.711
7	0	OLS00	0.0	1.0	0.5	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	52.7	71.2	192.5	-69.4	-15.4	8.8	20.7	32.6	0.142	0.142	0.1	0.234	0.368	-2.846	0.632	0.624	-0.268	0.627	0.619
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.554	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	56.7	77.4	192.5	-75.4	-16.7	10.2	24.6	39.1	0.138	0.138	0.116	0.278	0.442	-3.528	0.686	0.677	-0.304	0.68	0.672
7	9	NRS18	0.0	1.0	0.554	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	56.7	77.4	192.5	-75.4	-16.7	10.2	24.6	39.1	0.138	0.138	0.116	0.278	0.442	-3.528	0.686	0.677	-0.304	0.68	0.672
7	7	OLS70	0.0	1.0	0.44	0.467	0.5	1.0	0.535	0.0	0.0	77.0	19.4	192.5	-18.8	-4.1	42.3	51.5	60.6	0.274	0.274	0.478	0.581	0.684	0.596	0.83	0.816	0.668	0.825	0.812
8	0	OLS00	0.0	1.0	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.9	57.8	235.1	-33.0	-47.3	16.9	24.8	70.6	0.15	0.15	0.19	0.28	0.796	-2.713	0.645	0.904	-0.24	0.639	0.892
8	9	NRS18	0.0	0.67	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.7	77.4	235.1	-44.2	-63.3	14.8	24.6	91.6	0.113	0.113	0.167	0.278	1.034	-5.179	0.667	1.02	-0.448	0.661	1.009
8	9	NRS18	0.0	0.67	1.0	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	56.7	77.4	235.1	-44.2	-63.3	14.8	24.6	91.6	0.113	0.113	0.167	0.278	1.034	-5.179	0.667	1.02	-0.448	0.661	1.009
8	7	OLS70	0.0	1.0	0.911	0.583	0.5	1.0	0.653	0.0	0.0	78.1	21.5	235.1	-12.2	-17.5	46.3	53.5	79.3	0.259	0.259	0.523	0.603	0.895	0.602	0.834	0.932	0.673	0.829	0.926

V		L		O		Y		M		C	
6	8	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8
www.ps.bam.de/YG59/10L/L59G00FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe	F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) YG59/10L/L59G00FP.DAT in der Datei (F)										
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/YG59/	Technische Information: http://www.ps.bam.de	V	L	O	Y	M	C	V	L	O	Y
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.7)	Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System OLS70 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.7)										
n ein System o ₃ l ₃ v ₃ e* t* c* h* n* w* LCH*CIE a*b*cIE XYZCIE xyCIE XYZRGB RGB'sRGB RGB'AdobeRGB	n CS System o ₃ l ₃ v ₃ e* t* c* h* n* w* LCH*CIE a*b*cIE XYZCIE xyCIE XYZRGB RGB'sRGB RGB'AdobeRGB	n CS System o ₃ l ₃ v ₃ e* t* c* h* n* w* LCH*CIE a*b*cIE XYZCIE xyCIE XYZRGB RGB'sRGB RGB'AdobeRGB	n ein System o ₃ l ₃ v ₃ e* t* c* h* n* w* LCH*CIE a*b*cIE XYZCIE xyCIE XYZRGB RGB'sRGB RGB'AdobeRGB								
9 0 OLS00 0.5 0.0 0.0 0.061 0.25 0.5 0.13 0.5 0.0 22.6 52.0 46.6 35.7 37.8 6.3 3.7 0.1 0.625 0.625 0.071 0.041 0.001 0.443 0.096 -0.045 0.382 0.12 -0.071	9 9 NRS18 0.5 0.158 0.0 0.061 0.25 0.5 0.13 0.5 0.0 28.4 38.7 46.6 26.6 28.1 7.9 5.6 1.5 0.524 0.524 0.089 0.063 0.017 0.463 0.2 0.102 0.408 0.213 0.13	9 9 NRS18 0.5 0.158 0.0 0.061 0.25 0.5 0.13 0.5 0.0 28.4 38.7 46.6 26.6 28.1 7.9 5.6 1.5 0.524 0.524 0.089 0.063 0.017 0.463 0.2 0.102 0.408 0.213 0.13	9 7 OLS70 0.5 0.156 0.0 0.061 0.25 0.5 0.13 0.5 0.0 40.3 13.5 46.6 9.3 9.8 12.1 11.4 9.0 0.373 0.373 0.137 0.129 0.102 0.479 0.37 0.33 0.449 0.371 0.334								
10 0 OLS00 0.5 0.0 0.5 0.914 0.25 0.5 0.982 0.5 0.0 22.7 41.2 353.5 40.9 -4.5 6.8 3.7 4.9 0.44 0.44 0.077 0.042 0.056 0.433 0.073 0.259 0.373 0.1 0.262	10 9 NRS18 0.5 0.0 0.281 0.914 0.25 0.5 0.982 0.5 0.0 28.4 38.7 353.5 38.5 -4.3 9.2 5.6 7.2 0.419 0.419 0.104 0.063 0.081 0.484 0.156 0.311 0.42 0.173 0.31	10 9 NRS18 0.5 0.0 0.281 0.914 0.25 0.5 0.982 0.5 0.0 28.4 38.7 353.5 38.5 -4.3 9.2 5.6 7.2 0.419 0.419 0.104 0.063 0.081 0.484 0.156 0.311 0.42 0.173 0.31	10 7 OLS70 0.492 0.0 0.5 0.914 0.25 0.5 0.982 0.5 0.0 37.5 12.7 353.5 12.6 -1.3 10.9 9.8 11.2 0.342 0.342 0.123 0.111 0.126 0.445 0.338 0.378 0.417 0.34 0.377								
11 0 OLS00 0.5 0.0 1.0 0.85 0.5 1.0 0.92 0.0 0.0 30.9 77.5 331.4 68.0 -37.0 15.0 6.6 22.4 0.341 0.341 0.169 0.075 0.253 0.591 -0.173 0.548 0.499 -0.14 0.532	11 9 NRS18 1.0 0.0 0.952 0.85 0.5 1.0 0.92 0.0 0.0 56.7 77.4 331.4 67.9 -37.0 42.2 24.6 58.4 0.337 0.337 0.476 0.278 0.659 0.9 0.328 0.836 0.785 0.33 0.818	11 9 NRS18 1.0 0.0 0.952 0.85 0.5 1.0 0.92 0.0 0.0 56.7 77.4 331.4 67.9 -37.0 42.2 24.6 58.4 0.337 0.337 0.476 0.278 0.659 0.9 0.328 0.836 0.785 0.33 0.818	11 7 OLS70 0.601 0.0 1.0 0.85 0.5 1.0 0.92 0.0 0.0 73.3 19.6 331.4 17.2 -9.3 49.4 45.6 59.3 0.32 0.32 0.557 0.514 0.669 0.844 0.703 0.817 0.803 0.697 0.808								
12 0 OLS00 0.5 0.5 0.0 0.197 0.25 0.5 0.267 0.5 0.0 45.1 50.0 96.1 -5.2 49.8 13.1 14.6 2.3 0.435 0.435 0.148 0.165 0.026 0.497 0.446 0.032 0.48 0.444 0.119	12 9 NRS18 0.473 0.5 0.0 0.197 0.25 0.5 0.267 0.5 0.0 28.4 38.7 96.1 -4.0 38.5 5.0 5.6 0.7 0.441 0.441 0.056 0.063 0.008 0.315 0.281 -0.013 0.31 0.287 0.054	12 9 NRS18 0.473 0.5 0.0 0.197 0.25 0.5 0.267 0.5 0.0 28.4 38.7 96.1 -4.0 38.5 5.0 5.6 0.7 0.441 0.441 0.056 0.063 0.008 0.315 0.281 -0.013 0.31 0.287 0.054	12 7 OLS70 0.5 0.482 0.0 0.197 0.25 0.5 0.267 0.5 0.0 46.0 17.4 96.1 -1.7 17.3 14.2 15.3 9.8 0.362 0.362 0.16 0.172 0.11 0.484 0.452 0.333 0.472 0.45 0.341								
13 0 OLS00 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 47.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 16.6 18.0 0.313 0.313 0.178 0.187 0.204 0.47 0.47 0.47 0.467 0.467 0.467	13 9 NRS18 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 24.6 26.8 0.313 0.313 0.264 0.278 0.303 0.564 0.564 0.564 0.559 0.559 0.559	13 9 NRS18 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 24.6 26.8 0.313 0.313 0.264 0.278 0.303 0.564 0.564 0.564 0.559 0.559 0.559	13 7 OLS70 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 82.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.3 61.3 66.8 0.313 0.313 0.658 0.692 0.754 0.85 0.85 0.85 0.846 0.846 0.846								
14 0 OLS00 0.5 0.5 1.0 0.789 0.75 0.5 0.859 0.0 0.5 55.9 36.3 309.2 22.9 -28.0 28.1 23.9 47.9 0.281 0.281 0.317 0.269 0.541 0.621 0.507 0.758 0.586 0.503 0.744	14 9 NRS18 0.829 0.5 1.0 0.789 0.75 0.5 0.859 0.0 0.5 76.1 38.7 309.2 24.5 -29.9 56.8 50.0 91.5 0.287 0.287 0.642 0.564 1.033 0.853 0.722 1.005 0.814 0.716 0.995	14 9 NRS18 0.829 0.5 1.0 0.789 0.75 0.5 0.859 0.0 0.5 76.1 38.7 309.2 24.5 -29.9 56.8 50.0 91.5 0.287 0.287 0.642 0.564 1.033 0.853 0.722 1.005 0.814 0.716 0.995	14 7 OLS70 0.609 0.5 1.0 0.789 0.75 0.5 0.859 0.0 0.5 83.5 6.9 309.2 4.4 -5.3 61.8 63.0 75.3 0.309 0.309 0.697 0.712 0.85 0.877 0.851 0.902 0.866 0.847 0.897								
15 0 OLS00 0.5 1.0 0.0 0.272 0.5 1.0 0.342 0.0 0.0 69.3 92.3 123.1 -50.2 77.3 24.3 39.8 4.6 0.354 0.354 0.275 0.449 0.052 0.453 0.785 -0.273 0.569 0.78 0.077	15 9 NRS18 0.56 1.0 0.0 0.272 0.5 1.0 0.342 0.0 0.0 56.7 77.4 123.1 -42.1 64.9 15.2 24.6 3.0 0.354 0.354 0.171 0.278 0.034 0.366 0.632 -0.144 0.459 0.626 0.081	15 9 NRS18 0.56 1.0 0.0 0.272 0.5 1.0 0.342 0.0 0.0 56.7 77.4 123.1 -42.1 64.9 15.2 24.6 3.0 0.354 0.354 0.171 0.278 0.034 0.366 0.632 -0.144 0.459 0.626 0.081	15 7 OLS70 0.552 1.0 0.0 0.272 0.5 1.0 0.342 0.0 0.0 85.1 27.3 123.1 -14.8 22.9 56.7 66.2 47.3 0.333 0.333 0.64 0.748 0.534 0.832 0.909 0.7 0.851 0.906 0.704								
16 0 OLS00 0.5 1.0 0.5 0.347 0.75 0.5 0.417 0.0 0.5 71.9 42.2 150.0 -36.5 21.1 30.5 43.6 30.3 0.293 0.293 0.345 0.492 0.341 0.474 0.799 0.566 0.585 0.794 0.572	16 9 NRS18 0.587 1.0 0.5 0.347 0.75 0.5 0.417 0.0 0.5 76.1 38.7 150.0 -33.4 19.3 36.5 50.0 36.9 0.296 0.296 0.412 0.564 0.416 0.546 0.842 0.624 0.642 0.837 0.629	16 9 NRS18 0.587 1.0 0.5 0.347 0.75 0.5 0.417 0.0 0.5 76.1 38.7 150.0 -33.4 19.3 36.5 50.0 36.9 0.296 0.296 0.412 0.564 0.416 0.546 0.842 0.624 0.642 0.837 0.629	16 7 OLS70 0.526 1.0 0.5 0.347 0.75 0.5 0.417 0.0 0.5 86.1 9.2 150.0 -7.8 4.6 61.3 68.1 68.5 0.31 0.31 0.692 0.769 0.774 0.84 0.908 0.854 0.857 0.906 0.852								
17 0 OLS00 0.5 1.0 1.0 0.583 0.75 0.5 0.653 0.0 0.5 76.1 28.9 235.1 -16.5 -23.6 41.9 50.1 82.8 0.24 0.24 0.473 0.566 0.935 0.482 0.822 0.954 0.599 0.817 0.948	17 9 NRS18 0.835 1.0 0.583 0.75 0.5 0.653 0.0 0.5 76.1 38.7 235.1 -22.1 -31.6 40.0 50.0 94.0 0.217 0.217 0.451 0.564 1.061 0.285 0.835 1.014 0.519 0.831 1.008	17 9 NRS18 0.835 1.0 0.583 0.75 0.5 0.653 0.0 0.5 76.1 38.7 235.1 -22.1 -31.6 40.0 50.0 94.0 0.217 0.217 0.451 0.564 1.061 0.285 0.835 1.014 0.519 0.831 1.008	17 7 OLS70 0.5 1.0 0.956 0.583 0.75 0.5 0.653 0.0 0.5 86.8 10.7 235.1 -6.0 -8.7 63.4 69.6 87.6 0.287 0.287 0.716 0.785 0.989 0.809 0.917 0.966 0.837 0.914 0.963								
YG590-7, Farb-Management-Workflow: Geräte-Farbeingabedaten des Farbenraums OLS00 -> Geräte-Farbausgabedaten des Farbenraums OLS70, Seite 31/32											
BAM-Prüfvorlage YG59; Farbmatrikworkflow OLS00->OLS70 Eingabe: olv* setrgbcolor D65: 3x3x3=27 Farben; Geräte- und Musterdaten; Seite 31/32 Ausgabe: olv* (TRI9) setrgbcolor											



BAM-Registrierung: 20061101-YG59/10L/L59G00FP.PS/.PDF BAM-Material
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
(YG59) Form 328, Serie: 1/1, Seite: 3/3

: Code=rha4ta

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmetrik-System OLS00 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.1)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmetrik-System OLS70 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfärbungen: (25.5, 92.3, 162.2, 217.1)

<i>n</i>	<i>ein System</i>	o_3^*	I_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^*CIE	a^*b^*CIE	XYZ^*CIE	xy^*CIE	XYZ^*RGB	RGB^*sRGB	$RGB^*AdobeRGB$														
<i>n</i>	<i>CS System</i>	o_3^*	I_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^*CIE	a^*b^*CIE	XYZ^*CIE	xy^*CIE	XYZ^*RGB	RGB^*sRGB	$RGB^*AdobeRGB$														
<i>n</i>	<i>CS System</i>	o_3^*	I_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^*CIE	a^*b^*CIE	XYZ^*CIE	xy^*CIE	XYZ^*RGB	RGB^*sRGB	$RGB^*AdobeRGB$														
<i>n</i>	<i>ein System</i>	o_3^*	I_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^*CIE	a^*b^*CIE	XYZ^*CIE	xy^*CIE	XYZ^*RGB	RGB^*sRGB	$RGB^*AdobeRGB$														
18	0	OLS00	1.0	0.0	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	45.1	103.9	46.6	71.4	75.5	28.6	14.6	0.2	0.659	0.659	0.322	0.165	0.002	0.901	-0.027	-0.178	0.771	-0.063	-0.14	
18	9	NRS18	1.0	0.316	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	56.7	77.4	46.6	53.2	56.3	37.5	24.6	4.5	0.563	0.563	0.423	0.278	0.051	0.963	0.372	0.154	0.844	0.372	0.184	
18	9	NRS18	1.0	0.316	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	56.7	77.4	46.6	53.2	56.3	37.5	24.6	4.5	0.563	0.563	0.423	0.278	0.051	0.963	0.372	0.154	0.844	0.372	0.184	
18	7	OLS70	1.0	0.313	0.0	0.061	0.5	1.0	0.13	0.0	0.0	80.5	27.1	46.6	18.6	19.7	62.4	57.6	43.0	0.383	0.383	0.705	0.65	0.485	1.018	0.772	0.68	0.955	0.766	0.678	
19	0	OLS00	1.0	0.0	0.5	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	45.3	93.1	20.1	87.5	32.0	33.0	14.7	5.4	0.621	0.621	0.373	0.166	0.061	0.965	-0.604	0.252	0.82	-0.248	0.25	
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.095	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	56.7	77.4	20.1	72.7	26.6	43.8	24.6	13.1	0.537	0.537	0.494	0.278	0.148	1.043	0.245	0.392	0.904	0.253	0.387	
19	9	NRS18	1.0	0.0	0.095	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	56.7	77.4	20.1	72.7	26.6	43.8	24.6	13.1	0.537	0.537	0.494	0.278	0.148	1.043	0.245	0.392	0.904	0.253	0.387	
19	7	OLS70	1.0	0.0	0.098	0.986	0.5	1.0	0.056	0.0	0.0	75.0	23.6	20.1	22.1	8.1	54.1	48.3	44.9	0.367	0.367	0.611	0.545	0.506	0.95	0.703	0.707	0.885	0.697	0.701	
20	0	OLS00	1.0	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	45.4	82.4	353.5	81.9	-9.2	31.6	14.8	20.7	0.471	0.471	0.357	0.167	0.234	0.897	-0.287	0.52	0.764	-0.177	0.505	
20	9	NRS18	1.0	0.0	0.562	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.5	76.9	-8.6	45.2	24.6	32.8	0.44	0.44	0.51	0.278	0.37	1.018	0.228	0.637	0.881	0.237	0.62	
20	9	NRS18	1.0	0.0	0.562	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.5	76.9	-8.6	45.2	24.6	32.8	0.44	0.44	0.51	0.278	0.37	1.018	0.228	0.637	0.881	0.237	0.62	
20	7	OLS70	0.983	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	75.0	25.3	353.5	25.2	-2.8	55.3	48.3	55.5	0.348	0.348	0.624	0.545	0.626	0.942	0.697	0.789	0.878	0.691	0.78	
21	0	OLS00	1.0	0.5	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	67.7	102.0	71.4	32.6	96.6	46.3	37.5	1.5	0.543	0.543	0.522	0.424	0.017	1.014	0.575	-0.513	0.914	0.569	-0.19	
21	9	NRS18	1.0	0.686	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.3	29.4	24.6	1.9	0.526	0.526	0.332	0.278	0.022	0.819	0.485	-0.197	0.738	0.482	-0.1	
21	9	NRS18	1.0	0.686	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	56.7	77.4	71.4	24.7	73.3	29.4	24.6	1.9	0.526	0.526	0.332	0.278	0.022	0.819	0.485	-0.197	0.738	0.482	-0.1	
21	7	OLS70	1.0	0.638	0.0	0.128	0.5	1.0	0.198	0.0	0.0	86.3	31.0	71.4	9.9	29.3	69.6	68.5	43.2	0.384	0.384	0.786	0.773	0.488	1.048	0.86	0.666	0.999	0.855	0.67	
22	0	OLS00	1.0	0.5	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	70.3	52.0	46.6	35.7	37.8	51.5	41.1	18.6	0.463	0.463	0.581	0.464	0.21	1.028	0.599	0.436	0.929	0.593	0.442	
22	9	NRS18	1.0	0.658	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	76.1	38.7	46.6	26.6	28.1	57.7	50.0	30.3	0.418	0.418	0.651	0.564	0.342	1.031	0.695	0.568	0.95	0.689	0.569	
22	9	NRS18	1.0	0.658	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	76.1	38.7	46.6	26.6	28.1	57.7	50.0	30.3	0.418	0.418	0.651	0.564	0.342	1.031	0.695	0.568	0.95	0.689	0.569	
22	7	OLS70	1.0	0.656	0.5	0.061	0.75	0.5	0.13	0.0	0.5	88.0	13.5	46.6	9.3	9.8	72.8	72.0	66.2	0.345	0.345	0.821	0.813	0.747	1.018	0.886	0.838	0.982	0.882	0.835	
23	0	OLS00	1.0	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	70.4	41.2	353.5	40.9	-4.5	53.7	41.3	49.3	0.372	0.372	0.606	0.466	0.557	0.986	0.593	0.753	0.894	0.587	0.742	
23	9	NRS18	1.0	0.5	0.781	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.5	38.5	-4.3	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.666	1.04	0.666	0.815	0.951	0.659	0.804	
23	9	NRS18	1.0	0.5	0.781	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.5	38.5	-4.3	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.666	1.04	0.666	0.815	0.951	0.659	0.804	
23	7	OLS70	0.992	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	85.2	12.7	353.5	12.6	-1.3	68.7	66.4	74.1	0.329	0.329	0.776	0.749	0.836	0.975	0.848	0.893	0.94	0.844	0.888	
24	0	OLS00	1.0	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	90.2	100.1	96.1	-10.5	99.5	68.0	76.8	8.0	0.445	0.445	0.768	0.867	0.09	1.047	0.948	-0.503	1.021	0.946	-0.043	
24	9	NRS18	0.946	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	56.7	77.4	96.1	-8.1	77.0	21.6	24.6	1.5	0.452	0.452	0.244	0.278	0.017	0.63	0.571	-0.318	0.608	0.566	-0.133	
24	9	NRS18	0.946	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	56.7	77.4	96.1	-8.1	77.0	21.6	24.6	1.5	0.452	0.452	0.244	0.278	0.017	0.63	0.571	-0.318	0.608	0.566	-0.133	
24	7	OLS70	1.0	0.963	0.0	0.197	0.5	1.0	0.267	0.0	0.0	92.0	34.8	96.1	-3.6	34.6	74.9	80.7	47.4	0.369	0.369	0.845	0.911	0.535	1.031	0.96	0.685	1.012	0.959	0.693	
25	0	OLS00	1.0	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	92.8	50.0	96.1	-5.2	49.8	75.8	82.5	35.7	0.391	0.391	0.856	0.932	0.403	1.059	0.971	0.569	1.037	0.97	0.587	
25	9	NRS18	0.973	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	76.1	38.7	96.1	-4.0	38.5	46.1	50.0	23.7	0.385	0.385	0.52	0.564	0.267	0.846	0.777	0.48	0.822	0.772	0.493	
25	9	NRS18	0.973	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	76.1	38.7	96.1	-4.0	38.5	46.1	50.0	23.7	0.385	0.385	0.52	0.564	0.267	0.846	0.777	0.48	0.822	0.772	0.493	
25	7	OLS70	1.0	0.982	0.5	0.197	0.75	0.5	0.267	0.0	0.5	93.7	17.4	96.1	-1.7	17.3	79.5	84.6	69.0	0.341	0.341	0.897	0.955	0.779	1.022	0.98	0.843	1.01	0.979	0.845	
26	0	OLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
26	9	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0				