


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/ZG61/>; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1




BAM-Registrierung: 20071001-ZG61/L61G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=matda

ZG610-7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige Bunttonkreise mit 360 Bunttönen; Farbdaten in Zeilen 1-9, 10-18, 19-27: rgb, 245mm x 170mm, Seite 1/9, ORS18

BAM-Prüfvorlage ZG61; Farbmessungssysteme, Seite 1/9
D65: 3x360=1080 Farben mit 360 Bunttönen

Eingabe: *rgb / cmy0 set(rgb/cmyk)color*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/ZG61/>; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1




ZG610-7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige Bunttonkreise mit 360 Bunttönen; Farbdaten in Zeilen 1-9, 10-18, 19-27: 245mm x 170mm, Seite 2/9, ORS18

BAM-Prüfvorlage ZG61; Farbmatrik-Systeme, Seite 2/9
D65: 3x360=1080 Farben mit 360 Bunttönen

Eingabe: *rgb / cmy0 set(rgb/cmyk)color*
Ausgabe: *->cmy0*setcmykcolor*

BAM-Registrierung: 20071001-ZG61/L61G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=rhata

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/ZG61/>; www.ps.bam.de/ZG61.L61G00N1.PS/.TXT
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, 10=1,1



ZG610-7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige Bunttonkreise mit 360 Bunttönen; Farbdaten in Zeilen 1-9, 10-18, 19-27: rgb, 245mm x 170mm, Seite 3/9, ORS18


BAM-Prüfvorlage ZG61; Farbmessungssysteme, Seite 3/9
D65: 3x360=1080 Farben mit 360 Bunttönen

Eingabe: *rgb / cmy0 set(rgb/cmyk)color*
Ausgabe: *->cmy0*setcmykcolor*

BAM-Registrierung: 20071001-ZG61/L61G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=thada

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/ZG61/>; www.ps.bam.de/ZG61.L61G00N1.PS/.TXT
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1_io%201.1)



ZG610-7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige Bunttonkreise mit 360 Bunttönen; Farbdaten in Zeilen 1-9, 10-18, 19-27: rgb, 245mm x 170mm, Seite 4/9, ORS18


BAM-Prüfvorlage ZG61; Farbmessungssysteme, Seite 4/9
D65: 3x360=1080 Farben mit 360 Bunttönen

Eingabe: *rgb / cmy0 set(rgb/cmyk)color*
Ausgabe: *->cmy0* setcmykcolor*

BAM-Registrierung: 20071001-ZG61/L61G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=thata

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/ZG61/>; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, 10=1,1



ZG610-7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige Bunttonkreise mit 360 Bunttönen; Farbdaten in Zeilen 1-9, 10-18, 19-27: rgb, 245mm x 170mm, Seite 5/9, ORS18

BAM-Prüfvorlage ZG61; Farbmessungssysteme, Seite 5/9
D65: 3x360=1080 Farben mit 360 Bunttönen

Eingabe: *rgb / cmy0 set(rgb/cmyk)color*
Ausgabe: *->cmy0*setcmykcolor*

BAM-Registrierung: 20071001-ZG61/L61G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thata

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/ZG61/>; www.ps.bam.de/ZG.HTM
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, 10=1,1


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
01																																										
02																																										
03																																										
04																																										
05																																										
06																																										
07																																										
08																																										
09																																										
10																																										
11																																										
12																																										
13																																										
14																																										
15																																										
16																																										
17																																										
18																																										
19																																										
20																																										
21																																										
22																																										
23																																										
24																																										
25																																										
26																																										
27																																										

ZG610-7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige Bunttonkreise mit 360 Bunttönen; Farbdaten in Zeilen 1-9, 10-18, 19-27: rgb, 245mm x 170mm, Seite 7/9, ORS18

BAM-Prüfvorlage ZG61; Farbmatrik-Systeme, Seite 7/9
 D65: 3x360=1080 Farben mit 360 Bunttönen

Eingabe: *rgb / cmy0 set(rgb/cmyk)color*
 Ausgabe: *->cmy0*setcmykcolor*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/ZG61/>; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, 10=1,1



ZG610-7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige Bunttonkreise mit 360 Bunttönen; Farbdaten in Zeilen 1-9, 10-18, 19-27: rgb, 245mm x 170mm, Seite 8/9, ORS18

BAM-Prüfvorlage ZG61; Farbmatrik-Systeme, Seite 8/9
D65: 3x360=1080 Farben mit 360 Bunttönen

Eingabe: *rgb / cmy0 set(rgb/cmyk)color*
Ausgabe: *->cmy0* setcmykcolor*

BAM-Registrierung: 20071001-ZG61/L61G00N1.PS.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=rhata

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/ZG61/>; www.ps.bam.de/ZG.HTM
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, 10-1,1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n				
01																																												
02																																												
03																																												
04																																												
05																																												
06																																												
07																																												
08																																												
09																																												
10																																												
11																																												
12																																												
13																																												
14																																												
15																																												
16																																												
17																																												
18																																												
19																																												
20																																												
21																																												
22																																												
23																																												
24																																												
25																																												
26																																												
27																																												

ZG610-7N, Prüfvorlage mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige Bunttonkreise mit 360 Bunttönen; Farbdaten in Zeilen 1-9, 10-18, 19-27: rgb, 245mm x 170mm, Seite 9/9, ORS18

BAM-Prüfvorlage ZG61; Farbmatrik-Systeme, Seite 9/9
 D65: 3x360=1080 Farben mit 360 Bunttönen

Eingabe: *rgb / cmy0 set(rgb/cmyk)color*
 Ausgabe: *->cmy0* setcmykcolor*