

Farbgerätedaten (d) nach Ostwald für Y_w=88,6 und Normlichtart D65

Gerätedaten (d), siehe Namen in CIE R89-09 und ISO/IEC 15775	Optimalfarbraum normierte XYZ-Gerätedaten	Optimalfarbraum normierte CIELAB-Gerätedaten
$X_{d,100}$ $Y_{d,100}$ $Z_{d,100}$ $a_{d,100}$ $b_{d,100}$	$L_{d,100}$ $a_{d,100}^*$ $b_{d,100}^*$ $c_{d,100}$ $h_{d,100}$	$L_{d,100}$ $a_{d,100}^*$ $b_{d,100}^*$ $c_{d,100}$ $h_{d,100}$
C=C _{xy} Cyanblau (Cyan)	28,85 51,56 95,79 0,163 0,292	77,01 -64,90 -31,26 72,03 205
M=M _{xy} Magentarot (Magenta)	73,98 42,15 95,67 0,349 0,199	70,97 85,05 -41,59 94,68 333
Y=Y _{xy} Gelb	67,91 72,62 1,03 0,479 0,513	88,27 -2,43 137,48 137,50 91
O=O _{xy} Orangerot (Rot)	66,18 48,43 13,10 0,518 0,379	75,09 50,52 58,32 77,16 49
L=L _{xy} Laubgrün (Grün)	21,05 57,84 13,21 0,228 0,628	80,64 -114,07 67,62 132,61 149
V=V _{xy} Violettblau (Blau)	27,12 27,36 107,85 0,167 0,168	59,30 4,58 -69,52 69,67 273
W Wei 8	84,19 88,60 96,46 0,312 0,329	95,41 -0,02 0,01 0,03 159
N Schwarz	2,42 2,52 2,81 0,312 0,325	18,00 0,50 -0,46 0,68 317

Quelle: Ostwald-Optimalfarben von maximalem Buntwert C_{AB}, KR=0, YF=0, K=0

Farbgerätedaten (d) nach Ostwald für Y_w=88,6 und Normlichtart D65

Gerätedaten (d), siehe Namen in CIE R89-09 und ISO/IEC 15775	Optimalfarbraum normierte XYZ-Gerätedaten	Optimalfarbraum normierte CIELAB-Gerätedaten
$X_{d,100}$ $Y_{d,100}$ $Z_{d,100}$ $a_{d,100}$ $b_{d,100}$	$L_{d,100}$ $a_{d,100}^*$ $b_{d,100}^*$ $c_{d,100}$ $h_{d,100}$	$L_{d,100}$ $a_{d,100}^*$ $b_{d,100}^*$ $c_{d,100}$ $h_{d,100}$
C=C _{xy} Cyanblau (Cyan)	28,85 51,56 95,79 0,163 0,292	77,01 -64,90 -31,26 72,03 205
M=M _{xy} Magentarot (Magenta)	73,98 42,15 95,67 0,349 0,199	70,97 85,05 -41,59 94,68 333
Y=Y _{xy} Gelb	67,91 72,62 1,03 0,479 0,513	88,27 -2,43 137,48 137,50 91
O=O _{xy} Orangerot (Rot)	66,18 48,43 13,10 0,518 0,379	75,09 50,52 58,32 77,16 49
L=L _{xy} Laubgrün (Grün)	21,05 57,84 13,21 0,228 0,628	80,64 -114,07 67,62 132,61 149
V=V _{xy} Violettblau (Blau)	27,12 27,36 107,85 0,167 0,168	59,30 4,58 -69,52 69,67 273
W Wei 8	84,19 88,60 96,46 0,312 0,329	95,41 -0,02 0,01 0,03 159
N Schwarz	2,42 2,52 2,81 0,312 0,325	18,00 0,50 -0,46 0,68 317

Quelle: Ostwald-Optimalfarben von maximalem Buntwert C_{AB}, KR=1, YF=0, K=0

Farbgerätedaten (d) nach Ostwald für Y_w=100 und Normlichtart D65

Gerätedaten (d), siehe Namen in CIE R89-09 und ISO/IEC 15775	Optimalfarbraum normierte XYZ-Gerätedaten	Optimalfarbraum normierte CIELAB-Gerätedaten
$X_{d,100}$ $Y_{d,100}$ $Z_{d,100}$ $a_{d,100}$ $b_{d,100}$	$L_{d,100}$ $a_{d,100}^*$ $b_{d,100}^*$ $c_{d,100}$ $h_{d,100}$	$L_{d,100}$ $a_{d,100}^*$ $b_{d,100}^*$ $c_{d,100}$ $h_{d,100}$
C=C _{xy} Cyanblau (Cyan)	32,56 58,19 108,11 0,163 0,292	80,84 -67,57 -32,54 75,00 205
M=M _{xy} Magentarot (Magenta)	83,49 47,57 107,97 0,349 0,199	74,55 88,55 -43,31 98,58 333
Y=Y _{xy} Gelb	76,64 81,97 1,16 0,479 0,513	92,56 -2,53 143,14 143,16 91
O=O _{xy} Orangerot (Rot)	74,69 54,66 14,78 0,518 0,379	78,34 52,60 60,73 80,34 49
L=L _{xy} Laubgrün (Grün)	23,75 65,28 14,90 0,228 0,628	84,62 -118,77 70,41 138,07 149
V=V _{xy} Violettblau (Blau)	30,60 30,88 121,72 0,167 0,168	62,40 4,77 -72,38 72,54 273
W Wei 8	95,02 100,00 108,87 0,312 0,329	100,00 -0,03 0,01 0,03 159
N Schwarz	2,73 2,84 3,17 0,312 0,325	19,40 0,52 -0,48 0,71 317

Quelle: Ostwald-Optimalfarben von maximalem Buntwert C_{AB}, KR=0, YF=1, K=0

Farbgerätedaten (d) nach Ostwald für Y_w=100 und Normlichtart D65

Gerätedaten (d), siehe Namen in CIE R89-09 und ISO/IEC 15775	Optimalfarbraum normierte XYZ-Gerätedaten	Optimalfarbraum normierte CIELAB-Gerätedaten
$X_{d,100}$ $Y_{d,100}$ $Z_{d,100}$ $a_{d,100}$ $b_{d,100}$	$L_{d,100}$ $a_{d,100}^*$ $b_{d,100}^*$ $c_{d,100}$ $h_{d,100}$	$L_{d,100}$ $a_{d,100}^*$ $b_{d,100}^*$ $c_{d,100}$ $h_{d,100}$
C=C _{xy} Cyanblau (Cyan)	32,56 58,19 108,11 0,163 0,292	80,84 -67,57 -32,54 75,00 205
M=M _{xy} Magentarot (Magenta)	83,49 47,57 107,97 0,349 0,199	74,55 88,55 -43,31 98,58 333
Y=Y _{xy} Gelb	76,64 81,97 1,16 0,479 0,513	92,56 -2,53 143,14 143,16 91
O=O _{xy} Orangerot (Rot)	74,69 54,66 14,78 0,518 0,379	78,34 52,60 60,73 80,34 49
L=L _{xy} Laubgrün (Grün)	23,75 65,28 14,90 0,228 0,628	84,62 -118,77 70,41 138,07 149
V=V _{xy} Violettblau (Blau)	30,60 30,88 121,72 0,167 0,168	62,40 4,77 -72,38 72,54 273
W Wei 8	95,02 100,00 108,87 0,312 0,329	100,00 -0,03 0,01 0,03 159
N Schwarz	2,73 2,84 3,17 0,312 0,325	19,40 0,52 -0,48 0,71 317

Quelle: Ostwald-Optimalfarben von maximalem Buntwert C_{AB}, KR=1, YF=1, K=0

Farbgerätedaten (d) nach Ostwald für Y_w=88,6 und Normlichtart D65

Gerätedaten (d), siehe Namen in CIE R89-09 und ISO/IEC 15775	Optimalfarbraum normierte XYZ-Gerätedaten	Optimalfarbraum normierte CIELAB-Gerätedaten
$X_{d,100}$ $Y_{d,100}$ $Z_{d,100}$ $a_{d,100}$ $b_{d,100}$	$L_{d,100}$ $a_{d,100}^*$ $b_{d,100}^*$ $c_{d,100}$ $h_{d,100}$	$L_{d,100}$ $a_{d,100}^*$ $b_{d,100}^*$ $c_{d,100}$ $h_{d,100}$
C=C _{xy} Cyanblau (Cyan)	28,85 51,56 95,79 0,163 0,292	77,01 -64,90 -31,26 72,03 205
M=M _{xy} Magentarot (Magenta)	73,98 42,15 95,67 0,349 0,199	70,97 85,05 -41,59 94,68 333
Y=Y _{xy} Gelb	67,91 72,62 1,03 0,479 0,513	88,27 -2,43 137,48 137,50 91
O=O _{xy} Orangerot (Rot)	66,18 48,43 13,10 0,518 0,379	75,09 50,52 58,32 77,16 49
L=L _{xy} Laubgrün (Grün)	21,05 57,84 13,21 0,228 0,628	80,64 -114,07 67,62 132,61 149
V=V _{xy} Violettblau (Blau)	27,12 27,36 107,85 0,167 0,168	59,30 4,58 -69,52 69,67 273
W Wei 8	84,19 88,60 96,46 0,312 0,329	95,41 -0,02 0,01 0,03 159
N Schwarz	2,42 2,52 2,81 0,312 0,325	18,00 0,50 -0,46 0,68 317

Quelle: KR=0, YF=0, K=1

Farbgerätedaten (d) nach Ostwald für Y_w=88,6 und Normlichtart D65

Gerätedaten (d), siehe Namen in CIE R89-09 und ISO/IEC 15775	Optimalfarbraum normierte XYZ-Gerätedaten	Optimalfarbraum normierte CIELAB-Gerätedaten
$X_{d,100}$ $Y_{d,100}$ $Z_{d,100}$ $a_{d,100}$ $b_{d,100}$	$L_{d,100}$ $a_{d,100}^*$ $b_{d,100}^*$ $c_{d,100}$ $h_{d,100}$	$L_{d,100}$ $a_{d,100}^*$ $b_{d,100}^*$ $c_{d,100}$ $h_{d,100}$
C=C _{xy} Cyanblau (Cyan)	28,85 51,56 95,79 0,163 0,292	77,01 -64,90 -31,26 72,03 205
M=M _{xy} Magentarot (Magenta)	73,98 42,15 95,67 0,349 0,199	70,97 85,05 -41,59 94,68 333
Y=Y _{xy} Gelb	67,91 72,62 1,03 0,479 0,513	88,27 -2,43 137,48 137,50 91
O=O _{xy} Orangerot (Rot)	66,18 48,43 13,10 0,518 0,379	75,09 50,52 58,32 77,16 49
L=L _{xy} Laubgrün (Grün)	21,05 57,84 13,21 0,228 0,628	80,64 -114,07 67,62 132,61 149
V=V _{xy} Violettblau (Blau)	27,12 27,36 107,85 0,167 0,168	59,30 4,58 -69,52 69,67 273
W Wei 8	84,19 88,60 96,46 0,312 0,329	95,41 -0,02 0,01 0,03 159
N Schwarz	2,42 2,52 2,81 0,312 0,325	18,00 0,50 -0,46 0,68 317

Quelle: KR=1, YF=0, K=1

Farbgerätedaten (d) nach Ostwald für Y_w=100 und Normlichtart D65

Gerätedaten (d), siehe Namen in CIE R89-09 und ISO/IEC 15775	Optimalfarbraum normierte XYZ-Gerätedaten	Optimalfarbraum normierte CIELAB-Gerätedaten
$X_{d,100}$ $Y_{d,100}$ $Z_{d,100}$ $a_{d,100}$ $b_{d,100}$	$L_{d,100}$ $a_{d,100}^*$ $b_{d,100}^*$ $c_{d,100}$ $h_{d,100}$	$L_{d,100}$ $a_{d,100}^*$ $b_{d,100}^*$ $c_{d,100}$ $h_{d,100}$
C=C _{xy} Cyanblau (Cyan)	32,56 58,19 108,11 0,163 0,292	80,84 -67,57 -32,54 75,00 205
M=M _{xy} Magentarot (Magenta)	83,49 47,57 107,97 0,349 0,199	74,55 88,55 -43,31 98,58 333
Y=Y _{xy} Gelb	76,64 81,97 1,16 0,479 0,513	92,56 -2,53 143,14 143,16 91
O=O _{xy} Orangerot (Rot)	74,69 54,66 14,78 0,518 0,379	78,34 52,60 60,73 80,34 49
L=L _{xy} Laubgrün (Grün)	23,75 65,28 14,90 0,228 0,628	84,62 -118,77 70,41 138,07 149
V=V _{xy} Violettblau (Blau)	30,60 30,88 121,72 0,167 0,168	62,40 4,77 -72,38 72,54 273
W Wei 8	95,02 100,00 108,87 0,312 0,329	100,00 -0,03 0,01 0,03 159
N Schwarz	2,73 2,84 3,17 0,312 0,325	19,40 0,52 -0,48 0,71 317

Quelle: KR=0, YF=1, K=1

Farbgerätedaten (d) nach Ostwald für Y_w=100 und Normlichtart D65

Gerätedaten (d), siehe Namen in CIE R89-09 und ISO/IEC 15775	Optimalfarbraum normierte XYZ-Gerätedaten	Optimalfarbraum normierte CIELAB-Gerätedaten
$X_{d,100}$ $Y_{d,100}$ $Z_{d,100}$ $a_{d,100}$ $b_{d,100}$	$L_{d,100}$ $a_{d,100}^*$ $b_{d,100}^*$ $c_{d,100}$ $h_{d,100}$	$L_{d,100}$ $a_{d,100}^*$ $b_{d,100}^*$ $c_{d,100}$ $h_{d,100}$
C=C _{xy} Cyanblau (Cyan)	32,56 58,19 108,11 0,163 0,292	80,84 -67,57 -32,54 75,00 205
M=M _{xy} Magentarot (Magenta)	83,49 47,57 107,97 0,349 0,199	74,55 88,55 -43,31 98,58 333
Y=Y _{xy} Gelb	76,64 81,97 1,16 0,479 0,513	92,56 -2,53 143,14 143,16 91
O=O _{xy} Orangerot (Rot)	74,69 54,66 14,78 0,518 0,379	78,34 52,60 60,73 80,34 49
L=L _{xy} Laubgrün (Grün)	23,75 65,28 14,90 0,228 0,628	84,62 -118,77 70,41 138,07 149
V=V _{xy} Violettblau (Blau)	30,60 30,88 121,72 0,167 0,168	62,40 4,77 -72,38 72,54 273
W Wei 8	95,02 100,00 108,87 0,312 0,329	100,00 -0,03 0,01 0,03 159
N Schwarz	2,73 2,84 3,17 0,312 0,325	19,40 0,52 -0,48 0,71 317

Quelle: KR=1, YF=1, K=1