

C

M

Y

O

L

V

C

















O

L

V

BAM-Registrierung: 20080201-Dg10/10L/L10g90NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

C



BAM-Registrierung: 20080201-Dg10/10L/L10g90NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

www.ps.bam.de/Dg10/10L/L10g90NA.PS/.TXT, Seite 2/8; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

C

M

















Y

O

L

V

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg10/>; www.ps.bam.de Dg.HTML
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1



Dg100-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow rgb^*$, adaptiert, TLS00a-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg10; Elementarfarbenausgabe: TLS00a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 2/8

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszabe: keine Eingabeänderung

BAM-Registrierung: 20080201-Dg10/10L/L10g90NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen


















www.ps.bam.de/Dg10/10L/L10g90NA.PS/.TXT, Seite 3/8; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg10/>; www.ps.bam.de Dg.htm
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1




















BAM-Prüfvorlage Dg10; Elementarfarbausgabe: FRS06a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 3/8



Dg100-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow rgb^*$, adaptiert, FRS06a-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg10/>; www.ps.bam.de Dg.HTML
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1



BAM-Prüfvorlage Dg10; Elementarfärbausgabe: TSL18a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 4/8

















Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszabe: keine Eingabeänderung

BAM-Registrierung: 20080201-Dg10/10L/L10g90NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Registrierung: 20080201-Dg10/10L/L10g90NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

www.ps.bam.de/Dg10/10L/L10g90NA.PS/.TXT, Seite 5/8; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg10/>; www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1




















BAM-Prüfvorlage Dg10; Elementarfärbausgabe: NLS00a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 5/8

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

BAM-Registrierung: 20080201-Dg10/10L/L10g90NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

www.ps.bam.de/Dg10/10L/L10g90NA.PS/.TXT, Seite 6/8; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg10/>; www.ps.bam.de Dg.HTML
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1



















BAM-Prüfvorlage Dg10; Elementarfärbausgabe: NLS18a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 6/8

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszabe: keine Eingabeänderung

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg10/>; www.ps.bam.de Dg.HTML

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20080201-Dg10/10L/L10g90NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



Dg100-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow rgb^*$, adaptiert, SRS18a-LUT-Datei von LABRGB/XG170-7N benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg10; Elementarfärbausgabe: SRS18a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 7/8

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszabe: keine Eingabeänderung

C

M

Y

O

L

V

C

M

O

L

V

BAM-Registrierung: 20080201-Dg10/10L/L10g90NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

