



Dg380-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow rgb^*$, adaptiert, ORS18a-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg38; Elementarfarbausgabe: ORS18a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 1/8


Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung




Dg380-1A, 2




Dg380-3A, 2




Dg380-5A, 2




Dg381-7A, 2




Dg380-2A, 2




Dg380-4A, 2




Dg380-6A, 2




Dg381-8A, 2




Dg381-1A, 2




Dg381-3A, 2




Dg381-5A, 2




Dg381-7A, 2




Dg381-2A, 2



Dg381-4A, 2



Dg381-6A, 2



















Dg381-8A, 2

Dg380-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow rgb^*$, adaptiert, TLS00a-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg38; Elementarfarbausgabe: TLS00a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 2/8


Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung




Dg380-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow rgb^*$, adaptiert, FRS06a-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg38; Elementarfarbausgabe: FRS06a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 3/8


Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung




Dg380-1A, 4




Dg380-2A, 4




Dg380-3A, 4




Dg380-4A, 4




Dg380-5A, 4




Dg380-6A, 4




Dg381-7A, 4




Dg381-8A, 4




Dg381-1A, 4




Dg381-2A, 4




Dg381-3A, 4




Dg381-4A, 4




Dg381-5A, 4



Dg381-6A, 4



Dg381-7A, 4



Dg381-8A, 4

















Dg380-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow rgb^*$, adaptiert, TSL18a-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg38; Elementarfarbausgabe: TSL18a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 4/8

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg38/>; www.ps.bam.de/Dg38/10L/L38g90NA.PS /.TXT BAM-Material: Code=rh4ta
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20080201-Dg38/10L/L38g90NA.PS /.TXT BAM-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



















Dg380-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow rgb^*$, adaptiert, NLS00a-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg38; Elementarfarbausgabe: NLS00a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 5/8

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg38/>; www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,1
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,1>

BAM-Registrierung: 20080201-Dg38/10L/L38g90NA.PS /.TXT BAM-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



















Dg380-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow rgb^*$, adaptiert, NLS18a-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg38; Elementarfarbausgabe: NLS18a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 6/8

















Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg38/>; www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,1
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,1>

BAM-Registrierung: 20080201-Dg38/10L/L38g90NA.PS /.TXT BAM-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



Dg380-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow rgb^*$, adaptiert, SRS18a-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt



Dg380-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow rgb^*$, adaptiert, TLS70a-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg38; Elementarfarbausgabe: TLS70a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 8/8

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung