




Dg380-1A, 1




Dg380-2A, 1




Dg381-1A, 1




Dg381-2A, 1




Dg380-3A, 1




Dg380-4A, 1




Dg381-3A, 1




Dg381-4A, 1




Dg380-5A, 1




Dg380-6A, 1




Dg381-5A, 1




Dg381-6A, 1




Dg381-7A, 1



Dg381-8A, 1



Dg381-9A, 1



















Dg381-10A, 1

Dg380-7N: Messung: 9-stufige gleichabwärtige Farbreihen, Interpretation: rgb -> rgb*, adaptiert, ORS18-LUT-Daten von LABRGXG170-7N benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg38; Elementarfarbausgabe: ORS18a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 1/8

















Eingabe: rgb -> olv*
Ausgabe: keine Eingabeänderung



Dg380-7N: Messung: 9-stufige gleichabwärtige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow rgb^*$, adaptiert, TL500-LUT-Daten von LABRGXG170-7N benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg38; Elementarfarbausgabe: TL500a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 2/8

















Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung



Dg380-7N: Messung: 9-stufige gleichabwärtige Farbreihen, Interpretation: rgb → rgb*, adaptiert, FR506-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg38; Elementarfarbgebung: FRS06a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 3/8

Eingabe: rgb → olv*
Ausgabe: keine Eingabeänderung



















Dg380-7N: Messung: 9-stufige gleichabwärtige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow rgb^*$, adaptiert, TSL18-LUT-Daten von LABRGXG170-7N benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg38; Elementarfarbausgabe: TSL18a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 4/8

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Eingabe: *rgb* \rightarrow *olv**
Ausgabe: keine Eingabeänderung



Dg380-7N: Messung: 9-stufige gleichabwärtige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow rgb^*$, adaptiert, SRS18a-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg38; Elementarfarbabweichung: SRS18a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 7/8

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Eingabe: *rgb* \rightarrow *olv**
Ausgabe: keine Eingabeänderung