

Input and output:

Colorimetric Printer Reflective System FRS09_92a
data for any colour:

u^*_d and number $no.$ = 00 .. 15

device hue text:

$u^*_d = 16$ hues $o00y, o25y, ..., m50o$

contrast reduction factor:

$c_R = 1.0$

FRS09_92a; adapted (a) CIELAB data

u^*_d	$L^*=L^*_{ab,a}$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$



%Gamut

$u^*_{rel} = 109$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adapted (a) CIELAB data

Name	$L^*=L^*_{ab,a}$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y_{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L_{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C_{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V_{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M_{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N_{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O_{Cie}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y_{Cie}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L_{Cie}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V_{Cie}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

