


Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:
 u^*_d und Nummer Nr. = 00 .. 15
Geräte-Bunttontext:
 $u^*_d = 16$ Bunttoene *o00y*, *o25y*, ..., *m50o*
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
<i>o00y</i>	47.94	65.39	50.52	82.63	38	<i>r18j</i>
<i>o25y</i>	58.38	46.78	60.66	76.6	52	<i>r40j</i>
<i>o50y</i>	67.98	29.66	69.99	76.02	67	<i>r62j</i>
<i>o75y</i>	78.09	11.63	79.82	80.66	82	<i>r83j</i>
<i>y00l</i>	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	<i>j06g</i>
<i>y25l</i>	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	<i>j25g</i>
<i>y50l</i>	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	<i>j44g</i>
<i>y75l</i>	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	<i>j64g</i>
<i>l00c</i>	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	<i>j83g</i>
<i>l50c</i>	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	<i>g28b</i>
<i>c00v</i>	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	<i>g67b</i>
<i>c50v</i>	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	<i>g98b</i>
<i>v00m</i>	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	<i>b29r</i>
<i>v50m</i>	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	<i>b51r</i>
<i>m00o</i>	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	<i>b72r</i>
<i>m50o</i>	48.04	70.55	19.8	73.27	16	<i>b91r</i>



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	92
Y _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	25
L _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.105$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r18j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 65 51

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 83 37

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.18 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.145$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$ $u^*_e = r40j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 47 61

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 77 52

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.186$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$ $u^*_e = r62j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 30 70

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 76 67

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.62 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.227$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$ $u^*_e = r83j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 12 80

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 81 81

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.84 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.268$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$ $u^*_e = j06g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 90 -10 92

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 90 92 96

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.94 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.306$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j25g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 -27 74

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 79 110

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.343$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$ $u^*_e = j44g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 -40 60

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 72 123

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.55 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.381$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j64g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 60 -51 47

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 60 70 137

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.36 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.419$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = 100c$ $u^*_e = j83g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 51 -63 35

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 51 72 150

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.16 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.537$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = 150c$ $u^*_e = g28b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -44 -11

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 46 193

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.57

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.656$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$ $u^*_e = g67b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 59 -30 -45

LAB^*LCH^*Ma : 59 54 236

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 1.0

lab^*rgb^*Ma : 0.0 0.65 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.751$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = c50v$ $u^*_e = g98b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 42 0 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 42 45 270

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.847$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$ $u^*_e = b29r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 26 31 -44

LAB^*LCH^*Ma : 26 54 305

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.0 1.0

lab^*rgb^*Ma : 0.58 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.915$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$ $u^*_e = b51r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 35 50 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 35 58 329

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.99

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.982$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$ $u^*_e = b72r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
LMa	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
CMa	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
VMa	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
MMa	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
OMa	39.92	58.74	27.99	65.07	25
YMa	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
LMa	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
VMa	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 48 75 -8

LAB^*LCH^*Ma : 48 76 353

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 1.0

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.56

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$


$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg64/>; www.ps.bam.de/Eg64/10L/L64G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rh4ta
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1



Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:
 u^*_d und Nummer Nr. = 00 .. 15
Geräte-Bunttontext:
 $u^*_d = 16$ Bunttoene *o00y*, *o25y*, ..., *m50o*
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten



u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
<i>o00y</i>	47.94	65.39	50.52	82.63	38	<i>r18j</i>
<i>o25y</i>	58.38	46.78	60.66	76.6	52	<i>r40j</i>
<i>o50y</i>	67.98	29.66	69.99	76.02	67	<i>r62j</i>
<i>o75y</i>	78.09	11.63	79.82	80.66	82	<i>r83j</i>
<i>y00l</i>	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	<i>j06g</i>
<i>y25l</i>	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	<i>j25g</i>
<i>y50l</i>	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	<i>j44g</i>
<i>y75l</i>	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	<i>j64g</i>
<i>l00c</i>	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	<i>j83g</i>
<i>l50c</i>	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	<i>g28b</i>
<i>c00v</i>	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	<i>g67b</i>
<i>c50v</i>	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	<i>g98b</i>
<i>v00m</i>	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	<i>b29r</i>
<i>v50m</i>	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	<i>b51r</i>
<i>m00o</i>	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	<i>b72r</i>
<i>m50o</i>	48.04	70.55	19.8	73.27	16	<i>b91r</i>



%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.105$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r18j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 65 51

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 83 37

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.18 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.145$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$ $u^*_e = r40j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 47 61

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 77 52

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.186$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$ $u^*_e = r62j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 30 70

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 76 67

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.62 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.227$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$ $u^*_e = r83j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 78 12 80

LAB^*LCH^*Ma : 78 81 81

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.75 0.0

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.84 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Daten für jede Farbe:

*lab*tch** und *lab*icu**


Bunttexte:

$$u_d^* = y00l \quad u_e^* = j06g$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

 $c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
	u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39		50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27		91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84		34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35		-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1		-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28		-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0		0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0		0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74		27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89		71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42		13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41		-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB*LAB*_{Ma}: 90 -10 92

LAP*LCH* : 00 02 06

LAB LCH Ma: 90 92 90

lab*olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

lab*rgb*Ma: 0.94 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 93$$

%Regular

$$g^*_{H,rel} = 57$$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_d	$L^*_a = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e	
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j	
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j	
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j	
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j	
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g	
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g	
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g	
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g	
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g	
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b	
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b	
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b	
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r	
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r	
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r	
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r	



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.306$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j25g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 78 -27 74

LAB^*LCH^*Ma : 78 79 110

lab^*olv^*Ma : 0.75 1.0 0.0

lab^*rgb^*Ma : 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.343$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$ $u^*_e = j44g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 -40 60

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 72 123

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.55 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Brillantheit i^*

Daten für jede Farbe:

*lab*tch** und *lab*icu**


Bunttexte:

$$u^*_d = y75l \quad u^*_e = j64g$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$$c_R = 1.0$$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_{a^*}$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y_{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
C_{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
L_{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V_{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M_{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O_{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y_{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L_{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V_{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB*LAB*_{Ma}$: 60 -51 47

LAB*LCH*_{M2}: 60 70 137

*lab*olv**_{Ma}: 0.25 1.0 0.0

lab*olv*_Ma: 0.25 1.0 0.0

lab*rgb*Ma: 0.36 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 93$$

%Regular

$$g^*_{H,rel} = 57$$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_d	$L^*=L_a$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}$	$h_{ab,a}^*$	u_e^*
<i>o00y</i>	47.94	65.39	50.52	82.63	38	<i>r18j</i>
<i>o25y</i>	58.38	46.78	60.66	76.6	52	<i>r40j</i>
<i>o50y</i>	67.98	29.66	69.99	76.02	67	<i>r62j</i>
<i>o75y</i>	78.09	11.63	79.82	80.66	82	<i>r83j</i>
<i>y00l</i>	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	<i>j06g</i>
<i>y25l</i>	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	<i>j25g</i>
<i>y50l</i>	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	<i>j44g</i>
<i>y75l</i>	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	<i>j64g</i>
<i>l00c</i>	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	<i>j83g</i>
<i>l50c</i>	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	<i>g28b</i>
<i>c00v</i>	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	<i>g67b</i>
<i>c50v</i>	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	<i>g98b</i>
<i>v00m</i>	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	<i>b29r</i>
<i>v50m</i>	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	<i>b51r</i>
<i>m00o</i>	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	<i>b72r</i>
<i>m50o</i>	48.04	70.55	19.8	73.27	16	<i>b91r</i>



Daten für jede Farbe:

*lab*tch** und *lab*icu**


Bunttexte:

$$u_d^* = 100c \quad u_e^* = j83g$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

 $c_D = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_d^*	$L^*=L_{a^*}$	$a_{a^*}^*$	$b_{a^*}^*$	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O_{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y_{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L_{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C_{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V_{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M_{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O_{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y_{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L_{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V_{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB*LAB*_M_a: 51 \quad -63 \quad 35$

LAB*LCH*_{M2}: 51 72 150

lablch**_{Ma}: 51 72 1**
lchab**_{Ma}: 0.0 1.0 0.0**

lab*olv*_Ma: 0.0 1.0 0.0

lab*rqb*_Ma: 0.16 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 93$$

%Regularität

$$g^*_{H,rel} = 57$$
$$g^*_{C,rel} = 59$$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_d	$L^*=L_a$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_e^*
<i>o00y</i>	47.94	65.39	50.52	82.63	38	<i>r18j</i>
<i>o25y</i>	58.38	46.78	60.66	76.6	52	<i>r40j</i>
<i>o50y</i>	67.98	29.66	69.99	76.02	67	<i>r62j</i>
<i>o75y</i>	78.09	11.63	79.82	80.66	82	<i>r83j</i>
<i>y00l</i>	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	<i>j06g</i>
<i>y25l</i>	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	<i>j25g</i>
<i>y50l</i>	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	<i>j44g</i>
<i>y75l</i>	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	<i>j64g</i>
<i>l00c</i>	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	<i>j83g</i>
<i>i50c</i>	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	<i>g28b</i>
<i>c00v</i>	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	<i>g67b</i>
<i>c50v</i>	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	<i>g98b</i>
<i>v00m</i>	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	<i>b29r</i>
<i>v50m</i>	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	<i>b51r</i>
<i>m00o</i>	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	<i>b72r</i>
<i>m50o</i>	48.04	70.55	19.8	73.27	16	<i>b91r</i>



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.537$ $u^*_d = 150c$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = 150c$ $u^*_e = g28b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -44 -11

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 46 193

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.57

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.656$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$ $u^*_e = g67b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 59 -30 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 59 54 236

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.65 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.751$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = c50v$ $u^*_e = g98b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 42 0 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 42 45 270

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.847$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$ $u^*_e = b29r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 26 31 -44

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 26 54 305

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.58 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.915$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$ $u^*_e = b51r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 35 50 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 35 58 329

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.99

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.982$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$ $u^*_e = b72r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 75 -8

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 76 353

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.56

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.044$

$u^*_d = m50o$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = m50o$ $u^*_e = b91r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 71 20

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 73 15

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.17

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$


ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg64/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg64/10L/L64G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:

u^*_d und Nummer Nr. = 00 .. 15

Geräte-Bunttontext:


$u^*_d = 16$ Bunttoene *o00y*, *o25y*, ..., *m50o*

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
<i>o00y</i>	47.94	65.39	50.52	82.63	38	<i>r18j</i>
<i>o25y</i>	58.38	46.78	60.66	76.6	52	<i>r40j</i>
<i>o50y</i>	67.98	29.66	69.99	76.02	67	<i>r62j</i>
<i>o75y</i>	78.09	11.63	79.82	80.66	82	<i>r83j</i>
<i>y00l</i>	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	<i>j06g</i>
<i>y25l</i>	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	<i>j25g</i>
<i>y50l</i>	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	<i>j44g</i>
<i>y75l</i>	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	<i>j64g</i>
<i>l00c</i>	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	<i>j83g</i>
<i>l50c</i>	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	<i>g28b</i>
<i>c00v</i>	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	<i>g67b</i>
<i>c50v</i>	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	<i>g98b</i>
<i>v00m</i>	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	<i>b29r</i>
<i>v50m</i>	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	<i>b51r</i>
<i>m00o</i>	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	<i>b72r</i>
<i>m50o</i>	48.04	70.55	19.8	73.27	16	<i>b91r</i>



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	92
Y _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	25
L _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.105$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r18j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 65 51

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 83 37

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.18 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
$o00y$	47.94	65.39	50.52	82.63	38	$r18j$
$o25y$	58.38	46.78	60.66	76.6	52	$r40j$
$o50y$	67.98	29.66	69.99	76.02	67	$r62j$
$o75y$	78.09	11.63	79.82	80.66	82	$r83j$
$y00l$	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	$j06g$
$y25l$	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	$j25g$
$y50l$	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	$j44g$
$y75l$	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	$j64g$
$l00c$	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	$j83g$
$l50c$	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	$g28b$
$c00v$	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	$g67b$
$c50v$	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	$g98b$
$v00m$	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	$b29r$
$v50m$	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	$b51r$
$m00o$	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	$b72r$
$m50o$	48.04	70.55	19.8	73.27	16	$b91r$

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.145$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$ $u^*_e = r40j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 47 61

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 77 52

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = o25y$
 lab^*olv^*



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.186$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$ $u^*_e = r62j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 30 70

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 76 67

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.62 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = o50y$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.227$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$ $u^*_e = r83j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 12 80

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 81 81

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.84 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.268$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$ $u^*_e = j06g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 90 -10 92

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 90 92 96

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.94 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.306$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j25g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 -27 74

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 79 110

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = y25l$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.343$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$ $u^*_e = j44g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 -40 60

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 72 123

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.55 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = y50l$
 lab^*olv^*



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.381$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j64g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 60 -51 47

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 60 70 137

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.36 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = y75l$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.419$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = 100c$ $u^*_e = j83g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 51 -63 35

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 51 72 150

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.16 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.537$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = l50c$ $u^*_e = g28b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -44 -11

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 46 193

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.57

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$



Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.656$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$ $u^*_e = g67b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 59 -30 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 59 54 236

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.65 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.751$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = c50v$ $u^*_e = g98b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 42 0 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 42 45 270

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Bunttheit c^*

relative Bunttheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.847$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$ $u^*_e = b29r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 26 31 -44

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 26 54 305

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.58 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = v00m$
 lab^*olv^*



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.915$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$ $u^*_e = b51r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 35 50 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 35 58 329

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.99

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = v50m$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.982$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$ $u^*_e = b72r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 75 -8

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 76 353

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.56

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = m00o$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.044$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = m50o$ $u^*_e = b91r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 71 20

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 73 15

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.17

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = m50o$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:

u^*_d und Nummer Nr. = 00 .. 15

Geräte-Bunttontext:


$u^*_d = 16$ Bunttoene *o00y*, *o25y*, ..., *m50o*

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
<i>o00y</i>	47.94	65.39	50.52	82.63	38	<i>r18j</i>
<i>o25y</i>	58.38	46.78	60.66	76.6	52	<i>r40j</i>
<i>o50y</i>	67.98	29.66	69.99	76.02	67	<i>r62j</i>
<i>o75y</i>	78.09	11.63	79.82	80.66	82	<i>r83j</i>
<i>y00l</i>	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	<i>j06g</i>
<i>y25l</i>	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	<i>j25g</i>
<i>y50l</i>	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	<i>j44g</i>
<i>y75l</i>	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	<i>j64g</i>
<i>l00c</i>	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	<i>j83g</i>
<i>l50c</i>	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	<i>g28b</i>
<i>c00v</i>	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	<i>g67b</i>
<i>c50v</i>	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	<i>g98b</i>
<i>v00m</i>	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	<i>b29r</i>
<i>v50m</i>	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	<i>b51r</i>
<i>m00o</i>	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	<i>b72r</i>
<i>m50o</i>	48.04	70.55	19.8	73.27	16	<i>b91r</i>



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	92
Y _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	25
L _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.105$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r18j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 65 51

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 83 37

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.18 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.145$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$ $u^*_e = r40j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 47 61

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 77 52

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.186$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$ $u^*_e = r62j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 30 70

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 76 67

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.62 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.227$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$ $u^*_e = r83j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 12 80

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 81 81

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.84 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.268$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$ $u^*_e = j06g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 90 -10 92

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 90 92 96

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.94 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = y00l$
 lab^*rgb^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.306$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j25g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 -27 74

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 79 110

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = y25l$
 lab^*rgb^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.343$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$ $u^*_e = j44g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 -40 60

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 72 123

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.55 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$


$u^*_d = y50l$
 lab^*rgb^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg64/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSp=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,ColSp=1)

BAM-Registrierung: 20081001-Eg64/10L/L64G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.381$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j64g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 60 -51 47

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 60 70 137

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.36 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.419$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = 100c$ $u^*_e = j83g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 51 -63 35

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 51 72 150

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.16 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.537$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = l50c$ $u^*_e = g28b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -44 -11

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 46 193

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.57

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.656$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$ $u^*_e = g67b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 59 -30 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 59 54 236

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.65 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = c00v$
 lab^*rgb^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$




Daten für jede Farbe:

Bunttexte:

Kontrastreduzierungsfaktor:

Dreiecks-Helligkeit t^*




*LAB*LAB**_{Ma}: 42 0 -45

LAB LCH Ma: 42 43 2
Lü: Lü: 2 2 2 5 1 2

*lab*rgb*_{Ma}: 0.0 0.02 1.0

Drinking Water

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 93$$
$$g^*_{H,rel} = 57$$


BAM-Prüfvorlage Eg64; Farbmatrik-Systeme, Seite 67/198 Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
D65: Farbreihen, Datentabellen für 16 Bunttöne o00y bis m75o Ausgabe: ->cmyn6* setcmykcolor

D65: Farbreihen, Datentabellen für 16 Bunttöne *o00y* bis *m75o*Ausgabe: ->*cmyn6* setcmykcolor*

BAM-Registrierung: 20081001-Eg64/10L/L64G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.847$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$ $u^*_e = b29r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 26 31 -44

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 26 54 305

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.58 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = v00m$
 lab^*rgb^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.915$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$ $u^*_e = b51r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 35 50 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 35 58 329

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.99

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = v50m$
 lab^*rgb^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.982$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$ $u^*_e = b72r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 75 -8

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 76 353

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.56

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.044$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = m50o$ $u^*_e = b91r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 71 20

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 73 15

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.17

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = m50o$
 lab^*rgb^*




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg664>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSp=1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lab*rgb*			
01	0.0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.1	0.12	0.14	0.16	0.13	0.12	0.14	0.16	0.18	0.2	0.22	0.24	0.26	0.25	0.25	0.24	0.26	0.28	0.3	0.32	0.34	0.36	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.02	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.05	0.15	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.9	0.8	0.69	0.59	0.49	0.39	0.28	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.13	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25	0.27	0.25	0.25	0.24	0.26	0.28	0.3	0.32	0.34	0.36	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.13	0.13	0.13	0.13
	0.0	0.08	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.15	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.96	0.88	0.77	0.67	0.57	0.47	0.36	0.26	0.16	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
	0.13	0.13	0.14	0.12	0.09	0.07	0.04	0.01	0.0	0.07	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
03	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.2	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.27	0.29	0.31	0.33	0.35	0.37	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25
	0.0	0.01	0.16	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.21	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.91	0.83	0.75	0.65	0.55	0.44	0.34	0.24	0.14	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
	0.25	0.25	0.25	0.31	0.29	0.26	0.23	0.21	0.18	0.25	0.25	0.25	0.27	0.24	0.22	0.19	0.16	0.14	0.19	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	
04	0.22	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.33	0.27	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.38	0.32	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	
	0.0	0.09	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.21	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.15	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.87	0.78	0.7	0.6	0.53	0.42	0.32	0.22	0.12	0.08	0.08	0.08	0.08		
	0.38	0.38	0.38	0.38	0.48	0.45	0.43	0.4	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.44	0.41	0.38	0.36	0.33	0.32	0.37	0.38	0.38	0.39	0.37	0.34	0.32	0.29	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.38	0.38	0.38	0.38	
05	0.29	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.34	0.19	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.45	0.4	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	0.0	0.0	0.01	0.17	0.33	0.6	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.13	0.21	0.37	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.25	0.26	0.41	0.63	0.75	0.88	1.0	0.83	0.74	0.66	0.58	0.5	0.4	0.3	0.19	0.09	0.5	0.5	0.5	0.5		
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.62	0.6	0.57	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.58	0.55	0.53	0.49	0.5	0.5	0.5	0.5	0.56	0.54	0.51	0.48	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	
06	0.37	0.21	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.47	0.42	0.27	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.58	0.52	0.47	0.32	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.63	0.63	0.63	0.63
	0.0	0.0	0.0	0.09	0.25	0.41	0.68	0.88	1.0	0.0	0.13	0.13	0.14	0.29	0.45	0.73	0.88	1.0	0.13	0.25	0.25	0.34	0.49	0.75	0.88	1.0	0.78	0.7	0.62	0.54	0.46	0.38	0.27	0.17	0.07	0.63	0.63	0.63	0.63		
	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.79	0.76	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.75	0.72	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.73	0.7	0.68	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.63	0.63	0.63	0.63		
07	0.44	0.29	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.55	0.49	0.34	0.19	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.65	0.6	0.54	0.39	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
	0.0	0.0	0.0	0.02	0.17	0.33	0.49	0.77	1.0	0.0	0.13	0.13	0.13	0.22	0.38	0.53	0.81	1.0	0.13	0.25	0.25	0.26	0.42	0.58	0.85	1.0	0.74	0.66	0.58	0.49	0.41	0.33	0.25	0.15	0.05	0.75	0.75	0.75	0.75		
	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.88	0.96	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.88	0.92	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.88	0.87	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75		
08	0.51	0.36	0.21	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.62	0.56	0.41	0.26	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.73	0.67	0.62	0.46	0.31	0.25	0.25	0.25	0.25	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.88	0.88	0.88	0.88
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.26	0.41	0.57	0.85	0.6	0.13	0.13	0.14	0.3	0.46	0.61	0.89	0.0	0.13	0.25	0.25	0.25	0.34	0.5	0.66	0.93	0.7	0.61	0.53	0.45	0.37	0.29	0.21	0.13	0.02	0.88	0.88	0.88	0.88		
	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.88	0.88	0.88	0.88		
09	0.58	0.43	0.28	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.59	0.53	0.38	0.23	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.83	0.77	0.72	0.57	0.42	0.34	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
	0.0	0.0	0.0	0.02	0.18	0.34	0.49	0.65	0.8	0.13	0.13	0.13	0.13	0.22	0.38	0.54	0.7	0.8	0.13	0.25	0.25	0.25	0.27	0.42	0.58	0.74	0.65	0.57	0.49	0.41	0.33	0.24	0.16	0.08	1.0	1.0	1.0	1.0			
	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
10	0.38	0.38	0.38	0.35	0.37	0.39	0.41	0.43	0.45	0.5	0.5	0.5	0.47	0.49	0.51	0.53	0.55	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.59	0.61	0.63	0.65	1.0	0.99	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.94	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.07	0.18	0.29	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.09	0.2	0.31	0.42	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.11	0.22	0.33	0.44	0.55	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
11	0.38	0.38	0.38	0.36	0.38	0.4	0.42	0.44	0.46	0.5	0.5	0.5	0.48	0.5	0.52	0.54	0.56	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.6	0.62	0.64	0.66	0.95	0.88	0.87	0.86	0.85	0.85	0.84	0.83	0.82	0.07	0.07	0.07	0.07	
	0.0	0.17	0.28	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.01	0.19	0.3	0.41	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.03	0.22	0.33	0.44	0.55	0.63	0.75	0.88	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.07	0.07	0.07	0.07		
	0.02	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.07	0.07	0.07	0.07		
12	0.38	0.38	0.38	0.37	0.39	0.41	0.43	0.45	0.47	0.5	0.5	0.5	0.49	0.51	0.53	0.55	0.57	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.6	0.62	0.64	0.66	0.9	0.82	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.71	0.71	0.13	0.13	0.13	0.13	
	0.0	0.13	0.27	0.38	0.5	0.63	0.75	0																																	

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:
 u^*_d und Nummer Nr. = 00 .. 15
Geräte-Bunttontext:
 $u^*_d = 16$ Bunttoene *o00y, o25y, ..., m50o*
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten



u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
<i>o00y</i>	47.94	65.39	50.52	82.63	38	<i>r18j</i>
<i>o25y</i>	58.38	46.78	60.66	76.6	52	<i>r40j</i>
<i>o50y</i>	67.98	29.66	69.99	76.02	67	<i>r62j</i>
<i>o75y</i>	78.09	11.63	79.82	80.66	82	<i>r83j</i>
<i>y00l</i>	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	<i>j06g</i>
<i>y25l</i>	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	<i>j25g</i>
<i>y50l</i>	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	<i>j44g</i>
<i>y75l</i>	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	<i>j64g</i>
<i>l00c</i>	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	<i>j83g</i>
<i>l50c</i>	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	<i>g28b</i>
<i>c00v</i>	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	<i>g67b</i>
<i>c50v</i>	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	<i>g98b</i>
<i>v00m</i>	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	<i>b29r</i>
<i>v50m</i>	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	<i>b51r</i>
<i>m00o</i>	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	<i>b72r</i>
<i>m50o</i>	48.04	70.55	19.8	73.27	16	<i>b91r</i>



%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.105$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r18j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 48 65 51

$LAB^*LCH^*_Ma$: 48 83 37

$lab^*olv^*_Ma$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_Ma$: 1.0 0.18 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
<i>o00y</i>	47.94	65.39	50.52	82.63	38	<i>r18j</i>
<i>o25y</i>	58.38	46.78	60.66	76.6	52	<i>r40j</i>
<i>o50y</i>	67.98	29.66	69.99	76.02	67	<i>r62j</i>
<i>o75y</i>	78.09	11.63	79.82	80.66	82	<i>r83j</i>
<i>y00l</i>	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	<i>j06g</i>
<i>y25l</i>	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	<i>j25g</i>
<i>y50l</i>	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	<i>j44g</i>
<i>y75l</i>	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	<i>j64g</i>
<i>l00c</i>	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	<i>j83g</i>
<i>l50c</i>	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	<i>g28b</i>
<i>c00v</i>	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	<i>g67b</i>
<i>c50v</i>	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	<i>g98b</i>
<i>v00m</i>	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	<i>b29r</i>
<i>v50m</i>	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	<i>b51r</i>
<i>m00o</i>	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	<i>b72r</i>
<i>m50o</i>	48.04	70.55	19.8	73.27	16	<i>b91r</i>

$LAB^*LAB^*_a$

$i^*=1.00$

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

Brillantheit i^*

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.145$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$ $u^*_e = r40j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 58 47 61

$LAB^*LCH^*_Ma$: 58 77 52

$lab^*olv^*_Ma$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*rgb^*_Ma$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$LAB^*LAB^*_a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.186$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$ $u^*_e = r62j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 68 30 70

$LAB^*LCH^*_Ma$: 68 76 67

$lab^*olv^*_Ma$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*rgb^*_Ma$: 1.0 0.62 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = o50y$
 $LAB^*LAB^*_a$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.227$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$ $u^*_e = r83j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 78 12 80

$LAB^*LCH^*_Ma$: 78 81 81

$lab^*olv^*_Ma$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*rgb^*_Ma$: 1.0 0.84 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = o75y$
 $LAB^*LAB^*_a$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.268$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$ $u^*_e = j06g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 90 -10 92

$LAB^*LCH^*_Ma$: 90 92 96

$lab^*olv^*_Ma$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_Ma$: 0.94 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = y00l$
 $LAB^*LAB^*_a$

$LAB^*LAB^*_a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.306$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j25g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 78 -27 74

$LAB^*LCH^*_Ma$: 78 79 110

$lab^*olv^*_Ma$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_Ma$: 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = y25l$
 $LAB^*LAB^*_a$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.343$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$ $u^*_e = j44g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 68 -40 60

$LAB^*LCH^*_Ma$: 68 72 123

$lab^*olv^*_Ma$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_Ma$: 0.55 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$


ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = y50l$
 $LAB^*LAB^*_a$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg64/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,ColSpx=1)
Technische Information: <http://www.ps.bam.de>

BAM-Registrierung: 20081001-Eg64/10L/L64G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.381$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j64g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 60 -51 47

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 60 70 137

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.36 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$


ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = y75l$
 $LAB^*LAB^*_a$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg64/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,ColSpx=1)
Technische Information: <http://www.ps.bam.de>

BAM-Registrierung: 20081001-Eg64/10L/L64G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.419$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = 100c$ $u^*_e = j83g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 51 -63 35

$LAB^*LCH^*_Ma$: 51 72 150

$lab^*olv^*_Ma$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_Ma$: 0.16 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = 100c$
 $LAB^*LAB^*_a$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.537$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = 150c$ $u^*_e = g28b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -44 -11

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 46 193

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.57

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = 150c$
 $LAB^*LAB^*_{a}$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.656$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$ $u^*_e = g67b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 59 -30 -45

$LAB^*LCH^*_Ma$: 59 54 236

$lab^*olv^*_Ma$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*rgb^*_Ma$: 0.0 0.65 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$


ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = c00v$
 $LAB^*LAB^*_a$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg64/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSp=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,ColSp=1)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSp=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,ColSp=1)

BAM-Registrierung: 20081001-Eg64/10L/L64G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.751$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = c50v$ $u^*_e = g98b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 42 0 -45

$LAB^*LCH^*_Ma$: 42 45 270

$lab^*olv^*_Ma$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*rgb^*_Ma$: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = c50v$
 $LAB^*LAB^*_a$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.847$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$ $u^*_e = b29r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 26 31 -44

$LAB^*LCH^*_Ma$: 26 54 305

$lab^*olv^*_Ma$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_Ma$: 0.58 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = v00m$
 $LAB^*LAB^*_a$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.915$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$ $u^*_e = b51r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 35 50 -29

$LAB^*LCH^*_Ma$: 35 58 329

$lab^*olv^*_Ma$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_Ma$: 1.0 0.0 0.99

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = v50m$
 $LAB^*LAB^*_a$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.982$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$ $u^*_e = b72r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 75 -8

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 76 353

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.56

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = m00o$
 $LAB^*LAB^*_{a}$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.044$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = m50o$ $u^*_e = b91r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 48 71 20

$LAB^*LCH^*_Ma$: 48 73 15

$lab^*olv^*_Ma$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*rgb^*_Ma$: 1.0 0.0 0.17

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = m50o$
 $LAB^*LAB^*_a$



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg64/>; www.ps.bam.de/Eg64/; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSpX=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,ColSpX=1)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSpX=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,ColSpX=1)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	LAB*	LAB*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01	18.0	22.1	26.2	30.3	34.5	38.6	42.7	46.8	50.9	55.0	59.1	63.2	67.3	71.4	75.5	79.6	83.7	87.8	91.9	96.0	100.1	104.2	108.3	112.4	116.5	120.6	124.7	128.8	132.9	137.0	141.1	145.2	149.3	153.4	157.5	161.6	165.7	169.8	173.9	178.0	182.1	186.2	190.3	194.4	198.5	202.6	206.7	210.8	214.9	219.0	223.1	227.2	231.3	235.4	239.5	243.6	247.7	251.8	255.9	260.0	264.1	268.2	272.3	276.4	280.5	284.6	288.7	292.8	296.9	301.0	305.1	309.2	313.3	317.4	321.5	325.6	329.7	333.8	337.9	342.0	346.1	350.2	354.3	358.4	362.5	366.6	370.7	374.8	378.9	383.0	387.1	391.2	395.3	399.4	403.5	407.6	411.7	415.8	419.9	424.0	428.1	432.2	436.3	440.4	444.5	448.6	452.7	456.8	460.9	465.0	469.1	473.2	477.3	481.4	485.5	489.6	493.7	497.8	501.9	506.0	510.1	514.2	518.3	522.4	526.5	530.6	534.7	538.8	542.9	547.0	551.1	555.2	559.3	563.4	567.5	571.6	575.7	579.8	583.9	588.0	592.1	596.2	600.3	604.4	608.5	612.6	616.7	620.8	624.9	629.0	633.1	637.2	641.3	645.4	649.5	653.6	657.7	661.8	665.9	670.0	674.1	678.2	682.3	686.4	690.5	694.6	698.7	702.8	706.9	711.0	715.1	719.2	723.3	727.4	731.5	735.6	739.7	743.8	747.9	752.0	756.1	760.2	764.3	768.4	772.5	776.6	780.7	784.8	788.9	793.0	797.1	801.2	805.3	809.4	813.5	817.6	821.7	825.8	829.9	834.0	838.1	842.2	846.3	850.4	854.5	858.6	862.7	866.8	870.9	875.0	879.1	883.2	887.3	891.4	895.5	899.6	903.7	907.8	911.9	916.0	920.1	924.2	928.3	932.4	936.5	940.6	944.7	948.8	952.9	957.0	961.1	965.2	969.3	973.4	977.5	981.6	985.7	989.8	993.9	998.0	1002.1	1006.2	1010.3	1014.4	1018.5	1022.6	1026.7	1030.8	1034.9	1039.0	1043.1	1047.2	1051.3	1055.4	1059.5	1063.6	1067.7	1071.8	1075.9	1080.0	1084.1	1088.2	1092.3	1096.4	1100.5	1104.6	1108.7	1112.8	1116.9	1121.0	1125.1	1129.2	1133.3	1137.4	1141.5	1145.6	1149.7	1153.8	1157.9	1162.0	1166.1	1170.2	1174.3	1178.4	1182.5	1186.6	1190.7	1194.8	1198.9	1203.0	1207.1	1211.2	1215.3	1219.4	1223.5	1227.6	1231.7	1235.8	1239.9	1244.0	1248.1	1252.2	1256.3	1260.4	1264.5	1268.6	1272.7	1276.8	1280.9	1285.0	1289.1	1293.2	1297.3	1301.4	1305.5	1309.6	1313.7	1317.8	1321.9	1326.0	1330.1	1334.2	1338.3	1342.4	1346.5	1350.6	1354.7	1358.8	1362.9	1367.0	1371.1	1375.2	1379.3	1383.4	1387.5	1391.6	1395.7	1399.8	1403.9	1408.0	1412.1	1416.2	1420.3	1424.4	1428.5	1432.6	1436.7	1440.8	1444.9	1449.0	1453.1	1457.2	1461.3	1465.4	1469.5	1473.6	1477.7	1481.8	1485.9	1490.0	1494.1	1498.2	1502.3	1506.4	1510.5	1514.6	1518.7	1522.8	1526.9	1531.0	1535.1	1539.2	1543.3	1547.4	1551.5	1555.6	1559.7	1563.8	1567.9	1572.0	1576.1	1580.2	1584.3	1588.4	1592.5	1596.6	1600.7	1604.8	1608.9	1613.0	1617.1	1621.2	1625.3	1629.4	1633.5	1637.6	1641.7	1645.8	1649.9	1654.0	1658.1	1662.2	1666.3	1670.4	1674.5	1678.6	1682.7	1686.8	1690.9	1695.0	1699.1	1703.2	1707.3	1711.4	1715.5	1719.6	1723.7	1727.8	1731.9	1736.0	1740.1	1744.2	1748.3	1752.4	1756.5	1760.6	1764.7	1768.8	1772.9	1777.0	1781.1	1785.2	1789.3	1793.4	1797.5	1801.6	1805.7	1809.8	1813.9	1818.0	1822.1	1826.2	1830.3	1834.4	1838.5	1842.6	1846.7	1850.8	1854.9	1859.0	1863.1	1867.2	1871.3	1875.4	1879.5	1883.6	1887.7	1891.8	1895.9	1899.0	1903.1	1907.2	1911.3	1915.4	1919.5	1923.6	1927.7	1931.8	1935.9	1939.0	1943.1	1947.2	1951.3	1955.4	1959.5	1963.6	1967.7	1971.8	1975.9	1980.0	1984.1	1988.2	1992.3	1996.4	2000.5	2004.6	2008.7	2012.8	2016.9	2021.0	2025.1	2029.2	2033.3	2037.4	2041.5	2045.6	2049.7	2053.8	2057.9	2062.0	2066.1	2070.2	2074.3	2078.4	2082.5	2086.6	2090.7	2094.8	2098.9	2103.0	2107.1	2111.2	2115.3	2119.4	2123.5	2127.6	2131.7	2135.8	2139.9	2144.0	2148.1	2152.2	2156.3	2160.4	2164.5	2168.6	2172.7	2176.8	2180.9	2185.0	2189.1	2193.2	2197.3	2201.4	2205.5	2209.6	2213.7	2217.8	2221.9	2226.0	2230.1	2234.2	2238.3	2242.4	2246.5	2250.6	2254.7	2258.8	2262.9	2267.0	2271.1	2275.2	2279.3	2283.4	2287.5	2291.6	2295.7	2299.8	2303.9	2308.0	2312.1	2316.2	2320.3	2324.4	2328.5	2332.6	2336.7	2340.8	2344.9	2349.0	2353.1	2357.2	2361.3	2365.4	2369.5	2373.6	2377.7	2381.8	2385.9	2390.0	2394.1	2398.2	2402.3	2406.4	2410.5	2414.6	2418.7	2422.8	2426.9	2431.0	2435.1	2439.2	2443.3	2447.4	2451.5	2455.6	2459.7	2463.8	2467.9	2472.0	2476.1	2480.2	2484.3	2488.4	2492.5	2496.6	2500.7	2504.8	2508.9	2513.0	2517.1	2521.2	2525.3	2529.4	2533.5	2537.6	2541.7	2545.8	2549.9	2554.0	2558.1	2562.2	2566.3	2570.4	2574.5	2578.6	2582.7	2586.8	2590.9	2595.0	2599.1	2603.2	2607.3	2611.4	2615.5	2619.6	2623.7	2627.8	2631.9	2636.0	2640.1	2644.2	2648.3	2652.4	2656.5	2660.6	2664.7	2668.8	2672.9	2677.0	2681.1	2685.2	2689.3	2693.4	2697.5	2701.6	2705.7	2709.8	2713.9	2718.0	2722.1	2726.2	2730.3	2734.4	2738.5	2742.6	2746.7	2750.8	2754.9	2759.0	2763.1	2767.2	2771.3	2775.4	2779.5	2783.6	2787.7	2791.8	2795.9	2800.0	2804.1	2808.2	2812.3	2816.4	2820.5	2824.6	2828.7	2832.8	2836.9	2841.0	2845.1	2849.2	2853.3	2857.4	2861.5	2865.6	2869.7	2873.8	2877.9	2882.0	2886.1	2890.2	2894.3	2898.4	2902.5	2906.6	2910.7	2914.8	2918.9	2923.0	2927.1	2931.2	2935.3	2939.4	2943.5	2947.6	2951.7	2955.8	2959.9	2964.0	2968.1	2972.2	2976.3	2980.4	2984.5	2988.6	2992.7	2996.8	3000.9	3005.0	3009.1	3013.2	3017.3	3021.4	3025.5	3029.6	3033.7	3037.8	3041.9	3046.0	3050.1	3054.2	3058.3	3062.4	3066.5	3070.6	3074.7	3078.8	3082.9	3087.0	3091.1	3095.2	3099.3	3103.4	3107.5	3111.6	3115.7	3119.8	3123.9	3128.0	3132.1	3136.2	3140.3	3144.4	3148.5	3152.6	3156.7	3160.8	3164.9	3169.0	3173.1	3177.2	3181.3	3185.4	3189.5	3193.6	3197.7	3201.8	3205.9	3210.0	3214.1	3218.2	3222.3	3226.4	3230.5	3234.6	3238.7	3242.8	3246.9	3251.0	3255.1	3259.2	3263.3	3267.4	3271.5	3275.6	3279.7	3283.8	3287.9	3292.0	3296.1	3300.2	3304.3	3308.4	3312.5	3316.6	3320.7	3324.8	3328.9	3333.0	3337.1	3341.2	3345.3	3349.4	3353.5	3357.6	3361.7	3365.8	3369.9	3374.0	3378.1	3382.2	3386.3	3390.4	3394.5	3398.6	3402.7	3406.8	3410.9	3415.0	3419.1	3423.2	3427.3	3431.4	3435.5	3439.6	3443.7	3447.8	3451.9	3456.0	3460.1	3464.2	3468.3	3472.4	3476.5	3480.6	3484.7	3488.8	3492.9	3497.0	3501.1	3505.2	3509.3	3513.4	3517.5	3521.6	3525.7	3529.8	3533.9	3538.0	3542.1	3546.2	3550.3	3554.4	3558.5	3562.6	3566.7	3570.8	3574.9	3579.0	3583.1	3587.2	3591.3	3595.4	3599.5	3603.6	3607.7	3611.8	3615.9	3620.0	3624.1	3628.2	3632.3	3636.4	3640.5	3644.6	3648.7	3652.8	3656.9	3661.0	3665.1	3669.2	3673.3	3677.4	3681.5	3685.6	3689.7	3693.8	3697.9	3702.0	3706.1	3710.2	3714.3	3718.4	3722.5	3726.6	3730.7	3734.8	3738.9	3743.0	3747.1	3751.2	3755.3	3759.4	3763.5	3767.6	3771.7	3775.8	3779.9	

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:

u^*_d und Nummer Nr. = 00 .. 15

Geräte-Bunttontext:


$u^*_d = 16$ Bunttoene *o00y*, *o25y*, ..., *m50o*

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
<i>o00y</i>	47.94	65.39	50.52	82.63	38	<i>r18j</i>
<i>o25y</i>	58.38	46.78	60.66	76.6	52	<i>r40j</i>
<i>o50y</i>	67.98	29.66	69.99	76.02	67	<i>r62j</i>
<i>o75y</i>	78.09	11.63	79.82	80.66	82	<i>r83j</i>
<i>y00l</i>	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	<i>j06g</i>
<i>y25l</i>	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	<i>j25g</i>
<i>y50l</i>	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	<i>j44g</i>
<i>y75l</i>	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	<i>j64g</i>
<i>l00c</i>	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	<i>j83g</i>
<i>l50c</i>	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	<i>g28b</i>
<i>c00v</i>	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	<i>g67b</i>
<i>c50v</i>	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	<i>g98b</i>
<i>v00m</i>	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	<i>b29r</i>
<i>v50m</i>	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	<i>b51r</i>
<i>m00o</i>	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	<i>b72r</i>
<i>m50o</i>	48.04	70.55	19.8	73.27	16	<i>b91r</i>



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.105$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r18j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 65 51

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 83 37

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.18 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
<i>o00y</i>	47.94	65.39	50.52	82.63	38	<i>r18j</i>
<i>o25y</i>	58.38	46.78	60.66	76.6	52	<i>r40j</i>
<i>o50y</i>	67.98	29.66	69.99	76.02	67	<i>r62j</i>
<i>o75y</i>	78.09	11.63	79.82	80.66	82	<i>r83j</i>
<i>y00l</i>	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	<i>j06g</i>
<i>y25l</i>	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	<i>j25g</i>
<i>y50l</i>	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	<i>j44g</i>
<i>y75l</i>	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	<i>j64g</i>
<i>l00c</i>	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	<i>j83g</i>
<i>l50c</i>	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	<i>g28b</i>
<i>c00v</i>	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	<i>g67b</i>
<i>c50v</i>	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	<i>g98b</i>
<i>v00m</i>	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	<i>b29r</i>
<i>v50m</i>	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	<i>b51r</i>
<i>m00o</i>	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	<i>b72r</i>
<i>m50o</i>	48.04	70.55	19.8	73.27	16	<i>b91r</i>

$u^*_d = o00y$
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.145$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$ $u^*_e = r40j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 47 61

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 77 52

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = o25y$
 $LAB^*LCH^*_{a}$

$LAB^*LCH^*_{a}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.186$

Daten für jede Farbe:
 lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$ $u^*_e = r62j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 30 70

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 76 67

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.62 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = o50y$
 $LAB^*LCH^*_{a}$

$LAB^*LCH^*_{a}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.227$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$ $u^*_e = r83j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 12 80

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 81 81

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.84 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = o75y$
 $LAB^*LCH^*_{a}$

$LAB^*LCH^*_{a}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.268$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$ $u^*_e = j06g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 90 -10 92

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 90 92 96

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.94 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = y00l$
 $LAB^*LCH^*_{a}$

$LAB^*LCH^*_{a}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.306$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j25g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 -27 74

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 79 110

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = y25l$
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$

$LAB^*LCH^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.343$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$ $u^*_e = j44g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 -40 60

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 72 123

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.55 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = y50l$
 $LAB^*LCH^*_{a}$

$LAB^*LCH^*_{a}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.381$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j64g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 60 -51 47

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 60 70 137

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.25 1.0 0.0

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.36 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 57$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$


ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = y75l$
 $\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{a}}$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg64/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,ColSpx=1)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,ColSpx=1)

BAM-Registrierung: 20081001-Eg64/10L/L64G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



Daten für jede Farbe:

lab*tch* und lab*icu*


Bunttexte:

$$u_d^* = 100c \quad u_e^* = j83q$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

 $c_D = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_d^*	$L^*-L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
M _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB*LAB*_{Ma}: 51 -63 35

LAB*ICH*_M: 51 72 150

Lab LCH Ma. 51 72 1
Lab LCH 00 10 00

lab*olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

lab*rgb*Ma: 0.16 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 93$$


%Regular

$$g^*_{H,rel} = 57$$
$$g^*_{C,rel} = 59$$
$$u^*_d = 100c$$

$$LAB^*LCH^*_a$$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_d	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
<i>o00y</i>	47.94	65.39	50.52	82.63	38 <i>r</i>
<i>o25y</i>	58.38	46.78	60.66	76.6	52 <i>r</i>
<i>o50y</i>	67.98	29.66	69.99	76.02	67 <i>r</i>
<i>o75y</i>	78.09	11.63	79.82	80.66	82 <i>r</i>
<i>y00l</i>	90.37	-10.27	91.75	92.32	96 <i>j</i>
<i>y25l</i>	77.89	-26.88	73.8	78.54	110 <i>j</i>
<i>y50l</i>	68.18	-39.82	59.82	71.86	124 <i>j</i>
<i>y75l</i>	59.54	-51.32	47.39	69.86	137 <i>j</i>
<i>l00c</i>	50.9	-62.84	34.96	71.91	151 <i>j</i>
<i>l50c</i>	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193 <i>g</i>
<i>c00v</i>	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236 <i>g</i>
<i>c50v</i>	42.16	0.4	-44.72	44.72	271 <i>g</i>
<i>v00m</i>	25.72	31.1	-44.41	54.22	305 <i>b</i>
<i>v50m</i>	35.07	49.53	-29.37	57.58	329 <i>b</i>
<i>m00o</i>	48.13	75.28	-8.37	75.74	354 <i>b</i>
<i>m50o</i>	48.04	70.55	19.8	73.27	16 <i>b</i>



BAM-Prüfvorlage Eg64; Farbmatrik-Systeme, Seite 100/198 Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
D65: Farbreihen, Datentabellen für 16 Bunttöne o00y bis m75oAusgabe: ->cmyn6* setcmykcolor

BAM-Registrierung: 20081001-Eg64/10L/L64G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.537$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = 150c$ $u^*_e = g28b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -44 -11

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 46 193

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.57

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$LAB^*LCH^*_{a}$

$i^* = 1.00$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

Brillantheit i^*

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.656$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$ $u^*_e = g67b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 59 -30 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 59 54 236

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.65 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = c00v$
 $LAB^*LCH^*_{a}$

$LAB^*LCH^*_{a}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.751$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = c50v$ $u^*_e = g98b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 42 0 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 42 45 270

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$LAB^*LCH^*_{Ma}$

$i^*=1.00$

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

Brillantheit i^*

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.847$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$ $u^*_e = b29r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 26 31 -44

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 26 54 305

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.58 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = v00m$
 $LAB^*LCH^*_{a}$

$LAB^*LCH^*_{a}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.915$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$ $u^*_e = b51r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 35 50 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 35 58 329

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.99

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = v50m$
 $LAB^*LCH^*_{a}$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.982$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$ $u^*_e = b72r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 48 75 -8

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 48 76 353

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.0 1.0

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.0 0.56

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 57$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$


ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = m00o$
 $\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{a}}$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg64/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,ColSpx=1)
Technische Information: <http://www.ps.bam.de>

BAM-Registrierung: 20081001-Eg64/10L/L64G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.044$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = m50o$ $u^*_e = b91r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 71 20

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 73 15

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.17

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = m50o$
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg64/>; www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,1,ColSpX=1
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,1,ColSpX=1>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	LAB*LCH*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01	18.0	22.1	26.2	30.3	34.5	38.6	42.7	46.8	50.9	21.8	27.1	30.6	34.6	38.8	42.9	47.0	51.2	55.3	59.5	63.1	67.2	71.3	75.4	79.5	83.5	87.6	91.7	95.8	99.9	104.0	108.1	112.2	116.3	120.4	124.5	128.6	132.7	136.8	140.9	145.0	149.1	153.2	157.3	161.4	165.5	169.6	173.7	177.8	181.9	186.0	190.1	194.2	198.3	202.4	206.5	210.6	214.7	218.8	222.9	227.0	231.1	235.2	239.3	243.4	247.5	251.6	255.7	259.8	263.9	268.0	272.1	276.2	280.3	284.4	288.5	292.6	296.7	300.8	304.9	309.0	313.1	317.2	321.3	325.4	329.5	333.6	337.7	341.8	345.9	350.0	354.1	358.2	362.3	366.4	370.5	374.6	378.7	382.8	386.9	391.0	395.1	399.2	403.3	407.4	411.5	415.6	419.7	423.8	427.9	432.0	436.1	440.2	444.3	448.4	452.5	456.6	460.7	464.8	468.9	473.0	477.1	481.2	485.3	489.4	493.5	497.6	501.7	505.8	509.9	514.0	518.1	522.2	526.3	530.4	534.5	538.6	542.7	546.8	550.9	555.0	559.1	563.2	567.3	571.4	575.5	579.6	583.7	587.8	591.9	596.0	600.1	604.2	608.3	612.4	616.5	620.6	624.7	628.8	632.9	637.0	641.1	645.2	649.3	653.4	657.5	661.6	665.7	669.8	673.9	678.0	682.1	686.2	690.3	694.4	698.5	702.6	706.7	710.8	714.9	719.0	723.1	727.2	731.3	735.4	739.5	743.6	747.7	751.8	755.9	760.0	764.1	768.2	772.3	776.4	780.5	784.6	788.7	792.8	796.9	801.0	805.1	809.2	813.3	817.4	821.5	825.6	829.7	833.8	837.9	842.0	846.1	850.2	854.3	858.4	862.5	866.6	870.7	874.8	878.9	883.0	887.1	891.2	895.3	899.4	903.5	907.6	911.7	915.8	919.9	924.0	928.1	932.2	936.3	940.4	944.5	948.6	952.7	956.8	960.9	965.0	969.1	973.2	977.3	981.4	985.5	989.6	993.7	997.8	1001.9	1006.0	1010.1	1014.2	1018.3	1022.4	1026.5	1030.6	1034.7	1038.8	1042.9	1047.0	1051.1	1055.2	1059.3	1063.4	1067.5	1071.6	1075.7	1079.8	1083.9	1088.0	1092.1	1096.2	1100.3	1104.4	1108.5	1112.6	1116.7	1120.8	1124.9	1129.0	1133.1	1137.2	1141.3	1145.4	1149.5	1153.6	1157.7	1161.8	1165.9	1170.0	1174.1	1178.2	1182.3	1186.4	1190.5	1194.6	1198.7	1202.8	1206.9	1211.0	1215.1	1219.2	1223.3	1227.4	1231.5	1235.6	1239.7	1243.8	1247.9	1252.0	1256.1	1260.2	1264.3	1268.4	1272.5	1276.6	1280.7	1284.8	1288.9	1293.0	1297.1	1301.2	1305.3	1309.4	1313.5	1317.6	1321.7	1325.8	1329.9	1334.0	1338.1	1342.2	1346.3	1350.4	1354.5	1358.6	1362.7	1366.8	1370.9	1375.0	1379.1	1383.2	1387.3	1391.4	1395.5	1399.6	1403.7	1407.8	1411.9	1416.0	1420.1	1424.2	1428.3	1432.4	1436.5	1440.6	1444.7	1448.8	1452.9	1457.0	1461.1	1465.2	1469.3	1473.4	1477.5	1481.6	1485.7	1489.8	1493.9	1498.0	1502.1	1506.2	1510.3	1514.4	1518.5	1522.6	1526.7	1530.8	1534.9	1539.0	1543.1	1547.2	1551.3	1555.4	1559.5	1563.6	1567.7	1571.8	1575.9	1580.0	1584.1	1588.2	1592.3	1596.4	1600.5	1604.6	1608.7	1612.8	1616.9	1621.0	1625.1	1629.2	1633.3	1637.4	1641.5	1645.6	1649.7	1653.8	1657.9	1662.0	1666.1	1670.2	1674.3	1678.4	1682.5	1686.6	1690.7	1694.8	1698.9	1703.0	1707.1	1711.2	1715.3	1719.4	1723.5	1727.6	1731.7	1735.8	1739.9	1744.0	1748.1	1752.2	1756.3	1760.4	1764.5	1768.6	1772.7	1776.8	1780.9	1785.0	1789.1	1793.2	1797.3	1801.4	1805.5	1809.6	1813.7	1817.8	1821.9	1826.0	1830.1	1834.2	1838.3	1842.4	1846.5	1850.6	1854.7	1858.8	1862.9	1867.0	1871.1	1875.2	1879.3	1883.4	1887.5	1891.6	1895.7	1899.8	1903.9	1908.0	1912.1	1916.2	1920.3	1924.4	1928.5	1932.6	1936.7	1940.8	1944.9	1949.0	1953.1	1957.2	1961.3	1965.4	1969.5	1973.6	1977.7	1981.8	1985.9	1990.0	1994.1	1998.2	2002.3	2006.4	2010.5	2014.6	2018.7	2022.8	2026.9	2031.0	2035.1	2039.2	2043.3	2047.4	2051.5	2055.6	2059.7	2063.8	2067.9	2072.0	2076.1	2080.2	2084.3	2088.4	2092.5	2096.6	2100.7	2104.8	2108.9	2113.0	2117.1	2121.2	2125.3	2129.4	2133.5	2137.6	2141.7	2145.8	2149.9	2154.0	2158.1	2162.2	2166.3	2170.4	2174.5	2178.6	2182.7	2186.8	2190.9	2195.0	2199.1	2203.2	2207.3	2211.4	2215.5	2219.6	2223.7	2227.8	2231.9	2236.0	2240.1	2244.2	2248.3	2252.4	2256.5	2260.6	2264.7	2268.8	2272.9	2277.0	2281.1	2285.2	2289.3	2293.4	2297.5	2301.6	2305.7	2309.8	2313.9	2317.6	2321.3	2325.4	2329.5	2333.6	2337.7	2341.8	2345.9	2350.0	2354.1	2358.2	2362.3	2366.4	2370.5	2374.6	2378.7	2382.8	2386.9	2391.0	2395.1	2399.2	2403.3	2407.4	2411.5	2415.6	2419.7	2423.8	2427.9	2432.0	2436.1	2440.2	2444.3	2448.4	2452.5	2456.6	2460.7	2464.8	2468.9	2473.0	2477.1	2481.2	2485.3	2489.4	2493.5	2497.6	2501.7	2505.8	2509.9	2514.0	2518.1	2522.2	2526.3	2530.4	2534.5	2538.6	2542.7	2546.8	2550.9	2555.0	2559.1	2563.2	2567.3	2571.4	2575.5	2579.6	2583.7	2587.8	2591.9	2596.0	2600.1	2604.2	2608.3	2612.4	2616.5	2620.6	2624.7	2628.8	2632.9	2637.0	2641.1	2645.2	2649.3	2653.4	2657.5	2661.6	2665.7	2669.8	2673.9	2678.0	2682.1	2686.2	2690.3	2694.4	2698.5	2702.6	2706.7	2710.8	2714.9	2719.0	2723.1	2727.2	2731.3	2735.4	2739.5	2743.6	2747.7	2751.8	2755.9	2760.0	2764.1	2768.2	2772.3	2776.4	2780.5	2784.6	2788.7	2792.8	2796.9	2801.0	2805.1	2809.2	2813.3	2817.4	2821.5	2825.6	2829.7	2833.8	2837.9	2842.0	2846.1	2850.2	2854.3	2858.4	2862.5	2866.6	2870.7	2874.8	2878.9	2883.0	2887.1	2891.2	2895.3	2899.4	2903.5	2907.6	2911.7	2915.8	2919.9	2924.0	2928.1	2932.2	2936.3	2940.4	2944.5	2948.6	2952.7	2956.8	2960.9	2965.0	2969.1	2973.2	2977.3	2981.4	2985.5	2989.6	2993.7	2997.8	3001.9	3006.0	3010.1	3014.2	3018.3	3022.4	3026.5	3030.6	3034.7	3038.8	3042.9	3047.0	3051.1	3055.2	3059.3	3063.4	3067.5	3071.6	3075.7	3079.8	3083.9	3088.0	3092.1	3096.2	3100.3	3104.4	3108.5	3112.6	3116.7	3120.8	3124.9	3129.0	3133.1	3137.2	3141.3	3145.4	3149.5	3153.6	3157.7	3161.8	3165.9	3170.0	3174.1	3178.2	3182.3	3186.4	3190.5	3194.6	3198.7	3202.8	3206.9	3211.0	3215.1	3219.2	3223.3	3227.4	3231.5	3235.6	3239.7	3243.8	3247.9	3252.0	3256.1	3260.2	3264.3	3268.4	3272.5	3276.6	3280.7	3284.8	3288.9	3293.0	3297.1	3301.2	3305.3	3309.4	3313.5	3317.6	3321.7	3325.8	3329.9	3334.0	3338.1	3342.2	3346.3	3350.4	3354.5	3358.6	3362.7	3366.8	3370.9	3375.0	3379.1	3383.2	3387.3	3391.4	3395.5	3399.6	3403.7	3407.8	3411.9	3416.0	3420.1	3424.2	3428.3	3432.4	3436.5	3440.6	3444.7	3448.8	3452.9	3457.0	3461.1	3465.2	3469.3	3473.4	3477.5	3481.6	3485.7	3489.8	3493.9	3498.0	3502.1	3506.2	3510.3	3514.4	3518.5	3522.6	3526.7	3530.8	3534.9	3539.0	3543.1	3547.2	3551.3	3555.4	3559.5	3563.6	3567.7	3571.8	3575.9	3580.0	3584.1	3588.2	3592.3	3596.4	3600.5	3604.6	3608.7	3612.8	3616.9	3621.0	3625.1	3629.2	3633.3	3637.4	3641.5	3645.6	3649.7	3653.8	3657.9	3662.0	3666.1	3670.2	3674.3	3678.4	3682.5	3686.6	3690.7	3694.8	3698.9	3703.0	3707.1	3711.2	3715.3	3719.4	3723.5	3727.6	3731.7	3735.8	3739.9	3744.0	3748.1	3752.2	3756.3

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:

u^*_d und Nummer Nr. = 00 .. 15

Geräte-Bunttontext:


$u^*_d = 16$ Bunttoene o00y, o25y, ..., m50o

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	92
Y _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	25
L _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.105$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r18j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 65 51

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 83 37

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.18 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*tch^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Bunttheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.145$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$ $u^*_e = r40j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 47 61

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 77 52

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = o25y$
 lab^*tch^*



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.186$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$ $u^*_e = r62j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 30 70

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 76 67

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.62 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*tch^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.227$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$ $u^*_e = r83j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 12 80

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 81 81

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.84 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = o75y$
 lab^*tch^*



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.268$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$ $u^*_e = j06g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 90 -10 92

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 90 92 96

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.94 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*tch^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.306$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j25g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38	
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0	
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 -27 74

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 79 110

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.343$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$ $u^*_e = j44g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38	
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0	
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 -40 60

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 72 123

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.55 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.381$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j64g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 60 -51 47

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 60 70 137

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.36 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = y75l$
 lab^*tch^*



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.419$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = 100c$ $u^*_e = j83g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 51 -63 35

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 51 72 150

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.16 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = 100c$
 lab^*tch^*



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.537$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = 150c$ $u^*_e = g28b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38	
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0	
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -44 -11

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 46 193

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.57

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.656$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$ $u^*_e = g67b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 59 -30 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 59 54 236

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.65 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*tch^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.751$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = c50v$ $u^*_e = g98b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 42 0 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 42 45 270

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*tch^*

$i^* = 1.00$



Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.847$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$ $u^*_e = b29r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 26 31 -44

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 26 54 305

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.58 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = v00m$
 lab^*tch^*



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.915$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$ $u^*_e = b51r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 35 50 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 35 58 329

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.99

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*tch^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.982$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$ $u^*_e = b72r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 75 -8

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 76 353

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.56

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = m00o$
 lab^*tch^*



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.044$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = m50o$ $u^*_e = b91r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 71 20

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 73 15

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.17

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*tch^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg64/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1.1, ColSpX=1](http://www.ps.bam.de/Version2.1_io=1.1_ColSpX=1)
Technische Information: <http://www.ps.bam.de>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lab* <i>tch*</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
01	0.0	0.06	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.56	0.63	0.69	0.75	0.81	0.88	0.94	1.0	1.06	1.13	1.19	1.25	1.31	1.38	1.44	1.5	1.56	1.63	1.69	1.75	1.81	1.88	1.94	2.0	2.06	2.13	2.19	2.25	2.31	2.38	2.44	2.5	2.56	2.63	2.69	2.75	2.81	2.88	2.94	3.0	3.06	3.13	3.19	3.25	3.31	3.38	3.44	3.5	3.56	3.63	3.69	3.75	3.81	3.88	3.94	4.0	4.06	4.13	4.19	4.25	4.31	4.38	4.44	4.5	4.56	4.63	4.69	4.75	4.81	4.88	4.94	5.0	5.06	5.13	5.19	5.25	5.31	5.38	5.44	5.5	5.56	5.63	5.69	5.75	5.81	5.88	5.94	6.0	6.06	6.13	6.19	6.25	6.31	6.38	6.44	6.5	6.56	6.63	6.69	6.75	6.81	6.88	6.94	7.0	7.06	7.13	7.19	7.25	7.31	7.38	7.44	7.5	7.56	7.63	7.69	7.75	7.81	7.88	7.94	8.0	8.06	8.13	8.19	8.25	8.31	8.38	8.44	8.5	8.56	8.63	8.69	8.75	8.81	8.88	8.94	9.0	9.06	9.13	9.19	9.25	9.31	9.38	9.44	9.5	9.56	9.63	9.69	9.75	9.81	9.88	9.94	10.0	10.06	10.13	10.19	10.25	10.31	10.38	10.44	10.5	10.56	10.63	10.69	10.75	10.81	10.88	10.94	11.0	11.06	11.13	11.19	11.25	11.31	11.38	11.44	11.5	11.56	11.63	11.69	11.75	11.81	11.88	11.94	12.0	12.06	12.13	12.19	12.25	12.31	12.38	12.44	12.5	12.56	12.63	12.69	12.75	12.81	12.88	12.94	13.0	13.06	13.13	13.19	13.25	13.31	13.38	13.44	13.5	13.56	13.63	13.69	13.75	13.81	13.88	13.94	14.0	14.06	14.13	14.19	14.25	14.31	14.38	14.44	14.5	14.56	14.63	14.69	14.75	14.81	14.88	14.94	15.0	15.06	15.13	15.19	15.25	15.31	15.38	15.44	15.5	15.56	15.63	15.69	15.75	15.81	15.88	15.94	16.0	16.06	16.13	16.19	16.25	16.31	16.38	16.44	16.5	16.56	16.63	16.69	16.75	16.81	16.88	16.94	17.0	17.06	17.13	17.19	17.25	17.31	17.38	17.44	17.5	17.56	17.63	17.69	17.75	17.81	17.88	17.94	18.0	18.06	18.13	18.19	18.25	18.31	18.38	18.44	18.5	18.56	18.63	18.69	18.75	18.81	18.88	18.94	19.0	19.06	19.13	19.19	19.25	19.31	19.38	19.44	19.5	19.56	19.63	19.69	19.75	19.81	19.88	19.94	20.0	20.06	20.13	20.19	20.25	20.31	20.38	20.44	20.5	20.56	20.63	20.69	20.75	20.81	20.88	20.94	21.0	21.06	21.13	21.19	21.25	21.31	21.38	21.44	21.5	21.56	21.63	21.69	21.75	21.81	21.88	21.94	22.0	22.06	22.13	22.19	22.25	22.31	22.38	22.44	22.5	22.56	22.63	22.69	22.75	22.81	22.88	22.94	23.0	23.06	23.13	23.19	23.25	23.31	23.38	23.44	23.5	23.56	23.63	23.69	23.75	23.81	23.88	23.94	24.0	24.06	24.13	24.19	24.25	24.31	24.38	24.44	24.5	24.56	24.63	24.69	24.75	24.81	24.88	24.94	25.0	25.06	25.13	25.19	25.25	25.31	25.38	25.44	25.5	25.56	25.63	25.69	25.75	25.81	25.88	25.94	26.0	26.06	26.13	26.19	26.25	26.31	26.38	26.44	26.5	26.56	26.63	26.69	26.75	26.81	26.88	26.94	27.0	27.06	27.13	27.19	27.25	27.31	27.38	27.44	27.5	27.56	27.63	27.69	27.75	27.81	27.88	27.94	28.0	28.06	28.13	28.19	28.25	28.31	28.38	28.44	28.5	28.56	28.63	28.69	28.75	28.81	28.88	28.94	29.0	29.06	29.13	29.19	29.25	29.31	29.38	29.44	29.5	29.56	29.63	29.69	29.75	29.81	29.88	29.94	30.0	30.06	30.13	30.19	30.25	30.31	30.38	30.44	30.5	30.56	30.63	30.69	30.75	30.81	30.88	30.94	31.0	31.06	31.13	31.19	31.25	31.31	31.38	31.44	31.5	31.56	31.63	31.69	31.75	31.81	31.88	31.94	32.0	32.06	32.13	32.19	32.25	32.31	32.38	32.44	32.5	32.56	32.63	32.69	32.75	32.81	32.88	32.94	33.0	33.06	33.13	33.19	33.25	33.31	33.38	33.44	33.5	33.56	33.63	33.69	33.75	33.81	33.88	33.94	34.0	34.06	34.13	34.19	34.25	34.31	34.38	34.44	34.5	34.56	34.63	34.69	34.75	34.81	34.88	34.94	35.0	35.06	35.13	35.19	35.25	35.31	35.38	35.44	35.5	35.56	35.63	35.69	35.75	35.81	35.88	35.94	36.0	36.06	36.13	36.19	36.25	36.31	36.38	36.44	36.5	36.56	36.63	36.69	36.75	36.81	36.88	36.94	37.0	37.06	37.13	37.19	37.25	37.31	37.38	37.44	37.5	37.56	37.63	37.69	37.75	37.81	37.88	37.94	38.0	38.06	38.13	38.19	38.25	38.31	38.38	38.44	38.5	38.56	38.63	38.69	38.75	38.81	38.88	38.94	39.0	39.06	39.13	39.19	39.25	39.31	39.38	39.44	39.5	39.56	39.63	39.69	39.75	39.81	39.88	39.94	40.0	40.06	40.13	40.19	40.25	40.31	40.38	40.44	40.5	40.56	40.63	40.69	40.75	40.81	40.88	40.94	41.0	41.06	41.13	41.19	41.25	41.31	41.38	41.44	41.5	41.56	41.63	41.69	41.75	41.81	41.88	41.94	42.0	42.06	42.13	42.19	42.25	42.31	42.38	42.44	42.5	42.56	42.63	42.69	42.75	42.81	42.88	42.94	43.0	43.06	43.13	43.19	43.25	43.31	43.38	43.44	43.5	43.56	43.63	43.69	43.75	43.81	43.88	43.94	44.0	44.06	44.13	44.19	44.25	44.31	44.38	44.44	44.5	44.56	44.63	44.69	44.75	44.81	44.88	44.94	45.0	45.06	45.13	45.19	45.25	45.31	45.38	45.44	45.5	45.56	45.63	45.69	45.75	45.81	45.88	45.94	46.0	46.06	46.13	46.19	46.25	46.31	46.38	46.44	46.5	46.56	46.63	46.69	46.75	46.81	46.88	46.94	47.0	47.06	47.13	47.19	47.25	47.31	47.38	47.44	47.5	47.56	47.63	47.69	47.75	47.81	47.88	47.94	48.0	48.06	48.13	48.19	48.25	48.31	48.38	48.44	48.5	48.56	48.63	48.69	48.75	48.81	48.88	48.94	49.0	49.06	49.13	49.19	49.25	49.31	49.38	49.44	49.5	49.56	49.63	49.69	49.75	49.81	49.88	49.94	50.0	50.06	50.13	50.19	50.25	50.31	50.38	50.44	50.5	50.56	50.63	50.69	50.75	50.81	50.88	50.94	51.0	51.06	51.13	51.19	51.25	51.31	51.38	51.44	51.5	51.56	51.63	51.69	51.75	51.81	51.88	51.94	52.0	52.06	52.13	52.19	52.25	52.31	52.38	52.44	52.5	52.56	52.63	52.69	52.75	52.81	52.88	52.94	53.0	53.06	53.13	53.19	53.25	53.31	53.38	53.44	53.5	53.56	53.63	53.69	53.75	53.81	53.88	53.94	54.0	54.06	54.13	54.19	54.25	54.31	54.38	54.44	54.5	54.56	54.63	54.69	54.75	54.81	54.88	54.94	55.0	55.06	55.13	55.19	55.25	55.31	55.38	55.44	55.5	55.56	55.63	55.69	55.75	55.81	55.88	55.94	56.0	56.06	56.13	56.19	56.25	56.31	56.38	56.44	56.5	56.56	56.63	56.69	56.75	56.81	56.88	56.94	57.0	57.06	57.13	57.19	57.25	57.31	57.38	57.44	57.5	57.56	57.63	57.69	57.75	57.81	57.88	57.94	58.0	58.06	58.13	58.19	58.25	58.31	58.38	58.44	58.5	58.56	58.63	58.69	58.75	58.81	58.88	58.94	59.0	59.06	59.13	59.19	59.25	59.31	59.38	59.44	59.5	59.56	59.63	59.69	59.75	59.81	59.88	59.94	60.0	60.06	60.13	60.19	60.25	60.31	60.38	60.44	60.5	60.56	60.63	60.69	60.75	60.81	60.88	60.94	61.0	61.06	61.13	61.19	61.25	61.31	61.38	61.44	61.5	61.56	61.63	61.69	61.75	61.81	61.88	61.94	62.0	62.06	62.13	62.19	62.25	62.31	62.38	62.44	62.5	62.56	62.63	62.69	62.75	62.81	62.88	62.94	63.0	63.06	63.13	63.19	63.25	63.31	63.38	63.44	63.5	63.56	63.63	63.69	63.75	63.81	63.88	63.94	64.0	64.06	64.13	64.19	64.25	64.31	64.38	64.44	64.5	64.56	64.63	64.69	64.75	64.81	64.88	64.94	65.0	65.06	65.13	65.19	65.25	65.31	65.38	65.44	65.5	65.56	65.63	65.69	65.75	65.81	65.88	65.94	66.0	66.06	66.13	66.19	66.25	66.31	66.38	66.44	66.5	66.56	66.63	66.69	66.75	66.81	66.88	66.94	67.0	67.06	67.13	67.19	67.25	67.31	67.38	67.44	67.5	67.56	67.63	67.69	67.75	67.81	67.88	67.94	68.0	68.06	68.13	68.19	68.25	68.31	68.38	68.44	68.5	68.56	68.63	68.69	68.75	68.81	68.88	68.94	69.0	69.06	69.13	69.19	69.25	69.31	69.38	69.44	69.5	69.56	69.63	69.69	69.75	69.81	69.88	69.94	70.0	70.06	70.13	70.19	70.25	70.31	70.38	70.44	70.5	70.56	70.63	70.69	70.75	70.81	70.88	70.94	71.0	71.06	71.13	71.19	71.25	71.31	71.38	71.44	71.5	71.56	71.63	71.69	71.75	71.81	71.88	71.94	72.0	72.06	72.13	72.19	72.25	72.31	72.38	72.44	72.5	72.56	72.63	72.69	72.75	72.81	72.88	72.94	73.0	73.06	73.13	73.19	73.25	73.31	73.38	73.44	73.5	73.56	73.63	73.69	73.75	73.81	73.88	73.94	74.0	74.06	74.13	74.19	74.25	74.31	74.38	74.44	74.5	74.56	74.63	74.69	74.75	74.81	74.88	74.94	75.0	75.06	75.13	75.19	75.25	75.31	75.38	75.44	75.5	75.56	75.63	75.69	75.75	75.81	75.88	75.94	76.0	76.06	76.13	76.19	76.25

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:

u^*_d und Nummer Nr. = 00 .. 15

Geräte-Bunttontext:


$u^*_d = 16$ Bunttoene o00y, o25y, ..., m50o

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
LMa	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
CMa	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
VMa	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
MMa	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
OCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	92
YCIE	81.26	-2.89	71.56	71.62	25
LCIE	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
VCIE	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.105$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r18j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 65 51

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 83 37

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.18 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
$o00y$	47.94	65.39	50.52	82.63	38	$r18j$
$o25y$	58.38	46.78	60.66	76.6	52	$r40j$
$o50y$	67.98	29.66	69.99	76.02	67	$r62j$
$o75y$	78.09	11.63	79.82	80.66	82	$r83j$
$y00l$	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	$j06g$
$y25l$	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	$j25g$
$y50l$	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	$j44g$
$y75l$	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	$j64g$
$l00c$	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	$j83g$
$l50c$	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	$g28b$
$c00v$	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	$g67b$
$c50v$	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	$g98b$
$v00m$	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	$b29r$
$v50m$	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	$b51r$
$m00o$	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	$b72r$
$m50o$	48.04	70.55	19.8	73.27	16	$b91r$

lab^*icu^*

$i^* = 1.00$



Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.145$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$ $u^*_e = r40j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 47 61

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 77 52

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$lab^*icu^*_e$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.186$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$ $u^*_e = r62j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 30 70

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 76 67

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.62 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*icu^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.227$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$ $u^*_e = r83j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 12 80

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 81 81

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.84 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = o75y$
 $lab^*icu^*_e$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.268$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$ $u^*_e = j06g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38	
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0	
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 90 -10 92

LAB^*LCH^*Ma : 90 92 96

lab^*olv^*Ma : 1.0 1.0 0.0

lab^*rgb^*Ma : 0.94 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.306$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j25g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 -27 74

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 79 110

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$


ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = y25l$
 $lab^*icu^*_e$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg64/>; www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,1,ColSpx=1
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,1,ColSpx=1>

BAM-Registrierung: 20081001-Eg64/10L/L64G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.343$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$ $u^*_e = j44g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 -40 60

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 72 123

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.55 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*icu^*

$i^* = 1.00$



Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.381$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j64g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 60 -51 47

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 60 70 137

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.36 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = y75l$
 $lab^*icu^*_e$

$lab^*icu^*_e$

$i^* = 1.00$



Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.419$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = 100c$ $u^*_e = j83g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 51 -63 35

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 51 72 150

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.16 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$lab^*icu^*_e$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.537$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = 150c$ $u^*_e = g28b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38	
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0	
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -44 -11

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 46 193

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.57

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.656$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$ $u^*_e = g67b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 59 -30 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 59 54 236

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.65 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*icu^*

$i^* = 1.00$



Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.751$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = c50v$ $u^*_e = g98b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 42 0 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 42 45 270

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$lab^*icu^*_e$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Bunttheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.847$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$ $u^*_e = b29r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 26 31 -44

LAB^*LCH^*Ma : 26 54 305

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.0 1.0

lab^*rgb^*Ma : 0.58 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = v00m$
 $lab^*icu^*_e$

$lab^*icu^*_e$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.915$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$ $u^*_e = b51r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 35 50 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 35 58 329

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.99

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*icu^*

$i^* = 1.00$

Brillanz i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.982$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$ $u^*_e = b72r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 75 -8

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 76 353

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.56

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = m00o$
 $lab^*icu^*_e$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.044$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = m50o$ $u^*_e = b91r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.84	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.41	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.37	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 71 20

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 73 15

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.17

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = m50o$
 $lab^*icu^*_e$



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg64/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSp=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,ColSp=1)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSp=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,ColSp=1)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lab*icu*	e		
0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0.001	0.133	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.13	0.13	0.13	0.13
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b29r	g67b	g28b	g15b	g99b	g65b	g3b	g01b	j98g	b72r	r00j	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g
0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25
0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b29r	g98b	g67b	g41b	g28b	g21b	g15b	g12b	g99b	b51r	b29r	b67b	g28b	g15b	g99b	g95b	g93b	g01b	b72r	b72r	r00j	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g	j83g		
0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.38	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.38	0.25	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
b29r	b09r	g88b	g67b	g47b	g36b	g28b	g23b	g19b	b43r	b29r	g98b	g67b	g41b	g28b	g21b	g15b	g12b	b58r	b51r	b29r	g67b	g28b	g15b	g99b	g95b	g93b	g67b	g67b	g67b	r00j	r18j	r18j	r18j	r18j	r18j	r18j	r18j	r18j	r18j	r18j	
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.38	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
b29r	b14r	g98b	g63b	g67b	g52b	g41b	g34b	g28b	b40r	b29r	b99r	g88b	g67b	g47b	g36b	g28b	g23b	b51r	b43r	b29r	g98b	g67b	g41b	g28b	g21b	g15b	g67b	g67b	g67b	r00j	r18j	r18j	r18j	r18j	r18j	r18j	r18j	r18j	r18j	r18j	
0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
b29r	b17r	b05r	g92b	g80b	g67b	g54b	g45b	g38b	b37r	b29r	b14r	g98b	g83b	g67b	g52b	g41b	g34b	b46r	b40r	b29r	b99r	g88b	g67b	g47b	g36b	g28b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.88	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
b29r	b19r	b09r	g88b	g88b	g78b	g67b	g56b	g47b	b36r	b29r	b17r	b05r	g92b	g80b	g67b	g54b	g45b	b44r	b37r	b29r	b14r	g98b	g83b	g67b	g52b	g41b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b	g67b
0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88		

BAM-Registrierung: 20081001-Eg64/10L/L64G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=thata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:

u^*_d und Nummer Nr. = 00 .. 15

Geräte-Bunttontext:


$u^*_d = 16$ Bunttoene *o00y*, *o25y*, ..., *m50o*

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
<i>o00y</i>	47.94	65.39	50.52	82.63	38	<i>r18j</i>
<i>o25y</i>	58.38	46.78	60.66	76.6	52	<i>r40j</i>
<i>o50y</i>	67.98	29.66	69.99	76.02	67	<i>r62j</i>
<i>o75y</i>	78.09	11.63	79.82	80.66	82	<i>r83j</i>
<i>y00l</i>	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	<i>j06g</i>
<i>y25l</i>	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	<i>j25g</i>
<i>y50l</i>	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	<i>j44g</i>
<i>y75l</i>	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	<i>j64g</i>
<i>l00c</i>	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	<i>j83g</i>
<i>l50c</i>	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	<i>g28b</i>
<i>c00v</i>	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	<i>g67b</i>
<i>c50v</i>	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	<i>g98b</i>
<i>v00m</i>	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	<i>b29r</i>
<i>v50m</i>	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	<i>b51r</i>
<i>m00o</i>	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	<i>b72r</i>
<i>m50o</i>	48.04	70.55	19.8	73.27	16	<i>b91r</i>



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95M; CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y_M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97
L_M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150
C_M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234
V_M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305
M_M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355
N_M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317
W_M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102
O_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.105$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r18j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y_M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97
L_M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150
C_M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234
V_M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305
M_M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355
N_M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317
W_M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102
O_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 48 65 51

LAB^*LCH^*Ma : 48 83 37

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.0

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.18 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
$o00y$	47.94	65.39	50.52	82.63	38	$r18j$
$o25y$	58.38	46.78	60.66	76.6	52	$r40j$
$o50y$	67.98	29.66	69.99	76.02	67	$r62j$
$o75y$	78.09	11.63	79.82	80.66	82	$r83j$
$y00l$	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	$j06g$
$y25l$	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	$j25g$
$y50l$	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	$j44g$
$y75l$	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	$j64g$
$l00c$	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	$j83g$
$l50c$	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	$g28b$
$c00v$	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	$g67b$
$c50v$	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	$g98b$
$v00m$	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	$b29r$
$v50m$	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	$b51r$
$m00o$	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	$b72r$
$m50o$	48.04	70.55	19.8	73.27	16	$b91r$

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

relative Buntheit c^*

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

$i^* \pm 0.25$

$i^* = 0.50$

$i^* = 0.75$

$i^* = 1.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.145$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$ $u^*_e = r40j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y_M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97
L_M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150
C_M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234
V_M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305
M_M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355
N_M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317
W_M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102
O_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 58 47 61

LAB^*LCH^*Ma : 58 77 52

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.25 0.0

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
$o00y$	47.94	65.39	50.52	82.63	38	$r18j$
$o25y$	58.38	46.78	60.66	76.6	52	$r40j$
$o50y$	67.98	29.66	69.99	76.02	67	$r62j$
$o75y$	78.09	11.63	79.82	80.66	82	$r83j$
$y00l$	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	$j06g$
$y25l$	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	$j25g$
$y50l$	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	$j44g$
$y75l$	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	$j64g$
$l00c$	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	$j83g$
$l50c$	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	$g28b$
$c00v$	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	$g67b$
$c50v$	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	$g98b$
$v00m$	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	$b29r$
$v50m$	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	$b51r$
$m00o$	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	$b72r$
$m50o$	48.04	70.55	19.8	73.27	16	$b91r$

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.186$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$ $u^*_e = r62j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y_M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97
L_M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150
C_M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234
V_M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305
M_M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355
N_M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317
W_M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102
O_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 68 30 70

LAB^*LCH^*Ma : 68 76 67

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.5 0.0

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.62 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
$o00y$	47.94	65.39	50.52	82.63	38	$r18j$
$o25y$	58.38	46.78	60.66	76.6	52	$r40j$
$o50y$	67.98	29.66	69.99	76.02	67	$r62j$
$o75y$	78.09	11.63	79.82	80.66	82	$r83j$
$y00l$	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	$j06g$
$y25l$	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	$j25g$
$y50l$	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	$j44g$
$y75l$	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	$j64g$
$l00c$	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	$j83g$
$l50c$	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	$g28b$
$c00v$	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	$g67b$
$c50v$	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	$g98b$
$v00m$	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	$b29r$
$v50m$	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	$b51r$
$m00o$	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	$b72r$
$m50o$	48.04	70.55	19.8	73.27	16	$b91r$

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

$i^*=0.80$

Brillantheit i^*

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.227$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$ $u^*_e = r83j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O_M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y_M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L_M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C_M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V_M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M_M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N_M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W_M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 78 12 80

LAB^*LCH^*Ma : 78 81 81

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.75 0.0

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.84 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
$o00y$	47.94	65.39	50.52	82.63	38	$r18j$			
$o25y$	58.38	46.78	60.66	76.6	52	$r40j$			
$o50y$	67.98	29.66	69.99	76.02	67	$r62j$			
$o75y$	78.09	11.63	79.82	80.66	82	$r83j$			
$y00l$	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	$j06g$			
$y25l$	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	$j25g$			
$y50l$	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	$j44g$			
$y75l$	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	$j64g$			
$l00c$	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	$j83g$			
$l50c$	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	$g28b$			
$c00v$	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	$g67b$			
$c50v$	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	$g98b$			
$v00m$	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	$b29r$			
$v50m$	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	$b51r$			
$m00o$	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	$b72r$			
$m50o$	48.04	70.55	19.8	73.27	16	$b91r$			

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.268$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$ $u^*_e = j06g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma: 90 -10 92$

$LAB^*LCH^*Ma: 90 92 96$

$lab^*olv^*Ma: 1.0 1.0 0.0$

$lab^*rgb^*Ma: 0.94 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.306$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j25g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y_M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97
L_M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150
C_M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234
V_M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305
M_M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355
N_M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317
W_M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102
O_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma: 78 -27 74$

$LAB^*LCH^*Ma: 78 79 110$

$lab^*olv^*Ma: 0.75 1.0 0.0$

$lab^*rgb^*Ma: 0.75 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
$o00y$	47.94	65.39	50.52	82.63	38	$r18j$
$o25y$	58.38	46.78	60.66	76.6	52	$r40j$
$o50y$	67.98	29.66	69.99	76.02	67	$r62j$
$o75y$	78.09	11.63	79.82	80.66	82	$r83j$
$y00l$	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	$j06g$
$y25l$	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	$j25g$
$y50l$	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	$j44g$
$y75l$	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	$j64g$
$l00c$	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	$j83g$
$l50c$	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	$g28b$
$c00v$	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	$g67b$
$c50v$	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	$g98b$
$v00m$	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	$b29r$
$v50m$	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	$b51r$
$m00o$	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	$b72r$
$m50o$	48.04	70.55	19.8	73.27	16	$b91r$

LAB*LAB*

$i^* = 1.00$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Brillantheit i^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.343$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$ $u^*_e = j44g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 68 -40 60

LAB^*LCH^*Ma : 68 72 123

lab^*olv^*Ma : 0.5 1.0 0.0

lab^*rgb^*Ma : 0.55 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.381$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j64g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 60 -51 47

LAB^*LCH^*Ma : 60 70 137

lab^*olv^*Ma : 0.25 1.0 0.0

lab^*rgb^*Ma : 0.36 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.419$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = 100c$ $u^*_e = j83g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 51 -63 35

LAB^*LCH^*Ma : 51 72 150

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.0

lab^*rgb^*Ma : 0.16 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.537$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = 150c$ $u^*_e = g28b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y_M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97
L_M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150
C_M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234
V_M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305
M_M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355
N_M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317
W_M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102
O_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 55 -44 -11

LAB^*LCH^*Ma : 55 46 193

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.5

lab^*rgb^*Ma : 0.0 1.0 0.57

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
$o00y$	47.94	65.39	50.52	82.63	38	$r18j$
$o25y$	58.38	46.78	60.66	76.6	52	$r40j$
$o50y$	67.98	29.66	69.99	76.02	67	$r62j$
$o75y$	78.09	11.63	79.82	80.66	82	$r83j$
$y00l$	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	$j06g$
$y25l$	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	$j25g$
$y50l$	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	$j44g$
$y75l$	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	$j64g$
$l00c$	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	$j83g$
$l50c$	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	$g28b$
$c00v$	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	$g67b$
$c50v$	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	$g98b$
$v00m$	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	$b29r$
$v50m$	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	$b51r$
$m00o$	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	$b72r$
$m50o$	48.04	70.55	19.8	73.27	16	$b91r$

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.656$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$ $u^*_e = g67b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 59 -30 -45

LAB^*LCH^*Ma : 59 54 236

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 1.0

lab^*rgb^*Ma : 0.0 0.65 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.751$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = c50v$ $u^*_e = g98b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y_M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97
L_M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150
C_M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234
V_M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305
M_M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355
N_M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317
W_M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102
O_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma: 42 \ 0 \ -45$

$LAB^*LCH^*Ma: 42 \ 45 \ 270$

$lab^*olv^*Ma: 0.0 \ 0.5 \ 1.0$

$lab^*rgb^*Ma: 0.0 \ 0.02 \ 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
$o00y$	47.94	65.39	50.52	82.63	38	$r18j$
$o25y$	58.38	46.78	60.66	76.6	52	$r40j$
$o50y$	67.98	29.66	69.99	76.02	67	$r62j$
$o75y$	78.09	11.63	79.82	80.66	82	$r83j$
$y00l$	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	$j06g$
$y25l$	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	$j25g$
$y50l$	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	$j44g$
$y75l$	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	$j64g$
$l00c$	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	$j83g$
$l50c$	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	$g28b$
$c00v$	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	$g67b$
$c50v$	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	$g98b$
$v00m$	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	$b29r$
$v50m$	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	$b51r$
$m00o$	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	$b72r$
$m50o$	48.04	70.55	19.8	73.27	16	$b91r$

LAB^*LAB^*

Brillantheit i^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.847$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$ $u^*_e = b29r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 26 31 -44

LAB^*LCH^*Ma : 26 54 305

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.0 1.0

lab^*rgb^*Ma : 0.58 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.915$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$ $u^*_e = b51r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y_M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97
L_M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150
C_M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234
V_M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305
M_M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355
N_M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317
W_M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102
O_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 35 50 -29

LAB^*LCH^*Ma : 35 58 329

lab^*olv^*Ma : 0.5 0.0 1.0

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.99

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
$o00y$	47.94	65.39	50.52	82.63	38	$r18j$
$o25y$	58.38	46.78	60.66	76.6	52	$r40j$
$o50y$	67.98	29.66	69.99	76.02	67	$r62j$
$o75y$	78.09	11.63	79.82	80.66	82	$r83j$
$y00l$	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	$j06g$
$y25l$	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	$j25g$
$y50l$	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	$j44g$
$y75l$	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	$j64g$
$l00c$	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	$j83g$
$l50c$	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	$g28b$
$c00v$	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	$g67b$
$c50v$	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	$g98b$
$v00m$	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	$b29r$
$v50m$	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	$b51r$
$m00o$	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	$b72r$
$m50o$	48.04	70.55	19.8	73.27	16	$b91r$

LAB^*LAB^*

Brillantheit i^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.982$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$ $u^*_e = b72r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 48 75 -8

LAB^*LCH^*Ma : 48 76 353

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 1.0

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.56

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$u^*_d = m00o$

LAB^*LAB^*

LAB^*LAB^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.044$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = m50o$ $u^*_e = b91r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 48 71 20

LAB^*LCH^*Ma : 48 73 15

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.5

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.17

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg64/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSpX=1](http://www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,1,ColSpX=1)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSpX=1](http://www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,1,ColSpX=1)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	LAB*LAB*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
18.0	22.1	26.2	30.3	34.5	38.6	42.7	46.8	50.9	55.0	59.1	63.2	67.3	71.4	75.5	79.6	83.7	87.8	91.9	96.0	100.1	104.2	108.3	112.4	116.5	120.6	124.7	128.8	132.9	137.0	141.1	145.2	149.3	153.4	157.5	161.6	165.7	169.8	173.9	178.0	182.1	186.2	190.3	194.4	198.5	202.6	206.7	210.8	214.9	219.0	223.1	227.2	231.3	235.4	239.5	243.6	247.7	251.8	255.9	260.0	264.1	268.2	272.3	276.4	280.5	284.6	288.7	292.8	296.9	301.0	305.1	309.2	313.3	317.4	321.5	325.6	329.7	333.8	337.9	342.0	346.1	350.2	354.3	358.4	362.5	366.6	370.7	374.8	378.9	383.0	387.1	391.2	395.3	399.4	403.5	407.6	411.7	415.8	419.9	424.0	428.1	432.2	436.3	440.4	444.5	448.6	452.7	456.8	460.9	465.0	469.1	473.2	477.3	481.4	485.5	489.6	493.7	497.8	501.9	506.0	510.1	514.2	518.3	522.4	526.5	530.6	534.7	538.8	542.9	547.0	551.1	555.2	559.3	563.4	567.5	571.6	575.7	579.8	583.9	588.0	592.1	596.2	600.3	604.4	608.5	612.6	616.7	620.8	624.9	629.0	633.1	637.2	641.3	645.4	649.5	653.6	657.7	661.8	665.9	670.0	674.1	678.2	682.3	686.4	690.5	694.6	698.7	702.8	706.9	711.0	715.1	719.2	723.3	727.4	731.5	735.6	739.7	743.8	747.9	752.0	756.1	760.2	764.3	768.4	772.5	776.6	780.7	784.8	788.9	793.0	797.1	801.2	805.3	809.4	813.5	817.6	821.7	825.8	829.9	834.0	838.1	842.2	846.3	850.4	854.5	858.6	862.7	866.8	870.9	875.0	879.1	883.2	887.3	891.4	895.5	899.6	903.7	907.8	911.9	916.0	920.1	924.2	928.3	932.4	936.5	940.6	944.7	948.8	952.9	957.0	961.1	965.2	969.3	973.4	977.5	981.6	985.7	989.8	993.9	998.0	1002.1	1006.2	1010.3	1014.4	1018.5	1022.6	1026.7	1030.8	1034.9	1039.0	1043.1	1047.2	1051.3	1055.4	1059.5	1063.6	1067.7	1071.8	1075.9	1080.0	1084.1	1088.2	1092.3	1096.4	1100.5	1104.6	1108.7	1112.8	1116.9	1121.0	1125.1	1129.2	1133.3	1137.4	1141.5	1145.6	1149.7	1153.8	1157.9	1162.0	1166.1	1170.2	1174.3	1178.4	1182.5	1186.6	1190.7	1194.8	1198.9	1203.0	1207.1	1211.2	1215.3	1219.4	1223.5	1227.6	1231.7	1235.8	1239.9	1244.0	1248.1	1252.2	1256.3	1260.4	1264.5	1268.6	1272.7	1276.8	1280.9	1285.0	1289.1	1293.2	1297.3	1301.4	1305.5	1309.6	1313.7	1317.8	1321.9	1325.8	1329.9	1333.8	1337.9	1341.8	1345.9	1349.8	1353.9	1357.8	1361.9	1365.8	1369.9	1373.8	1377.9	1381.8	1385.9	1389.8	1393.9	1397.8	1401.9	1405.8	1409.9	1413.8	1417.9	1421.8	1425.9	1429.8	1433.9	1437.8	1441.9	1445.8	1449.9	1453.8	1457.9	1461.8	1465.9	1469.8	1473.9	1477.8	1481.9	1485.8	1489.9	1493.8	1497.9	1501.8	1505.9	1509.8	1513.9	1517.8	1521.9	1525.8	1529.9	1533.8	1537.9	1541.8	1545.9	1549.8	1553.9	1557.8	1561.9	1565.8	1569.9	1573.8	1577.9	1581.8	1585.9	1589.8	1593.9	1597.8	1601.9	1605.8	1609.9	1613.8	1617.9	1621.8	1625.9	1629.8	1633.9	1637.8	1641.9	1645.8	1649.9	1653.8	1657.9	1661.8	1665.9	1669.8	1673.9	1677.8	1681.9	1685.8	1689.9	1693.8	1697.9	1701.8	1705.9	1709.8	1713.9	1717.8	1721.9	1725.8	1729.9	1733.8	1737.9	1741.8	1745.9	1749.8	1753.9	1757.8	1761.9	1765.8	1769.9	1773.8	1777.9	1781.8	1785.9	1789.8	1793.9	1797.8	1801.9	1805.8	1809.9	1813.8	1817.9	1821.8	1825.9	1829.8	1833.9	1837.8	1841.9	1845.8	1849.9	1853.8	1857.9	1861.8	1865.9	1869.8	1873.9	1877.8	1881.9	1885.8	1889.9	1893.8	1897.9	1901.8	1905.9	1909.8	1913.9	1917.8	1921.9	1925.8	1929.9	1933.8	1937.9	1941.8	1945.9	1949.8	1953.9	1957.8	1961.9	1965.8	1969.9	1973.8	1977.9	1981.8	1985.9	1989.8	1993.9	1997.8	2001.9	2005.8	2009.9	2013.8	2017.9	2021.8	2025.9	2029.8	2033.9	2037.8	2041.9	2045.8	2049.9	2053.8	2057.9	2061.8	2065.9	2069.8	2073.9	2077.8	2081.9	2085.8	2089.9	2093.8	2097.9	2101.8	2105.9	2109.8	2113.9	2117.8	2121.9	2125.8	2129.9	2133.8	2137.9	2141.8	2145.9	2149.8	2153.9	2157.8	2161.9	2165.8	2169.9	2173.8	2177.9	2181.8	2185.9	2189.8	2193.9	2197.8	2201.9	2205.8	2209.9	2213.8	2217.9	2221.8	2225.9	2229.8	2233.9	2237.8	2241.9	2245.8	2249.9	2253.8	2257.9	2261.8	2265.9	2269.8	2273.9	2277.8	2281.9	2285.8	2289.9	2293.8	2297.9	2301.8	2305.9	2309.8	2313.9	2317.8	2321.9	2325.8	2329.9	2333.8	2337.9	2341.8	2345.9	2349.8	2353.9	2357.8	2361.9	2365.8	2369.9	2373.8	2377.9	2381.8	2385.9	2389.8	2393.9	2397.8	2401.9	2405.8	2409.9	2413.8	2417.9	2421.8	2425.9	2429.8	2433.9	2437.8	2441.9	2445.8	2449.9	2453.8	2457.9	2461.8	2465.9	2469.8	2473.9	2477.8	2481.9	2485.8	2489.9	2493.8	2497.9	2501.8	2505.9	2509.8	2513.9	2517.8	2521.9	2525.8	2529.9	2533.8	2537.9	2541.8	2545.9	2549.8	2553.9	2557.8	2561.9	2565.8	2569.9	2573.8	2577.9	2581.8	2585.9	2589.8	2593.9	2597.8	2601.9	2605.8	2609.9	2613.8	2617.9	2621.8	2625.9	2629.8	2633.9	2637.8	2641.9	2645.8	2649.9	2653.8	2657.9	2661.8	2665.9	2669.8	2673.9	2677.8	2681.9	2685.8	2689.9	2693.8	2697.9	2701.8	2705.9	2709.8	2713.9	2717.8	2721.9	2725.8	2729.9	2733.8	2737.9	2741.8	2745.9	2749.8	2753.9	2757.8	2761.9	2765.8	2769.9	2773.8	2777.9	2781.8	2785.9	2789.8	2793.9	2797.8	2801.9	2805.8	2809.9	2813.8	2817.9	2821.8	2825.9	2829.8	2833.9	2837.8	2841.9	2845.8	2849.9	2853.8	2857.9	2861.8	2865.9	2869.8	2873.9	2877.8	2881.9	2885.8	2889.9	2893.8	2897.9	2901.8	2905.9	2909.8	2913.9	2917.8	2921.9	2925.8	2929.9	2933.8	2937.9	2941.8	2945.9	2949.8	2953.9	2957.8	2961.9	2965.8	2969.9	2973.8	2977.9	2981.8	2985.9	2989.8	2993.9	2997.8	3001.9	3005.8	3009.9	3013.8	3017.9	3021.8	3025.9	3029.8	3033.9	3037.8	3041.9	3045.8	3049.9	3053.8	3057.9	3061.8	3065.9	3069.8	3073.9	3077.8	3081.9	3085.8	3089.9	3093.8	3097.9	3101.8	3105.9	3109.8	3113.9	3117.8	3121.9	3125.8	3129.9	3133.8	3137.9	3141.8	3145.9	3149.8	3153.9	3157.8	3161.9	3165.8	3169.9	3173.8	3177.9	3181.8	3185.9	3189.8	3193.9	3197.8	3201.9	3205.8	3209.9	3213.8	3217.9	3221.8	3225.9	3229.8	3233.9	3237.8	3241.9	3245.8	3249.9	3253.8	3257.9	3261.8	3265.9	3269.8	3273.9	3277.8	3281.9	3285.8	3289.9	3293.8	3297.9	3301.8	3305.9	3309.8	3313.9	3317.8	3321.9	3325.8	3329.9	3333.8	3337.9	3341.8	3345.9	3349.8	3353.9	3357.8	3361.9	3365.8	3369.9	3373.8	3377.9	3381.8	3385.9	3389.8	3393.9	3397.8	3401.9	3405.8	3409.9	3413.8	3417.9	3421.8	3425.9	3429.8	3433.9	3437.8	3441.9	3445.8	3449.9	3453.8	3457.9	3461.8	3465.9	3469.8	3473.9	3477.8	3481.9	3485.8	3489.9	3493.8	3497.9	3501.8	3505.9	3509.8	3513.9	3517.8	3521.9	3525.8	3529.9	3533.8	3537.9	3541.8	3545.9	3549.8	3553.9	3557.8	3561.9	3565.8	3569.9	3573.8	3577.9	3581.8	3585.9	3589.8	3593.9	3597.8	3601.9	3605.8	3609.9	3613.8	3617.9	3621.8	3625.9	3629.8	3633.9	3637.8	3641.9	3645.8	3649.9	3653.8	3657.9	3661.8	3665.9	3669.8	3673.9	3677.8	3681.9	3685.8	3689.9	3693.8	3697.9	3701.8	3705.9	3709.8	3713.9	3717.8	3721.9	3725.8	3729.9	3733.8	3737.9	3741.8.

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:

u^*_d und Nummer Nr. = 00 .. 15

Geräte-Bunttontext:


$u^*_d = 16$ Bunttoene *o00y*, *o25y*, ..., *m50o*

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
<i>o00y</i>	47.94	65.39	50.52	82.63	38	<i>r18j</i>
<i>o25y</i>	58.38	46.78	60.66	76.6	52	<i>r40j</i>
<i>o50y</i>	67.98	29.66	69.99	76.02	67	<i>r62j</i>
<i>o75y</i>	78.09	11.63	79.82	80.66	82	<i>r83j</i>
<i>y00l</i>	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	<i>j06g</i>
<i>y25l</i>	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	<i>j25g</i>
<i>y50l</i>	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	<i>j44g</i>
<i>y75l</i>	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	<i>j64g</i>
<i>l00c</i>	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	<i>j83g</i>
<i>l50c</i>	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	<i>g28b</i>
<i>c00v</i>	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	<i>g67b</i>
<i>c50v</i>	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	<i>g98b</i>
<i>v00m</i>	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	<i>b29r</i>
<i>v50m</i>	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	<i>b51r</i>
<i>m00o</i>	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	<i>b72r</i>
<i>m50o</i>	48.04	70.55	19.8	73.27	16	<i>b91r</i>



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y_M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97
L_M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150
C_M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234
V_M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305
M_M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355
N_M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317
W_M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102
O_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.105$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r18j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 65 51

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 83 37

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.18 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = o00y$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e	
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j	
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j	
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j	
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j	
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g	
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g	
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g	
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g	
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g	
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b	
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b	
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b	
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r	
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r	
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r	
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r	



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.145$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$ $u^*_e = r40j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 47 61

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 77 52

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.186$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$ $u^*_e = r62j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 30 70

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 76 67

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.62 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = o50y$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e	
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j	
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j	
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j	
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j	
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g	
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g	
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g	
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g	
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g	
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b	
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b	
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b	
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r	
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r	
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r	
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r	



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.227$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$ $u^*_e = r83j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 78 12 80

LAB^*LCH^*Ma : 78 81 81

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.75 0.0

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.84 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten								
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e		
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j		
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j		
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j		
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j		
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g		
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g		
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g		
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g		
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g		
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b		
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b		
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b		
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r		
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r		
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r		
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r		



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.268$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$ $u^*_e = j06g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 90 -10 92

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 90 92 96

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.94 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = y00l$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e	
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j	
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j	
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j	
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j	
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g	
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g	
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g	
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g	
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g	
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b	
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b	
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b	
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r	
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r	
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r	
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r	



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.306$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j25g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 -27 74

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 79 110

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = y25l$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e	
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j	
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j	
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j	
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j	
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g	
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g	
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g	
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g	
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g	
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b	
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b	
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b	
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r	
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r	
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r	
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r	



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.343$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$ $u^*_e = j44g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 -40 60

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 72 123

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.55 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.381$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j64g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 60 -51 47

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 60 70 137

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.36 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = y75l$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.419$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = 100c$ $u^*_e = j83g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 51 -63 35

LAB^*LCH^*Ma : 51 72 150

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.0

lab^*rgb^*Ma : 0.16 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.537$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = l50c$ $u^*_e = g28b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 55 -44 -11

LAB^*LCH^*Ma : 55 46 193

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.5

lab^*rgb^*Ma : 0.0 1.0 0.57

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.656$

Daten für jede Farbe:
 lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$ $u^*_e = g67b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 59 -30 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 59 54 236

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.65 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Bunttheit c^*

relative Bunttheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.847$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$ $u^*_e = b29r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 26 31 -44

LAB^*LCH^*Ma : 26 54 305

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.0 1.0

lab^*rgb^*Ma : 0.58 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = v00m$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.915$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$ $u^*_e = b51r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O_M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y_M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L_M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C_M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V_M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M_M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N_M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W_M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 35 50 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 35 58 329

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.99

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
$o00y$	47.94	65.39	50.52	82.63	38	$r18j$			
$o25y$	58.38	46.78	60.66	76.6	52	$r40j$			
$o50y$	67.98	29.66	69.99	76.02	67	$r62j$			
$o75y$	78.09	11.63	79.82	80.66	82	$r83j$			
$y00l$	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	$j06g$			
$y25l$	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	$j25g$			
$y50l$	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	$j44g$			
$y75l$	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	$j64g$			
$l00c$	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	$j83g$			
$l50c$	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	$g28b$			
$c00v$	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	$g67b$			
$c50v$	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	$g98b$			
$v00m$	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	$b29r$			
$v50m$	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	$b51r$			
$m00o$	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	$b72r$			
$m50o$	48.04	70.55	19.8	73.27	16	$b91r$			

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$



$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.982$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$ $u^*_e = b72r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y_M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97
L_M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150
C_M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234
V_M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305
M_M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355
N_M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317
W_M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102
O_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 75 -8

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 76 353

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.56

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = m00o$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
$o00y$	47.94	65.39	50.52	82.63	38	$r18j$
$o25y$	58.38	46.78	60.66	76.6	52	$r40j$
$o50y$	67.98	29.66	69.99	76.02	67	$r62j$
$o75y$	78.09	11.63	79.82	80.66	82	$r83j$
$y00l$	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	$j06g$
$y25l$	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	$j25g$
$y50l$	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	$j44g$
$y75l$	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	$j64g$
$l00c$	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	$j83g$
$l50c$	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	$g28b$
$c00v$	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	$g67b$
$c50v$	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	$g98b$
$v00m$	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	$b29r$
$v50m$	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	$b51r$
$m00o$	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	$b72r$
$m50o$	48.04	70.55	19.8	73.27	16	$b91r$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.044$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = m50o$ $u^*_e = b91r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 48 71 20

LAB^*LCH^*Ma : 48 73 15

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.5

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.17

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$


ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			



Ein und Ausgabe:
Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:
 u^*_d und Nummer Nr. = 00 .. 15
Geräte-Bunttontext:
 $u^*_d = 16$ Bunttoene o00y, o25y, ..., m50o
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten



u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102
O _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.105$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r18j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 48 65 51

LAB^*LCH^*Ma : 48 83 37

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.0

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.18 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			

$LAB^*cmy^n^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.145$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$ $u^*_e = r40j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 58 47 61

LAB^*LCH^*Ma : 58 77 52

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.25 0.0

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			

$LAB^*cmy^n^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.186$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$ $u^*_e = r62j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 68 30 70

LAB^*LCH^*Ma : 68 76 67

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.5 0.0

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.62 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = o50y$
 $LAB^*cmy^n^*$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.227$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$ $u^*_e = r83j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 78 12 80

LAB^*LCH^*Ma : 78 81 81

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.75 0.0

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.84 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			

$LAB^*cmy^n^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.268$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$ $u^*_e = j06g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma: 90 -10 92$

$LAB^*LCH^*Ma: 90 92 96$

$lab^*olv^*Ma: 1.0 1.0 0.0$

$lab^*rgb^*Ma: 0.94 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = y00l$
 LAB^*cmyn^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.306$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j25g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 78 -27 74

LAB^*LCH^*Ma : 78 79 110

lab^*olv^*Ma : 0.75 1.0 0.0

lab^*rgb^*Ma : 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			

LAB^*cmyn^*

$i^* = 1.00$

Brillanzheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.343$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$ $u^*_e = j44g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 -40 60

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 72 123

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.55 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = y50l$
 $LAB^*cmyn^*_{**}$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.381$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j64g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O_M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y_M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L_M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C_M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V_M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M_M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N_M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W_M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma: 60 -51 47$

$LAB^*LCH^*Ma: 60 70 137$

$lab^*olv^*Ma: 0.25 1.0 0.0$

$lab^*rgb^*Ma: 0.36 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = y75l$
 $LAB^*cmy^n^*$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
$o00y$	47.94	65.39	50.52	82.63	38	$r18j$			
$o25y$	58.38	46.78	60.66	76.6	52	$r40j$			
$o50y$	67.98	29.66	69.99	76.02	67	$r62j$			
$o75y$	78.09	11.63	79.82	80.66	82	$r83j$			
$y00l$	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	$j06g$			
$y25l$	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	$j25g$			
$y50l$	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	$j44g$			
$y75l$	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	$j64g$			
$l00c$	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	$j83g$			
$l50c$	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	$g28b$			
$c00v$	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	$g67b$			
$c50v$	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	$g98b$			
$v00m$	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	$b29r$			
$v50m$	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	$b51r$			
$m00o$	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	$b72r$			
$m50o$	48.04	70.55	19.8	73.27	16	$b91r$			



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.419$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = 100c$ $u^*_e = j83g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 51 -63 35

LAB^*LCH^*Ma : 51 72 150

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.0

lab^*rgb^*Ma : 0.16 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			

$LAB^*cmy^n^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.537$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = l50c$ $u^*_e = g28b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -44 -11

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 46 193

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.57

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			

$LAB^*cmy^n^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.656$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$ $u^*_e = g67b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 59 -30 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 59 54 236

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.65 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

LAB^*cmyn^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.751$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = c50v$ $u^*_e = g98b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 42 0 -45

LAB^*LCH^*Ma : 42 45 270

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.5 1.0

lab^*rgb^*Ma : 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = c50v$

$LAB^*cmy^n^*$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r

$LAB^*cmy^n^*$

$i^* = 1.00$

Brillanz i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.847$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$ $u^*_e = b29r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 26 31 -44

LAB^*LCH^*Ma : 26 54 305

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.0 1.0

lab^*rgb^*Ma : 0.58 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = v00m$
 $LAB^*cmy^n^*$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.915$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$ $u^*_e = b51r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 35 50 -29

LAB^*LCH^*Ma : 35 58 329

lab^*olv^*Ma : 0.5 0.0 1.0

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.99

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.982$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$ $u^*_e = b72r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39	
Y _M	90.37	-11.16	96.17	96.82	97	
L _M	50.9	-62.97	36.71	72.89	150	
C _M	58.62	-30.63	-42.75	52.59	234	
V _M	25.72	31.45	-44.36	54.38	305	
M _M	48.13	75.2	-6.8	75.51	355	
N _M	18.01	0.5	-0.47	0.69	317	
W _M	95.41	-0.99	4.76	4.86	102	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 48 75 -8

LAB^*LCH^*Ma : 48 76 353

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 1.0

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.56

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_d = m00o$
 LAB^*cmyn^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e			
o00y	47.94	65.39	50.52	82.63	38	r18j			
o25y	58.38	46.78	60.66	76.6	52	r40j			
o50y	67.98	29.66	69.99	76.02	67	r62j			
o75y	78.09	11.63	79.82	80.66	82	r83j			
y00l	90.37	-10.27	91.75	92.32	96	j06g			
y25l	77.89	-26.88	73.8	78.54	110	j25g			
y50l	68.18	-39.82	59.82	71.86	124	j44g			
y75l	59.54	-51.32	47.39	69.86	137	j64g			
l00c	50.9	-62.84	34.96	71.91	151	j83g			
l50c	55.3	-44.33	-10.61	45.58	193	g28b			
c00v	58.62	-30.35	-45.02	54.3	236	g67b			
c50v	42.16	0.4	-44.72	44.72	271	g98b			
v00m	25.72	31.1	-44.41	54.22	305	b29r			
v50m	35.07	49.53	-29.37	57.58	329	b51r			
m00o	48.13	75.28	-8.37	75.74	354	b72r			
m50o	48.04	70.55	19.8	73.27	16	b91r			



[illegible]