

Ein und Ausgabe:  
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a  
Daten für jede Farbe:

$u^*_d$  und Nummer  $Nr.$  = 00 .. 15

Geräte-Bunttontext:


$u^*_d$  = 16 Bunttoene *o00y*, *o25y*, ..., *m50o*

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>



%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	92
Y <sub>CIE</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	25
L <sub>CIE</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.101$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$   $u^*_e = r16j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	35.06	60.0	44.0	74.4	36
YMa	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
LMa	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
CMa	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
VMa	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
MMa	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
NMa	8.58	0.0	0.0	0.0	0
WMa	92.02	0.0	0.0	0.0	0
OMa	39.92	58.74	27.99	65.07	25
YMa	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
LMa	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
VMa	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 35 60 44

$LAB^*LCH^*Ma$ : 35 74 36

$lab^*olv^*Ma$ : 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 1.0 0.16 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.14$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$   $u^*_e = r37j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 45 47 57

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 45 74 50

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.25 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.37 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.179$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$   $u^*_e = r58j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 55 34 70

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 55 78 64

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.5 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.58 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.218$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$   $u^*_e = r79j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 67 17 87

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 67 88 78

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.75 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.79 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.258$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$   $u^*_e = j01g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 84 -5 109

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 84 109 92

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.99 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.292$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$   $u^*_e = j18g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 71 -24 89

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 71 92 105

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.75 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.82 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.361$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$   $u^*_e = j53g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 52 -51 61

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 52 79 129

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.25 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.46 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.396$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = 100c$   $u^*_e = j71g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 44 -63 48

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 44 79 142

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.28 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang


$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.514$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = l50c$   $u^*_e = g21b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 50 -41 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 50 41 185

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.42

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang



$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten									
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$			
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>			
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>			
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>			
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>			
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>			
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>			
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>			
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>			
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>			
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>			
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>			
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>			
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>			
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>			
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>			
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>			



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.632$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$   $u^*_e = g60b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 53 -29 -32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 53 43 227

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.747$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c50v$   $u^*_e = g97b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 39 -1 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 39 42 269

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 0.5 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 0.05 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.862$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$   $u^*_e = b34r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
OMa	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
YMa	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$r37j$
LMa	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$r58j$
CMa	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$r79j$
VMa	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$j01g$
NMa	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$j18g$
WMa	8.58	0.0	0.0	0.0	0	$j36g$
WMa	92.02	0.0	0.0	0.0	0	$j53g$
OMa	39.92	58.74	27.99	65.07	25	$j71g$
YMa	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	$g21b$
LMa	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	$g60b$
VMa	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	$g97b$

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 14 50 -59

$LAB^*LCH^*Ma$ : 14 78 310

$lab^*olv^*Ma$ : 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 0.68 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang


$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.899$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$   $u^*_e = b45r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 25 64 -47

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 25 79 323

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.5 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.91 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>

$u^*_d = v50m$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.936$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$   $u^*_e = b57r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 37 79 -34

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 37 85 336

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.85

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.018$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m50o$   $u^*_e = b83r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 36 69 8

$LAB^*LCH^*Ma$ : 36 69 6

$lab^*olv^*Ma$ : 1.0 0.0 0.5

$lab^*rgb^*Ma$ : 1.0 0.0 0.33

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität



$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten




$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>






Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg66/>; [www.ps.bam.de/Eg.HTM](http://www.ps.bam.de/Eg.HTM)  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSpx=0

BAM-Registrierung: 20081001-Eg66/10L/L66G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen





Ein und Ausgabe:  
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a  
Daten für jede Farbe:  
 $u^*_d$  und Nummer  $Nr.$  = 00 .. 15  
Geräte-Bunttontext:  
 $u^*_d$  = 16 Bunttoene *o00y*, *o25y*, ..., *m50o*  
Kontrastreduzierungsfaktor:  
 $c_R = 1.0$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 109$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 31$   
 $g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>CIE</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>CIE</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.101$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$   $u^*_e = r16j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	35.06	60.0	44.0	74.4	36
YMa	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
LMa	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
CMa	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
VMa	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
MMa	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
NMa	8.58	0.0	0.0	0.0	0
WMa	92.02	0.0	0.0	0.0	0
OMa	39.92	58.74	27.99	65.07	25
YMa	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
LMa	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
VMa	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 35 60 44

$LAB^*LCH^*Ma$ : 35 74 36

$lab^*olv^*Ma$ : 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 1.0 0.16 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.14$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$   $u^*_e = r37j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 45 47 57

$LAB^*LCH^*Ma$ : 45 74 50

$lab^*olv^*Ma$ : 1.0 0.25 0.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 1.0 0.37 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.179$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$   $u^*_e = r58j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 55 34 70

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 55 78 64

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.5 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.58 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.218$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$   $u^*_e = r79j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	35.06	60.0	44.0	74.4	36
YMa	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
LMa	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
CMa	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
VMa	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
MMa	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
WMa	8.58	0.0	0.0	0.0	0
NMa	92.02	0.0	0.0	0.0	0
OMa	39.92	58.74	27.99	65.07	25
YMa	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
LMa	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
VMa	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 67 17 87

$LAB^*LCH^*Ma$ : 67 88 78

$lab^*olv^*Ma$ : 1.0 0.75 0.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 1.0 0.79 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.258$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$   $u^*_e = j01g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	35.06	60.0	44.0	74.4	36
YMa	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
LMa	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
CMa	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
VMa	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
MMa	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
NMa	8.58	0.0	0.0	0.0	0
WMa	92.02	0.0	0.0	0.0	0
OMa	39.92	58.74	27.99	65.07	25
YMa	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
LMa	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
VMa	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 84 -5 109

$LAB^*LCH^*Ma$ : 84 109 92

$lab^*olv^*Ma$ : 1.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 0.99 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.292$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$   $u^*_e = j18g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 71 -24 89

$LAB^*LCH^*Ma$ : 71 92 105

$lab^*olv^*Ma$ : 0.75 1.0 0.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 0.82 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.327$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$   $u^*_e = j36g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 61 -39 74

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 61 83 117

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.5 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.64 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.361$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$   $u^*_e = j53g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 52 -51 61

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 52 79 129

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.25 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.46 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.396$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = 100c$   $u^*_e = j71g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 44 -63 48

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 44 79 142

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.28 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.514$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = l50c$   $u^*_e = g21b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 50 -41 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 50 41 185

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.42

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.632$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$   $u^*_e = g60b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 53 -29 -32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 53 43 227

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.747$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c50v$   $u^*_e = g97b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	35.06	60.0	44.0	74.4	36
YMa	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
LMa	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
CMa	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
VMa	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
MMa	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
NMa	8.58	0.0	0.0	0.0	0
WMa	92.02	0.0	0.0	0.0	0
OMa	39.92	58.74	27.99	65.07	25
YMa	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
LMa	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
VMa	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 39 -1 -42

$LAB^*LCH^*Ma$ : 39 42 269

$lab^*olv^*Ma$ : 0.0 0.5 1.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 0.0 0.05 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.862$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$   $u^*_e = b34r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 14 50 -59

$LAB^*LCH^*Ma$ : 14 78 310

$lab^*olv^*Ma$ : 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 0.68 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.899$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$   $u^*_e = b45r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 25 64 -47

$LAB^*LCH^*Ma$ : 25 79 323

$lab^*olv^*Ma$ : 0.5 0.0 1.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 0.91 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.936$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$   $u^*_e = b57r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 37 79 -34

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 37 85 336

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.85

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.018$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m50o$   $u^*_e = b83r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 36 69 8

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 36 69 6

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.33

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$


FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg66/>; [www.ps.bam.de/Eg.HTM](http://www.ps.bam.de/Eg.HTM)  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, Col5px=0

BAM-Registrierung: 20081001-Eg66/10L/L66G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



Ein und Ausgabe:  
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a  
Daten für jede Farbe:

$u^*_d$  und Nummer  $Nr.$  = 00 .. 15

Geräte-Bunttontext:


$u^*_d$  = 16 Bunttoene  $o00y$ ,  $o25y$ , ...,  $m50o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$



%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$O_{Ma}$	35.06	60.0	44.0	74.4	36
$Y_{Ma}$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
$L_{Ma}$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
$C_{Ma}$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
$V_{Ma}$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
$M_{Ma}$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
$N_{Ma}$	8.58	0.0	0.0	0.0	0
$W_{Ma}$	92.02	0.0	0.0	0.0	0
$O_{CIE}$	39.92	58.74	27.99	65.07	92
$Y_{CIE}$	81.26	-2.89	71.56	71.62	25
$L_{CIE}$	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
$V_{CIE}$	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.101$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$   $u^*_e = r16j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 35 60 44

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 35 74 36

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.16 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.14$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$   $u^*_e = r37j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 45 47 57

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 45 74 50

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.25 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.37 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.179$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$   $u^*_e = r58j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 55 34 70

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 55 78 64

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.5 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.58 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.218$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$   $u^*_e = r79j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 67 17 87

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 67 88 78

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.75 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.79 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.258$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$   $u^*_e = j0lg$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 84 -5 109

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 84 109 92

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.99 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j0lg
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.292$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$   $u^*_e = j18g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 71 -24 89

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 71 92 105

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.75 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.82 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.327$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$   $u^*_e = j36g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 61 -39 74

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 61 83 117

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.5 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.64 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.361$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$   $u^*_e = j53g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 52 -51 61

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 52 79 129

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.25 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.46 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.396$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = 100c$   $u^*_e = j71g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 44 -63 48

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 44 79 142

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.28 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.514$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = l50c$   $u^*_e = g21b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 50 -41 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 50 41 185

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.42

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.632$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$   $u^*_e = g60b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 53 -29 -32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 53 43 227

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.747$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c50v$   $u^*_e = g97b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 39 -1 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 39 42 269

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 0.5 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 0.05 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.862$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$   $u^*_e = b34r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 14 50 -59

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 14 78 310

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.68 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.899$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$   $u^*_e = b45r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 25 64 -47

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 25 79 323

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.5 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.91 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.936$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$   $u^*_e = b57r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 37 79 -34

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 37 85 336

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.85

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.018$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m50o$   $u^*_e = b83r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 36 69 8

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 36 69 6

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.33

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$


$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$





Ein und Ausgabe:  
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a  
Daten für jede Farbe:  
 $u^*_d$  und Nummer  $Nr.$  = 00 .. 15  
Geräte-Bunttontext:  
 $u^*_d$  = 16 Bunttoene  $o00y$ ,  $o25y$ , ...,  $m50o$   
Kontrastreduzierungsfaktor:  
 $c_R = 1.0$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 109$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 31$   
 $g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$O_{Ma}$	35.06	60.0	44.0	74.4	36
$Y_{Ma}$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
$L_{Ma}$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
$C_{Ma}$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
$V_{Ma}$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
$M_{Ma}$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
$N_{Ma}$	8.58	0.0	0.0	0.0	0
$W_{Ma}$	92.02	0.0	0.0	0.0	0
$O_{CIE}$	39.92	58.74	27.99	65.07	92
$Y_{CIE}$	81.26	-2.89	71.56	71.62	25
$L_{CIE}$	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
$V_{CIE}$	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.101$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$   $u^*_e = r16j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 35 60 44

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 35 74 36

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.16 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$

$lab^*rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.14$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$   $u^*_e = r37j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 45 47 57

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 45 74 50

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.25 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.37 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$


$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.179$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$   $u^*_e = r58j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 55 34 70

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 55 78 64

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.5 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.58 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$



$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.218$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$   $u^*_e = r79j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 67 17 87

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 67 88 78

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.75 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.79 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.258$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$   $u^*_e = j0lg$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 84 -5 109

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 84 109 92

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.99 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j0lg
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.292$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$   $u^*_e = j18g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	r37j
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	r58j
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	r79j
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	j01g
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	j18g
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0	j36g
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0	j53g
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25	j71g
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	g21b
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	g60b
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	g97b

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 71 -24 89

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 71 92 105

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.75 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.82 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.327$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$   $u^*_e = j36g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 61 -39 74

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 61 83 117

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.5 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.64 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.361$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$   $u^*_e = j53g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 52 -51 61

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 52 79 129

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.25 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.46 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.396$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = 100c$   $u^*_e = j71g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 44 -63 48

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 44 79 142

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.28 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.514$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = l50c$   $u^*_e = g21b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 50 -41 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 50 41 185

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.42

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.632$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$   $u^*_e = g60b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	r37j
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	r58j
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	r79j
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	j01g
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	j18g
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0	j36g
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0	j53g
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25	j71g
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	g21b
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	g60b
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	g97b

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 53 -29 -32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 53 43 227

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.747$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c50v$   $u^*_e = g97b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 39 -1 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 39 42 269

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 0.5 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 0.05 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.862$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$   $u^*_e = b34r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 14 50 -59

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 14 78 310

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.68 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$


$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.899$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$   $u^*_e = b45r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 25 64 -47

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 25 79 323

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.5 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.91 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

$u^*_d = v50m$   
 $lab^*rgb^*$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.936$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$   $u^*_e = b57r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 37 79 -34

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 37 85 336

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.85

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.018$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^*tch^*$  und  $\text{lab}^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m50o$   $u^*_e = b83r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$ : 36 69 8

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$ : 36 69 6

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$ : 1.0 0.0 0.5

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$ : 1.0 0.0 0.33

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 31$

$g^*_{C,\text{rel}} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$\text{lab}^*\text{rgb}^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg66/>; [www.ps.bam.de/Eg66/](http://www.ps.bam.de/Eg66/); [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1.1, ColSp=0](http://www.ps.bam.de/Version2.1,io=1.1,ColSp=0)  
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1.1, ColSp=0](http://www.ps.bam.de/Version2.1,io=1.1,ColSp=0)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lab*rgb*		
01	0.0	0.04	0.07	0.11	0.14	0.18	0.21	0.25	0.28	0.32	0.36	0.40	0.44	0.48	0.52	0.56	0.60	0.64	0.68	0.72	0.76	0.80	0.84	0.88	0.92	0.96	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
02	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.06	0.1	0.13	0.13	0.13	0.16	0.2	0.23	0.27	0.3	0.34	0.37	0.4	0.43	0.46	0.49	0.52	0.55	0.58	0.61	0.64	0.67	0.7	0.73	0.75	0.77	0.79	0.81	0.83	0.85	0.87	0.89	0.91	
03	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.23	0.21	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	0.19	0.22	0.25	0.28	0.32	0.36	0.39	0.43	0.46	0.49	0.52	0.55	0.58	0.61	0.64	0.67	0.7	0.73	0.75	0.77	0.79	0.81	0.83	0.85
04	0.25	0.01	0.2	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.15	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
05	0.34	0.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.38	0.2	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
06	0.43	0.24	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.48	0.47	0.28	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
07	0.51	0.33	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.57	0.55	0.37	0.19	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
08	0.6	0.41	0.23	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.65	0.64	0.45	0.27	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13		
09	0.68	0.5	0.32	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.74	0.72	0.54	0.36	0.17	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
10	0.76	0.57	0.35	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.81	0.79	0.61	0.43	0.25	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
11	0.84	0.64	0.41	0.23	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.88	0.88	0.69	0.51	0.33	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
12	0.92	0.72	0.49	0.27	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.95	0.94	0.75	0.57	0.39	0.21	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
13	1.0	0.84	0.61	0.39	0.21	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.99	0.81	0.63	0.45	0.27	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		



Ein und Ausgabe:  
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a  
Daten für jede Farbe:

$u^*_d$  und Nummer  $Nr.$  = 00 .. 15

Geräte-Bunttontext:


$u^*_d$  = 16 Bunttoene  $o00y$ ,  $o25y$ , ...,  $m50o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$



%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$O_{Ma}$	35.06	60.0	44.0	74.4	36
$Y_{Ma}$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
$L_{Ma}$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
$C_{Ma}$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
$V_{Ma}$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
$M_{Ma}$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
$N_{Ma}$	8.58	0.0	0.0	0.0	0
$W_{Ma}$	92.02	0.0	0.0	0.0	0
$O_{CIE}$	39.92	58.74	27.99	65.07	25
$Y_{CIE}$	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
$L_{CIE}$	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
$V_{CIE}$	30.57	1.41	-46.47	46.49	272





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.101$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$   $u^*_e = r16j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$ : 35 60 44

$LAB^*LCH^*_Ma$ : 35 74 36

$lab^*olv^*_Ma$ : 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_Ma$ : 1.0 0.16 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>

$LAB^*LAB^*_a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.14$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$   $u^*_e = r37j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 45 47 57

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 45 74 50

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.25 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.37 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*LAB^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.179$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$   $u^*_e = r58j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 55 34 70

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 55 78 64

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.5 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.58 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = o50y$   
 $LAB^*LAB^*_{Ma}$

$LAB^*LAB^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.218$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$   $u^*_e = r79j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 67 17 87

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 67 88 78

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.75 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.79 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = o75y$   
 $LAB^*LAB^*_{Ma}$

$LAB^*LAB^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$



$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.258$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$   $u^*_e = j0l1g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 84 -5 109

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 84 109 92

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.99 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j0l1g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*LAB^*_{Ma}$

$i^*=1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.292$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$   $u^*_e = j18g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 71 -24 89

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 71 92 105

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.75 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.82 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = y25l$   
 $LAB^*LAB^*_{Ma}$

$LAB^*LAB^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.327$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$   $u^*_e = j36g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 61 -39 74

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 61 83 117

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.5 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.64 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = y50l$   
 $LAB^*LAB^*_a$

$LAB^*LAB^*_a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.361$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^*ch^*$  und  $\text{lab}^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$   $u^*_e = j53g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$ : 52 -51 61

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$ : 52 79 129

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$ : 0.25 1.0 0.0

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$ : 0.46 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 31$

$g^*_{C,\text{rel}} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = y75l$   
 $\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{a}}$

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{a}}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.396$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = 100c$   $u^*_e = j71g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 44 -63 48

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 44 79 142

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.28 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*LAB^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.514$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = 150c$   $u^*_e = g21b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 50 -41 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 50 41 185

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.42

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = 150c$   
 $LAB^*LAB^*_{Ma}$

$LAB^*LAB^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.632$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$   $u^*_e = g60b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 53 -29 -32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 53 43 227

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = c00v$   
 $LAB^*LAB^*_{Ma}$

$LAB^*LAB^*_{Ma}$

Brillantheit  $i^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.747$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c50v$   $u^*_e = g97b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 39 -1 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 39 42 269

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 0.5 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 0.05 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = c50v$   
 $LAB^*LAB^*_{Ma}$

$LAB^*LAB^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$


$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.862$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$   $u^*_e = b34r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 14 50 -59

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 14 78 310

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.68 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = v00m$   
 $LAB^*LAB^*_{Ma}$

$LAB^*LAB^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.899$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$   $u^*_e = b45r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 25 64 -47

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 25 79 323

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.5 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.91 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = v50m$   
 $LAB^*LAB^*_a$

$LAB^*LAB^*_a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.936$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$   $u^*_e = b57r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 37 79 -34

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 37 85 336

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.85

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = m00o$   
 $LAB^*LAB^*_{Ma}$

$LAB^*LAB^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.018$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^*tch^*$  und  $\text{lab}^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m50o$   $u^*_e = b83r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$ : 36 69 8

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$ : 36 69 6

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.5

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.33

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = m50o$   
 $\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg66/>; [www.ps.bam.de/Eg66/](http://www.ps.bam.de/Eg66/); [www.ps.bam.de/Eg66/](http://www.ps.bam.de/Eg66/)  
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1.1, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1.1,%20ColSpX=0)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	LAB*a	LAB*b	
01	8.6	13.0	17.5	21.9	26.4	30.8	35.2	39.7	44.1	48.5	52.9	57.3	61.7	66.1	70.5	74.9	79.3	83.7	88.1	92.5	96.9	101.3	105.7	110.1	114.5	118.9	123.3	127.7	132.1	136.5	140.9	145.3	149.7	154.1	158.5	162.9	167.3	171.7	176.1	180.5
02	9.3	14.1	18.8	23.5	28.2	32.7	37.3	41.8	46.3	50.8	55.3	59.8	64.3	68.8	73.3	77.8	82.3	86.8	91.3	95.8	100.3	104.8	109.3	113.8	118.3	122.8	127.3	131.8	136.3	140.8	145.3	149.8	154.3	158.8	163.3	167.8	172.3	176.8	181.3	185.8
03	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0	95.0	100.0	105.0	110.0	115.0	120.0	125.0	130.0	135.0	140.0	145.0	150.0	155.0	160.0	165.0	170.0	175.0	180.0	185.0	190.0	195.0	200.0	
04	10.7	15.7	20.7	25.7	30.7	35.7	40.7	45.7	50.7	55.7	60.7	65.7	70.7	75.7	80.7	85.7	90.7	95.7	100.7	105.7	110.7	115.7	120.7	125.7	130.7	135.7	140.7	145.7	150.7	155.7	160.7	165.7	170.7	175.7	180.7	185.7	190.7	195.7	200.7	
05	11.4	16.4	21.4	26.4	31.4	36.4	41.4	46.4	51.4	56.4	61.4	66.4	71.4	76.4	81.4	86.4	91.4	96.4	101.4	106.4	111.4	116.4	121.4	126.4	131.4	136.4	141.4	146.4	151.4	156.4	161.4	166.4	171.4	176.4	181.4	186.4	191.4	196.4	201.4	
06	12.1	17.1	22.1	27.1	32.1	37.1	42.1	47.1	52.1	57.1	62.1	67.1	72.1	77.1	82.1	87.1	92.1	97.1	102.1	107.1	112.1	117.1	122.1	127.1	132.1	137.1	142.1	147.1	152.1	157.1	162.1	167.1	172.1	177.1	182.1	187.1	192.1	197.1	202.1	
07	12.8	17.8	22.8	27.8	32.8	37.8	42.8	47.8	52.8	57.8	62.8	67.8	72.8	77.8	82.8	87.8	92.8	97.8	102.8	107.8	112.8	117.8	122.8	127.8	132.8	137.8	142.8	147.8	152.8	157.8	162.8	167.8	172.8	177.8	182.8	187.8	192.8	197.8	202.8	
08	13.5	18.5	23.5	28.5	33.5	38.5	43.5	48.5	53.5	58.5	63.5	68.5	73.5	78.5	83.5	88.5	93.5	98.5	103.5	108.5	113.5	118.5	123.5	128.5	133.5	138.5	143.5	148.5	153.5	158.5	163.5	168.5	173.5	178.5	183.5	188.5	193.5	198.5	203.5	
09	14.2	19.2	24.2	29.2	34.2	39.2	44.2	49.2	54.2	59.2	64.2	69.2	74.2	79.2	84.2	89.2	94.2	99.2	104.2	109.2	114.2	119.2	124.2	129.2	134.2	139.2	144.2	149.2	154.2	159.2	164.2	169.2	174.2	179.2	184.2	189.2	194.2	199.2	204.2	
10	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0	95.0	100.0	105.0	110.0	115.0	120.0	125.0	130.0	135.0	140.0	145.0	150.0	155.0	160.0	165.0	170.0	175.0	180.0	185.0	190.0	195.0	200.0	205.0	
11	15.7	20.7	25.7	30.7	35.7	40.7	45.7	50.7	55.7	60.7	65.7	70.7	75.7	80.7	85.7	90.7	95.7	100.7	105.7	110.7	115.7	120.7	125.7	130.7	135.7	140.7	145.7	150.7	155.7	160.7	165.7	170.7	175.7	180.7	185.7	190.7	195.7	200.7	205.7	
12	16.4	21.4	26.4	31.4	36.4	41.4	46.4	51.4	56.4	61.4	66.4	71.4	76.4	81.4	86.4	91.4	96.4	101.4	106.4	111.4	116.4	121.4	126.4	131.4	136.4	141.4	146.4	151.4	156.4	161.4	166.4	171.4	176.4	181.4	186.4	191.4	196.4	201.4	206.4	
13	17.1	22.1	27.1	32.1	37.1	42.1	47.1	52.1	57.1	62.1	67.1	72.1	77.1	82.1	87.1	92.1	97.1	102.1	107.1	112.1	117.1	122.1	127.1	132.1	137.1	142.1	147.1	152.1	157.1	162.1	167.1	172.1	177.1	182.1	187.1	192.1	197.1	202.1	207.1	
14	17.8	22.8	27.8	32.8	37.8	42.8	47.8	52.8	57.8	62.8	67.8	72.8	77.8	82.8	87.8	92.8	97.8	102.8	107.8	112.8	117.8	122.8	127.8	132.8	137.8	142.8	147.8	152.8	157.8	162.8	167.8	172.8	177.8	182.8	187.8	192.8	197.8	202.8	207.8	
15	18.5	23.5	28.5	33.5	38.5	43.5	48.5	53.5	58.5	63.5	68.5	73.5	78.5	83.5	88.5	93.5	98.5	103.5	108.5	113.5	118.5	123.5	128.5	133.5	138.5	143.5	148.5	153.5	158.5	163.5	168.5	173.5	178.5	183.5	188.5	193.5	198.5	203.5	208.5	
16	19.2	24.2	29.2	34.2	39.2	44.2	49.2	54.2	59.2	64.2	69.2	74.2	79.2	84.2	89.2	94.2	99.2	104.2	109.2	114.2	119.2	124.2	129.2	134.2	139.2	144.2	149.2	154.2	159.2	164.2	169.2	174.2	179.2	184.2	189.2	194.2	199.2	204.2	209.2	
17	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0	95.0	100.0	105.0	110.0	115.0	120.0	125.0	130.0	135.0	140.0	145.0	150.0	155.0	160.0	165.0	170.0	175.0	180.0	185.0	190.0	195.0	200.0	205.0	210.0	
18	20.7	25.7	30.7	35.7	40.7	45.7	50.7	55.7	60.7	65.7	70.7	75.7	80.7	85.7	90.7	95.7	100.7	105.7	110.7	115.7	120.7	125.7	130.7	135.7	140.7	145.7	150.7	155.7	160.7	165.7	170.7	175.7	180.7	185.7	190.7	195.7	200.7	205.7	210.7	
19	21.4	26.4	31.4	36.4	41.4	46.4	51.4	56.4	61.4	66.4	71.4	76.4	81.4	86.4	91.4	96.4	101.4	106.4	111.4	116.4	121.4	126.4	131.4	136.4	141.4	146.4	151.4	156.4	161.4	166.4	171.4	176.4	181.4	186.4	191.4	196.4	201.4	206.4	211.4	
20	22.1	27.1	32.1	37.1	42.1	47.1	52.1	57.1	62.1	67.1	72.1	77.1	82.1	87.1	92.1	97.1	102.1	107.1	112.1	117.1	122.1	127.1	132.1	137.1	142.1	147.1	152.1	157.1	162.1	167.1	172.1	177.1	182.1	187.1	192.1	197.1	202.1	207.1	212.1	
21	22.8	27.8	32.8	37.8	42.8	47.8	52.8	57.8	62.8	67.8	72.8	77.8	82.8	87.8	92.8	97.8	102.8	107.8	112.8	117.8	122.8	127.8	132.8	137.8	142.8	147.8	152.8	157.8	162.8	167.8	172.8	177.8	182.8	187.8	192.8	197.8	202.8	207.8	212.8	
22	23.5	28.5	33.5	38.5	43.5	48.5	53.5	58.5	63.5	68.5	73.5	78.5	83.5	88.5	93.5	98.5	103.5	108.5	113.5	118.5	123.5	128.5	133.5	138.5	143.5	148.5	153.5	158.5	163.5	168.5	173.5	178.5	183.5	188.5	193.5	198.5	203.5	208.5	213.5	
23	24.2	29.2	34.2	39.2	44.2	49.2	54.2	59.2	64.2	69.2	74.2	79.2	84.2	89.2	94.2	99.2	104.2	109.2	114.2	119.2	124.2	129.2	134.2	139.2	144.2	149.2	154.2	159.2	164.2	169.2	174.2	179.2	184.2	189.2	194.2	199.2	204.2	209.2	214.2	
24	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0	95.0	100.0	105.0	110.0	115.0	120.0	125.0	130.0	135.0	140.0	145.0	150.0	155.0	160.0	165.0	170.0	175.0	180.0	185.0	190.0	195.0	200.0	205.0	210.0	215.0	
25	25.7	30.7	35.7	40.7	45.7	50.7	55.7	60.7	65.7	70.7	75.7	80.7	85.7	90.7	95.7	100.7	105.7	110.7	115.7	120.7	125.7	130.7	135.7	140.7	145.7	150.7	155.7	160.7	165.7	170.7	175.7	180.7	185.7	190.7	195.7	200.7	205.7	210.7	215.7	
26	26.4	31.4	36.4	41.4	46.4	51.4	56.4	61.4	66.4	71.4	76.4	81.4	86.4	91.4	96.4	101.4	106.4	111.4	116.4	121.4	126.4	131.4	136.4	141.4	146.4	151.4	156.4	161.4	166.4	171.4	176.4	181.4	186.4	191.4	196.4	201.4	206.4	211.4	216.4	
27	27.1	32.1	37.1	42.1	47.1	52.1	57.1	62.1	67.1	72.1	77.1	82.1	87.1	92.1	97.1	102.1	107.1	112.1	117.1	122.1	127.1	132.1	137.1	142.1	147.1	152.1	157.1	162.1	167.1	172.1	177.1	182.1	187.1	192.1	197.1	202.1	207.1	212.1	217.1	

BAM-Registrierung: 20081001-Eg66/10L/L66G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe:  
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a  
Daten für jede Farbe:

$u^*_d$  und Nummer  $Nr.$  = 00 .. 15

Geräte-Bunttontext:


$u^*_d$  = 16 Bunttoene  $o00y$ ,  $o25y$ , ...,  $m50o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$



%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$O_{Ma}$	35.06	60.0	44.0	74.4	36
$Y_{Ma}$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
$L_{Ma}$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
$C_{Ma}$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
$V_{Ma}$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
$M_{Ma}$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
$N_{Ma}$	8.58	0.0	0.0	0.0	0
$W_{Ma}$	92.02	0.0	0.0	0.0	0
$O_{CIE}$	39.92	58.74	27.99	65.07	25
$Y_{CIE}$	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
$L_{CIE}$	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
$V_{CIE}$	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.101$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$   $u^*_e = r16j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 35 60 44

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 35 74 36

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.16 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>

$u^*_d = o00y$   
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.14$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$   $u^*_e = r37j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	r37j
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	r58j
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	r79j
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	j01g
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	j18g
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0	j36g
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0	j53g
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25	j71g
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	g21b
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	g60b
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	g97b

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 45 47 57

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 45 74 50

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.25 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.37 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

Schwarz-Separation





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.179$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$   $u^*_e = r58j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 55 34 70

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 55 78 64

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.5 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.58 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$

$LAB^*LCH^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.218$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$   $u^*_e = r79j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 67 17 87

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 67 88 78

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.75 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.79 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = o75y$   
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$

$LAB^*LCH^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.258$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$   $u^*_e = j01g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 84 -5 109

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 84 109 92

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.99 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = y00l$   
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$

$LAB^*LCH^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.292$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$   $u^*_e = j18g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 71 -24 89

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 71 92 105

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.75 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.82 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = y25l$   
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$

$LAB^*LCH^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.327$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$   $u^*_e = j36g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	35.06	60.0	44.0	74.4	36
YMa	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
LMa	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
CMa	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
VMa	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
MMa	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
NMa	8.58	0.0	0.0	0.0	0
WMa	92.02	0.0	0.0	0.0	0
OMa	39.92	58.74	27.99	65.07	25
YMa	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
LMa	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
VMa	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 61 -39 74

$LAB^*LCH^*Ma$ : 61 83 117

$lab^*olv^*Ma$ : 0.5 1.0 0.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 0.64 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = y50l$   
 $LAB^*LCH^*_a$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.361$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$   $u^*_e = j53g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 52 -51 61

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 52 79 129

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.25 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.46 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c50v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>

$u^*_d = y75l$   
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$

Schwarz-Separation

Brillantheit  $i^*$

Brillantheit  $i^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.396$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = 100c$   $u^*_e = j71g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 44 -63 48

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 44 79 142

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.28 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*LCH^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.514$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = 150c$   $u^*_e = g21b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 50 -41 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 50 41 185

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.42

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = 150c$   
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$

$LAB^*LCH^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.632$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$   $u^*_e = g60b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten					
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 53 -29 -32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 53 43 227

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten									
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$			
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j			
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j			
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j			
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j			
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g			
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g			
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g			
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g			
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g			
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b			
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b			
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b			
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r			
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r			
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r			
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r			

Schwarz-Separation





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.747$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c50v$   $u^*_e = g97b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 39 -1 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 39 42 269

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 0.5 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 0.05 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = c50v$   
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$

$LAB^*LCH^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.862$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$   $u^*_e = b34r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	r37j
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	r58j
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	r79j
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	j01g
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	j18g
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0	j36g
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0	j53g
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25	j71g
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	g21b
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	g60b
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	g97b

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 14 50 -59

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 14 78 310

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.68 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang



$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.899$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$   $u^*_e = b45r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 25 64 -47

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 25 79 323

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.5 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.91 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = v50m$   
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.936$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$   $u^*_e = b57r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 37 79 -34

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 37 85 336

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.85

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = m00o$   
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.018$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m50o$   $u^*_e = b83r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 36 69 8

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 36 69 6

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.33

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = m50o$   
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$

$LAB^*LCH^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Schwarz-Separation

Brillantheit  $i^*$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg66/>; [www.ps.bam.de/Eg66/](http://www.ps.bam.de/Eg66/); [www.ps.bam.de/Eg66/](http://www.ps.bam.de/Eg66/)  
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1.1, ColSp=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1.1,%20ColSp=0)


BAM-Registrierung: 20081001-Eg66/10L/L66G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	LAB*LCH*			
01	8.6	13.0	17.5	21.9	26.4	30.8	35.2	39.7	44.1	11.9	18.0	21.6	26.0	30.4	34.8	39.3	43.7	48.2	15.2	20.1	27.4	30.5	34.7	39.0	43.4	47.8	52.2	92.0	84.9	77.8	70.7	63.5	56.4	49.3	42.2	35.1	8.6	8.6	8.6	8.6	
02	9.3	14.1	18.8	23.5	28.2	32.7	37.3	41.8	46.3	12.2	19.0	23.5	27.9	32.3	36.8	41.2	45.7	50.1	15.5	22.3	28.4	32.1	36.4	40.8	45.3	49.7	54.2	87.1	81.6	74.5	67.4	60.2	53.1	46.0	38.9	31.7	19.0	19.0	19.0	19.0	
03	9.7	5.4	10.3	17.3	25.2	33.6	42.4	51.4	60.5	10.2	17.0	0.0	9.5	19.8	29.7	39.5	49.4	59.3	69.2	17.3	9.3	13.7	20.8	30.1	39.6	49.3	59.1	68.9	5.4	0.0	9.3	18.6	27.9	37.2	46.5	55.8	65.1	0.0	0.0	0.0	0.0
04	10.0	16.2	19.6	24.4	29.1	33.8	38.5	43.3	47.8	12.7	19.7	24.5	29.3	34.0	38.6	43.2	47.7	52.3	15.8	22.6	29.4	33.9	38.3	42.8	47.2	51.7	56.1	82.2	76.7	71.2	64.0	56.9	49.8	42.7	35.6	28.4	29.4	29.4	29.4		
05	19.4	10.4	10.8	14.7	18.6	27.3	34.6	42.4	50.4	19.8	9.7	5.4	10.3	17.3	25.2	33.6	42.4	51.4	21.4	10.7	0.0	9.9	19.8	29.7	39.5	49.4	59.3	10.8	5.4	0.0	9.3	18.6	27.9	37.2	46.5	55.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
06	31.0	26.9	228	199	185	177	171	167	164	324	310	258	185	171	164	159	155	155	33.7	30.7	0.0	1.42	142	142	142	142	142	228	228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07	10.7	17.9	21.7	25.1	29.8	34.6	39.4	44.1	48.8	13.4	20.4	26.6	30.0	34.8	39.5	44.3	48.9	53.6	16.3	23.2	30.1	34.9	39.7	44.4	49.0	53.6	58.2	77.3	71.7	66.2	60.7	53.6	46.5	39.4	32.3	25.1	39.9	39.9	39.9	39.9	
08	29.1	17.5	14.9	16.2	19.7	24.8	30.9	37.5	44.5	23.9	19.4	10.4	10.8	14.7	20.6	27.3	34.8	42.4	30.3	19.8	9.7	5.4	10.3	17.3	25.2	33.6	42.4	16.2	10.8	5.4	0.0	9.3	18.6	27.9	37.2	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
09	31.0	26.9	228	199	185	177	171	167	164	324	310	258	185	171	164	159	155	155	33.7	30.7	0.0	1.42	142	142	142	142	142	228	228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	10.7	17.9	21.7	25.1	29.8	34.6	39.4	44.1	48.8	13.4	20.4	26.6	30.0	34.8	39.5	44.3	48.9	53.6	16.3	23.2	30.1	34.9	39.7	44.4	49.0	53.6	58.2	77.3	71.7	66.2	60.7	53.6	46.5	39.4	32.3	25.1	39.9	39.9	39.9	39.9	
11	29.1	17.5	14.9	16.2	19.7	24.8	30.9	37.5	44.5	23.9	19.4	10.4	10.8	14.7	20.6	27.3	34.8	42.4	30.3	19.8	9.7	5.4	10.3	17.3	25.2	33.6	42.4	16.2	10.8	5.4	0.0	9.3	18.6	27.9	37.2	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	31.0	26.9	228	199	185	177	171	167	164	324	310	258	185	171	164	159	155	155	33.7	30.7	0.0	1.42	142	142	142	142	142	228	228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	10.7	17.9	21.7	25.1	29.8	34.6	39.4	44.1	48.8	13.4	20.4	26.6	30.0	34.8	39.5	44.3	48.9	53.6	16.3	23.2	30.1	34.9	39.7	44.4	49.0	53.6	58.2	77.3	71.7	66.2	60.7	53.6	46.5	39.4	32.3	25.1	39.9	39.9	39.9	39.9	
14	29.1	17.5	14.9	16.2	19.7	24.8	30.9	37.5	44.5	23.9	19.4	10.4	10.8	14.7	20.6	27.3	34.8	42.4	30.3	19.8	9.7	5.4	10.3	17.3	25.2	33.6	42.4	16.2	10.8	5.4	0.0	9.3	18.6	27.9	37.2	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	31.0	26.9	228	199	185	177	171	167	164	324	310	258	185	171	164	159	155	155	33.7	30.7	0.0	1.42	142	142	142	142	142	228	228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	10.7	17.9	21.7	25.1	29.8	34.6	39.4	44.1	48.8	13.4	20.4	26.6	30.0	34.8	39.5	44.3	48.9	53.6	16.3	23.2	30.1	34.9	39.7	44.4	49.0	53.6	58.2	77.3	71.7	66.2	60.7	53.6	46.5	39.4	32.3	25.1	39.9	39.9	39.9	39.9	
17	29.1	17.5	14.9	16.2	19.7	24.8	30.9	37.5	44.5	23.9	19.4	10.4	10.8	14.7	20.6	27.3	34.8	42.4	30.3	19.8	9.7	5.4	10.3	17.3	25.2	33.6	42.4	16.2	10.8	5.4	0.0	9.3	18.6	27.9	37.2	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	31.0	26.9	228	199	185	177	171	167	164	324	310	258	185	171	164	159	155	155	33.7	30.7	0.0	1.42	142	142	142	142	142	228	228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	10.7	17.9	21.7	25.1	29.8	34.6	39.4	44.1	48.8	13.4	20.4	26.6	30.0	34.8	39.5	44.3	48.9	53.6	16.3	23.2	30.1	34.9	39.7	44.4	49.0	53.6	58.2	77.3	71.7	66.2	60.7	53.6	46.5	39.4	32.3	25.1	39.9	39.9	39.9	39.9	
20	29.1	17.5	14.9	16.2	19.7	24.8	30.9	37.5	44.5	23.9	19.4	10.4	10.8	14.7	20.6	27.3	34.8	42.4	30.3	19.8	9.7	5.4	10.3	17.3	25.2	33.6	42.4	16.2	10.8	5.4	0.0	9.3	18.6	27.9	37.2	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	31.0	26.9	228	199	185	177	171	167	164	324	310	258	185	171	164	159	155	155	33.7	30.7	0.0	1.42	142	142	142	142	142	228	228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	10.7	17.9	21.7	25.1	29.8	34.6	39.4	44.1	48.8	13.4	20.4	26.6	30.0	34.8	39.5	44.3	48.9	53.6	16.3	23.2	30.1	34.9	39.7	44.4	49.0	53.6	58.2	77.3	71.7	66.2	60.7	53.6	46.5	39.4	32.3	25.1	39.9	39.9	39.9	39.9	
23	29.1	17.5	14.9	16.2	19.7	24.8	30.9	37.5	44.5	23.9	19.4	10.4	10.8	14.7	20.6	27.3	34.8	42.4	30.3	19.8	9.7	5.4	10.3	17.3	25.2	33.6	42.4	16.2	10.8	5.4	0.0	9.3	18.6	27.9	37.2	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	31.0	26.9	228	199	185	177	171	167	164	324	310	258	185	171	164	159	155	155	33.7	30.7	0.0	1.42	142	142	142	142	142	228	228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	10.7	17.9	21.7	25.1	29.8	34.6	39.4	44.1	48.8	13.4	20.4	26.6	30.0	34.8	39.5	44.3	48.9	53.6	16.3	23.2	30.1	34.9	39.7	44.4	49.0	53.6	58.2	77.3	71.7	66.2	60.7	53.6	46.5	39.4	32.3	25.1	39.9	39.9	39.9	39.9	
26	29.1	17.5	14.9	16.2	19.7	24.8	30.9	37.5	44.5	23.9	19.4	10.4	10.8	14.7	20.6	27.3	34.8	42.4	30.3	19.8	9.7	5.4	10.3	17.3	25.2	33.6	42.4	16.2	10.8	5.4	0.0	9.3	18.6	27.9	37.2	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	31.0	26.9	228	199	185	177	171	167	164	324	310	258	185	171	164	159	155	155	33.7	30.7	0.0	1.42	142	142	142	142	142	228	228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	10.7	17.9	21.7	25.1	29.8	34.6	39.4	44.1	48.8	13.4	20.4	26.6	30.0	34.8	39.5	44.3	48.9	53.6	16.3	23.2	30.1	34.9	39.7	44.4	49.0	53.6	58.2	77.3													

Ein und Ausgabe:  
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a  
Daten für jede Farbe:  
 $u^*_d$  und Nummer  $Nr.$  = 00 .. 15  
Geräte-Bunttontext:  
 $u^*_d$  = 16 Bunttoene  $o00y$ ,  $o25y$ , ...,  $m50o$   
Kontrastreduzierungsfaktor:  
 $c_R = 1.0$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten



$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 109$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 31$   
 $g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$O_{Ma}$	35.06	60.0	44.0	74.4	36
$Y_{Ma}$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
$L_{Ma}$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
$C_{Ma}$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
$V_{Ma}$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
$M_{Ma}$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
$N_{Ma}$	8.58	0.0	0.0	0.0	0
$W_{Ma}$	92.02	0.0	0.0	0.0	0
$O_{CIE}$	39.92	58.74	27.99	65.07	92
$Y_{CIE}$	81.26	-2.89	71.56	71.62	25
$L_{CIE}$	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
$V_{CIE}$	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.101$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$   $u^*_e = r16j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 35 60 44

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 35 74 36

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.16 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$

$lab^*tch^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.14$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$   $u^*_e = r37j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 45 47 57

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 45 74 50

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.25 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.37 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$

$lab^*tch^*$

$i^* = 1.00$



Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.179$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$   $u^*_e = r58j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 55 34 70

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 55 78 64

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.5 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.58 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*tch^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



### Daten für jede Farbe:

*lab\*tch\** und *lab\*icu\**


### Bunttexte:

$$u^*_d = 0.75y \quad u^*_e = 0.79j$$

## Kontrastreduzierungsfaktor:

 $c_R = 1.0$ 

## Dreiecks-Helligkeit $t^*$



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0		44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17		109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67		48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14		-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3		-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64		-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0		0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0		0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74		27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89		71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42		13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41		-46.47	46.49	272

### Daten für Maximalfarbe (Ma):

**LAB\*LAB\*Ma: 67 17 87**

**LAB\*LCH\*Ma: 67 88 78**

*lab\*olv\**<sub>Ma</sub>: 1.0 0.75 0.0

*lab\*rgb\*<sub>Ma</sub>*: 1.0 0.79 0.0

### Dreiecks-Helligkeit $t^*$


## %Umfang

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 109$$

**%Regular:**

$$g_{H,rel}^* = 31$$
$$g^*_{C,rel} = 40$$

FRS09 92a; adaptierte CIELAB-Daten							
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$	
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>	
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>	
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>	
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>	
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>	
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>	
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>	
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>	
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>	
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>	
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>	
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>	
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>	
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>	
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>	
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>	



BAM-Prüfvorlage Eg66; Farbmatrik-Systeme, Seite 113/198 Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...  
D65: Farbreihen, Datentabellen für 16 Bunttöne o00y bis m75o Ausgabe: ->cmy0\* setcmykcolor

BAM-Registrierung: 20081001-Eg66/10L/L66G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta  
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.258$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$   $u^*_e = j01g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 84 -5 109

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 84 109 92

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.99 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*tch^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.292$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$   $u^*_e = j18g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 71 -24 89

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 71 92 105

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.75 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.82 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*tch^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.327$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$   $u^*_e = j36g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 61 -39 74

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 61 83 117

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.5 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.64 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*tch^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.361$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$   $u^*_e = j53g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 52 -51 61

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 52 79 129

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.25 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.46 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*tch^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.396$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = 100c$   $u^*_e = j71g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 44 -63 48

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 44 79 142

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.28 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*tch^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.514$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = l50c$   $u^*_e = g21b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 50 -41 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 50 41 185

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.42

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*tch^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.632$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$   $u^*_e = g60b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 53 -29 -32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 53 43 227

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*tch^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.747$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c50v$   $u^*_e = g97b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 39 -1 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 39 42 269

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 0.5 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 0.05 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*tch^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.862$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$   $u^*_e = b34r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 14 50 -59

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 14 78 310

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.68 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*tch^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.899$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$   $u^*_e = b45r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 25 64 -47

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 25 79 323

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.5 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.91 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*tch^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.936$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$   $u^*_e = b57r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 37 79 -34

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 37 85 336

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.85

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*tch^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.018$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m50o$   $u^*_e = b83r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 36 69 8

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 36 69 6

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.33

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*tch^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg66/>; [www.ps.bam.de/Eg66/](http://www.ps.bam.de/Eg66/); [www.ps.bam.de/Eg66/](http://www.ps.bam.de/Eg66/)  
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version2.1\\_io=1.1\\_Col5px=0](http://www.ps.bam.de/Version2.1_io=1.1_Col5px=0)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lab*tch*					
0.0	0.06	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.06	0.06	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.25	0.25	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.06	0.06	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.18	0.18	0.18	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0				
0.06	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.25	0.25	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.36	0.36	0.36	0.44	0.5	0.36	0.36	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.																																								

BAM-Registrierung: 20081001-Eg66/10L/L66G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



Ein und Ausgabe:  
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a  
Daten für jede Farbe:

$u^*_d$  und Nummer  $Nr.$  = 00 .. 15

Geräte-Bunttontext:


$u^*_d$  = 16 Bunttoene  $o00y$ ,  $o25y$ , ...,  $m50o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$



%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$O_{Ma}$	35.06	60.0	44.0	74.4	36
$Y_{Ma}$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
$L_{Ma}$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
$C_{Ma}$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
$V_{Ma}$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
$M_{Ma}$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
$N_{Ma}$	8.58	0.0	0.0	0.0	0
$W_{Ma}$	92.02	0.0	0.0	0.0	0
$O_{CIE}$	39.92	58.74	27.99	65.07	25
$Y_{CIE}$	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
$L_{CIE}$	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
$V_{CIE}$	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.101$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$   $u^*_e = r16j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 35 60 44

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 35 74 36

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.16 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$

$lab^*icu^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$


$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.14$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$   $u^*_e = r37j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 45 47 57

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 45 74 50

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.25 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.37 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*icu^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.179$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$   $u^*_e = r58j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 55 34 70

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 55 78 64

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.5 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.58 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*icu^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.218$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$   $u^*_e = r79j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 67 17 87

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 67 88 78

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.75 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.79 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*icu^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.258$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$   $u^*_e = j01g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 84 -5 109

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 84 109 92

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.99 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*icu^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.292$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$   $u^*_e = j18g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 71 -24 89

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 71 92 105

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.75 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.82 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*icu^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.327$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$   $u^*_e = j36g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 61 -39 74

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 61 83 117

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.5 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.64 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*icu^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.361$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$   $u^*_e = j53g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 52 -51 61

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 52 79 129

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.25 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.46 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*icu^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.396$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = 100c$   $u^*_e = j71g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 44 -63 48

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 44 79 142

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.28 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang


$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.514$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = 150c$   $u^*_e = g21b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 50 -41 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 50 41 185

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.42

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*icu^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.632$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$   $u^*_e = g60b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 53 -29 -32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 53 43 227

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*icu^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.747$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c50v$   $u^*_e = g97b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 39 -1 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 39 42 269

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 0.5 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 0.05 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*icu^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.862$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$   $u^*_e = b34r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 14 50 -59

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 14 78 310

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.68 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*icu^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.899$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^*ch^*$  und  $\text{lab}^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$   $u^*_e = b45r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$ : 25 64 -47

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$ : 25 79 323

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$ : 0.5 0.0 1.0

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$ : 0.91 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$\text{lab}^*icu^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.936$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$   $u^*_e = b57r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 37 79 -34

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 37 85 336

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.85

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*icu^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.018$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m50o$   $u^*_e = b83r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y <sub>Ma</sub>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L <sub>Ma</sub>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C <sub>Ma</sub>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V <sub>Ma</sub>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M <sub>Ma</sub>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N <sub>Ma</sub>	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	92.02	0.0	0.0	0.0	0
O <sub>Ma</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>Ma</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>Ma</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>Ma</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 36 69 8

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 36 69 6

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.33

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*icu^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg66/>; [www.ps.bam.de/Eg66/](http://www.ps.bam.de/Eg66/); [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, Col5px=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,Col5px=0)  
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, Col5px=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,Col5px=0)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lab*icu*	e																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.13	1.25	1.38	1.5	1.63	1.75	1.88	2.0	2.13	2.25	2.38	2.5	2.63	2.75	2.88	3.0	3.13	3.25	3.38	3.5	3.63	3.75	3.88	4.0	4.13	4.25	4.38	4.5	4.63	4.75	4.88	5.0	5.13	5.25	5.38	5.5	5.63	5.75	5.88	6.0	6.13	6.25	6.38	6.5	6.63	6.75	6.88	7.0	7.13	7.25	7.38	7.5	7.63	7.75	7.88	8.0	8.13	8.25	8.38	8.5	8.63	8.75	8.88	9.0	9.13	9.25	9.38	9.5	9.63	9.75	9.88	10.0	10.13	10.25	10.38	10.5	10.63	10.75	10.88	11.0	11.13	11.25	11.38	11.5	11.63	11.75	11.88	12.0	12.13	12.25	12.38	12.5	12.63	12.75	12.88	13.0	13.13	13.25	13.38	13.5	13.63	13.75	13.88	14.0	14.13	14.25	14.38	14.5	14.63	14.75	14.88	15.0	15.13	15.25	15.38	15.5	15.63	15.75	15.88	16.0	16.13	16.25	16.38	16.5	16.63	16.75	16.88	17.0	17.13	17.25	17.38	17.5	17.63	17.75	17.88	18.0	18.13	18.25	18.38	18.5	18.63	18.75	18.88	19.0	19.13	19.25	19.38	19.5	19.63	19.75	19.88	20.0	20.13	20.25	20.38	20.5	20.63	20.75	20.88	21.0	21.13	21.25	21.38	21.5	21.63	21.75	21.88	22.0	22.13	22.25	22.38	22.5	22.63	22.75	22.88	23.0	23.13	23.25	23.38	23.5	23.63	23.75	23.88	24.0	24.13	24.25	24.38	24.5	24.63	24.75	24.88	25.0	25.13	25.25	25.38	25.5	25.63	25.75	25.88	26.0	26.13	26.25	26.38	26.5	26.63	26.75	26.88	27.0	27.13	27.25	27.38	27.5	27.63	27.75	27.88	28.0	28.13	28.25	28.38	28.5	28.63	28.75	28.88	29.0	29.13	29.25	29.38	29.5	29.63	29.75	29.88	30.0	30.13	30.25	30.38	30.5	30.63	30.75	30.88	31.0	31.13	31.25	31.38	31.5	31.63	31.75	31.88	32.0	32.13	32.25	32.38	32.5	32.63	32.75	32.88	33.0	33.13	33.25	33.38	33.5	33.63	33.75	33.88	34.0	34.13	34.25	34.38	34.5	34.63	34.75	34.88	35.0	35.13	35.25	35.38	35.5	35.63	35.75	35.88	36.0	36.13	36.25	36.38	36.5	36.63	36.75	36.88	37.0	37.13	37.25	37.38	37.5	37.63	37.75	37.88	38.0	38.13	38.25	38.38	38.5	38.63	38.75	38.88	39.0	39.13	39.25	39.38	39.5	39.63	39.75	39.88	40.0	40.13	40.25	40.38	40.5	40.63	40.75	40.88	41.0	41.13	41.25	41.38	41.5	41.63	41.75	41.88	42.0	42.13	42.25	42.38	42.5	42.63	42.75	42.88	43.0	43.13	43.25	43.38	43.5	43.63	43.75	43.88	44.0	44.13	44.25	44.38	44.5	44.63	44.75	44.88	45.0	45.13	45.25	45.38	45.5	45.63	45.75	45.88	46.0	46.13	46.25	46.38	46.5	46.63	46.75	46.88	47.0	47.13	47.25	47.38	47.5	47.63	47.75	47.88	48.0	48.13	48.25	48.38	48.5	48.63	48.75	48.88	49.0	49.13	49.25	49.38	49.5	49.63	49.75	49.88	50.0	50.13	50.25	50.38	50.5	50.63	50.75	50.88	51.0	51.13	51.25	51.38	51.5	51.63	51.75	51.88	52.0	52.13	52.25	52.38	52.5	52.63	52.75	52.88	53.0	53.13	53.25	53.38	53.5	53.63	53.75	53.88	54.0	54.13	54.25	54.38	54.5	54.63	54.75	54.88	55.0	55.13	55.25	55.38	55.5	55.63	55.75	55.88	56.0	56.13	56.25	56.38	56.5	56.63	56.75	56.88	57.0	57.13	57.25	57.38	57.5	57.63	57.75	57.88	58.0	58.13	58.25	58.38	58.5	58.63	58.75	58.88	59.0	59.13	59.25	59.38	59.5	59.63	59.75	59.88	60.0	60.13	60.25	60.38	60.5	60.63	60.75	60.88	61.0	61.13	61.25	61.38	61.5	61.63	61.75	61.88	62.0	62.13	62.25	62.38	62.5	62.63	62.75	62.88	63.0	63.13	63.25	63.38	63.5	63.63	63.75	63.88	64.0	64.13	64.25	64.38	64.5	64.63	64.75	64.88	65.0	65.13	65.25	65.38	65.5	65.63	65.75	65.88	66.0	66.13	66.25	66.38	66.5	66.63	66.75	66.88	67.0	67.13	67.25	67.38	67.5	67.63	67.75	67.88	68.0	68.13	68.25	68.38	68.5	68.63	68.75	68.88	69.0	69.13	69.25	69.38	69.5	69.63	69.75	69.88	70.0	70.13	70.25	70.38	70.5	70.63	70.75	70.88	71.0	71.13	71.25	71.38	71.5	71.63	71.75	71.88	72.0	72.13	72.25	72.38	72.5	72.63	72.75	72.88	73.0	73.13	73.25	73.38	73.5	73.63	73.75	73.88	74.0	74.13	74.25	74.38	74.5	74.63	74.75	74.88	75.0	75.13	75.25	75.38	75.5	75.63	75.75	75.88	76.0	76.13	76.25	76.38	76.5	76.63	76.75	76.88	77.0	77.13	77.25	77.38	77.5	77.63	77.75	77.88	78.0	78.13	78.25	78.38	78.5	78.63	78.75	78.88	79.0	79.13	79.25	79.38	79.5	79.63	79.75	79.88	80.0	80.13	80.25	80.38	80.5	80.63	80.75	80.88	81.0	81.13	81.25	81.38	81.5	81.63	81.75	81.88	82.0	82.13	82.25	82.38	82.5	82.63	82.75	82.88	83.0	83.13	83.25	83.38	83.5	83.63	83.75	83.88	84.0	84.13	84.25	84.38	84.5	84.63	84.75	84.88	85.0	85.13	85.25	85.38	85.5	85.63	85.75	85.88	86.0	86.13	86.25	86.38	86.5	86.63	86.75	86.88	87.0	87.13	87.25	87.38	87.5	87.63	87.75	87.88	88.0	88.13	88.25	88.38	88.5	88.63	88.75	88.88	89.0	89.13	89.25	89.38	89.5	89.63	89.75	89.88	90.0	90.13	90.25	90.38	90.5	90.63	90.75	90.88	91.0	91.13	91.25	91.38	91.5	91.63	91.75	91.88	92.0	92.13	92.25	92.38	92.5	92.63	92.75	92.88	93.0	93.13	93.25	93.38	93.5	93.63	93.75	93.88	94.0	94.13	94.25	94.38	94.5	94.63	94.75	94.88	95.0	95.13	95.25	95.38	95.5	95.63	95.75	95.88	96.0	96.13	96.25	96.38	96.5	96.63	96.75	96.88	97.0	97.13	97.25	97.38	97.5	97.63	97.75	97.88	98.0	98.13	98.25	98.38	98.5	98.63	98.75	98.88	99.0	99.13	99.25	99.38	99.5	99.63	99.75	99.88	100.0	100.13	100.25	100.38	100.5	100.63	100.75	100.88	101.0	101.13	101.25	101.38	101.5	101.63	101.75	101.88	102.0	102.13	102.25	102.38	102.5	102.63	102.75	102.88	103.0	103.13	103.25	103.38	103.5	103.63	103.75	103.88	104.0	104.13	104.25	104.38	104.5	104.63	104.75	104.88	105.0	105.13	105.25	105.38	105.5	105.63	105.75	105.88	106.0	106.13	106.25	106.38	106.5	106.63	106.75	106.88	107.0	107.13	107.25	107.38	107.5	107.63	107.75	107.88	108.0	108.13	108.25	108.38	108.5	108.63	108.75	108.88	109.0	109.13	109.25	109.38	109.5	109.63	109.75	109.88	110.0	110.13	110.25	110.38	110.5	110.63	110.75	110.88	111.0	111.13	111.25	111.38	111.5	111.63	111.75	111.88	112.0	112.13	112.25	112.38	112.5	112.63	112.75	112.88	113.0	113.13	113.25	113.38	113.5	113.63	113.75	113.88	114.0	114.13	114.25	114.38	114.5	114.63	114.75	114.88	115.0	115.13	115.25	115.38	115.5	115.63	115.75	115.88	116.0	116.13	116.25	116.38	116.5	116.63	116.75	116.88	117.0	117.13	117.25	117.38	117.5	117.63	117.75	117.88	118.0	118.13	118.25	118.38	118.5	118.63	118.75	118.88	119.0	119.13	119.25	119.38	119.5	119.63	119.75	119.88	120.0	120.13	120.25	120.38	120.5	120.63	120.75	120.88	121.0	121.13	121.25	121.38	121.5	121.63	121.75	121.88	122.0	122.13	122.25	122.38	122.5	122.63	122.75	122.88	123.0	123.13	123.25	123.38	123.5	123.63	123.75	123.88	124.0	124.13	124.25	124.38	124.5	124.63	124.75	124.88	125.0	125.13	125.25	125.38	125.5	125.63	1

Ein und Ausgabe:  
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a  
Daten für jede Farbe:

$u^*_d$  und Nummer Nr. = 00 .. 15

Geräte-Bunttontext:


$u^*_d = 16$  Bunttoene *o00y*, *o25y*, ..., *m50o*

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>



%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92; CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
<i>O_M</i>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
<i>Y_M</i>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
<i>L_M</i>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
<i>C_M</i>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
<i>V_M</i>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
<i>M_M</i>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
<i>N_M</i>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
<i>W_M</i>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
<i>O_CIE</i>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
<i>Y_CIE</i>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
<i>L_CIE</i>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
<i>V_CIE</i>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.101$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$   $u^*_e = r16j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 35 60 44

$LAB^*LCH^*Ma$ : 35 74 36

$lab^*olv^*Ma$ : 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 1.0 0.16 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>

$LAB^*LAB^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.14$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$   $u^*_e = r37j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
W <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
N <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$ : 45 47 57

$LAB^*LCH^*_Ma$ : 45 74 50

$lab^*olv^*_Ma$ : 1.0 0.25 0.0

$lab^*rgb^*_Ma$ : 1.0 0.37 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

$u^*_d = o25y$   
 $LAB^*LAB^*$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*LAB^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.179$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$   $u^*_e = r58j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 55 34 70

$LAB^*LCH^*Ma$ : 55 78 64

$lab^*olv^*Ma$ : 1.0 0.5 0.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 1.0 0.58 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*LAB^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.218$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$   $u^*_e = r79j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 67 17 87

$LAB^*LCH^*Ma$ : 67 88 78

$lab^*olv^*Ma$ : 1.0 0.75 0.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 1.0 0.79 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*LAB^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.258$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$   $u^*_e = j01g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 84 -5 109

$LAB^*LCH^*Ma$ : 84 109 92

$lab^*olv^*Ma$ : 1.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 0.99 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*LAB^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.292$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$   $u^*_e = j18g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma: 71 -24 89$

$LAB^*LCH^*Ma: 71 92 105$

$lab^*olv^*Ma: 0.75 1.0 0.0$

$lab^*rgb^*Ma: 0.82 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

$u^*_d = y25l$   
 $LAB^*LAB^*$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*LAB^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.327$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$   $u^*_e = j36g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 61 -39 74

$LAB^*LCH^*Ma$ : 61 83 117

$lab^*olv^*Ma$ : 0.5 1.0 0.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 0.64 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*LAB^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.361$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$   $u^*_e = j53g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma: 52 -51 61$

$LAB^*LCH^*Ma: 52 79 129$

$lab^*olv^*Ma: 0.25 1.0 0.0$

$lab^*rgb^*Ma: 0.46 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

$u^*_d = y75l$   
 $LAB^*LAB^*$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*LAB^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.396$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = 100c$   $u^*_e = j71g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma: 44 -63 48$

$LAB^*LCH^*Ma: 44 79 142$

$lab^*olv^*Ma: 0.0 1.0 0.0$

$lab^*rgb^*Ma: 0.28 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*LAB^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.514$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = 150c$   $u^*_e = g21b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
$O_M$	35.06	60.53	39.66	72.37	33
$Y_M$	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
$L_M$	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
$C_M$	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
$V_M$	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
$M_M$	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
$N_M$	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
$W_M$	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
$O_M$	39.92	58.74	27.99	65.07	25
$Y_M$	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
$L_M$	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
$V_M$	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma: 50 -41 -4$

$LAB^*LCH^*Ma: 50 41 185$

$lab^*olv^*Ma: 0.0 1.0 0.5$

$lab^*rgb^*Ma: 0.0 1.0 0.42$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$

$LAB^*LAB^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit  $i^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.632$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$   $u^*_e = g60b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



FRS09\_92; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma: 53 -29 -32$

$LAB^*LCH^*Ma: 53 43 227$

$lab^*olv^*Ma: 0.0 1.0 1.0$

$lab^*rgb^*Ma: 0.0 0.8 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*LAB^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.747$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c50v$   $u^*_e = g97b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 39 -1 -42

$LAB^*LCH^*Ma$ : 39 42 269

$lab^*olv^*Ma$ : 0.0 0.5 1.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 0.0 0.05 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

$u^*_d = c50v$   
 $LAB^*LAB^*$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*LAB^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.862$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$   $u^*_e = b34r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 14 50 -59

$LAB^*LCH^*Ma$ : 14 78 310

$lab^*olv^*Ma$ : 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 0.68 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

$u^*_d = v00m$

$LAB^*LAB^*$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*LAB^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.899$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$   $u^*_e = b45r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
$O_M$	35.06	60.53	39.66	72.37	33
$Y_M$	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
$L_M$	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
$C_M$	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
$V_M$	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
$M_M$	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
$N_M$	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
$W_M$	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
$O_M$	39.92	58.74	27.99	65.07	25
$Y_M$	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
$L_M$	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
$V_M$	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 25 64 -47

$LAB^*LCH^*Ma$ : 25 79 323

$lab^*olv^*Ma$ : 0.5 0.0 1.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 0.91 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$

$u^*_d = v50m$   
 $LAB^*LAB^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.936$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$   $u^*_e = b57r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 37 79 -34

$LAB^*LCH^*Ma$ : 37 85 336

$lab^*olv^*Ma$ : 1.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 1.0 0.0 0.85

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*LAB^*$

$i^* = 1.00$

$i^* = 0.80$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.018$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m50o$   $u^*_e = b83r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
$O_M$	35.06	60.53	39.66	72.37	33
$Y_M$	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
$L_M$	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
$C_M$	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
$V_M$	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
$M_M$	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
$N_M$	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
$W_M$	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
$O_M$	39.92	58.74	27.99	65.07	25
$Y_M$	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
$L_M$	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
$V_M$	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 36 69 8

$LAB^*LCH^*Ma$ : 36 69 6

$lab^*olv^*Ma$ : 1.0 0.0 0.5

$lab^*rgb^*Ma$ : 1.0 0.0 0.33

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$

$LAB^*LAB^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg66/>; [www.ps.bam.de/Eg66/](http://www.ps.bam.de/Eg66/); [www.ps.bam.de/Eg66/](http://www.ps.bam.de/Eg66/)  
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1.1, ColSp=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1.1,%20ColSp=0)

BAM-Registrierung: 20081001-Eg66/10L/L66G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	LAB*LAB*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01	8.6	13.0	17.5	21.9	26.4	30.8	35.2	39.7	44.1	48.5	52.9	57.3	61.7	66.1	70.5	74.9	79.3	83.7	88.1	92.5	96.9	101.3	105.7	110.1	114.5	118.9	123.3	127.7	132.1	136.5	140.9	145.3	149.7	154.1	158.5	162.9	167.3	171.7	176.1	180.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	0.5	-7.4	-15.2	-23.0	-30.8	-38.6	-46.5	-54.3	-62.1	-69.9	-77.7	-85.5	-93.3	-101.1	-108.9	-116.7	-124.5	-132.3	-140.1	-147.9	-155.7	-163.5	-171.3	-179.1	-186.9	-194.7	-202.5	-210.3	-218.1	-225.9	-233.7	-241.5	-249.3	-257.1	-264.9	-272.7	-280.5	-288.3	-296.1	-303.9	-311.7	-319.5	-327.3	-335.1	-342.9	-350.7	-358.5	-366.3	-374.1	-381.9	-389.7	-397.5	-405.3	-413.1	-420.9	-428.7	-436.5	-444.3	-452.1	-459.9	-467.7	-475.5	-483.3	-491.1	-498.9	-506.7	-514.5	-522.3	-530.1	-537.9	-545.7	-553.5	-561.3	-569.1	-576.9	-584.7	-592.5	-600.3	-608.1	-615.9	-623.7	-631.5	-639.3	-647.1	-654.9	-662.7	-670.5	-678.3	-686.1	-693.9	-701.7	-709.5	-717.3	-725.1	-732.9	-740.7	-748.5	-756.3	-764.1	-771.9	-779.7	-787.5	-795.3	-803.1	-810.9	-818.7	-826.5	-834.3	-842.1	-849.9	-857.7	-865.5	-873.3	-881.1	-888.9	-896.7	-904.5	-912.3	-920.1	-927.9	-935.7	-943.5	-951.3	-959.1	-966.9	-974.7	-982.5	-990.3	-998.1	-1005.9	-1013.7	-1021.5	-1029.3	-1037.1	-1044.9	-1052.7	-1060.5	-1068.3	-1076.1	-1083.9	-1091.7	-1099.5	-1107.3	-1115.1	-1122.9	-1130.7	-1138.5	-1146.3	-1154.1	-1161.9	-1169.7	-1177.5	-1185.3	-1193.1	-1200.9	-1208.7	-1216.5	-1224.3	-1232.1	-1239.9	-1247.7	-1255.5	-1263.3	-1271.1	-1278.9	-1286.7	-1294.5	-1302.3	-1310.1	-1317.9	-1325.7	-1333.5	-1341.3	-1349.1	-1356.9	-1364.7	-1372.5	-1380.3	-1388.1	-1395.9	-1403.7	-1411.5	-1419.3	-1427.1	-1434.9	-1442.7	-1450.5	-1458.3	-1466.1	-1473.9	-1481.7	-1489.5	-1497.3	-1505.1	-1512.9	-1520.7	-1528.5	-1536.3	-1544.1	-1551.9	-1559.7	-1567.5	-1575.3	-1583.1	-1590.9	-1598.7	-1606.5	-1614.3	-1622.1	-1629.9	-1637.7	-1645.5	-1653.3	-1661.1	-1668.9	-1676.7	-1684.5	-1692.3	-1700.1	-1707.9	-1715.7	-1723.5	-1731.3	-1739.1	-1746.9	-1754.7	-1762.5	-1770.3	-1778.1	-1785.9	-1793.7	-1801.5	-1809.3	-1817.1	-1824.9	-1832.7	-1840.5	-1848.3	-1856.1	-1863.9	-1871.7	-1879.5	-1887.3	-1895.1	-1902.9	-1910.7	-1918.5	-1926.3	-1934.1	-1941.9	-1949.7	-1957.5	-1965.3	-1973.1	-1980.9	-1988.7	-1996.5	-2004.3	-2012.1	-2019.9	-2027.7	-2035.5	-2043.3	-2051.1	-2058.9	-2066.7	-2074.5	-2082.3	-2090.1	-2097.9	-2105.7	-2113.5	-2121.3	-2129.1	-2136.9	-2144.7	-2152.5	-2160.3	-2168.1	-2175.9	-2183.7	-2191.5	-2199.3	-2207.1	-2214.9	-2222.7	-2230.5	-2238.3	-2246.1	-2253.9	-2261.7	-2269.5	-2277.3	-2285.1	-2292.9	-2300.7	-2308.5	-2316.3	-2324.1	-2331.9	-2339.7	-2347.5	-2355.3	-2363.1	-2370.9	-2378.7	-2386.5	-2394.3	-2402.1	-2409.9	-2417.7	-2425.5	-2433.3	-2441.1	-2448.9	-2456.7	-2464.5	-2472.3	-2480.1	-2487.9	-2495.7	-2503.5	-2511.3	-2519.1	-2526.9	-2534.7	-2542.5	-2550.3	-2558.1	-2565.9	-2573.7	-2581.5	-2589.3	-2597.1	-2604.9	-2612.7	-2620.5	-2628.3	-2636.1	-2643.9	-2651.7	-2659.5	-2667.3	-2675.1	-2682.9	-2690.7	-2698.5	-2706.3	-2714.1	-2721.9	-2729.7	-2737.5	-2745.3	-2753.1	-2760.9	-2768.7	-2776.5	-2784.3	-2792.1	-2800.0	-2807.8	-2815.6	-2823.4	-2831.2	-2839.0	-2846.8	-2854.6	-2862.4	-2870.2	-2878.0	-2885.8	-2893.6	-2901.4	-2909.2	-2917.0	-2924.8	-2932.6	-2940.4	-2948.2	-2956.0	-2963.8	-2971.6	-2979.4	-2987.2	-2995.0	-3002.8	-3010.6	-3018.4	-3026.2	-3034.0	-3041.8	-3049.6	-3057.4	-3065.2	-3073.0	-3080.8	-3088.6	-3096.4	-3104.2	-3112.0	-3119.8	-3127.6	-3135.4	-3143.2	-3151.0	-3158.8	-3166.6	-3174.4	-3182.2	-3190.0	-3197.8	-3205.6	-3213.4	-3221.2	-3229.0	-3236.8	-3244.6	-3252.4	-3260.2	-3268.0	-3275.8	-3283.6	-3291.4	-3299.2	-3307.0	-3314.8	-3322.6	-3330.4	-3338.2	-3346.0	-3353.8	-3361.6	-3369.4	-3377.2	-3385.0	-3392.8	-3400.6	-3408.4	-3416.2	-3424.0	-3431.8	-3439.6	-3447.4	-3455.2	-3463.0	-3470.8	-3478.6	-3486.4	-3494.2	-3502.0	-3509.8	-3517.6	-3525.4	-3533.2	-3541.0	-3548.8	-3556.6	-3564.4	-3572.2	-3580.0	-3587.8	-3595.6	-3603.4	-3611.2	-3619.0	-3626.8	-3634.6	-3642.4	-3650.2	-3658.0	-3665.8	-3673.6	-3681.4	-3689.2	-3697.0	-3704.8	-3712.6	-3720.4	-3728.2	-3736.0	-3743.8	-3751.6	-3759.4	-3767.2	-3775.0	-3782.8	-3790.6	-3798.4	-3806.2	-3814.0	-3821.8	-3829.6	-3837.4	-3845.2	-3853.0	-3860.8	-3868.6	-3876.4	-3884.2	-3892.0	-3900.0	-3907.8	-3915.6	-3923.4	-3931.2	-3939.0	-3946.8	-3954.6	-3962.4	-3970.2	-3978.0	-3985.8	-3993.6	-4001.4	-4009.2	-4017.0	-4024.8	-4032.6	-4040.4	-4048.2	-4056.0	-4063.8	-4071.6	-4079.4	-4087.2	-4095.0	-4102.8	-4110.6	-4118.4	-4126.2	-4134.0	-4141.8	-4149.6	-4157.4	-4165.2	-4173.0	-4180.8	-4188.6	-4196.4	-4204.2	-4212.0	-4219.8	-4227.6	-4235.4	-4243.2	-4251.0	-4258.8	-4266.6	-4274.4	-4282.2	-4290.0	-4297.8	-4305.6	-4313.4	-4321.2	-4329.0	-4336.8	-4344.6	-4352.4	-4360.2	-4368.0	-4375.8	-4383.6	-4391.4	-4399.2	-4407.0	-4414.8	-4422.6	-4430.4	-4438.2	-4446.0	-4453.8	-4461.6	-4469.4	-4477.2	-4485.0	-4492.8	-4500.6	-4508.4	-4516.2	-4524.0	-4531.8	-4539.6	-4547.4	-4555.2	-4563.0	-4570.8	-4578.6	-4586.4	-4594.2	-4602.0	-4609.8	-4617.6	-4625.4	-4633.2	-4641.0	-4648.8	-4656.6	-4664.4	-4672.2	-4680.0	-4687.8	-4695.6	-4703.4	-4711.2	-4719.0	-4726.8	-4734.6	-4742.4	-4750.2	-4758.0	-4765.8	-4773.6	-4781.4	-4789.2	-4797.0	-4804.8	-4812.6	-4820.4	-4828.2	-4836.0	-4843.8	-4851.6	-4859.4	-4867.2	-4875.0	-4882.8	-4890.6	-4898.4	-4906.2	-4914.0	-4921.8	-4929.6	-4937.4	-4945.2	-4953.0	-4960.8	-4968.6	-4976.4	-4984.2	-4992.0	-5000.0	-5007.8	-5015.6	-5023.4	-5031.2	-5039.0	-5046.8	-5054.6	-5062.4	-5070.2	-5078.0	-5085.8	-5093.6	-5101.4	-5109.2	-5117.0	-5124.8	-5132.6	-5140.4	-5148.2	-5156.0	-5163.8	-5171.6	-5179.4	-5187.2	-5195.0	-5202.8	-5210.6	-5218.4	-5226.2	-5234.0	-5241.8	-5249.6	-5257.4	-5265.2	-5273.0	-5280.8	-5288.6	-5296.4	-5304.2	-5312.0	-5319.8	-5327.6	-5335.4	-5343.2	-5351.0	-5358.8	-5366.6	-5374.4	-5382.2	-5390.0	-5397.8	-5405.6	-5413.4	-5421.2	-5429.0	-5436.8	-5444.6	-5452.4	-5460.2	-5468.0	-5475.8	-5483.6	-5491.4	-5499.2	-5507.0	-5514.8	-5522.6	-5530.4	-5538.2	-5546.0	-5553.8	-5561.6	-5569.4	-5577.2	-5585.0	-5592.8	-5600.6	-5608.4	-5616.2	-5624.0	-5631.8	-5639.6	-5647.4	-5655.2	-5663.0	-5670.8	-5678.6	-5686.4	-5694.2	-5702.0	-5709.8	-5717.6	-5725.4	-5733.2	-5741.0	-5748.8	-5756.6	-5764.4	-5772.2	-5780.0	-5787.8	-5795.6	-5803.4	-5811.2	-5819.0	-5826.8	-5834.6	-5842.4	-5850.2	-5858.0	-5865.8	-5873.6	-5881.4	-5889.2	-5897.0	-5904.8	-5912.6	-5920.4	-5928.2	-5936.0	-5943.8	-5951.6	-5959.4	-5967.2	-5975.0	-5982.8	-5990.6	-5998.4	-6006.2	-6014.0	-6021.8	-6029.6	-6037.4	-6045.2	-6053.0	-6060.8	-6068.6	-6076.4	-6084.2	-6092.0	-6100.0	-6107.8	-6115.6	-6123.4	-6131.2	-6139.0	-6146.8	-6154.6	-6162.4	-6170.2	-6178.0	-6185.8	-6193.6	-6201.4	-6209.2	-6217.0	-6224.8	-6232.6	-6240.4	-6248.2	-6256.0	-6263.8	-6271.6	-6279.4	-6287.2	-6295.0	-6302.8	-6310.6	-6318.4	-6326.2	-6334.0	-6341.8	-6349.6	-6357.4	-6365.2	-6373.0	-6380.8	-6388.6	-6396.4	-6404.2	-6412.0	-6419.8	-6427.6	-6435.4	-6443.2	-6451.0	-6458.8	-6466.6	-6474.4	-6482.2	-6490.0	-6497.8	-6505.6	-6513.4	-6521.2	-6529.0	-6536.8	-6544.6	-6552.4	-6560.2	-6568.0	-6575.8	-6583.6	-6591.4	-6599.2	-6607.0	-6614.8	-6622.6	-6630.4	-6638.2	-6646.0	-6653.8	-6661.6	-6669.4	-6677.2	-6685.0	-6692.8	-6700.6	-6708.4	-6716.2	-6724.0	-6731.8	-6739.6	-6747.4	-6755.2	-6763.0	-6770.8	-6778.6	-6786.4	-6794.2	-6802.0	-6809.8	-6817.6	-6825.4	-6833.2	-6841.0	-6848.8	-6856.6	-6864.4	-6872.2	-6880.0	-6887



Ein und Ausgabe:  
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a  
Daten für jede Farbe:

$u^*_d$  und Nummer  $Nr.$  = 00 .. 15

Geräte-Bunttontext:


$u^*_d$  = 16 Bunttoene  $o00y$ ,  $o25y$ , ...,  $m50o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$



%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
$O_M$	35.06	60.53	39.66	72.37	33
$Y_M$	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
$L_M$	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
$C_M$	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
$V_M$	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
$M_M$	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
$N_M$	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
$W_M$	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
$O_{CIE}$	39.92	58.74	27.99	65.07	25
$Y_{CIE}$	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
$L_{CIE}$	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
$V_{CIE}$	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.101$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$   $u^*_e = r16j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09_92a; CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$	
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma$ : 35 60 44

$LAB^*LCH^*Ma$ : 35 74 36

$lab^*olv^*Ma$ : 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*Ma$ : 1.0 0.16 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang


$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$	
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>	
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>	
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>	
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>	
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>	
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>	
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>	
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>	
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>	
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>	
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>	
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>	
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>	
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>	
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>	
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>	




Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.14$

Daten für jede Farbe:  
 $lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$

Bunttontexte:  
 $u^*_d = o25y$   $u^*_e = r37j$

Kontrastreduzierungsfaktor:  
 $c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



FRS09_92a; CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$	
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 45 47 57

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 45 74 50

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.25 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.37 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$

%Umfang


$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$	
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j	
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j	
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j	
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j	
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g	
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g	
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g	
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g	
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g	
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b	
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b	
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b	
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r	
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r	
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r	
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r	



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.179$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$   $u^*_e = r58j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 55 34 70

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 55 78 64

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.5 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.58 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.218$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$   $u^*_e = r79j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
$O_M$	35.06	60.53	39.66	72.37	33
$Y_M$	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
$L_M$	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
$C_M$	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
$V_M$	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
$M_M$	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
$N_M$	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
$W_M$	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
$O_M$	39.92	58.74	27.99	65.07	25
$Y_M$	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
$L_M$	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
$V_M$	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 67 17 87

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 67 88 78

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.75 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.79 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.258$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$   $u^*_e = j0l1g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 84 -5 109

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 84 109 92

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.99 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j0l1g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.292$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$   $u^*_e = j18g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09_92a; CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$	
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 71 -24 89

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 71 92 105

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.75 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.82 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang


$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$	
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j	
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j	
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j	
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j	
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g	
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g	
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g	
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g	
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g	
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b	
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b	
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b	
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r	
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r	
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r	
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r	



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.327$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$   $u^*_e = j36g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



FRS09_92a; CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$	
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 61 -39 74

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 61 83 117

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.5 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.64 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$

%Umfang


$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$	
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j	
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j	
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j	
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j	
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g	
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g	
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g	
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g	
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g	
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b	
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b	
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b	
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r	
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r	
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r	
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r	





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.361$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$   $u^*_e = j53g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 52 -51 61

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 52 79 129

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.25 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.46 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.396$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = 100c$   $u^*_e = j71g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 44 -63 48

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 44 79 142

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.28 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.514$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = l50c$   $u^*_e = g21b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09_92a; CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$	
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 50 -41 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 50 41 185

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.42

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten								
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$		
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j		
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j		
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j		
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j		
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g		
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g		
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g		
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g		
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g		
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b		
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b		
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b		
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r		
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r		
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r		
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r		

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.632$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$   $u^*_e = g60b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 53 -29 -32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 53 43 227

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.747$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c50v$   $u^*_e = g97b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 39 -1 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 39 42 269

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 0.5 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 0.05 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.862$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$   $u^*_e = b34r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 14 50 -59

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 14 78 310

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.68 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.899$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$   $u^*_e = b45r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 25 64 -47

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 25 79 323

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.5 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.91 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.936$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$   $u^*_e = b57r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 37 79 -34

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 37 85 336

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.85

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.018$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m50o$   $u^*_e = b83r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 36 69 8

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 36 69 6

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.33

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$u^*_d = m50o$   
 $lab^*olv^*$

$lab^*olv^*$

$i^* = 1.00$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Brillantheit  $i^*$

relative Bunttheit  $c^*$

relative Bunttheit  $c^*$

$i^* = 0.00$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg66/>; [www.ps.bam.de/Eg66/](http://www.ps.bam.de/Eg66/); [www.ps.bam.de/Eg66/](http://www.ps.bam.de/Eg66/)  
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSp=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,%20ColSp=0)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lab*oly**			
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.12	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.13	0.13	0.13	0.13
	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.13	0.13	0.13	0.13	
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.13	0.13	0.13	0.13	
	0.0	0.12	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.87	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	
	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.38	0.38	0.38	0.38		
	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.87	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.38	0.38	0.38	0.38	
	0.0	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.0	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.0	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.38	0.38	0.38	0.38	
05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0.87	0.75	0.62	0.5	0.37	0.25	0.13	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	
	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.87	0.75	0.62	0.5	0.37	0.25	0.13	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	
06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.63	0.63	0.63	0.63
	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	1.0	0.87	0.75	0.62	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.63	0.63	0.63	0.63	
	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.63	0.63	0.63	0.63	
07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75
	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	1.0	0.87	0.75	0.62	0.5	0.37	0.25	0.13	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	
	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	
08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.88	0.88	0.88	0.88		
	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.87	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.87	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.87	1.0	1.0	0.87	0.75	0.62	0.5	0.37	0.25	0.13	0.0	0.88	0.88	0.88	0.88	
	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.88	0.88	0.88	0.88	
09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.87	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.87	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.87	1.0	1.0	0.87	0.75	0.62	0.5	0.37	0.25	0.12	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
10	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	0.0	0.12	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.87	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0		
	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.07	0.07	0.07	0.07		
11	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.07	0.07	0.07	0.07	
	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.07	0.07	0.07	0.07	
12	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.13	0.13	0.13	0.13
	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.13	0.13	0.13	0.13	
	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.13	0.13	0.13	0.13	
13	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38																																		

BAM-Registrierung: 20081001-Eg66/10L/L66G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe:  
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a  
Daten für jede Farbe:

$u^*_d$  und Nummer  $Nr.$  = 00 .. 15

Geräte-Bunttontext:


$u^*_d$  = 16 Bunttoene *o00y*, *o25y*, ..., *m50o*

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>



%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
$O_M$	35.06	60.53	39.66	72.37	33
$Y_M$	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
$L_M$	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
$C_M$	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
$V_M$	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
$M_M$	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
$N_M$	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
$W_M$	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
$O_{CIE}$	39.92	58.74	27.99	65.07	25
$Y_{CIE}$	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
$L_{CIE}$	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
$V_{CIE}$	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.101$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$   $u^*_e = r16j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09_92a; CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$	
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 35 60 44

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 35 74 36

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.16 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$	
<i>o00y</i>	35.06	60.0	44.0	74.4	36	<i>r16j</i>	
<i>o25y</i>	44.68	47.13	56.9	73.88	50	<i>r37j</i>	
<i>o50y</i>	54.77	33.62	70.44	78.05	64	<i>r58j</i>	
<i>o75y</i>	66.84	17.48	86.62	88.37	79	<i>r79j</i>	
<i>y00l</i>	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	<i>j01g</i>	
<i>y25l</i>	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	<i>j18g</i>	
<i>y50l</i>	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	<i>j36g</i>	
<i>y75l</i>	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	<i>j53g</i>	
<i>l00c</i>	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	<i>j71g</i>	
<i>l50c</i>	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	<i>g21b</i>	
<i>c00v</i>	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	<i>g60b</i>	
<i>c50v</i>	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	<i>g97b</i>	
<i>v00m</i>	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	<i>b34r</i>	
<i>v50m</i>	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	<i>b45r</i>	
<i>m00o</i>	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	<i>b57r</i>	
<i>m50o</i>	36.13	68.67	7.94	69.13	7	<i>b83r</i>	

$LAB^*cmy^n^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.14$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o25y$   $u^*_e = r37j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09_92a; CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$	
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 45 47 57

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 45 74 50

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.25 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.37 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$	
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j	
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j	
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j	
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j	
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g	
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g	
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g	
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g	
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g	
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b	
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b	
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b	
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r	
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r	
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r	
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r	

$LAB^*cmyn^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.179$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o50y$   $u^*_e = r58j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
$O_M$	35.06	60.53	39.66	72.37	33
$Y_M$	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
$L_M$	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
$C_M$	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
$V_M$	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
$M_M$	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
$N_M$	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
$W_M$	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
$O_M$	39.92	58.74	27.99	65.07	25
$Y_M$	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
$L_M$	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
$V_M$	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 55 34 70

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 55 78 64

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.5 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.58 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

$u^*_d = o50y$   
 $LAB^*cmyn^*$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
$o00y$	35.06	60.0	44.0	74.4	36	$r16j$
$o25y$	44.68	47.13	56.9	73.88	50	$r37j$
$o50y$	54.77	33.62	70.44	78.05	64	$r58j$
$o75y$	66.84	17.48	86.62	88.37	79	$r79j$
$y00l$	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	$j01g$
$y25l$	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	$j18g$
$y50l$	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	$j36g$
$y75l$	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	$j53g$
$l00c$	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	$j71g$
$l50c$	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	$g21b$
$c00v$	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	$g60b$
$c50v$	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	$g97b$
$v00m$	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	$b34r$
$v50m$	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	$b45r$
$m00o$	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	$b57r$
$m50o$	36.13	68.67	7.94	69.13	7	$b83r$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.218$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o75y$   $u^*_e = r79j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 67 17 87

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 67 88 78

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.75 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.79 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*cmyn^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.258$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y00l$   $u^*_e = j01g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09_92a; CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$	
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 84 -5 109

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 84 109 92

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.99 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$	
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j	
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j	
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j	
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j	
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g	
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g	
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g	
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g	
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g	
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b	
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b	
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b	
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r	
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r	
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r	
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r	

$LAB^*cmyn^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.292$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y25l$   $u^*_e = j18g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09_92a; CIELAB-Daten						
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$	
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 71 -24 89

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 71 92 105

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.75 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.82 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$	
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j	
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j	
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j	
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j	
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g	
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g	
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g	
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g	
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g	
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b	
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b	
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b	
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r	
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r	
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r	
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r	

$LAB^*cmyn^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.327$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y50l$   $u^*_e = j36g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 61 -39 74

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 61 83 117

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.5 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.64 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*cmyn^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.361$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = y75l$   $u^*_e = j53g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 52 -51 61

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 52 79 129

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.25 1.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.46 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*cmy^n^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.396$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^*tch^*$  und  $\text{lab}^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = 100c$   $u^*_e = j71g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$ : 44 -63 48

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$ : 44 79 142

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$ : 0.0 1.0 0.0

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$ : 0.28 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 31$

$g^*_{C,\text{rel}} = 40$

$u^*_d = 100c$   
 $\text{LAB}^*\text{cmyn}^*$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c50v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$\text{LAB}^*\text{cmyn}^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.514$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = 150c$   $u^*_e = g21b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 50 -41 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 50 41 185

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.5

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 0.42

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*cmy^n^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.632$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c00v$   $u^*_e = g60b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 53 -29 -32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 53 43 227

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 1.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*cmyn^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.747$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = c50v$   $u^*_e = g97b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 39 -1 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 39 42 269

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 0.5 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.0 0.05 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*cmyn^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.862$

Daten für jede Farbe:

$lab^*ch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$   $u^*_e = b34r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 14 50 -59

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 14 78 310

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.68 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*cmyn^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.899$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = v50m$   $u^*_e = b45r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 25 64 -47

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 25 79 323

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 0.5 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 0.91 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

$u^*_d = v50m$   
 $LAB^*cmyn^*$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09\_92a für relativen CIELAB-Buntton  $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.936$

Daten für jede Farbe:

$lab^*tch^*$  und  $lab^*icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = m00o$   $u^*_e = b57r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$



FRS09\_92a; CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*$	$b^*$	$C^*_{ab}$	$h^*_{ab}$
O <sub>M</sub>	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y <sub>M</sub>	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L <sub>M</sub>	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C <sub>M</sub>	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V <sub>M</sub>	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M <sub>M</sub>	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N <sub>M</sub>	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W <sub>M</sub>	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
O <sub>M</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y <sub>M</sub>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L <sub>M</sub>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V <sub>M</sub>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$ : 37 79 -34

$LAB^*LCH^*_{Ma}$ : 37 85 336

$lab^*olv^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$ : 1.0 0.0 0.85

Dreiecks-Helligkeit  $i^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09\_92a; adaptierte CIELAB-Daten

$u^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	$u^*_e$
o00y	35.06	60.0	44.0	74.4	36	r16j
o25y	44.68	47.13	56.9	73.88	50	r37j
o50y	54.77	33.62	70.44	78.05	64	r58j
o75y	66.84	17.48	86.62	88.37	79	r79j
y00l	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	j01g
y25l	70.71	-24.12	89.19	92.39	105	j18g
y50l	60.76	-38.55	73.86	83.32	118	j36g
y75l	52.23	-50.92	60.72	79.25	130	j53g
l00c	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	j71g
l50c	49.64	-41.0	-3.61	41.16	185	g21b
c00v	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	g60b
c50v	38.87	-0.69	-41.67	41.68	269	g97b
v00m	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	b34r
v50m	25.2	63.79	-46.89	79.17	324	b45r
m00o	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	b57r
m50o	36.13	68.67	7.94	69.13	7	b83r

$LAB^*cmy^n^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit  $i^*$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit  $c^*$

relative Buntheit  $c^*$


### Daten für jede Farbe:

### Bunttexte:

## Kontrastreduzierungsfaktor:

## Dreiecks

100



*LAB\*LAB\**M<sub>2</sub>: 36 69 8


LAB LCH Ma: 50 69 0  
Lab: Lab: 1 0 0 0 5

*lab\*rgb\*\_Ma: 1.0 0.0 0.33*

### Dreiecks-Helligkeit $t^*$

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 109$$
$$g_{\text{H,rel}}^* = 31$$

0



0.0	
0.8	

0.07	0.43	0.0	
0.87	0.0	0.93	
0.47	0.07	0.47	0.0

0.93	0.0	1.0	0.0
0.53	0.13	0.53	
0.0	1.0	0.0	

0.6
0.0

0.80 1.00

### Relative Bunttheit $c^*$

D65: Farbreihen, Datentabellen für 16 Bunttöne *o00y* bis *m75o*Ausgabe:  $\rightarrow cmy0^* setcmykcolor$

