

Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95, $L^*=20_95$ für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.087$ $u^*_d = o00y$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r09j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 47 66 40

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 47 77 31



$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.09 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
<i>o00y</i>	46.89	66.19	40.28	77.48	31	<i>r09j</i>
<i>o25y</i>	57.13	47.6	52.04	70.52	48	<i>r33j</i>
<i>o50y</i>	66.36	30.85	62.62	69.81	64	<i>r57j</i>
<i>o75y</i>	76.18	13.03	73.89	75.03	80	<i>r81j</i>
<i>y00l</i>	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	<i>j06g</i>
<i>y25l</i>	78.19	-26.54	71.69	76.45	110	<i>j25g</i>
<i>y50l</i>	69.83	-40.06	58.5	70.9	124	<i>j45g</i>
<i>y75l</i>	62.17	-52.44	46.41	70.03	138	<i>j65g</i>
<i>l00c</i>	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	<i>j85g</i>
<i>l50c</i>	58.45	-44.92	-10.62	46.16	193	<i>g28b</i>
<i>c00v</i>	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	<i>g65b</i>
<i>c50v</i>	44.02	-2.84	-44.65	44.74	266	<i>g95b</i>
<i>v00m</i>	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	<i>b23r</i>
<i>v50m</i>	35.2	46.01	-31.2	55.59	326	<i>b47r</i>
<i>m00o</i>	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	<i>b71r</i>
<i>m50o</i>	47.42	69.94	15.08	71.55	12	<i>b88r</i>



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95, $L^*=20_95$ für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.087$ $u^*_d = o00y$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r09j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 47 66 40

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 47 77 31

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.09 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e	
<i>o00y</i>	46.89	66.19	40.28	77.48	31	<i>r09j</i>	
<i>o25y</i>	57.13	47.6	52.04	70.52	48	<i>r33j</i>	
<i>o50y</i>	66.36	30.85	62.62	69.81	64	<i>r57j</i>	
<i>o75y</i>	76.18	13.03	73.89	75.03	80	<i>r81j</i>	
<i>y00l</i>	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	<i>j06g</i>	
<i>y25l</i>	78.19	-26.54	71.69	76.45	110	<i>j25g</i>	
<i>y50l</i>	69.83	-40.06	58.5	70.9	124	<i>j45g</i>	
<i>y75l</i>	62.17	-52.44	46.41	70.03	138	<i>j65g</i>	
<i>l00c</i>	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	<i>j85g</i>	
<i>l50c</i>	58.45	-44.92	-10.62	46.16	193	<i>g28b</i>	
<i>c00v</i>	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	<i>g65b</i>	
<i>c50v</i>	44.02	-2.84	-44.65	44.74	266	<i>g95b</i>	
<i>v00m</i>	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	<i>b23r</i>	
<i>v50m</i>	35.2	46.01	-31.2	55.59	326	<i>b47r</i>	
<i>m00o</i>	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	<i>b71r</i>	
<i>m50o</i>	47.42	69.94	15.08	71.55	12	<i>b88r</i>	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95, $L^*=20_95$ für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.087$ $u^*_d = o00y$
 Daten für jede Farbe: lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r09j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 47 66 40



$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 47 77 31

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.09 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
$o00y$	46.89	66.19	40.28	77.48	31	$r09j$
$o25y$	57.13	47.6	52.04	70.52	48	$r33j$
$o50y$	66.36	30.85	62.62	69.81	64	$r57j$
$o75y$	76.18	13.03	73.89	75.03	80	$r81j$
$y00l$	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	$j06g$
$y25l$	78.19	-26.54	71.69	76.45	110	$j25g$
$y50l$	69.83	-40.06	58.5	70.9	124	$j45g$
$y75l$	62.17	-52.44	46.41	70.03	138	$j65g$
$l00c$	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	$j85g$
$l50c$	58.45	-44.92	-10.62	46.16	193	$g28b$
$c00v$	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	$g65b$
$c50v$	44.02	-2.84	-44.65	44.74	266	$g95b$
$v00m$	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	$b23r$
$v50m$	35.2	46.01	-31.2	55.59	326	$b47r$
$m00o$	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	$b71r$
$m50o$	47.42	69.94	15.08	71.55	12	$b88r$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95, $L^*=20_95$ für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.087$ $u^*_d = o00y$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r09j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 47 66 40

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 47 77 31

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.0 0.0

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.09 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
$o00y$	46.89	66.19	40.28	77.48	31	$r09j$
$o25y$	57.13	47.6	52.04	70.52	48	$r33j$
$o50y$	66.36	30.85	62.62	69.81	64	$r57j$
$o75y$	76.18	13.03	73.89	75.03	80	$r81j$
$y00l$	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	$j06g$
$y25l$	78.19	-26.54	71.69	76.45	110	$j25g$
$y50l$	69.83	-40.06	58.5	70.9	124	$j45g$
$y75l$	62.17	-52.44	46.41	70.03	138	$j65g$
$l00c$	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	$j85g$
$l50c$	58.45	-44.92	-10.62	46.16	193	$g28b$
$c00v$	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	$g65b$
$c50v$	44.02	-2.84	-44.65	44.74	266	$g95b$
$v00m$	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	$b23r$
$v50m$	35.2	46.01	-31.2	55.59	326	$b47r$
$m00o$	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	$b71r$
$m50o$	47.42	69.94	15.08	71.55	12	$b88r$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95, $L^*=20_95$ für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.087$

$u^*_d = o00y$

$LAB^*LAB^*_a$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r09j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 47 66 40

$LAB^*LCH^*_Ma$: 47 77 31

$lab^*olv^*_Ma$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_Ma$: 1.0 0.09 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
<i>o00y</i>	46.89	66.19	40.28	77.48	31	<i>r09j</i>
<i>o25y</i>	57.13	47.6	52.04	70.52	48	<i>r33j</i>
<i>o50y</i>	66.36	30.85	62.62	69.81	64	<i>r57j</i>
<i>o75y</i>	76.18	13.03	73.89	75.03	80	<i>r81j</i>
<i>y00l</i>	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	<i>j06g</i>
<i>y25l</i>	78.19	-26.54	71.69	76.45	110	<i>j25g</i>
<i>y50l</i>	69.83	-40.06	58.5	70.9	124	<i>j45g</i>
<i>y75l</i>	62.17	-52.44	46.41	70.03	138	<i>j65g</i>
<i>l00c</i>	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	<i>j85g</i>
<i>l50c</i>	58.45	-44.92	-10.62	46.16	193	<i>g28b</i>
<i>c00v</i>	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	<i>g65b</i>
<i>c50v</i>	44.02	-2.84	-44.65	44.74	266	<i>g95b</i>
<i>v00m</i>	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	<i>b23r</i>
<i>v50m</i>	35.2	46.01	-31.2	55.59	326	<i>b47r</i>
<i>m00o</i>	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	<i>b71r</i>
<i>m50o</i>	47.42	69.94	15.08	71.55	12	<i>b88r</i>



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95, $L^*=20_95$ für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.087$

$u^*_d = o00y$
 $LAB^*LCH^*_a$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r09j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 47 66 40

$LAB^*LCH^*_Ma$: 47 77 31

$lab^*olv^*_Ma$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_Ma$: 1.0 0.09 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
<i>o00y</i>	46.89	66.19	40.28	77.48	31	<i>r09j</i>
<i>o25y</i>	57.13	47.6	52.04	70.52	48	<i>r33j</i>
<i>o50y</i>	66.36	30.85	62.62	69.81	64	<i>r57j</i>
<i>o75y</i>	76.18	13.03	73.89	75.03	80	<i>r81j</i>
<i>y00l</i>	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	<i>j06g</i>
<i>y25l</i>	78.19	-26.54	71.69	76.45	110	<i>j25g</i>
<i>y50l</i>	69.83	-40.06	58.5	70.9	124	<i>j45g</i>
<i>y75l</i>	62.17	-52.44	46.41	70.03	138	<i>j65g</i>
<i>l00c</i>	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	<i>j85g</i>
<i>l50c</i>	58.45	-44.92	-10.62	46.16	193	<i>g28b</i>
<i>c00v</i>	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	<i>g65b</i>
<i>c50v</i>	44.02	-2.84	-44.65	44.74	266	<i>g95b</i>
<i>v00m</i>	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	<i>b23r</i>
<i>v50m</i>	35.2	46.01	-31.2	55.59	326	<i>b47r</i>
<i>m00o</i>	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	<i>b71r</i>
<i>m50o</i>	47.42	69.94	15.08	71.55	12	<i>b88r</i>

$LAB^*LCH^*_a$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0,00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95, $L^*=20_95$ für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.087$ $u^*_d = o00y$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r09j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 47 66 40



$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 47 77 31

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.09 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten								
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e		
$o00y$	46.89	66.19	40.28	77.48	31	$r09j$		
$o25y$	57.13	47.6	52.04	70.52	48	$r33j$		
$o50y$	66.36	30.85	62.62	69.81	64	$r57j$		
$o75y$	76.18	13.03	73.89	75.03	80	$r81j$		
$y00l$	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	$j06g$		
$y25l$	78.19	-26.54	71.69	76.45	110	$j25g$		
$y50l$	69.83	-40.06	58.5	70.9	124	$j45g$		
$y75l$	62.17	-52.44	46.41	70.03	138	$j65g$		
$l00c$	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	$j85g$		
$l50c$	58.45	-44.92	-10.62	46.16	193	$g28b$		
$c00v$	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	$g65b$		
$c50v$	44.02	-2.84	-44.65	44.74	266	$g95b$		
$v00m$	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	$b23r$		
$v50m$	35.2	46.01	-31.2	55.59	326	$b47r$		
$m00o$	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	$b71r$		
$m50o$	47.42	69.94	15.08	71.55	12	$b88r$		



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95, $L^*=20_95$ für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.087$ $u^*_d = o00y$
 lab^*tch^* und lab^*icu^*

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r09j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 47 66 40

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 47 77 31

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.09 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
$o00y$	46.89	66.19	40.28	77.48	31	$r09j$
$o25y$	57.13	47.6	52.04	70.52	48	$r33j$
$o50y$	66.36	30.85	62.62	69.81	64	$r57j$
$o75y$	76.18	13.03	73.89	75.03	80	$r81j$
$y00l$	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	$j06g$
$y25l$	78.19	-26.54	71.69	76.45	110	$j25g$
$y50l$	69.83	-40.06	58.5	70.9	124	$j45g$
$y75l$	62.17	-52.44	46.41	70.03	138	$j65g$
$l00c$	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	$j85g$
$l50c$	58.45	-44.92	-10.62	46.16	193	$g28b$
$c00v$	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	$g65b$
$c50v$	44.02	-2.84	-44.65	44.74	266	$g95b$
$v00m$	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	$b23r$
$v50m$	35.2	46.01	-31.2	55.59	326	$b47r$
$m00o$	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	$b71r$
$m50o$	47.42	69.94	15.08	71.55	12	$b88r$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95, $L^*=20_95$ für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.087$

$u^*_d = o00y$

LAB^*LAB^*

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r09j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
O_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 47 66 40

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 47 77 31

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.09 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
$o00y$	46.89	66.19	40.28	77.48	31	$r09j$
$o25y$	57.13	47.6	52.04	70.52	48	$r33j$
$o50y$	66.36	30.85	62.62	69.81	64	$r57j$
$o75y$	76.18	13.03	73.89	75.03	80	$r81j$
$y00l$	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	$j06g$
$y25l$	78.19	-26.54	71.69	76.45	110	$j25g$
$y50l$	69.83	-40.06	58.5	70.9	124	$j45g$
$y75l$	62.17	-52.44	46.41	70.03	138	$j65g$
$l00c$	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	$j85g$
$l50c$	58.45	-44.92	-10.62	46.16	193	$g28b$
$c00v$	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	$g65b$
$c50v$	44.02	-2.84	-44.65	44.74	266	$g95b$
$v00m$	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	$b23r$
$v50m$	35.2	46.01	-31.2	55.59	326	$b47r$
$m00o$	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	$b71r$
$m50o$	47.42	69.94	15.08	71.55	12	$b88r$

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^*=0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95, $L^*=20_95$ für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.087$ $u^*_d = o00y$
 Daten für jede Farbe: lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r09j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	46.89	66.08	41.48	78.02	32	
Y _M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97	
L _M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152	
C _M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233	
V _M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299	
M _M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354	
N _M	20.41	0.28	0.64	0.7	66	
W _M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110	
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 47 66 40

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 47 77 31

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.09 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
$o00y$	46.89	66.19	40.28	77.48	31	$r09j$
$o25y$	57.13	47.6	52.04	70.52	48	$r33j$
$o50y$	66.36	30.85	62.62	69.81	64	$r57j$
$o75y$	76.18	13.03	73.89	75.03	80	$r81j$
$y00l$	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	$j06g$
$y25l$	78.19	-26.54	71.69	76.45	110	$j25g$
$y50l$	69.83	-40.06	58.5	70.9	124	$j45g$
$y75l$	62.17	-52.44	46.41	70.03	138	$j65g$
$l00c$	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	$j85g$
$l50c$	58.45	-44.92	-10.62	46.16	193	$g28b$
$c00v$	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	$g65b$
$c50v$	44.02	-2.84	-44.65	44.74	266	$g95b$
$v00m$	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	$b23r$
$v50m$	35.2	46.01	-31.2	55.59	326	$b47r$
$m00o$	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	$b71r$
$m50o$	47.42	69.94	15.08	71.55	12	$b88r$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95, $L^*=20_95$ für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.087$

$u^*_d = o00y$

LAB^*cmy^n'

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r09j$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
O_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 47 66 40

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 47 77 31

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.09 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
$o00y$	46.89	66.19	40.28	77.48	31	$r09j$
$o25y$	57.13	47.6	52.04	70.52	48	$r33j$
$o50y$	66.36	30.85	62.62	69.81	64	$r57j$
$o75y$	76.18	13.03	73.89	75.03	80	$r81j$
$y00l$	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	$j06g$
$y25l$	78.19	-26.54	71.69	76.45	110	$j25g$
$y50l$	69.83	-40.06	58.5	70.9	124	$j45g$
$y75l$	62.17	-52.44	46.41	70.03	138	$j65g$
$l00c$	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	$j85g$
$l50c$	58.45	-44.92	-10.62	46.16	193	$g28b$
$c00v$	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	$g65b$
$c50v$	44.02	-2.84	-44.65	44.74	266	$g95b$
$v00m$	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	$b23r$
$v50m$	35.2	46.01	-31.2	55.59	326	$b47r$
$m00o$	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	$b71r$
$m50o$	47.42	69.94	15.08	71.55	12	$b88r$

LAB^*cmy^n'

$i^*=1.00$

$i^*=0.80$

Brillantheit i^*

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

$i^* \pm 0.25$

0.50

0.75

1.00

Brillantheit i^*

$i^* = 0.50$

$i^* = 0.75$

$i^* = 1.00$

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00