
HPE_CIEF02_X cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{s}_{F02\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F02\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F02\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F02\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,5168 λ=440
P60: $\Sigma\bar{s}_{F02\_X,1}(\lambda)$=12,03
$x_{F02\_X,1}$=0,3217
$y_{F02\_X,1}$=0,3315
2,0
1,0
0,0
400
500
600
700
wavelength λ/nm

BE450−3A_1


HPE_CIEF02_X cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{s}_{F02\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F02\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F02\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F02\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,5168 λ=440
P55: $\Sigma\bar{s}_{F02\_X,1}(\lambda)$=11,00
$x_{F02\_X,1}$=0,3327
$y_{F02\_X,1}$=0,3410
2,0
1,0
0,0
400
500
600
700
wavelength λ/nm

BE450−3A_1


HPE_CIEF02_X cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{s}_{F02\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F02\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F02\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F02\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,5168 λ=440
P50: $\Sigma\bar{s}_{F02\_X,1}(\lambda)=9,87$
$x_{F02\_X,1}=0,3460$
$y_{F02\_X,1}=0,3518$
2,0
1,0
0,0
400
500
600
700
wavelength λ/nm

BE450−3A_1


HPE_CIEF02_X cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{s}_{F02\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F02\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F02\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F02\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,5168 λ=440
P45: $\Sigma\bar{s}_{F02\_X,1}(\lambda)=8,66$
$x_{F02\_X,1}=0,3625$
$y_{F02\_X,1}=0,3640$
2,0
1,0
0,0
400
500
600
700
wavelength λ/nm

BE450−3A_1


HPE_CIEF02_X cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{s}_{F02\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F02\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F02\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F02\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,5168 λ=440
P40: $\Sigma\bar{s}_{F02\_X,1}(\lambda)=7,35$
$x_{F02\_X,1}=0,3831$
$y_{F02\_X,1}=0,3775$
2,0
1,0
0,0
400
500
600
700
wavelength λ/nm

BE450−3A_1


HPE_CIEF02_X cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{s}_{F02\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F02\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F02\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F02\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,5168 λ=440
P35: $\Sigma\bar{s}_{F02\_X,1}(\lambda)=5,98$
$x_{F02\_X,1}=0,4088$
$y_{F02\_X,1}=0,3916$
2,0
1,0
0,0
400
500
600
700
wavelength λ/nm

BE450−3A_1


HPE_CIEF02_X cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{s}_{F02\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F02\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F02\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F02\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,5168 λ=440
P30: $\Sigma\bar{s}_{F02\_X,1}(\lambda)=4,56$
$x_{F02\_X,1}=0,4412$
$y_{F02\_X,1}=0,4051$
2,0
1,0
0,0
400
500
600
700
wavelength λ/nm

BE450−3A_1


HPE_CIEF02_X cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{s}_{F02\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F02\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F02\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F02\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,5168 λ=440
P25: $\Sigma\bar{s}_{F02\_X,1}(\lambda)=3,15$
$x_{F02\_X,1}=0,4815$
$y_{F02\_X,1}=0,4147$
2,0
1,0
0,0
400
500
600
700
wavelength λ/nm

BE450−3A_1