
LMS_R17M5 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{s}_{R17M5,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{R17M5,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{R17M5,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{R17M5,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 1,000 λ=440
P60: $\Sigma\bar{s}_{R17M5,1}(\lambda)=21,73$
$x_{R17M5,1}=0,4907$
$y_{R17M5,1}=0,2501$
2,0
1,0
0,0
P60
400
500
600
700
wavelength λ/nm

CE610−3A_1


LMS_R17M5 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{s}_{R17M5,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{R17M5,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{R17M5,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{R17M5,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 1,000 λ=440
P55: $\Sigma\bar{s}_{R17M5,1}(\lambda)=19,96$
$x_{R17M5,1}=0,4990$
$y_{R17M5,1}=0,2562$
2,0
1,0
0,0
P55
400
500
600
700
wavelength λ/nm

CE610−3A_1

LMS_R17M5 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$

$$\bar{s}_{R17M5,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{R17M5,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{R17M5,1}(\lambda)+B_{33}\bar{z}_{R17M5,1}(\lambda)$$

B_{3j}	0,000	0,000	1,000	λ=440

P50: $\Sigma\bar{s}_{R17M5,1}(\lambda)=18,03$

$x_{R17M5,1}=0,5091$

$y_{R17M5,1}=0,2631$



CE610−3A_1

LMS_R17M5 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$

$$\bar{s}_{R17M5,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{R17M5,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{R17M5,1}(\lambda)+B_{33}\bar{z}_{R17M5,1}(\lambda)$$

B_{3j}	0,000	0,000	1,000	λ=440

P45: $\Sigma\bar{s}_{R17M5,1}(\lambda)=15{,}95$

$x_{R17M5,1}=0{,}5217$

$y_{R17M5,1}=0{,}2708$



CE610−3A_1

LMS_R17M5 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$

$\bar{s}_{R17M5,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{R17M5,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{R17M5,1}(\lambda)+B_{33}\bar{z}_{R17M5,1}(\lambda)$

B_{3j}	0,000	0,000	1,000	λ=440

P40: $\Sigma\bar{s}_{R17M5,1}(\lambda)$=13,70

$x_{R17M5,1}$=0,5374

$y_{R17M5,1}$=0,2789



LMS_R17M5 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$

$\bar{s}_{R17M5,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{R17M5,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{R17M5,1}(\lambda)+B_{33}\bar{z}_{R17M5,1}(\lambda)$

B_{3j}	0,000	0,000	1,000	λ=440

P35: $\Sigma\bar{s}_{R17M5,1}(\lambda)$=11,33

$x_{R17M5,1}$=0,5572

$y_{R17M5,1}$=0,2872



CE610−3A_1


LMS_R17M5 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{s}_{R17M5,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{R17M5,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{R17M5,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{R17M5,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 1,000 λ=440
P30: $\Sigma\bar{s}_{R17M5,1}(\lambda)=8,86$
$x_{R17M5,1}=0,5825$
$y_{R17M5,1}=0,2944$
2,0
1,0
0,0
P30
400
500
600
700
wavelength λ/nm

CE610−3A_1


LMS_R17M5 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{s}_{R17M5,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{R17M5,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{R17M5,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{R17M5,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 1,000 λ=440
P25: $\Sigma\bar{s}_{R17M5,1}(\lambda)=6,39$
$x_{R17M5,1}=0,6143$
$y_{R17M5,1}=0,2985$
2,0
1,0
0,0
P25
400
500
600
700
wavelength λ/nm

CE610−3A_1