***Ostwald* optimal colours (o), maximum (m) C_{AB} for P60, Y_N=0, Y_W=100, Y_m=520_770**																	
i_1,	λ_1	i_2,	λ_2	Y	A_1	B_1	$C_{AB,1}$	a_1	b_1	$h_{xy,1}$	i_d,	λ_d	i_c,	λ_c	Code
0	405	32	563	53.56	−55.49	−37.27	66.85	0.2242	−0.6965	213.8	16	483	38	590	Cm
6	435	32	563	54.12	−58.87	−18.04	61.57	0.2036	−0.5515	197.0	17	487	44	621	
10	450	33	565	54.2	−62.77	11.55	63.82	0.1754	−0.3329	169.5	19	497	−1	497c	
11	460	33	566	55.45	−63.36	20.13	66.49	0.1816	−0.2729	162.3	20	502	−1	502c	
13	465	33	568	56.12	−63.45	33.7	71.85	0.1864	−0.1779	152.0	22	513	−1	513c	
14	470	34	570	57.09	−62.96	39.7	74.43	0.1975	−0.1399	147.7	24	521	−1	521c	Gm
15	475	34	574	59.7	−61.44	46.41	76.99	0.227	−0.1072	142.9	25	529	−1	529c	
15	480	36	580	63.87	−59.47	50.76	78.18	0.2662	−0.1002	139.5	27	535	−1	535c	
17	485	39	595	70.8	−46.88	63.39	78.84	0.3738	−0.06	126.4	29	549	−1	549c	
18	490	−1	490c	85.0	−0.59	79.98	79.98	0.6358	−0.0418	90.4	33	566	11	459	max
19	495	−1	495c	83.76	2.0	80.01	80.04	0.6482	−0.036	88.5	33	567	12	461	
20	500	−1	500c	82.2	5.18	79.42	79.59	0.6639	−0.0316	86.2	33	568	12	464	
22	510	−1	510c	77.89	13.38	76.28	77.44	0.7074	−0.0264	80.0	34	570	13	469	
24	520	−1	520c	71.91	23.5	70.72	74.53	0.7694	−0.0247	71.6	34	572	14	473	Ym
25	530	−1	529c	68.43	28.79	67.29	73.19	0.807	−0.0248	66.8	34	574	15	475	
27	540	−1	539c	60.8	38.92	59.57	71.16	0.8947	−0.0262	56.8	35	578	15	478	
29	545	−1	545c	52.69	47.47	51.21	69.83	0.999	−0.0294	47.1	36	582	16	480	
29	550	−1	549c	52.69	47.47	51.21	69.83	0.999	−0.0294	47.1	36	582	16	480	
30	555	−1	554c	48.59	50.83	46.95	69.2	1.0571	−0.0316	42.7	36	584	16	481	
32	560	−1	560c	40.5	55.2	38.52	67.31	1.1839	−0.0376	34.9	37	589	16	483	
32	563	0	405	46.43	55.49	37.27	66.85	1.1167	−0.097	33.8	38	590	16	483	Rm
32	563	6	435	45.87	58.87	18.04	61.57	1.152	−0.2608	17.0	44	621	17	487	
33	565	10	450	45.79	62.76	−11.55	63.81	1.1869	−0.519	349.5	−1	497c	19	497	
33	566	11	460	44.54	63.35	−20.13	66.47	1.2076	−0.5989	342.3	−1	502c	20	502	
33	568	13	465	43.87	63.44	−33.69	71.83	1.217	−0.7253	332.0	−1	513c	22	513	
34	570	14	470	42.9	62.94	−39.69	74.41	1.2255	−0.7882	327.7	−1	521c	24	521	Mm
34	574	15	475	40.29	61.42	−46.39	76.97	1.2483	−0.8786	322.9	−1	529c	25	529	
36	580	15	480	36.12	59.44	−50.74	78.16	1.2969	−0.9799	319.5	−1	535c	27	535	
39	595	17	485	29.19	46.85	−63.36	78.8	1.2808	−1.2864	306.4	−1	549c	29	549	
−1	490c	18	490	14.99	0.59	−79.92	79.92	0.6546	−2.5507	270.4	11	459	33	566	min
−1	495c	19	495	16.23	−2.0	−79.96	79.99	0.5892	−2.3881	268.5	12	461	33	567	
−1	500c	20	500	17.79	−5.17	−79.37	79.54	0.5223	−2.2019	266.2	12	464	33	568	
−1	510c	22	510	22.1	−13.37	−76.24	77.41	0.3966	−1.7979	260.0	13	469	34	570	
−1	520c	24	520	28.08	−23.49	−70.7	74.5	0.304	−1.4253	251.6	14	473	34	572	Bm
−1	529c	25	530	31.56	−28.78	−67.27	73.17	0.2738	−1.2706	246.8	15	475	34	574	
−1	539c	27	540	39.19	−38.91	−59.55	71.14	0.2415	−1.0259	236.8	15	478	35	578	
−1	545c	29	545	47.3	−47.46	−51.2	69.82	0.2372	−0.8511	227.1	16	480	36	582	
−1	549c	29	550	47.3	−47.46	−51.2	69.82	0.2372	−0.8511	227.1	16	480	36	582	
−1	554c	30	555	51.4	−50.83	−46.94	69.19	0.2431	−0.7834	222.7	16	481	36	584	
−1	560c	32	560	59.49	−55.19	−38.52	67.31	0.2676	−0.6771	214.9	16	483	37	589	
W0	380		770	99.99	0.0	0.0	0.0	0.6386	−0.4181	0.0		B_C=1,000			
N0	380		770	3.99	0.0	0.0	0.0	0.6386	−0.4181	0.0		x_C=0,110			