
X_w=96,79, Y_w=100,00, Z_w=111,46
x_w=0,3140 y_w=0,3243
$A^*_0=(a_0-[a_{0,n}+a_{0,A}+a_{0,Y}])Y_{18}(Y/Y_{18})^{1/3}$
$B^*_0=(b_0-[b_{0,n}+b_{0,A}+b_{0,Y}])Y_{18}(Y/Y_{18})^{1/3}$
$a_0 = a_{20}$ [x/y]
$b_0 = b_{20}$ [z/y]
a_{20} = 1, b_{20} = −0,4
n = Mex
$a_{0,Y}=a_{2y}(Y/Y_{18}-1)$
$b_{0,Y}=b_{2y}(Y/Y_{18}-1)$
a_{2y}=0,000, b_{2y}=0,000
$a_{0,A}$=0,018, $b_{0,A}$=−0,013
Munsell−System, Y_w=100,
C=2, V=1, 2, 5, 8 & 9, Mex
Buntheit (A^*_0, B^*_0)
B^*_0
10
−10
A^*_0
−10
10
Mex
V=1
V=2
V=5
V=8
V=9
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000

CG771−2A_6