Code	*X*	*Y*	*Z*	*x*	*y*	*A*	*B*	C_{AB}	*a*	*b*	h_{AB}	i_d	λ_d	i_c	λ_c
D65	95.04	99.99	108.89	0.312	0.329	0.0	0.0	0.0	0.95	−0.435	0				
520_705	76.8	85.24	1.63	0.469	0.52	−4.21	36.47	36.71	0.9	−0.007	96	39	574	19	474
380_520	18.23	14.75	107.25	0.13	0.105	4.21	−36.47	36.71	1.236	−2.907	276	19	474	39	574
D50	96.42	100.0	82.49	0.345	0.358	0.0	0.0	0.0	0.964	−0.329	0				
520_705	82.86	87.29	1.55	0.482	0.508	−1.3	28.18	28.21	0.949	−0.007	92	40	576	20	476
380_520	13.55	12.7	80.94	0.126	0.118	1.3	−28.18	28.21	1.067	−2.548	272	20	476	40	576
P40	100.93	99.99	64.68	0.379	0.376	0.0	0.0	0.0	1.009	−0.258	0				
520_705	90.3	89.29	1.42	0.498	0.493	0.18	22.53	22.53	1.011	−0.006	89	40	578	20	477
380_520	10.62	10.7	63.26	0.125	0.126	−0.18	−22.53	22.53	0.992	−2.363	269	20	477	40	578
A00	109.84	99.99	35.58	0.447	0.407	0.0	0.0	0.0	1.098	−0.142	0				
520_705	104.12	92.47	1.2	0.526	0.467	2.54	12.67	12.93	1.126	−0.005	78	41	582	21	480
380_520	5.72	7.52	34.37	0.12	0.158	−2.54	−12.67	12.93	0.76	−1.826	258	21	480	41	582
E00	100.0	100.0	100.0	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	1.0	−0.4	0				
520_705	83.03	86.69	1.54	0.484	0.506	−3.66	34.06	34.25	0.957	−0.007	96	40	576	19	474
380_520	16.96	13.3	98.45	0.131	0.103	3.66	−34.06	34.25	1.275	−2.96	276	19	474	40	576
C00	98.07	100.0	118.22	0.31	0.316	0.0	0.0	0.0	0.98	−0.472	0				
520_705	78.11	85.01	1.52	0.474	0.516	−5.26	39.59	39.94	0.918	−0.007	97	39	574	19	473
380_520	19.95	14.98	116.69	0.131	0.098	5.26	−39.59	39.94	1.331	−3.115	277	19	473	39	574
P00	102.06	100.0	81.06	0.36	0.353	0.0	0.0	0.0	1.02	−0.324	0				
520_705	88.44	88.25	1.45	0.496	0.495	−1.63	28.03	28.08	1.002	−0.006	93	40	578	20	475
380_520	13.62	11.74	79.6	0.129	0.111	1.63	−28.03	28.08	1.16	−2.711	273	20	475	40	578
Q00	97.93	100.0	118.95	0.309	0.315	0.0	0.0	0.0	0.979	−0.475	0				
520_705	77.62	85.13	1.62	0.472	0.517	−5.74	39.85	40.27	0.911	−0.007	98	39	574	19	473
380_520	20.3	14.86	117.32	0.133	0.097	5.74	−39.85	40.27	1.366	−3.157	278	19	473	39	574

CGY00−3N YAB, YB, Dxx

Code	*X*	*Y*	*Z*	*x*	*y*	*a**	*b**	C^*_{ab}	*a'*	*b'*	h_{ab}	i_d	λ_d	i_c	λ_c
D65	95.04	99.99	108.89	0.312	0.329	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	76.8	85.24	1.63	0.469	0.52	−8.37	140.14	140.39	0.211	−0.022	93	39	574	19	474
380_520	18.23	14.75	107.25	0.13	0.105	24.19	−93.29	96.37	0.235	−0.162	284	19	474	39	574
D50	96.42	100.0	82.49	0.345	0.358	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	82.86	87.29	1.55	0.482	0.508	−2.49	137.81	137.84	0.214	−0.024	91	40	576	20	476
380_520	13.55	12.7	80.94	0.126	0.118	8.65	−98.17	98.55	0.222	−0.17	275	20	476	40	576
P40	100.93	99.99	64.68	0.379	0.376	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	90.3	89.29	1.42	0.498	0.493	0.32	136.4	136.4	0.215	−0.025	89	40	578	20	477
380_520	10.62	10.7	63.26	0.125	0.126	−1.33	−103.53	103.53	0.214	−0.18	269	20	477	40	578
A00	109.84	99.99	35.58	0.447	0.407	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	104.12	92.47	1.2	0.526	0.467	4.03	130.06	130.13	0.217	−0.028	88	41	582	21	480
380_520	5.72	7.52	34.37	0.12	0.158	−24.33	−113.23	115.81	0.19	−0.201	257	21	480	41	582
E00	100.0	100.0	100.0	0.333	0.333	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	83.03	86.69	1.54	0.484	0.506	−6.8	140.82	140.98	0.212	−0.022	92	40	576	19	474
380_520	16.96	13.3	98.45	0.131	0.103	21.53	−96.84	99.21	0.233	−0.167	282	19	474	40	576
C00	98.07	100.0	118.22	0.31	0.316	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	78.11	85.01	1.52	0.474	0.516	−10.17	142.41	142.77	0.21	−0.021	94	39	574	19	473
380_520	19.95	14.98	116.69	0.131	0.098	28.51	−92.89	97.16	0.238	−0.161	287	19	473	39	574
P00	102.06	100.0	81.06	0.36	0.353	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	88.44	88.25	1.45	0.496	0.495	−2.92	139.35	139.38	0.214	−0.023	91	40	578	20	475
380_520	13.62	11.74	79.6	0.129	0.111	10.66	−100.83	101.39	0.224	−0.174	276	20	475	40	578
Q00	97.93	100.0	118.95	0.309	0.315	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	77.62	85.13	1.62	0.472	0.517	−11.15	141.61	142.05	0.21	−0.021	94	39	574	19	473
380_520	20.3	14.86	117.32	0.133	0.097	31.06	−93.11	98.16	0.24	−0.161	288	19	473	39	574

CGY01−3N Lab*, YB, Dxx

Code	*X*	*Y*	*Z*	*x*	*y*	*A*	*B*	C_{AB}	*a*	*b*	h_{AB}	i_d	λ_d	i_c	λ_c
D65	95.04	99.99	108.89	0.312	0.329	0.0	0.0	0.0	0.95	−0.435	0				
470_570	18.87	57.51	34.01	0.17	0.52	−35.78	11.44	37.57	0.328	−0.236	162	26	509	−1	509c
570_470	76.16	42.48	74.87	0.393	0.219	35.78	−11.44	37.57	1.792	−0.704	342	−1	509c	26	509
D50	96.42	100.0	82.49	0.345	0.358	0.0	0.0	0.0	0.964	−0.329	0				
470_570	17.97	54.61	28.26	0.178	0.541	−34.69	6.71	35.33	0.329	−0.206	169	26	508	−1	508c
570_470	78.45	45.38	54.23	0.44	0.254	34.69	−6.71	35.33	1.728	−0.478	349	−1	508c	26	508
P40	100.93	99.99	64.68	0.379	0.376	0.0	0.0	0.0	1.009	−0.258	0				
470_570	16.71	50.37	22.65	0.186	0.561	−34.13	3.97	34.36	0.331	−0.179	173	26	508	−1	508c
570_470	84.21	49.62	42.03	0.478	0.282	34.13	−3.97	34.36	1.697	−0.338	353	−1	508c	26	508
A00	109.84	99.99	35.58	0.447	0.407	0.0	0.0	0.0	1.098	−0.142	0				
470_570	14.78	43.38	14.72	0.202	0.595	−32.86	0.28	32.86	0.34	−0.135	179	26	509	−1	509c
570_470	95.06	56.61	20.85	0.55	0.328	32.86	−0.28	32.86	1.678	−0.147	359	−1	509c	26	509
E00	100.0	100.0	100.0	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	1.0	−0.4	0				
470_570	17.79	54.04	29.74	0.175	0.532	−36.25	9.72	37.53	0.329	−0.22	164	26	509	−1	509c
570_470	82.2	45.95	70.25	0.414	0.231	36.25	−9.72	37.53	1.788	−0.611	344	−1	509c	26	509
C00	98.07	100.0	118.22	0.31	0.316	0.0	0.0	0.0	0.98	−0.472	0				
470_570	19.09	56.41	35.83	0.171	0.506	−36.23	12.34	38.27	0.338	−0.254	161	26	508	−1	508c
570_470	78.97	43.58	82.39	0.385	0.212	36.23	−12.34	38.27	1.812	−0.756	341	−1	508c	26	508
P00	102.06	100.0	81.06	0.36	0.353	0.0	0.0	0.0	1.02	−0.324	0				
470_570	17.01	51.33	25.61	0.181	0.546	−35.38	6.39	35.96	0.331	−0.199	169	26	508	−1	508c
570_470	85.05	48.66	55.44	0.449	0.257	35.38	−6.39	35.96	1.747	−0.455	349	−1	508c	26	508
Q00	97.93	100.0	118.95	0.309	0.315	0.0	0.0	0.0	0.979	−0.475	0				
470_570	18.57	56.75	33.87	0.17	0.519	−37.01	13.45	39.38	0.327	−0.238	160	26	509	−1	509c
570_470	79.36	43.24	85.08	0.382	0.208	37.01	−13.45	39.38	1.835	−0.787	340	−1	509c	26	509

CGY00−7N YAB, GM, Dxx

Code	*X*	*Y*	*Z*	*x*	*y*	*a**	*b**	C^*_{ab}	*a'*	*b'*	h_{ab}	i_d	λ_d	i_c	λ_c
D65	95.04	99.99	108.89	0.312	0.329	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	18.87	57.51	34.01	0.17	0.52	−124.06	30.6	127.78	0.151	−0.07	166	26	509	−1	509c
570_470	76.16	42.48	74.87	0.393	0.219	88.53	−26.16	92.31	0.266	−0.101	343	−1	509c	26	509
D50	96.42	100.0	82.49	0.345	0.358	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	17.97	54.61	28.26	0.178	0.541	−123.07	23.53	125.3	0.15	−0.073	169	26	508	−1	508c
570_470	78.45	45.38	54.23	0.44	0.254	82.53	−20.2	84.97	0.261	−0.097	346	−1	508c	26	508
P40	100.93	99.99	64.68	0.379	0.376	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	16.71	50.37	22.65	0.186	0.561	−123.23	18.16	124.56	0.148	−0.076	171	26	508	−1	508c
570_470	84.21	49.62	42.03	0.478	0.282	74.86	−14.89	76.32	0.256	−0.094	348	−1	508c	26	508
A00	109.84	99.99	35.58	0.447	0.407	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	14.78	43.38	14.72	0.202	0.595	−122.21	2.36	122.23	0.145	−0.084	178	26	509	−1	509c
570_470	95.06	56.61	20.85	0.55	0.328	62.82	−1.92	62.85	0.248	−0.087	358	−1	509c	26	509
E00	100.0	100.0	100.0	0.333	0.333	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	17.79	54.04	29.74	0.175	0.532	−126.03	29.4	129.41	0.148	−0.07	166	26	509	−1	509c
570_470	82.2	45.95	70.25	0.414	0.231	82.54	−23.45	85.81	0.261	−0.099	344	−1	509c	26	509
C00	98.07	100.0	118.22	0.31	0.316	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	19.09	56.41	35.83	0.171	0.506	−123.33	30.9	127.12	0.151	−0.07	165	26	508	−1	508c
570_470	78.97	43.58	82.39	0.385	0.212	86.07	−25.67	89.82	0.264	−0.1	343	−1	508c	26	508
P00	102.06	100.0	81.06	0.36	0.353	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	17.01	51.33	25.61	0.181	0.546	−125.15	23.91	127.41	0.148	−0.073	169	26	508	−1	508c
570_470	85.05	48.66	55.44	0.449	0.257	77.22	−18.9	79.5	0.257	−0.096	346	−1	508c	26	508
Q00	97.93	100.0	118.95	0.309	0.315	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	18.57	56.75	33.87	0.17	0.519	−126.69	34.0	131.18	0.149	−0.068	164	26	509	−1	509c
570_470	79.36	43.24	85.08	0.382	0.208	88.04	−27.61	92.27	0.265	−0.101	342	−1	509c	26	509

CGY01−7N Lab*, GM, Dxx

Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/CGY0/CGY0.HTM
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20220401-CGY0/CGY0L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

Code	X_{10}	Y_{10}	Z_{10}	x_{10}	y_{10}	A_{10}	B_{10}	$C_{AB,10}$	a_{10}	b_{10}	$h_{AB,10}$	i_d	λ_d	i_c	λ_c
D65	94.81	100.0	107.33	0.313	0.33	0.0	0.0	0.0	0.948	−0.429	0				
520_705	76.36	79.07	1.01	0.488	0.505	1.39	33.54	33.57	0.965	−0.005	87	39	571	19	471
380_520	18.44	20.92	106.32	0.126	0.143	−1.39	−33.54	33.57	0.881	−2.032	267	19	471	39	571
D50	96.72	99.99	81.41	0.347	0.359	0.0	0.0	0.0	0.967	−0.325	0				
520_705	82.94	82.05	0.96	0.499	0.494	3.57	26.33	26.57	1.01	−0.004	82	39	573	19	473
380_520	13.77	17.94	80.44	0.122	0.159	−3.57	−26.33	26.57	0.767	−1.793	262	19	473	39	573
P40	101.75	100.0	64.44	0.382	0.375	0.0	0.0	0.0	1.017	−0.257	0				
520_705	90.8	84.9	0.88	0.514	0.48	4.41	21.53	21.98	1.069	−0.004	78	40	576	19	474
380_520	10.94	15.09	63.55	0.122	0.168	−4.41	−21.53	21.98	0.724	−1.683	258	19	474	40	576
A00	111.15	100.0	35.19	0.451	0.405	0.0	0.0	0.0	1.111	−0.14	0				
520_705	105.25	89.52	0.74	0.538	0.457	5.75	12.3	13.58	1.175	−0.003	64	41	580	20	477
380_520	5.89	10.47	34.45	0.115	0.206	−5.75	−12.3	13.58	0.562	−1.315	244	20	477	41	580
E00	99.99	99.99	100.0	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.999	−0.4	0				
520_705	82.56	81.03	0.95	0.501	0.492	1.53	32.03	32.07	1.018	−0.004	87	39	574	19	471
380_520	17.42	18.96	99.05	0.128	0.14	−1.53	−32.03	32.07	0.918	−2.089	267	19	471	39	574
C00	97.28	99.99	116.14	0.31	0.319	0.0	0.0	0.0	0.972	−0.464	0				
520_705	77.27	78.55	0.93	0.492	0.501	0.85	36.12	36.13	0.983	−0.004	88	39	572	19	471
380_520	20.01	21.44	115.21	0.127	0.136	−0.85	−36.12	36.13	0.933	−2.148	268	19	471	39	572
P00	102.37	99.99	81.25	0.36	0.352	0.0	0.0	0.0	1.023	−0.325	0				
520_705	88.32	83.3	0.9	0.511	0.482	3.04	26.71	26.88	1.06	−0.004	83	40	575	19	472
380_520	14.05	16.69	80.34	0.126	0.15	−3.04	−26.71	26.88	0.841	−1.924	263	19	472	40	575
Q00	97.64	100.0	118.42	0.308	0.316	0.0	0.0	0.0	0.976	−0.473	0				
520_705	76.91	78.81	1.0	0.49	0.502	−0.04	36.93	36.93	0.975	−0.005	90	39	572	19	470
380_520	20.73	21.18	117.42	0.13	0.132	0.04	−36.93	36.93	0.978	−2.216	270	19	470	39	572

CGY00−3N YAB, YB, Dxx

Code	X_{10}	Y_{10}	Z_{10}	x_{10}	y_{10}	a^*_{10}	b^*_{10}	$C^*_{ab,10}$	a'_{10}	b'_{10}	$h_{ab,10}$	i_d	λ_d	i_c	λ_c
D65	94.81	100.0	107.33	0.313	0.33	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	76.36	79.07	1.01	0.488	0.505	2.84	142.53	142.56	0.216	−0.019	88	39	571	19	471
380_520	18.44	20.92	106.32	0.126	0.143	−7.11	−80.62	80.93	0.21	−0.144	264	19	471	39	571
D50	96.72	99.99	81.41	0.347	0.359	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	82.94	82.05	0.96	0.499	0.494	6.92	141.48	141.65	0.218	−0.021	87	39	573	19	473
380_520	13.77	17.94	80.44	0.122	0.159	−20.86	−86.38	88.87	0.199	−0.152	256	19	473	39	573
P40	101.75	100.0	64.44	0.382	0.375	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	90.8	84.9	0.88	0.514	0.48	7.93	141.31	141.54	0.219	−0.021	86	40	576	19	474
380_520	10.94	15.09	63.55	0.122	0.168	−28.45	−92.56	96.83	0.192	−0.161	252	19	474	40	576
A00	111.15	100.0	35.19	0.451	0.405	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	105.25	89.52	0.74	0.538	0.457	9.11	137.32	137.62	0.219	−0.024	86	41	580	20	477
380_520	5.89	10.47	34.45	0.115	0.206	−47.84	−104.26	114.71	0.171	−0.181	245	20	477	41	580
E00	99.99	99.99	100.0	0.333	0.333	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	82.56	81.03	0.95	0.501	0.492	2.93	143.9	143.93	0.216	−0.019	88	39	574	19	471
380_520	17.42	18.96	99.05	0.128	0.14	−7.99	−84.44	84.82	0.209	−0.149	264	19	471	39	574
C00	97.28	99.99	116.14	0.31	0.319	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	77.27	78.55	0.93	0.492	0.501	1.7	142.43	142.44	0.216	−0.018	89	39	572	19	471
380_520	20.01	21.44	115.21	0.127	0.136	−4.12	−79.73	79.84	0.212	−0.143	267	19	471	39	572
P00	102.37	99.99	81.25	0.36	0.352	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	88.32	83.3	0.9	0.511	0.482	5.53	143.41	143.51	0.217	−0.02	87	40	575	19	472
380_520	14.05	16.69	80.34	0.126	0.15	−17.41	−89.1	90.79	0.201	−0.155	258	19	472	40	575
Q00	97.64	100.0	118.42	0.308	0.316	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	76.91	78.81	1.0	0.49	0.502	−0.08	141.53	141.53	0.215	−0.019	90	39	572	19	470
380_520	20.73	21.18	117.42	0.13	0.132	0.2	−80.19	80.19	0.215	−0.144	270	19	470	39	572

CGY01−3N Lab*, YB, Dxx

Code	X_{10}	Y_{10}	Z_{10}	x_{10}	y_{10}	A_{10}	B_{10}	$C_{AB,10}$	a_{10}	b_{10}	$h_{AB,10}$	i_d	λ_d	i_c	λ_c
D65	94.81	100.0	107.33	0.313	0.33	0.0	0.0	0.0	0.948	−0.429	0				
470_570	20.85	58.52	28.98	0.192	0.54	−34.63	13.53	37.18	0.356	−0.198	158	26	509	−1	509c
570_470	73.95	41.47	78.34	0.381	0.214	34.63	−13.53	37.18	1.783	−0.755	338	−1	509c	26	509
D50	96.72	99.99	81.41	0.347	0.359	0.0	0.0	0.0	0.967	−0.325	0				
470_570	20.23	55.75	24.27	0.201	0.556	−33.69	8.44	34.73	0.362	−0.174	165	26	507	−1	507c
570_470	76.48	44.24	57.13	0.43	0.248	33.69	−8.44	34.73	1.728	−0.516	345	−1	507c	26	507
P40	101.75	100.0	64.44	0.382	0.375	0.0	0.0	0.0	1.017	−0.257	0				
470_570	19.11	51.54	19.55	0.211	0.571	−33.32	5.46	33.77	0.37	−0.151	170	26	507	−1	507c
570_470	82.63	48.45	44.88	0.469	0.275	33.32	−5.46	33.77	1.705	−0.37	350	−1	507c	26	507
A00	111.15	100.0	35.19	0.451	0.405	0.0	0.0	0.0	1.111	−0.14	0				
470_570	17.3	44.4	12.78	0.232	0.596	−32.05	1.13	32.07	0.389	−0.115	177	26	506	−1	506c
570_470	93.84	55.59	22.41	0.546	0.323	32.05	−1.13	32.07	1.688	−0.161	357	−1	506c	26	506
E00	99.99	99.99	100.0	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.999	−0.4	0				
470_570	19.85	55.11	25.45	0.197	0.548	−35.25	11.86	37.19	0.36	−0.184	161	26	508	−1	508c
570_470	80.13	44.88	74.55	0.401	0.224	35.25	−11.86	37.19	1.785	−0.664	341	−1	508c	26	508
C00	97.28	99.99	116.14	0.31	0.319	0.0	0.0	0.0	0.972	−0.464	0				
470_570	20.87	57.5	30.51	0.191	0.528	−35.07	14.5	37.95	0.362	−0.212	157	26	508	−1	508c
570_470	76.41	42.49	85.63	0.373	0.207	35.07	−14.5	37.95	1.798	−0.805	337	−1	508c	26	508
P00	102.37	99.99	81.25	0.36	0.352	0.0	0.0	0.0	1.023	−0.325	0				
470_570	19.23	52.47	22.05	0.205	0.559	−34.48	8.23	35.45	0.366	−0.168	166	26	507	−1	507c
570_470	83.13	47.52	59.19	0.437	0.25	34.48	−8.23	35.45	1.749	−0.498	346	−1	507c	26	507
Q00	97.64	100.0	118.42	0.308	0.316	0.0	0.0	0.0	0.976	−0.473	0				
470_570	20.46	57.7	28.78	0.191	0.539	−35.88	15.82	39.21	0.354	−0.199	156	27	510	−1	510c
570_470	77.18	42.29	89.63	0.369	0.202	35.88	−15.82	39.21	1.824	−0.847	336	−1	510c	27	510

CGY00−7N YAB, GM, Dxx

Code	X_{10}	Y_{10}	Z_{10}	x_{10}	y_{10}	a^*_{10}	b^*_{10}	$C^*_{ab,10}$	a'_{10}	b'_{10}	$h_{ab,10}$	i_d	λ_d	i_c	λ_c
D65	94.81	100.0	107.33	0.313	0.33	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	20.85	58.52	28.98	0.192	0.54	−116.36	68.01	122.42	0.155	−0.066	161	26	509	−1	509c
570_470	73.95	41.47	78.34	0.381	0.214	87.37	−30.92	92.68	0.265	−0.104	340	−1	509c	26	509
D50	96.72	99.99	81.41	0.347	0.359	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	20.23	55.75	24.27	0.201	0.556	−114.68	80.98	118.8	0.155	−0.069	164	26	507	−1	507c
570_470	76.48	44.24	57.13	0.43	0.248	81.37	−25.33	85.22	0.261	−0.1	342	−1	507c	26	507
P40	101.75	100.0	64.44	0.382	0.375	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	19.11	51.54	19.55	0.211	0.571	−114.49	25.94	117.4	0.153	−0.072	167	26	507	−1	507c
570_470	82.63	48.45	44.88	0.469	0.275	73.75	−20.19	76.46	0.255	−0.097	344	−1	507c	26	507
A00	111.15	100.0	35.19	0.451	0.405	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	17.3	44.4	12.78	0.232	0.596	−112.45	9.88	112.88	0.151	−0.08	174	26	506	−1	506c
570_470	93.84	55.59	22.41	0.546	0.323	61.43	−7.61	61.9	0.247	−0.09	352	−1	506c	26	506
E00	99.99	99.99	100.0	0.333	0.333	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	19.85	55.11	25.45	0.197	0.548	−118.19	37.22	123.92	0.153	−0.066	162	26	508	−1	508c
570_470	80.13	44.88	74.55	0.401	0.224	81.59	−28.21	86.33	0.261	−0.102	340	−1	508c	26	508
C00	97.28	99.99	116.14	0.31	0.319	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	20.87	57.5	30.51	0.191	0.528	−116.44	48.21	122.55	0.155	−0.066	161	26	508	−1	508c
570_470	76.41	42.49	85.63	0.373	0.207	85.4	−30.3	90.62	0.264	−0.103	340	−1	508c	26	508
P00	102.37	99.99	81.25	0.36	0.352	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	19.23	52.47	22.05	0.205	0.559	−116.87	31.81	121.13	0.152	−0.069	164	26	507	−1	507c
570_470	83.13	47.52	59.19	0.437	0.25	76.29	−23.88	79.94	0.257	−0.099	342	−1	507c	26	507
Q00	97.64	100.0	118.42	0.308	0.316	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	20.46	57.7	28.78	0.191	0.539	−119.23	41.68	126.3	0.153	−0.064	160	27	510	−1	510c
570_470	77.18	42.29	89.63	0.369	0.202	86.96	−32.13	92.71	0.265	−0.104	339	−1	510c	27	510

CGY01−7N Lab*, GM, Dxx

Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/CGY0/CGY0.HTM
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20220401-CGY0/CGY0L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe