Code	*X*	*Y*	*Z*	*x*	*y*	*A*	*B*	C_{AB}	*a*	*b*	h_{AB}	i_d	λ_d	i_c	λ_c
D65	95.04	99.99	108.89	0.312	0.329	0.0	0.0	0.0	0.95	−0.435	0				
520_705	76.58	81.9	1.16	0.479	0.513	−1.26	35.21	35.23	0.935	−0.005	92	40	575	20	476
380_520	18.35	17.99	107.61	0.127	0.124	1.26	−35.21	35.23	1.02	−2.392	272	20	476	40	575
D50	96.42	100.0	82.49	0.345	0.358	0.0	0.0	0.0	0.964	−0.329	0				
520_705	82.68	84.21	1.11	0.492	0.501	1.48	27.34	27.38	0.981	−0.005	86	40	577	20	478
380_520	13.64	15.68	81.29	0.123	0.141	−1.48	−27.34	27.38	0.869	−2.073	266	20	478	40	577
P40	100.93	99.99	64.68	0.379	0.376	0.0	0.0	0.0	1.009	−0.258	0				
520_705	90.18	86.52	1.03	0.507	0.486	2.85	21.97	22.15	1.042	−0.004	82	40	579	20	479
380_520	10.65	13.37	63.59	0.121	0.152	−2.85	−21.97	22.15	0.796	−1.901	262	20	479	40	579
A00	109.84	99.99	35.58	0.447	0.407	0.0	0.0	0.0	1.098	−0.142	0				
520_705	104.13	90.3	0.89	0.533	0.462	4.92	12.49	13.43	1.153	−0.003	68	41	583	21	483
380_520	5.6	9.59	34.65	0.112	0.192	−4.92	−12.49	13.43	0.584	−1.445	248	21	483	41	583
E00	100.0	100.0	100.0	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	1.0	−0.4	0				
520_705	82.86	83.57	1.09	0.494	0.498	−0.71	32.99	33.0	0.991	−0.005	91	40	577	20	476
380_520	17.03	16.32	98.8	0.128	0.123	0.71	−32.99	33.0	1.043	−2.421	271	20	476	40	577
C00	98.07	100.0	118.22	0.31	0.316	0.0	0.0	0.0	0.98	−0.472	0				
520_705	77.91	81.94	1.09	0.484	0.509	−2.44	38.31	38.39	0.95	−0.005	93	40	576	20	475
380_520	20.05	17.95	117.01	0.129	0.115	2.44	−38.31	38.39	1.116	−2.606	273	20	475	40	576
P00	102.06	100.0	81.06	0.36	0.353	0.0	0.0	0.0	1.02	−0.324	0				
520_705	88.32	85.38	1.04	0.505	0.488	1.17	27.26	27.29	1.034	−0.004	87	40	579	20	477
380_520	13.64	14.51	79.93	0.126	0.134	−1.17	−27.26	27.29	0.939	−2.202	267	20	477	40	579
Q00	97.93	100.0	118.95	0.309	0.315	0.0	0.0	0.0	0.979	−0.475	0				
520_705	77.4	81.76	1.14	0.482	0.51	−2.67	38.44	38.54	0.946	−0.005	93	40	576	20	475
380_520	20.42	18.13	117.68	0.13	0.116	2.67	−38.44	38.54	1.126	−2.596	273	20	475	40	576

CGY40−3N YAB, YB, Dxx

Code	*X*	*Y*	*Z*	*x*	*y*	*a**	*b**	C^*_{ab}	*a'*	*b'*	h_{ab}	i_d	λ_d	i_c	λ_c
D65	95.04	99.99	108.89	0.312	0.329	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	76.58	81.9	1.16	0.479	0.513	−2.53	142.99	143.01	0.214	−0.02	91	40	575	20	476
380_520	18.35	17.99	107.61	0.127	0.124	6.77	−86.32	86.59	0.22	−0.152	274	20	476	40	575
D50	96.42	100.0	82.49	0.345	0.358	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	82.68	84.21	1.11	0.492	0.501	2.85	141.13	141.16	0.216	−0.021	88	40	577	20	478
380_520	13.64	15.68	81.29	0.123	0.141	−9.11	−91.18	91.63	0.208	−0.159	264	20	478	40	577
P40	100.93	99.99	64.68	0.379	0.376	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	90.18	86.52	1.03	0.507	0.486	5.13	140.16	140.25	0.217	−0.022	87	40	579	20	479
380_520	10.65	13.37	63.59	0.121	0.152	−19.45	−96.58	98.52	0.199	−0.167	258	20	479	40	579
A00	109.84	99.99	35.58	0.447	0.407	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	104.13	90.3	0.89	0.533	0.462	7.87	134.7	134.93	0.218	−0.026	86	41	583	21	483
380_520	5.6	9.59	34.65	0.112	0.192	−43.36	−106.7	115.18	0.174	−0.186	247	21	483	41	583
E00	100.0	100.0	100.0	0.333	0.333	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	82.86	83.57	1.09	0.494	0.498	−1.33	143.87	143.87	0.214	−0.02	90	40	577	20	476
380_520	17.03	16.32	98.8	0.128	0.123	3.91	−89.91	89.99	0.218	−0.157	272	20	476	40	577
C00	98.07	100.0	118.22	0.31	0.316	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	77.91	81.94	1.09	0.484	0.509	−4.79	145.12	145.2	0.213	−0.019	91	40	576	20	475
380_520	20.05	17.95	117.01	0.129	0.115	12.49	−86.49	87.39	0.224	−0.152	278	20	475	40	576
P00	102.06	100.0	81.06	0.36	0.353	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	88.32	85.38	1.04	0.505	0.488	2.12	142.75	142.76	0.216	−0.021	89	40	579	20	477
380_520	13.64	14.51	79.93	0.126	0.134	−7.12	−93.96	94.23	0.209	−0.163	265	20	477	40	579
Q00	97.93	100.0	118.95	0.309	0.315	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	77.4	81.76	1.14	0.482	0.51	−5.25	144.35	144.45	0.213	−0.019	92	40	576	20	475
380_520	20.42	18.13	117.68	0.13	0.116	13.53	−86.1	87.16	0.225	−0.151	278	20	475	40	576

CGY41−3N Lab*, YB, Dxx

Code	*X*	*Y*	*Z*	*x*	*y*	*A*	*B*	C_{AB}	*a*	*b*	h_{AB}	i_d	λ_d	i_c	λ_c
D65	95.04	99.99	108.89	0.312	0.329	0.0	0.0	0.0	0.95	−0.435	0				
470_570	20.94	61.44	26.3	0.192	0.565	−37.45	16.24	40.82	0.34	−0.171	156	28	517	−1	517c
570_470	74.0	38.45	82.47	0.379	0.197	37.45	−16.24	40.82	1.924	−0.857	336	−1	517c	28	517
D50	96.42	100.0	82.49	0.345	0.358	0.0	0.0	0.0	0.964	−0.329	0				
470_570	20.35	58.72	22.14	0.201	0.58	−36.26	10.51	37.76	0.346	−0.15	163	28	515	−1	515c
570_470	75.97	41.17	60.26	0.428	0.232	36.26	−10.51	37.76	1.844	−0.585	343	−1	515c	28	515
P40	100.93	99.99	64.68	0.379	0.376	0.0	0.0	0.0	1.009	−0.258	0				
470_570	19.45	54.72	18.01	0.21	0.593	−35.78	6.95	36.45	0.355	−0.131	169	28	515	−1	515c
570_470	81.37	45.17	46.6	0.469	0.26	35.78	−6.95	36.45	1.801	−0.412	349	−1	515c	28	515
A00	109.84	99.99	35.58	0.447	0.407	0.0	0.0	0.0	1.098	−0.142	0				
470_570	17.86	47.88	12.01	0.229	0.615	−34.74	2.0	34.79	0.373	−0.1	176	27	514	−1	514c
570_470	91.87	52.01	23.52	0.548	0.31	34.74	−2.0	34.79	1.766	−0.18	356	−1	514c	27	514
E00	100.0	100.0	100.0	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	1.0	−0.4	0				
470_570	20.09	58.12	23.14	0.198	0.573	−38.02	13.99	40.51	0.345	−0.159	159	28	517	−1	517c
570_470	79.8	41.77	76.75	0.402	0.21	38.02	−13.99	40.51	1.91	−0.734	339	−1	517c	28	517
C00	98.07	100.0	118.22	0.31	0.316	0.0	0.0	0.0	0.98	−0.472	0				
470_570	21.27	60.55	27.65	0.194	0.553	−38.11	17.57	41.97	0.351	−0.182	155	28	518	−1	518c
570_470	76.7	39.34	90.45	0.371	0.19	38.11	−17.57	41.97	1.949	−0.919	335	−1	518c	28	518
P00	102.06	100.0	81.06	0.36	0.353	0.0	0.0	0.0	1.02	−0.324	0				
470_570	19.54	55.53	20.11	0.205	0.583	−37.14	9.96	38.45	0.351	−0.144	164	28	516	−1	516c
570_470	82.42	44.36	60.86	0.439	0.236	37.14	−9.96	38.45	1.858	−0.548	344	−1	516c	28	516
Q00	97.93	100.0	118.95	0.309	0.315	0.0	0.0	0.0	0.979	−0.475	0				
470_570	20.65	60.7	26.17	0.192	0.564	−38.79	18.41	42.94	0.34	−0.172	154	28	518	−1	518c
570_470	77.17	39.19	92.65	0.369	0.187	38.79	−18.41	42.94	1.969	−0.945	334	−1	518c	28	518

CGY40−7N YAB, GM, Dxx

Code	*X*	*Y*	*Z*	*x*	*y*	*a**	*b**	C^*_{ab}	*a'*	*b'*	h_{ab}	i_d	λ_d	i_c	λ_c
D65	95.04	99.99	108.89	0.312	0.329	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	20.94	61.44	26.3	0.192	0.565	−123.06	45.48	131.2	0.153	−0.063	159	28	517	−1	517c
570_470	74.0	38.45	82.47	0.379	0.197	96.4	−36.88	103.21	0.272	−0.108	339	−1	517c	28	517
D50	96.42	100.0	82.49	0.345	0.358	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	20.35	58.72	22.14	0.201	0.58	−121.0	38.46	126.97	0.153	−0.066	162	28	515	−1	515c
570_470	75.97	41.17	60.26	0.428	0.232	89.84	−31.34	95.15	0.267	−0.104	340	−1	515c	28	515
P40	100.93	99.99	64.68	0.379	0.376	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	19.45	54.72	18.01	0.21	0.593	−120.17	32.98	124.62	0.152	−0.068	164	28	515	−1	515c
570_470	81.37	45.17	46.6	0.469	0.26	81.73	−25.84	85.72	0.261	−0.1	342	−1	515c	28	515
A00	109.84	99.99	35.58	0.447	0.407	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	17.86	47.88	12.01	0.229	0.615	−118.27	17.18	119.52	0.15	−0.076	171	27	514	−1	514c
570_470	91.87	52.01	23.52	0.548	0.31	69.0	−13.39	70.29	0.252	−0.093	349	−1	514c	27	514
E00	100.0	100.0	100.0	0.333	0.333	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	20.09	58.12	23.14	0.198	0.573	−124.4	44.11	131.99	0.151	−0.063	160	28	517	−1	517c
570_470	79.8	41.77	76.75	0.402	0.21	90.01	−33.61	96.08	0.267	−0.105	339	−1	517c	28	517
C00	98.07	100.0	118.22	0.31	0.316	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	21.27	60.55	27.65	0.194	0.553	−122.61	45.98	130.95	0.153	−0.062	159	28	518	−1	518c
570_470	76.7	39.34	90.45	0.371	0.19	94.32	−36.38	101.09	0.27	−0.107	338	−1	518c	28	518
P00	102.06	100.0	81.06	0.36	0.353	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	19.54	55.53	20.11	0.205	0.583	−122.83	38.72	128.79	0.151	−0.065	162	28	516	−1	516c
570_470	82.42	44.36	60.86	0.439	0.236	84.3	−29.25	89.23	0.263	−0.102	340	−1	516c	28	516
Q00	97.93	100.0	118.95	0.309	0.315	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	20.65	60.7	26.17	0.192	0.564	−125.74	48.6	134.8	0.151	−0.061	158	28	518	−1	518c
570_470	77.17	39.19	92.65	0.369	0.187	95.94	−37.66	103.07	0.271	−0.108	338	−1	518c	28	518

CGY41−7N Lab*, GM, Dxx

Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/CGY4/CGY4.HTM
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20220401-CGY4/CGY4L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

Code	X_{10}	Y_{10}	Z_{10}	x_{10}	y_{10}	A_{10}	B_{10}	$C_{AB,10}$	a_{10}	b_{10}	$h_{AB,10}$	i_d	λ_d	i_c	λ_c
D65	94.81	100.0	107.33	0.313	0.33	0.0	0.0	0.0	0.948	−0.429	0				
520_705	75.92	75.74	0.68	0.498	0.497	4.11	32.24	32.5	1.002	−0.003	82	39	573	19	473
380_520	18.79	24.15	106.53	0.125	0.161	−4.11	−32.24	32.5	0.777	−1.764	262	19	473	39	573
D50	96.72	99.99	81.41	0.347	0.359	0.0	0.0	0.0	0.967	−0.325	0				
520_705	82.54	78.93	0.66	0.509	0.486	6.19	25.43	26.18	1.045	−0.003	76	40	575	20	475
380_520	14.08	20.96	80.66	0.121	0.181	−6.19	−25.43	26.18	0.671	−1.539	256	20	475	40	575
P40	101.75	100.0	64.44	0.382	0.375	0.0	0.0	0.0	1.017	−0.257	0				
520_705	90.46	82.05	0.61	0.522	0.473	6.96	20.9	22.03	1.102	−0.002	71	40	577	20	476
380_520	11.18	17.84	63.77	0.12	0.192	−6.96	−20.9	22.03	0.626	−1.429	251	20	476	40	577
A00	111.15	100.0	35.19	0.451	0.405	0.0	0.0	0.0	1.111	−0.14	0				
520_705	105.05	87.25	0.52	0.544	0.452	8.06	12.07	14.52	1.203	−0.002	56	41	581	20	479
380_520	5.98	12.64	34.64	0.112	0.237	−8.06	−12.07	14.52	0.473	−1.095	236	20	479	41	581
E00	99.99	99.99	100.0	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.999	−0.4	0				
520_705	82.17	77.89	0.64	0.511	0.484	4.28	30.9	31.19	1.054	−0.003	82	40	575	19	473
380_520	17.71	22.0	99.26	0.127	0.158	−4.28	−30.9	31.19	0.805	−1.804	262	19	473	40	575
C00	97.28	99.99	116.14	0.31	0.319	0.0	0.0	0.0	0.972	−0.464	0				
520_705	76.86	75.49	0.63	0.502	0.493	3.42	34.81	34.98	1.018	−0.003	84	39	574	19	472
380_520	20.32	24.4	115.39	0.126	0.152	−3.42	−34.81	34.98	0.832	−1.89	264	19	472	39	574
P00	102.37	99.99	81.25	0.36	0.352	0.0	0.0	0.0	1.023	−0.325	0				
520_705	87.97	80.37	0.61	0.52	0.475	5.69	25.87	26.49	1.094	−0.003	77	40	577	19	474
380_520	14.29	19.52	80.55	0.124	0.17	−5.69	−25.87	26.49	0.732	−1.65	257	19	474	40	577
Q00	97.64	100.0	118.42	0.308	0.316	0.0	0.0	0.0	0.976	−0.473	0				
520_705	76.47	75.45	0.67	0.501	0.494	2.79	35.47	35.58	1.013	−0.003	85	39	573	19	472
380_520	21.07	24.44	117.63	0.129	0.149	−2.79	−35.47	35.58	0.862	−1.925	265	19	472	39	573

CGY40−3N YAB, YB, Dxx

Code	X_{10}	Y_{10}	Z_{10}	x_{10}	y_{10}	a^*_{10}	b^*_{10}	$C^*_{ab,10}$	a'_{10}	b'_{10}	$h_{ab,10}$	i_d	λ_d	i_c	λ_c
D65	94.81	100.0	107.33	0.313	0.33	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	75.92	75.74	0.68	0.498	0.497	8.54	144.07	144.32	0.219	−0.017	86	39	573	19	473
380_520	18.79	24.15	106.53	0.125	0.161	−19.88	−74.95	77.55	0.201	−0.138	255	19	473	39	573
D50	96.72	99.99	81.41	0.347	0.359	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	82.54	78.93	0.66	0.509	0.486	12.17	146.98	147.48	0.221	−0.018	85	40	575	20	475
380_520	14.08	20.96	80.66	0.121	0.181	−33.98	−80.58	87.46	0.19	−0.144	247	20	475	40	575
P40	101.75	100.0	64.44	0.382	0.375	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	90.46	82.05	0.61	0.522	0.473	12.68	144.81	145.37	0.221	−0.019	84	40	577	20	476
380_520	11.18	17.84	63.77	0.12	0.192	−41.95	−86.71	96.33	0.183	−0.152	244	20	476	40	577
A00	111.15	100.0	35.19	0.451	0.405	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	105.05	87.25	0.52	0.544	0.452	12.9	141.86	142.45	0.221	−0.022	84	41	581	20	479
380_520	5.98	12.64	34.64	0.112	0.237	−62.1	−98.56	116.49	0.162	−0.17	237	20	479	41	581
E00	99.99	99.99	100.0	0.333	0.333	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	82.17	77.89	0.64	0.511	0.484	8.29	146.41	146.64	0.219	−0.017	86	40	575	19	473
380_520	17.71	22.0	99.26	0.127	0.158	−21.03	−78.76	81.52	0.2	−0.142	255	19	473	40	575
C00	97.28	99.99	116.14	0.31	0.319	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	76.86	75.49	0.63	0.502	0.493	6.97	144.7	144.87	0.218	−0.016	87	39	574	19	472
380_520	20.32	24.4	115.39	0.126	0.152	−15.81	−74.59	76.24	0.204	−0.137	258	19	472	39	574
P00	102.37	99.99	81.25	0.36	0.352	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	87.97	80.37	0.61	0.52	0.475	10.48	148.8	149.17	0.22	−0.018	85	40	577	19	474
380_520	14.29	19.52	80.55	0.124	0.17	−30.66	−83.41	88.86	0.192	−0.148	249	19	474	40	577
Q00	97.64	100.0	118.42	0.308	0.316	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
520_705	76.47	75.45	0.67	0.501	0.494	5.67	144.02	144.13	0.218	−0.016	87	39	573	19	472
380_520	21.07	24.44	117.63	0.129	0.149	−12.69	−74.52	75.59	0.206	−0.137	260	19	472	39	573

CGY41−3N Lab*, YB, Dxx

Code	X_{10}	Y_{10}	Z_{10}	x_{10}	y_{10}	A_{10}	B_{10}	$C_{AB,10}$	a_{10}	b_{10}	$h_{AB,10}$	i_d	λ_d	i_c	λ_c
D65	94.81	100.0	107.33	0.313	0.33	0.0	0.0	0.0	0.948	−0.429	0				
470_570	23.21	61.68	21.81	0.217	0.577	−35.26	17.75	39.48	0.376	−0.141	153	29	520	−1	520c
570_470	71.5	38.21	85.4	0.366	0.195	35.26	−17.75	39.48	1.87	−0.893	333	−1	520c	29	520
D50	96.72	99.99	81.41	0.347	0.359	0.0	0.0	0.0	0.967	−0.325	0				
470_570	22.92	59.2	18.51	0.227	0.588	−34.34	11.87	36.33	0.387	−0.125	160	28	518	−1	518c
570_470	73.7	40.69	62.81	0.415	0.229	34.34	−11.87	36.33	1.811	−0.617	340	−1	518c	28	518
P40	101.75	100.0	64.44	0.382	0.375	0.0	0.0	0.0	1.017	−0.257	0				
470_570	22.17	55.33	15.14	0.239	0.597	−34.12	8.2	35.1	0.4	−0.109	166	28	516	−1	516c
570_470	79.47	44.56	49.24	0.458	0.257	34.12	−8.2	35.1	1.783	−0.441	346	−1	516c	28	516
A00	111.15	100.0	35.19	0.451	0.405	0.0	0.0	0.0	1.111	−0.14	0				
470_570	20.75	48.53	10.15	0.261	0.61	−33.19	2.77	33.3	0.427	−0.083	175	27	513	−1	513c
570_470	90.28	51.36	25.0	0.541	0.308	33.19	−2.77	33.3	1.757	−0.194	355	−1	513c	27	513
E00	99.99	99.99	100.0	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.999	−0.4	0				
470_570	22.46	58.48	19.27	0.224	0.583	−36.02	15.68	39.28	0.384	−0.131	156	28	519	−1	519c
570_470	77.43	41.41	80.62	0.388	0.207	36.02	−15.68	39.28	1.869	−0.778	336	−1	519c	28	519
C00	97.28	99.99	116.14	0.31	0.319	0.0	0.0	0.0	0.972	−0.464	0				
470_570	23.33	60.81	22.94	0.217	0.567	−35.82	19.07	40.58	0.383	−0.15	151	29	520	−1	520c
570_470	73.84	39.08	93.08	0.358	0.189	35.82	−19.07	40.58	1.889	−0.952	331	−1	520c	29	520
P00	102.37	99.99	81.25	0.36	0.352	0.0	0.0	0.0	1.023	−0.325	0				
470_570	22.07	56.06	16.85	0.232	0.59	−35.31	11.47	37.13	0.393	−0.12	161	28	518	−1	518c
570_470	80.19	43.83	64.31	0.425	0.232	35.31	−11.47	37.13	1.829	−0.586	341	−1	518c	28	518
Q00	97.64	100.0	118.42	0.308	0.316	0.0	0.0	0.0	0.976	−0.473	0				
470_570	22.83	60.87	21.65	0.216	0.577	−36.6	20.17	41.79	0.375	−0.142	151	29	521	−1	521c
570_470	74.71	39.02	96.64	0.355	0.185	36.6	−20.17	41.79	1.914	−0.99	331	−1	521c	29	521

CGY40−7N YAB, GM, Dxx

Code	X_{10}	Y_{10}	Z_{10}	x_{10}	y_{10}	a^*_{10}	b^*_{10}	$C^*_{ab,10}$	a'_{10}	b'_{10}	$h_{ab,10}$	i_d	λ_d	i_c	λ_c
D65	94.81	100.0	107.33	0.313	0.33	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	23.21	61.68	21.81	0.217	0.577	−112.82	52.65	124.51	0.158	−0.059	154	29	520	−1	520c
570_470	71.5	38.21	85.4	0.366	0.195	92.28	−40.19	100.65	0.27	−0.11	336	−1	520c	29	520
D50	96.72	99.99	81.41	0.347	0.359	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	22.92	59.2	18.51	0.227	0.588	−110.45	45.85	119.59	0.158	−0.062	157	28	518	−1	518c
570_470	73.7	40.69	62.81	0.415	0.229	86.18	−35.22	93.1	0.265	−0.106	337	−1	518c	28	518
P40	101.75	100.0	64.44	0.382	0.375	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	22.17	55.33	15.14	0.239	0.597	−109.6	40.79	116.94	0.157	−0.064	159	28	516	−1	516c
570_470	79.47	44.56	49.24	0.458	0.257	78.56	−30.08	84.12	0.259	−0.103	339	−1	516c	28	516
A00	111.15	100.0	35.19	0.451	0.405	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	20.75	48.53	10.15	0.261	0.61	−107.12	25.01	110.05	0.156	−0.072	166	27	513	−1	513c
570_470	90.28	51.36	25.0	0.541	0.308	66.1	−18.28	68.59	0.251	−0.096	344	−1	513c	27	513
E00	99.99	99.99	100.0	0.333	0.333	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	22.46	58.48	19.27	0.224	0.583	−114.22	51.72	125.38	0.156	−0.059	155	28	519	−1	519c
570_470	77.43	41.41	80.62	0.388	0.207	86.48	−37.07	94.09	0.265	−0.107	336	−1	519c	28	519
C00	97.28	99.99	116.14	0.31	0.319	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	23.33	60.81	22.94	0.217	0.567	−112.94	52.97	124.75	0.158	−0.059	154	29	520	−1	520c
570_470	73.84	39.08	93.08	0.358	0.189	90.54	−39.55	98.8	0.268	−0.109	336	−1	520c	29	520
P00	102.37	99.99	81.25	0.36	0.352	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	22.07	56.06	16.85	0.232	0.59	−112.46	46.51	121.7	0.156	−0.061	157	28	518	−1	518c
570_470	80.19	43.83	64.31	0.425	0.232	81.1	−33.08	87.59	0.261	−0.104	337	−1	518c	28	518
Q00	97.64	100.0	118.42	0.308	0.316	0.0	0.0	0.01	0.215	−0.086	0				
470_570	22.83	60.87	21.65	0.216	0.577	−115.7	55.98	128.53	0.156	−0.057	154	29	521	−1	521c
570_470	74.71	39.02	96.64	0.355	0.185	91.93	−40.75	100.56	0.269	−0.11	336	−1	521c	29	521

CGY41−7N Lab*, GM, Dxx

Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/CGY4/CGY4.HTM
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20220401-CGY4/CGY4L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe