


CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$

Normfarbwert Y und Farbarten a_0 , b_0 , c_{ab0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




0-000030-L0

DG020-8A_8_1

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$

ab Normfarbwert Y und Farbarten a_0 , b_0 , c_{ab0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




0-000030-L0

DG020-8A_8_2

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$

a , b Normfarbwert Y und Farbarten a_0 , b_0 , c_{ab0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




0-000030-L0

DG020-8A_8_3


CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$

a_b Normfarbwert Y und Farbarten a_0 , b_0 , c_{ab0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100



CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$

Normfarbwert Y und Farbarten a_0 , b_0 , c_{ab0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




0-000030-L0

DG020-8A_8_5

CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$

Normfarbwert Y und Farbarten a_0 , b_0 , c_{ab0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




0-000030-L0

DG020-8A_8_6

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$

a , b Normfarbwert Y und Farbarten a_0 , b_0 , c_{ab0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




0-000030-L0

DG020-8A_8_7

CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$

Normfarbwert Y und Farbarten a_0 , b_0 , c_{ab0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100



0-000030-L0

DG020-8A_8_8