
CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520
AB
Y
Normfarbwert Y und Buntwerte A_1, B_1, C_{AB1}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
60
40
20
0
−20
−40
100
80
60
40
20
565, 83
570, 72
528, 57
483, 51
589, 48
733, 42
528c
471, 27
459, 16
400
500
600
700;495c
567c;400
λ_d


CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520
Normfarbwert Y und Buntwerte A_1, B_1, C_{AB1}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
AB
Y
60
40
20
0
−20
−40
100
80
60
40
20
561, 77
572, 74
527, 55
486, 5
592, 48
732, 44
527c
473, 25
561, 22
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520
AB
Y
Normfarbwert Y und Buntwerte A_1, B_1, C_{AB1}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
60
40
20
0
−20
−40
100
80
60
40
20
575, 73
522, 54
488,
594, 49
727, 45
522c
554, 29
476, 26
400
500
600
700;495c
567c;400
λd


CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520
Normfarbwert Y und Buntwerte A_1, B_1, C_{AB1}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
AB
Y
60
40
20
0
−20
−40
100
80
60
40
20
579, 77
548, 57
519, 50
599, 51
724, 49
519c
548, 42
480, 22
400
500
600
700;495c
567c;400
λd


CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520
AB
Y
Normfarbwert Y und Buntwerte A_1, B_1, C_{AB1}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
60
40
20
0
−20
−40
100
80
60
40
20
568, 83
574, 70
525, 57
484, 50
592, 49
730, 42
525c
473, 29
459, 16
400
500
600
700;495c
567c;400
λd


CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520
AB
Y
Normfarbwert Y und Buntwerte A_1, B_1, C_{AB1}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
60
40
20
0
−20
−40
100
80
60
40
20
566, 82
572, 69
530, 58
482, 51
589, 48
735, 41
530c
472, 30
459, 17
400
500
600
700;495c
567c;400
λ_d


CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520
Normfarbwert Y und Buntwerte A_1, B_1, C_{AB1}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
AB
Y
60
40
20
0
−20
−40
100
80
60
40
20
564, 78
575, 72
529, 54
486, 5
594, 49
734, 45
529c
474, 27
564, 21
400
500
600
700;495c
567c;400
λd


CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520
Normfarbwert Y und Buntwerte A_1, B_1, C_{AB1}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
AB
Y
60
40
20
0
−20
−40
100
80
60
40
20
565, 84
571, 72
530, 58
482, 51
590, 48
735, 41
530c
470, 27
455, 15
400
500
600
700;495c
567c;400
λ_d