



CIE-P60-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}

$Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$


Normfarbwert Y und Buntwerte A_1, B_1, C_{AB1}
im Bereich $Y=0$ bis 100




CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520$, $B_m=380$



CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520$, $B_m=380$




CIE-P45-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$




CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}

$Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$


Normfarbwert Y und Buntwerte A_1, B_1, C_{AB1}
im Bereich $Y=0$ bis 100



CIE-P35-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$



CIE-P30-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$



CIE-P25-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$

