



CIE-P60-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)



0-000030-L0


DG130-8A_8_1

CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)




CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100, Y_m=520_770, B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

ab Normfarbwert Y und Farbarten a_1, b_1, c_{ab1}
 im Bereich $Y=0$ bis 100



CIE-P45-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100, Y_m=520_770, B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

ab Normfarbwert Y und Farbarten a_1, b_1, c_{ab1}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




0-000030-L0

DG130-8A_8_4


CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

ab Normfarbwert Y und Farbarten a_1, b_1, c_{ab1}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




CIE-P35-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100, Y_m=520_770, B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

ab Normfarbwert Y und Farbarten a_1, b_1, c_{ab1}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




**CIE-P30-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)**

ab Normfarbwert Y und Farbarten a_1, b_1, c_{ab1}
 im Bereich $Y=0$ bis 100



CIE-P25-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100, Y_m=520_770, B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

ab Normfarbwert Y und Farbarten a_1, b_1, c_{ab1}
 im Bereich $Y=0$ bis 100



0-000030-L0

DG130-8A_8_8