



CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, 2 Berechnungsmethoden



DG221-1 A_1


DG220-7R

CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, 2 Berechnungsmethoden




DG221-2A_1


CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, 2 Berechnungsmethoden



CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, 2 Berechnungsmethoden




CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, 2 Berechnungsmethoden



CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, 2 Berechnungsmethoden


Normfarbwert Y und Buntwerte A_1 , B_1 , C_{AB1}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$



CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, 2 Berechnungsmethoden

a^*b^* CIELAB-Helligkeiten L^* und Buntheiten a^* , b^* , C^*_{ab}

im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$



CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, 2 Berechnungsmethoden

ab Normfarbwert Y und Farbarten a_1 , b_1 , C_{ab1}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$

