


CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

AB Normfarbwert Y und Buntwerte A_0 , B_0 , C_{AB0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




0-000030-L0

DG270-6A_6_1

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

AB Normfarbwert Y und Buntwerte A_0 , B_0 , C_{AB0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




0-000030-L0

DG270-6A_6_2

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

AB Normfarbwert Y und Buntwerte A_0 , B_0 , C_{AB0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




0-000030-L0

DG270-6A_6_3


CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

AB Normfarbwert Y und Buntwerte A_0 , B_0 , C_{AB0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100



CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

AB Normfarbwert Y und Buntwerte A_0 , B_0 , C_{AB0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




0-000030-L0

DG270-6A_6_5

CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

AB Normfarbwert Y und Buntwerte A_0 , B_0 , C_{AB0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




0-000030-L0

DG270-6A_6_6

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)


AB Normfarbwert Y und Buntwerte A_0 , B_0 , C_{AB0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100



0-000030-L0

DG270-6A_6_7

CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)



0-000030-L0

DG270-6A_6_8