


CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)


Y , $100 - Y$, C_{AB0} , $100 - C_{AB0}$ im Bereich $Y=0$ bis 100




DG490-1 A_1

DG490-6A-R


CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)



CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)




CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)




CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)


Y , $100 - Y$, C_{AB0} , $100 - C_{AB0}$ im Bereich $Y=0$ bis 100



CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)



CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)



CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

