

















Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus_richter/GG86/GG86L0NP.PS /.PDF
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=1;cf1=0.90;nt=0.01;nx=1.3

















TUB-Registrierung: 20091101-GG86/GG86L0NP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rhakt4
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG86-7A: Messung; GG86_HRS16_96_D65_00%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus_richter/GG86/GG86L0NP.PS /.PDF
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=1;cfi=0.90;nt=0.01;nx=1.3

















TUB-Registrierung: 20091101-GG86/GG86L0NP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rhakt4
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG86-7A: Messung: GG86_HRS16_96_D65_00%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ob^* , adaptiert

















Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus_richter/GG86/GG86L0NP.PS /.PDF
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=1;cf1=0.90;nt=0.01;nx=1.3

TUB-Registrierung: 20091101-GG86/GG86L0NP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus_richter/GG86/GG86L0NP.PS /.PDF
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=1;cfi=0.90;nt=0.01;nx=1.3

















TUB-Registrierung: 20091101-GG86/GG86L0NP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG86-7A: Messung; GG86_HRS16_96_D65_25%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus_richter/GG86/GG86L0NP.PS /.PDF
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=1;cfi=0.90;nt=0.01;nx=1.3

TUB-Registrierung: 20091101-GG86/GG86L0NP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG86-7A: Messung: GG86_HRS16_96_D65_50%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert



















TUB-Prüfvorlage GG86; Relatives Geräte-Farbsystem O
 9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow ol^*$
 Ausgabe: keine Eingabeänderung



Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus_richter/GG86/GG86L0NP.PS /.PDF
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=1;cfI=0.90;nt=0.01;nx=1.3

















TUB-Registrierung: 20091101-GG86/GG86L0NP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG86-7A: Messung; GG86_HRS16_96_D65_50%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ob^* , adaptiert

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus_richter/GG86/GG86L0NP.PS /.PDF
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=1;cf1=0.90;nt=0.01;nx=1.3

















TUB-Registrierung: 20091101-GG86/GG86L0NP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG86-7A: Messung; GG86_HRS16_96_D65_75%_O0_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus_richter/GG86/GG86L0NP.PS /.PDF
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=1; cfl=0.90; nt=0.01; nx=1.3

TUB-Registrierung: 20091101-GG86/GG86L0NP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG86-7A: Messung; GG86_HRS16_96_D65_75%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ob^* , adaptiert