http://130.149.60.45/~farbmetrik/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgab
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Seite Original Kopie: http://web.mc.com/klaus.scherer/JG70/JG70Y0NP.PS/PDF
Technische Informationen: http://www.gb.nanda.cde/http/130.149.60.45/~darmerik

TU-B Berlin/Institut 20/10020 LS70/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF
Anwendung für Bewertung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TU-B Material: C.color-chart

JG70~1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Eingabe: *rgb~>olv*/rgb*setrgbcolor*
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation Ausgabe: keine Eingabeänderung

http://130.149.60.45/~farbmetrik/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgab
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Seite Original Kopie: http://web.mc.com/klaus.scherer/JG70/JG70Y0NP.PS/PDF
Technische Informationen: http://www-gb.nanda.cde/http/130.149.60.45/~darmerik

TU-B Berlin/Institut 20/10020 LS70/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF
Anwendung für Bewertung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TU-B Material: C.color-chart

JG70~2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Eingabe: *rgb~>olv*/rgb*setrgbcolor*
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation Ausgabe: keine Eingabeänderung

http://130.149.60.45/~farbmetrik/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgab
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Seite Original Kopie: http://web.mc.com/klaus.scherer/JG70/JG70Y0NP.PS/PDF
Technische Informationen: http://www-gb.nanda.cde/http/130.149.60.45/~darmerik

TU-B Berlin/Institut 20/10020 LS70/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF
Anwendung für Bewertung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TU-B Material: C.color-chart

JG70~3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Eingabe: *rgb~>olv*/rgb*setrgbcolor*
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation Ausgabe: keine Eingabeänderung

http://130.149.60.45/~farbmetrik/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgab
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Seite Original Kopie: http://web.mc.com/klaus.scherer/JG70/JG70Y0NP.PS/PDF
Technische Informationen: http://www-gb.nanda.cde/http/130.149.60.45/~darmerik

TU-B Berlin/Institut 20/10020 LS70/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF
Anwendung für Bewertung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TU-B Material: C.color-chart

JG70~4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Eingabe: *rgb~>olv*/rgb*setrgbcolor*
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation Ausgabe: keine Eingabeänderung

JG700~7, *Cs0*gs=1 colorm=0 scharf=0 scharfs=4 DEtrap=0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgab
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Seite Original Kopie: http://web.mc.com/klaus.scherer/JG70/JG70Y0NP.PS/PDF
Technische Informationen: http://www-gb.nanda.cde/http/130.149.60.45/~darmerik

TU-B Berlin/Institut 20/10020 LS70/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF
Anwendung für Bewertung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TU-B Material: C.color-chart

JG70~6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Eingabe: *rgb~>olv*/rgb*setrgbcolor*
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation Ausgabe: keine Eingabeänderung

http://130.149.60.45/~farbmetrik/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgab
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Seite Original Kopie: http://web.mc.com/klaus.scherer/JG70/JG70Y0NP.PS/PDF
Technische Informationen: http://www-gb.nanda.cde/http/130.149.60.45/~darmerik

TU-B Berlin/Institut 20/10020 LS70/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF
Anwendung für Bewertung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TU-B Material: C.color-chart

JG70~7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Eingabe: *rgb~>olv*/rgb*setrgbcolor*
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation Ausgabe: keine Eingabeänderung

JG700~7, *Cs0*gs=2 colorm=0 scharf=0 scharfs=7 DEtrap=0

JG700~8, *Cs0*gs=3 colorm=0 scharf=0 scharfs=8 DEtrap=0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Seite Original Kopie: http://web.mc.com/klaus.scherer/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF
Technische Information: http://www-gb.manroland.com/ http://130.149.60.45/~farbmetrik/

TU-B Berlin/Institut 20/10/0201 JG70/JG70Y0NP.PS./PDF
Anwendung für Bewertung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TU-B Macecal: Color-chaeke

JG70~1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Eingabe: *rgb~>olv*/rgb** *setrgbcolor*
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation Ausgabe: *olv*/rgb*~>cmyn6** *setcmyk*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

JG70~2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Eingabe: *rgb~>olv*/rgb** *setrgbcolor*
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation Ausgabe: *olv*/rgb*~>cmyn6** *setcmyk*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

JG70~3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Eingabe: *rgb~>olv*/rgb** *setrgbcolor*
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation Ausgabe: *olv*/rgb*~>cmyn6** *setcmyk*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

JG70~4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Eingabe: *rgb~>olv*/rgb** *setrgbcolor*
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation Ausgabe: *olv*/rgb*~>cmyn6** *setcmyk*



JG700~7, CsFgs=1 colorm=0 scharf=1 scharfs=4 DEtrap=0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

JG70~6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Eingabe: *rgb~>olv*/rgb** *setrgbcolor*
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation Ausgabe: *olv*/rgb*~>cmyn6** *setcmyk*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

JG70~7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Eingabe: *rgb~>olv*/rgb** *setrgbcolor*
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation Ausgabe: *olv*/rgb*~>cmyn6** *setcmyk*



JG700~7, CsFgs=2 colorm=0 scharf=1 scharfs=7 DEtrap=0



JG700~8, CsFgs=3 colorm=0 scharf=1 scharfs=8 DEtrap=0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Seite Original Kopie: http://web.mc.com/klaus.scherer/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF
Technische Information: http://www.gh-hamburg.de/~http://130.149.60.45/~farbmetrik/

TU-B Messtafel: ZB/JG70Y0NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

JG70~1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Eingabe: *rgb~>olv*/rgb* setrgbcolor*
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation Ausgabe: *olv*/rgb*~>cmyn6* setcmyk*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Seite Original Kopie: http://web.mc.com/klaus.scherer/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF
Technische Information: http://www-gh-hamburg.de/~http://130.149.60.45/~farbmetrik/

TU-B Messtafel: ZB/JG70Y0NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

JG70~2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Eingabe: *rgb~>olv*/rgb* setrgbcolor*
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation Ausgabe: *olv*/rgb*~>cmyn6* setcmyk*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Seite Original Kopie: http://web.mc.com/klaus.scherer/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF
Technische Information: http://www-gh-hamburg.de/~http://130.149.60.45/~farbmetrik/

TU-B Messtafel: ZB/JG70Y0NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

JG70~3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Eingabe: *rgb~>olv*/rgb* setrgbcolor*
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation Ausgabe: *olv*/rgb*~>cmyn6* setcmyk*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Seite Original Kopie: http://web.mc.com/klaus.scherer/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF
Technische Information: http://www-gh-hamburg.de/~http://130.149.60.45/~farbmetrik/

TU-B Messtafel: ZB/JG70Y0NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

JG70~4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Eingabe: *rgb~>olv*/rgb* setrgbcolor*
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation Ausgabe: *olv*/rgb*~>cmyn6* setcmyk*

JG700~7, CsFlps=1 column=0 scharf=5 scharfn=4 DEtrap=0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Seite Original Kopie: http://web.mc.com/klaus.scherer/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF
Technische Information: http://www-gh-hamburg.de/~http://130.149.60.45/~farbmetrik/

TU-B Messtafel: ZB/JG70Y0NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

JG70~6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Eingabe: *rgb~>olv*/rgb* setrgbcolor*
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation Ausgabe: *olv*/rgb*~>cmyn6* setcmyk*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Seite Original Kopie: http://web.mc.com/klaus.scherer/JG70/JG70Y0NP.PS./PDF
Technische Information: http://www-gh-hamburg.de/~http://130.149.60.45/~farbmetrik/

TU-B Messtafel: ZB/JG70Y0NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

JG70~7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705 Eingabe: *rgb~>olv*/rgb* setrgbcolor*
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation Ausgabe: *olv*/rgb*~>cmyn6* setcmyk*

JG700~7, CsFlps=2 column=0 scharf=5 scharfn=7 DEtrap=0

JG700~8, CsFlps=3 column=0 scharf=5 scharfn=8 DEtrap=0