

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG20/LG20L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]

TUB-Prüfvorlage LG20; 1080 Farben; LECD-Display_1; $L_r=0\%$; Fadin
 rgb -, xyY -, XYZ -Daten für Geräte-Eingabe (Fadin) normiert auf $Y_w=100$

Eingabe: *rgb setrgbcolor*
Ausgabe: keine Änderung

TÜB-Registrierung: 20101101-LG20/LG20L0NA.TXT/.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG20/LG20L0NA.TXT> / PS Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmtechnik>

[illegible]

% LG200-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 100$, Seite 2/6; Display-Typ: LCED_low_gloss 100828_1

% LG20_LECD display_1 0%_Fadin

TUB-Prüfvorlage LG20; 1080 Farben; LECD-Display_1; $L_r=0\%$; Fadin
 $rgb-$, $xyY-$, XYZ -Daten für Geräte-Eingabe (Fadin) normiert auf $Y_w=100$

Eingabe: *rgb setrgbcolor*
Ausgabe: keine Änderung

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG20/LG20L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmantik>

[illegible]

TUB-Prüfvorlage LG20; 1080 Farben; LECD-Display_1; $L_r=0\%$; Fadin
 $rqb-$, $xyY-$, XYZ -Daten für Geräte-Eingabe (Fadin) normiert auf $Y_w=100$

Eingabe: *rgb setrgbcolor*
Ausgabe: keine Änderung

IUB-Registrierung: 20101101-LG20/LG20L0NA.1X1 /.PS
 IUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

10B-Registrierung: 20101101-LG20/LG20L0NA.1X1/.PS
10B-Material: Co
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

% LG200-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 100$, Seite 4/6; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1 % LG20_LECD display_1 0% Fadin

Eingabe: *rgb setrgbcolor*
Ausgabe: keine Änderung

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG20/LG20L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

TUB-Registrierung: 20101101-LG20/LG20L0NA.TXT / PS TUB-Material: Code=rha4ta

[illegible]

TUB-Prüfvorlage LG20; 1080 Farben; LECD-Display_1; $L_r=0\%$; Fadin
 rgb -, xyY -, XYZ -Daten für Geräte-Eingabe (Fadin) normiert auf $Y_w=100$

Eingabe: *rgb setrgbcolor*
Ausgabe: keine Änderung

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG20/LG20L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~fabnmetrik>

[illegible]

TUB-Prüfvorlage LG20; 1080 Farben; LECD-Display_1; $L_r=0\%$; Fadin
rgb-, *xyY*-, *XYZ*-Daten für Geräte-Eingabe (Fadin) normiert auf $Y_w=100$

Eingabe: `rgb setrgbcolor`
Ausgabe: keine Änderung