

















% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 2/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

% LG42_LECD display_1 0%_Faet



















% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 3/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

% LG42_LECD display_1 0,6%_Fadin

TUB-Prüfvorlage LG42; 1080 Farben; LECD-Display_1; $L_r=0,6\%$; Fadin
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faet)

Eingabe: *rgb setrgbcolor*
Ausgabe: keine Änderung



















% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 4/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

% LG42_LECD display_1 0,6%, Faet

TUB-Prüfvorlage LG42; 1080 Farben; LECD-Display_1; $L_r=0,6\%$; Faet
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faet)

Eingabe: rgb setrgbcolor
Ausgabe: keine Änderung

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG42/LG42L0NP.PDF>/.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>



















% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_w=89$, Seite 5/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

% LG42_LECD display_1 1,2%_Fadin

















TUB-Prüfvorlage LG42; 1080 Farben; LECD-Display_1; $L_r=1,29$
 CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faet)

Eingabe: *rgb setrgbcolor*
Ausgabe: keine Änderung



% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 6/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

% LG42_LECD display 1 1,2%_Faeit



















% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=89$, Seite 7/16; Display-Typ: LCD_low_gloss_100828_1

% LG42_LECD display_1 2,5%_Fadin

















TUB-Prüfvorlage LG42; 1080 Farben; LECD-Display_1; $L_r=2,5\%$; Fadin
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faet)

Eingabe: $rgb\ setrgbcolor$
Ausgabe: keine Änderung



% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 8/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG42/LG42L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>




































% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_w=89$, Seite 9/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

% LG42_LECD display_1 5%_Fadin

TUB-Prüfvorlage LG42; 1080 Farben; LECD-Display_1; $L_r=5\%$; Fadin
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faet)

















Eingabe: *rgb setrgbcolor*
Ausgabe: keine Änderung





% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_m/89$, Seite 11/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

% LG42_LECD display_1 10%_Fadin



















% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_m/Y_m=89$, Seite 12/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

TUB-Prüfvorlage LG42; 1080 Farben; LECD-Display_1; $L_r=10\%$; Faet
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faet)

Eingabe: rgb setrgbcolor
Ausgabe: keine Änderung

% LG42_LECD display_1 10%_Faet



















% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m=89$, Seite 13/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

% LG42_LECD display_1 20%_Fadin

TUB-Prüfvorlage LG42; 1080 Farben; LECD-Display_1; $L_r=20\%$; Fadin
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faet)

Eingabe: *rgb setrgbcolor*
Ausgabe: keine Änderung



















% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 14/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

TUB-Prüfvorlage LG42; 1080 Farben; LECD-Display_1; $L_r=20\%$; Faet
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faet)

Eingabe: rgb setrgbcolor
Ausgabe: keine Änderung

% LG42_LECD display_1 20%_Faet



% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 15/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

% LG42_LECD display 1 40%_Fadin

