

















% LG49-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen:  $Y_m$  und normiert:  $Y_n=Y_m/89$ , Seite 1/16; Display-Typ: LCD projector\_100901\_2

% LG49\_LCD projector\_2 0%\_Fadin

TUB-Prüfvorlage LG49; 1080 Farben; LCD-Projektor\_2;  $L_r=0\%$ ; Fadin  
CIELAB-Diagramme  $L^*-C^*$  für Ein- und Ausgabe (Fadin, Fadit)

Eingabe: *rgb setrgbcolor*  
Ausgabe: keine Änderung



















% LG49-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen:  $Y_m$  und normiert:  $Y_n=79$ , Seite 2/16; Display-Typ: LCD projector\_100901\_2

TUB-Prüfvorlage LG49; 1080 Farben; LCD-Projektor\_2;  $L_r=0\%$ ; Fadit  
CIELAB-Diagramme  $L^*-C^*$  für Ein- und Ausgabe (Fadin, Fadit)

Eingabe: *rgb setrgbcolor*  
Ausgabe: keine Änderung

% LG49\_LCD projector\_2 0%\_Fadit





















% LG49-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen:  $Y_m$  und normiert:  $Y_n=Y_m/89$ , Seite 4/16; Display-Typ: LCD projector\_100901\_2

















% LG49\_LCD projector\_2 0,6%\_Fadit

















TUB-Prüfvorlage LG49; 1080 Farben; LCD-Projektor\_2;  $L_r=0,6\%$ ; Fadit  
CIELAB-Diagramme  $L^*-C^*$  für Ein- und Ausgabe (Fadin, Fadit)

Eingabe: *rgb setrgbcolor*  
Ausgabe: keine Änderung

























% LG49-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen:  $Y_m$  und normiert:  $Y_n=Y_m/89$ , Seite 7/16; Display-Typ: LCD projector\_100901\_2

TUB-Prüfvorlage LG49; 1080 Farben; LCD-Projektor\_2;  $L_r=2,5\%$ ; Fadin  
CIELAB-Diagramme  $L^*-C^*$  für Ein- und Ausgabe (Fadin, Fadit)

Eingabe: *rgb setrgbcolor*  
Ausgabe: keine Änderung

% LG49\_LCD projector, 2,25%\_Fadin





















% LG490-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen:  $Y_m$  und normiert:  $Y_n=Y_m/89$ , Seite 8/16; Display-Typ: LCD projector\_100901\_2

% LG49\_LCD projector\_2,2,5%\_Fadit

TUB-Prüfvorlage LG49; 1080 Farben; LCD-Projektor\_2;  $L_r=2,5\%$ ; Fadit  
CIELAB-Diagramme  $L^*-C^*$  für Ein- und Ausgabe (Fadin, Fadit)

Eingabe: *rgb setrgbcolor*  
Ausgabe: keine Änderung









% LG490-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen:  $Y_m$  und normiert:  $Y_n=Y_m/89$ , Seite 9/16; Display-Typ: LCD projector\_100901\_2





% LG49\_LCD projector\_2 5%\_Fadin

TUB-Prüfvorlage LG49; 1080 Farben; LCD-Projektor\_2;  $L_r=5\%$ ; Fadin  
CIELAB-Diagramme  $L^*-C^*$  für Ein- und Ausgabe (Fadin, Fadit)





Eingabe: *rgb setrgbcolor*  
Ausgabe: keine Änderung







% LG490-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen:  $Y_m$  und normiert:  $Y_n=Y_m/89$ , Seite 10/16; Display-Typ: LCD projector\_100901\_2



















% LG490-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen:  $Y_m$  und normiert:  $Y_n=Y_m/89$ , Seite 10/16; Display-Typ: LCD projector\_100901\_2



% LG490-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen:  $Y_m$  und normiert:  $Y_n=Y_m/89$ , Seite 10/16; Display-Typ: LCD projector\_100901\_2



















% LG49\_LCD projector\_2.5%\_Fadit



% LG490-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen:  $Y_m$  und normiert:  $Y_n=Y_m=89$ , Seite 11/16; Display-Typ: LCD projector\_100901\_2

















% LG49\_LCD projector\_2 10%\_Fadin



% LG490-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen:  $Y_m$  und normiert:  $Y_n=Y_m=89$ , Seite 12/16; Display-Typ: LCD projector\_100901\_2

% LG49\_LCD projector\_2 10%\_Fadit





































% LG49-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen:  $Y_m$  und normiert:  $Y_n=89$ , Seite 13/16; Display-Typ: LCD projector\_100901\_2

% LG49\_LCD projector, 2 20%\_Fadin

TUB-Prüfvorlage LG49; 1080 Farben; LCD-Projektor\_2;  $L_r=20\%$ ; Fadin  
CIELAB-Diagramme  $L^*-C^*$  für Ein- und Ausgabe (Fadin, Fadit)

Eingabe: *rgb setrgbcolor*  
Ausgabe: keine Änderung





% LG490-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen:  $Y_m$  und normiert:  $Y_n=Y_m/89$ , Seite 15/16; Display-Typ: LCD projector\_100901\_2

% LG49\_LCD projector, 2.40%\_Fadin

TUB-Prüfvorlage LG49; 1080 Farben; LCD-Projektor\_2;  $L_r=40\%$ ; Fadin  
CIELAB-Diagramme  $L^*-C^*$  für Ein- und Ausgabe (Fadin, Fadit)

Eingabe: *rgb setrgbcolor*  
Ausgabe: keine Änderung

