






I G880-7A 2/11 Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben: digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbtreiben: Farbdaten in Spalte (A-n): **roh** (A i + k26 n27) 000n (k) w (l) nnn0 (m) www (n) colorm = 0 senaration = F





LG880-7A, 4/11, Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben: digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen: Farbdaten in Spalte (A-n): **rgb (A n), colorm = 0, separation = 1**


LG880-7A, 5/11, Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben: digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen: Farbdaten in Spalte (A-n): **rgb8bit** (A-n), **colorm = 0**, **separation = F**



IG880-7A 7/11 Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben: digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen: Farbdaten in Spalte (A-n): **cmv0 (A-n), colorm = 0, senaration = 0**







LG880-7A, 11/11, Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **n (A_n), colorm = 0, separation = N**