

http://farbe.li.tu-berlin.de/MI04/MI04LONP.PDF /.PS; inizio dell'output
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 1/2

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/MI04/MI04.HTM
http://130.149.60.45/~farbmetrik o http://farbe.li.tu-berlin.de

iscrizione TUB: 20160501-MI04/MI04LONP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output su display

TUB materiale: code=rh4ta






















Grafico TUB-MI04; Grafica computerizzata e colorimetria
Serie di immagini MI04, 3D=0, de=0

Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Output: nessun cambiamento

http://farbe.li.tu-berlin.de/MI04/MI04LONP.PDF /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 2/2

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/MI04/MI04.HTM http://130.149.60.45/~farbmatrik o http://farbe.li.tu-berlin.de

iscrizione TUB: 20160501-MI04/MI04LONP.PDF /PS Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione TUB materiale: code=rh4ta






















Grafico TUB-MI04; Grafica computerizzata e colorimetria Serie di immagini MI04, 3D=0, de=0, sRGB

Input: rgb/cmyk -> rgb_d Output: trasferire a rgb_d



http://farbe.li.tu-berlin.de/MI04/MI04LONP.PDF /PS; inizio dell'output
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 1/2

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/MI04/MI04.HTM
http://130.149.60.45/~farbmertik o http://farbe.li.tu-berlin.de

iscrizione TUB: 20160501-MI04/MI04LONP.PDF /PS
Applicazione per la misura dell'output su display

TUB materiale: code=rh4ta






















Grafico TUB-MI04; Grafica computerizzata e colorimetria
Serie di immagini MI04, 3D=0, de=1

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Output: nessun cambiamento

http://farbe.li.tu-berlin.de/MI04/MI04L0NP.PDF /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 2/2

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/MI04/MI04.HTM
http://130.149.60.45/~farbmatrik o http://farbe.li.tu-berlin.de

iscrizione TUB: 20160501-MI04/MI04L0NP.PDF /PS
Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta




















Grafico TUB-MI04; Grafica computerizzata e colorimetria Serie di immagini MI04, 3D=0, de=1, sRGB

Input: rgb/cmyk -> rgb_e
Output: trasferire a rgb_e

