

colore del dispositivo: rosso R_d

criterio: né...neppure....



bluastro

... rosso R_d ...



giallastro

Codifica esadecimale per rgb_d e cmy_d

F0B _d	F07 _d	F03 _d	F00 _d	F30 _d	F70 _d	FB0 _d
0F4 _d	0F8 _d	0FC _d	0FF _d	0CF _d	08F _d	04F _d



colore elementare: rosso R_e

criterio: né...neppure....



bluastro

... rosso R_e ...



giallastro

Codifica esadecimale per rgb_e e cmy_e

F0B _e	F07 _e	F03 _e	F00 _e	F30 _e	F70 _e	FB0 _e
0F4 _e	0F8 _e	0FC _e	0FF _e	0CF _e	08F _e	04F _e



colore del dispositivo: rosso R_d

criterio: né...neppure....



bluastro

... rosso R_d ...



giallastro

Codifica esadecimale per rgb_{dd} e cmy_{dd}

F0C_{dd} F07_{dd} F03_{dd} F00_{dd} F30_{dd} F80_{dd} FC0_{dd}

0F3_{dd} 0F8_{dd} 0FC_{dd} 0FF_{dd} 0CF_{dd} 07F_{dd} 03F_{dd}



4-103130-L0

4-103130-F0

MI521-32, B2_12

colore elementare: rosso R_e

criterio: né...neppure....



bluastro

... rosso R_e ...



giallastro

Codifica esadecimale per rgb_{de} e cmy_{de}

A0F _{de}	F0F _{de}	F08 _{de}	F03 _{de}	F20 _{de}	F50 _{de}	F80 _{de}
5F0 _{de}	0F0 _{de}	0F7 _{de}	0FC _{de}	0DF _{de}	0AF _{de}	07F _{de}

