

















vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MI59/MI59.HTM>
<http://130.149.60.45/~farbmeterik> o <http://farbe.li.tu-berlin.de>

MI59SOL
iscrizione TUB: 20190801-MI59/MI59L0FP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output su display

TUB materiale: code=rha4ta



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MI59/MI59L0FP.PDF> / .PS
<http://130.149.60.45/~farbmertik> o <http://farbe.li.tu-berlin.de>

iscrizione TUB: 20190801-MI59/MI59L0FP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



















Grafico TUB-MI59; Grafica computerizzata e colorimetria
Serie di immagini MI59, 3D=1, de=0, $L - \text{cmyn6}^*$

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Output: linearizzazzone 3D a rgb^*_{dd}

<http://farbe.li.tu-berlin.de/MI59/MI59L0FP.PDF> /PS; inizio dell'output
F: linearizzazzione 3D MI59/MI59LI30FP.DAT nel file (F), pagine 1/2

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MI59/MI59.HTM>
<http://130.149.60.45/~farbmeterik> o <http://farbe.li.tu-berlin.de>

iscrizione TUB: 20190801-MI59/MI59L0FP.PDF /PS
Applicazione per la misura dell'output su display

TUB materiale: code=rha4ta



















Grafico TUB-MI59; Grafica computerizzata e colorimetria
Serie di immagini MI59, 3D=1, de=1

Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Output: nessun cambiamento

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MI59/MI59L0FP.PDF> / .PS
<http://130.149.60.45/~farbmeterik> o <http://farbe.li.tu-berlin.de/MI59/MI59L0FP.PDF> / .PS

iscrizione TUB: 20190801-MI59/MI59L0FP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

