

*paramètres d'influence
sur reproduction en couleur*

*qualité du rang
de reproduction:*

**original en couleur ->
impression multicolore**



*original de film couleur et illumination
(transmission spectrale et rayonnement)*

*production de signale scanner en couleur
(sensibilité spectrale et absolue)*

*traitant de signale scanner en couleur
(programme de calcul pour l'impression)*

*reproduction d'impression multicolore
(halftoning, orientation, impression encre)*

*paramètres d'influence
sur reproduction en couleur*

*qualité du rang
de reproduction:*

**original en couleur ->
impression multicolore**



*original de film couleur et illumination
(transmission spectrale et rayonnement)*

*production de signale scanner en couleur
(sensibilité spectrale et absolue)*

*traitant de signale scanner en couleur
(programme de calcul pour l'impression)*

*reproduction d'impression multicolore
(halftoning, orientation, impression encre)*

*paramètres d'influence
sur reproduction en couleur*

*qualité du rang
de reproduction:*

**original en couleur →
impression multicolore**



*original de film couleur et illumination
(transmission spectrale et rayonnement)*

*production de signale scanner en couleur
(sensibilité spectrale et absolue)*

*traitant de signale scanner en couleur
(programme de calcul pour l'impression)*

*reproduction d'impression multicolore
(halftoning, orientation, impression encre)*

*paramètres d'influence
sur reproduction en couleur*

*qualité du rang
de reproduction:*

**original en couleur ->
impression multicolore**



*original de film couleur et illumination
(transmission spectrale et rayonnement)*

*production de signale scanner en couleur
(sensibilité spectrale et absolue)*

*traitant de signale scanner en couleur
(programme de calcul pour l'impression)*

*reproduction d'impression multicolore
(halftoning, orientation, impression encre)*