

http://130.149.60.45/~farbmetrik/LG83/LG83L0NA.TXT /.PS; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)


TUB-Prüfvorlage LG83; Farbmetrik-System O, Seite 1/5
40x27=1080 Farben zur Messung: cmy0/000n/w/nnn0/www

Eingabe: cmy0/000n/w/nnn0/www
Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Registrierung: 20110301-LG83/LG83L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

LG830-7N, 1/5, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): cmy0 + rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), colorm = 0, separation = A



LG830-7N, 3/5, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **cmy0 (A_n), colorm = 0, separation = F**

— LG830-7N, 4/5, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **cmy (A_n), colorm = 0, separation = 1**

LG830-7N, 5/5, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **cmY[8bit] (A_n, colorm = 0, separation = F**

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG83/LG83L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



LG830-7N, 1/5, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $cmy_0^{**} (A_n)$, $colorm = 1$, $separation = A$, cmy_0^{**}

TUB-Prüfvorlage LG83; Farbmetrik-System O, Seite 1/5

Eingabe: $cmy_0/000n/w/nnn0/www$


40x27=1080 Farben zur Messung: $cmy_0/000n/w/nnn0/www$

Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Registrierung: 20110301-LG83/LG83L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

IG830-7N, 2/5, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben: digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbbreihen: Farbdaten in Spalte (A-n): **cmv**** (A i + k26 n27, 000n** (k), w** (l), nnn0** (m), www** (n), colorm = 1, separation = F, cmv0*



LG830-7N, 3/5, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): cmy0^* (A_n), $\text{colorm} = 1$, $\text{separation} = F$, cmy0^*

LG830-7N, 4/5, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **cmv***(A n), **colorm = 1, separation = F, cmv0***

LG830-7N, 5/5, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **cmv*[8bit] (A_n), colormap = 1, separation = F, cmv0***