




Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System Laserdrucker mit Separation cmyn62*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.8, 99.5, 150.7, 229.2, 299.1, 349.6$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
 $h_{ab,s} \ rgb^*_d$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8$ ($i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7$) (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60$ ($i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59$) (3)
- Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der Elementar-Farben e: $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8$ ($i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7$) (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60$ ($i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59$) (5)
- Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einen genau definierten Geräte-Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte rgb^*_{de} erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System Laserdrucker mit Separation cmyn62*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonnwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonnwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 31.8, 99.5, 150.7, 229.2, 299.1, 349.6; Sechs Bunttonnwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																					
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd} 50M			LAB* _{dd} 50Mx (x=LabCh)					rgb* _{ds} 50M			LAB* _{ds} 50Mx (x=LabCh)					rgb* _s 50M			rgb* _{de} 50M					LAB* _{de} 50Mx (x=LabCh)					rgb* _e 50M			rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _d
31.8	30.0	25.5	1.0	0.0	0.0	46.0	61.9	38.4	72.8	31.8	1.0	0.0	0.061	45.7	62.0	35.8	71.5	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.195	45.2	62.1	29.0	68.6	25	1.0	0.0	0.0					
43.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	52.4	56.4	53.5	77.7	43.5	1.0	0.066	0.0	49.4	59.4	46.4	75.4	38	1.0	0.125	0.0	1.0	0.024	0.0	47.2	61.1	41.2	73.8	34	1.0	0.125	0.0					
55.7	45.0	42.2	1.0	0.25	0.0	59.9	41.3	60.5	73.3	55.7	1.0	0.14	0.0	53.3	54.6	54.6	77.2	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.109	0.0	51.5	57.3	51.6	77.1	42	1.0	0.25	0.0					
65.5	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	65.8	30.1	66.0	72.5	65.5	1.0	0.223	0.0	58.2	44.7	59.3	74.2	53	1.0	0.375	0.0	1.0	0.202	0.0	57.0	47.2	58.3	75.0	51	1.0	0.375	0.0					
74.8	60.0	58.9	1.0	0.5	0.0	71.6	19.3	71.1	73.7	74.8	1.0	0.305	0.0	62.5	36.5	63.2	72.9	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.292	0.0	61.9	37.6	62.6	73.0	59	1.0	0.5	0.0					
81.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	75.7	11.9	75.0	76.0	81.0	1.0	0.409	0.0	67.4	27.3	67.5	72.8	68	1.0	0.625	0.0	1.0	0.395	0.0	66.7	28.4	66.9	72.7	67	1.0	0.625	0.0					
89.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.4	0.7	77.8	77.8	89.5	1.0	0.504	0.0	71.7	19.1	71.2	73.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.524	0.0	72.4	17.9	71.9	74.1	76	1.0	0.75	0.0					
94.5	82.5	84.0	1.0	0.875	0.0	86.7	-5.7	72.5	72.7	94.5	1.0	0.655	0.0	77.3	9.3	75.8	76.4	83	1.0	0.875	0.0	1.0	0.67	0.0	78.1	8.0	76.2	76.6	84	1.0	0.875	0.0					
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.6	-13.8	83.7	84.8	99.5	1.0	0.763	0.0	82.9	0.0	77.3	77.3	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.812	0.0	84.5	-2.5	75.2	75.3	92	1.0	1.0	0.0					
100.6	97.5	101.1	0.875	1.0	0.0	93.5	-17.3	93.0	94.6	100.6	1.0	0.963	0.0	90.1	-11.2	80.4	81.2	98	0.875	1.0	0.0	0.864	1.0	0.0	93.0	-17.9	92.4	94.1	101	0.875	1.0	0.0					
105.0	105.0	109.8	0.75	1.0	0.0	88.4	-22.9	85.8	88.8	105.0	0.751	1.0	0.0	88.4	-22.9	85.8	88.9	105	0.75	1.0	0.0	0.677	1.0	0.0	83.6	-28.3	77.9	82.9	110	0.75	1.0	0.0					
113.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	80.2	-31.3	72.1	78.7	113.6	0.633	1.0	0.0	80.7	-30.9	73.0	79.3	113	0.625	1.0	0.0	0.542	1.0	0.0	75.8	-36.5	66.0	75.4	119	0.625	1.0	0.0					
121.8	120.0	127.3	0.5	1.0	0.0	73.5	-38.8	62.7	73.8	121.8	0.527	1.0	0.0	75.0	-37.3	64.8	74.8	120	0.5	1.0	0.0	0.403	1.0	0.0	70.0	-43.2	57.4	71.9	127	0.5	1.0	0.0					
128.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.0	-44.4	55.9	71.4	128.5	0.385	1.0	0.0	69.3	-44.0	56.4	71.6	128	0.375	1.0	0.0	0.276	1.0	0.0	65.0	-50.7	49.1	70.7	136	0.375	1.0	0.0					
138.0	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	63.9	-52.3	47.2	70.5	138.0	0.289	1.0	0.0	65.5	-50.0	50.1	70.8	135	0.25	1.0	0.0	0.128	1.0	0.0	60.1	-57.9	40.6	70.8	145	0.25	1.0	0.0					
145.2	142.5	153.5	0.125	1.0	0.0	60.0	-58.0	40.4	70.8	145.2	0.163	1.0	0.0	61.2	-56.4	42.6	70.7	143	0.125	1.0	0.0	0.0	1.0	0.037	56.7	-63.0	32.2	70.9	153	0.125	1.0	0.0					
150.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	56.9	-63.2	35.6	72.6	150.7	0.015	1.0	0.0	57.3	-62.6	36.2	72.4	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.178	56.3	-60.3	19.6	63.5	162	0.0	1.0	0.0					
158.6	157.5	169.1	0.0	1.0	0.125	56.2	-61.9	24.3	66.6	158.6	0.0	1.0	0.115	56.3	-62.1	25.1	67.0	158	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.284	56.6	-56.8	11.1	58.0	169	0.0	1.0	0.125					
166.6	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	56.5	-57.6	13.7	59.3	166.6	0.0	1.0	0.225	56.4	-58.6	15.7	60.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.384	56.8	-53.8	3.8	54.1	176	0.0	1.0	0.25					
175.4	172.5	182.8	0.0	1.0	0.375	56.8	-54.1	4.4	54.4	175.4	0.0	1.0	0.341	56.7	-55.2	6.8	55.8	173	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.481	57.3	-50.1	-2.5	50.2	183	0.0	1.0	0.375					
184.4	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.4	-49.2	-3.7	49.5	184.4	0.0	1.0	0.439	57.1	-51.8	0.0	51.9	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.562	57.3	-47.2	-8.2	48.1	190	0.0	1.0	0.5					
195.7	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-44.8	-12.5	46.6	195.7	0.0	1.0	0.54	57.4	-48.0	-6.7	48.6	188	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.629	57.2	-44.7	-12.8	46.6	196	0.0	1.0	0.625					
204.2	195.0	203.3	0.0	1.0	0.75	56.6	-41.8	-18.7	46.0	204.2	0.0	1.0	0.617	57.3	-45.1	-12.0	46.8	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.732	56.7	-42.3	-17.9	46.1	203	0.0	1.0	0.75					
214.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.0	-38.8	-26.9	47.3	214.8	0.0	1.0	0.732	56.7	-42.3	-17.9	46.1	203	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.819	55.7	-40.4	-23.3	46.7	210	0.0	1.0	0.875					
229.2	210.0	217.0	0.0	1.0	1.0	51.7	-33.7	-39.0	51.7	229.2	0.0	1.0	0.819	55.7	-40.4	-23.3	46.7	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.894	54.5	-38.2	-28.8	48.0	217	0.0	1.0	1.0					
232.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	51.0	-31.9	-41.8	52.7	232.6	0.0	1.0	0.903	54.3	-38.0	-29.6	48.3	218	0.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.955	52.9	-36.0	-34.7	50.1	224	0.0	0.875	1.0					
238.3	225.0	230.7	0.0	0.75	1.0	50.9	-28.2	-45.6	53.8	238.3	0.0	1.0	0.964	52.7	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.934	1.0	51.3	-32.8	-40.5	52.2	231	0.0	0.75	1.0				
246.6	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	48.0	-21.0	-48.6	53.1	246.6	0.0	0.867	1.0	51.0	-31.6	-42.0	52.7	233	0.0	0.625	1.0	0.0	1.0	0.756	1.0	50.9	-28.4	-45.5	53.7	238	0.0	0.625	1.0				
254.1	240.0	244.4	0.0	0.5	1.0	44.0	-13.8	-48.6	50.6	254.1	0.0	0.724	1.0	50.3	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.664	1.0	48.9	-23.3	-47.8	53.3	244	0.0	0.5	1.0				
263.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	38.9	-5.2	-48.7	49.1	263.8	0.0	0.601	1.0	47.3	-19.6	-48.7	52.6	248	0.0	0.375	1.0	0.0	1.0	0.551	1.0	45.6	-16.7	-48.7	51.6	251	0.0	0.375	1.0				
275.0	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.8	4.3	-48.9	49.2	275.0	0.0	0.488	1.0	43.5																							

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System Laserdrucker mit Separation cmyn62*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 31.8, 99.5, 150.7, 229.2, 299.1, 349.6; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																				
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd} 361Mi LAB* _{dd} 361Mix (x=LabCh)									rgb* _{ds} 361Mi LAB* _{ds} 361Mix (x=LabCh)									rgb* _{s50M} rgb* _{de} 361Mi LAB* _{de} 361Mix (x=LabCh)									rgb* _{e50M} rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}						
31	30	25	1.0	0.0	0.027	45.9	61.9	37.2	72.3	31	R _d	1.0	0.0	0.061	45.7	62.0	35.8	71.5	30	1.0	0.0	0.0R _s	1.0	0.0	0.195	45.2	62.1	29.0	68.6	25	1.0	0.0	0.0R _e			
32	31	27	1.0	0.002	0.0	46.1	61.8	38.6	72.9	32		1.0	0.0	0.027	45.9	61.9	37.2	72.3	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.15	45.3	62.0	31.6	69.6	27	1.0	0.017	0.0			
33	32	28	1.0	0.013	0.0	46.6	61.5	39.9	73.3	33		1.0	0.002	0.0	46.1	61.8	38.6	72.9	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.128	45.4	61.9	32.9	70.1	28	1.0	0.033	0.0			
34	33	29	1.0	0.024	0.0	47.2	61.1	41.2	73.8	34		1.0	0.013	0.0	46.6	61.5	39.9	73.3	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.095	45.6	61.9	34.3	70.8	29	1.0	0.05	0.0			
35	34	30	1.0	0.034	0.0	47.7	60.8	42.5	74.2	35		1.0	0.024	0.0	47.2	61.1	41.2	73.8	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.061	45.7	62.0	35.8	71.5	30	1.0	0.067	0.0			
36	35	31	1.0	0.045	0.0	48.3	60.3	43.8	74.6	36		1.0	0.034	0.0	47.7	60.8	42.5	74.2	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.027	45.9	61.9	37.2	72.3	31	1.0	0.083	0.0			
37	36	32	1.0	0.056	0.0	48.8	59.9	45.1	75.0	37		1.0	0.045	0.0	48.3	60.3	43.8	74.6	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.002	0.0	46.1	61.8	38.6	72.9	32	1.0	0.1	0.0			
38	37	33	1.0	0.066	0.0	49.4	59.4	46.4	75.4	38		1.0	0.056	0.0	48.8	59.9	45.1	75.0	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.013	0.0	46.6	61.5	39.9	73.3	33	1.0	0.117	0.0			
39	38	34	1.0	0.077	0.0	49.9	58.9	47.7	75.8	39		1.0	0.066	0.0	49.4	59.4	46.4	75.4	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.024	0.0	47.2	61.1	41.2	73.8	34	1.0	0.133	0.0			
40	39	36	1.0	0.088	0.0	50.5	58.4	49.0	76.3	40		1.0	0.077	0.0	49.9	58.9	47.7	75.8	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.045	0.0	48.3	60.3	43.8	74.6	36	1.0	0.15	0.0			
41	40	37	1.0	0.098	0.0	51.0	57.9	50.3	76.7	41		1.0	0.088	0.0	50.5	58.4	49.0	76.3	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.056	0.0	48.8	59.9	45.1	75.0	37	1.0	0.167	0.0			
42	41	38	1.0	0.109	0.0	51.5	57.3	51.6	77.1	42		1.0	0.098	0.0	51.0	57.9	50.3	76.7	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.066	0.0	49.4	59.4	46.4	75.4	38	1.0	0.183	0.0			
43	42	39	1.0	0.12	0.0	52.1	56.7	52.9	77.5	43		1.0	0.109	0.0	51.5	57.3	51.6	77.1	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.077	0.0	49.9	58.9	47.7	75.8	39	1.0	0.2	0.0			
44	43	40	1.0	0.13	0.0	52.7	55.8	53.9	77.5	44		1.0	0.12	0.0	52.1	56.7	52.9	77.5	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.088	0.0	50.5	58.4	49.0	76.3	40	1.0	0.217	0.0			
45	44	41	1.0	0.14	0.0	53.3	54.6	54.6	77.2	45		1.0	0.13	0.0	52.7	55.8	53.9	77.5	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.098	0.0	51.0	57.9	50.3	76.7	41	1.0	0.233	0.0			
46	45	42	1.0	0.151	0.0	53.9	53.3	55.2	76.8	46		1.0	0.14	0.0	53.3	54.6	54.6	77.2	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.109	0.0	51.5	57.3	51.6	77.1	42	1.0	0.25	0.0			
47	46	43	1.0	0.161	0.0	54.5	52.1	55.9	76.4	47		1.0	0.151	0.0	53.9	53.3	55.2	76.8	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.12	0.0	52.1	56.7	52.9	77.5	43	1.0	0.267	0.0			
48	47	44	1.0	0.171	0.0	55.1	50.9	56.5	76.1	48		1.0	0.161	0.0	54.5	52.1	55.9	76.4	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.13	0.0	52.7	55.8	53.9	77.5	44	1.0	0.283	0.0			
49	48	46	1.0	0.182	0.0	55.8	49.7	57.1	75.7	49		1.0	0.171	0.0	55.1	50.9	56.5	76.1	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.151	0.0	53.9	53.3	55.2	76.8	46	1.0	0.3	0.0			
50	49	47	1.0	0.192	0.0	56.4	48.4	57.7	75.3	50		1.0	0.182	0.0	55.8	49.7	57.1	75.7	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.161	0.0	54.5	52.1	55.9	76.4	47	1.0	0.317	0.0			
51	50	48	1.0	0.202	0.0	57.0	47.2	58.3	75.0	51		1.0	0.192	0.0	56.4	48.4	57.7	75.3	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.171	0.0	55.1	50.9	56.5	76.1	48	1.0	0.333	0.0			
52	51	49	1.0	0.212	0.0	57.6	45.9	58.8	74.6	52		1.0	0.202	0.0	57.0	47.2	58.3	75.0	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.182	0.0	55.8	49.7	57.1	75.7	49	1.0	0.35	0.0			
53	52	50	1.0	0.223	0.0	58.2	44.7	59.3	74.2	53		1.0	0.212	0.0	57.6	45.9	58.8	74.6	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.192	0.0	56.4	48.4	57.7	75.3	50	1.0	0.367	0.0			
54	53	51	1.0	0.233	0.0	58.9	43.4	59.8	73.9	54		1.0	0.223	0.0	58.2	44.7	59.3	74.2	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.202	0.0	57.0	47.2	58.3	75.0	51	1.0	0.383	0.0			
55	54	52	1.0	0.243	0.0	59.5	42.2	60.2	73.5	55		1.0	0.233	0.0	58.9	43.4	59.8	73.9	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.212	0.0	57.6	45.9	58.8	74.6	52	1.0	0.4	0.0			
56	55	53	1.0	0.254	0.0	60.1	41.0	60.7	73.2	56		1.0	0.243	0.0	59.5	42.2	60.2	73.5	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.223	0.0	58.2	44.7	59.3	74.2	53	1.0	0.417	0.0			
57	56	54	1.0	0.267	0.0	60.7	39.8	61.4	73.2	57		1.0	0.254	0.0	60.1	41.0	60.7	73.2	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.233	0.0	58.9	43.4	59.8	73.9	54	1.0	0.433	0.0			
58	57	56	1.0	0.28	0.0	61.3	38.7	62.0	73.1	58		1.0	0.267	0.0	60.7	39.8	61.4	73.2	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.254	0.0	60.1	41.0	60.7	73.2	56	1.0	0.45	0.0			
59	58	57	1.0	0.292	0.0	61.9	37.6	62.6	73.0	59		1.0	0.28	0.0	61.3	38.7	62.0	73.1	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.267	0.0	60.7	39.8	61.4	73.2	57	1.0	0.467	0.0			
60	59	58	1.0	0.305	0.0	62.5	36.5	63.2	72.9	60		1.0	0.292	0.0	61.9	37.6	62.6	73.0	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.28	0.0	61.3	38.7	62.0	73.1	58	1.0	0.483	0.0			
61	60	59	1.0	0.318	0.0	63.1	35.3	63.7	72.9	61		1.0	0.305	0.0	62.5	36.5	63.2	72.9	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.292	0.0	61.9	37.6	62.6	73.0	59	1.0	0.5	0.0			
62	61	60	1.0	0.331	0.0	63.7	34.2	64.3	72.8	62		1.0	0.318	0.0	63.1	35.3	63.7	72.9	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.305	0.0	62.5	36.5	63.2	72.9	60	1.0	0.517	0.0			
63	62	61	1.0	0.343	0.0	64.3	33.0	64.8	72.7	63		1.0	0.331	0.0	63.7																					




Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker mit Separation cmyn62*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.8, 99.5, 150.7, 229.2, 299.1, 349.6$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																					
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$						$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$						$rgb^*_{ds361Mi}$						$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$						rgb^*_{s50M}						$rgb^*_{de361Mi}$						$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$						rgb^*_{e50M}						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
166	165	176	0.0	1.0	0.24	56.5	-58.0	14.5	59.9	166	0.0	1.0	0.225	56.4	-58.6	15.7	60.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.384	56.8	-53.8	3.8	54.1	176	0.0	1.0	0.25																					
167	166	177	0.0	1.0	0.255	56.5	-57.5	13.3	59.1	167	0.0	1.0	0.24	56.5	-58.0	14.5	59.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.397	56.9	-53.4	2.8	53.5	177	0.0	1.0	0.267																					
168	167	178	0.0	1.0	0.27	56.5	-57.2	12.2	58.6	168	0.0	1.0	0.255	56.5	-57.5	13.3	59.1	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.411	57.0	-52.8	1.8	53.0	178	0.0	1.0	0.283																					
169	168	179	0.0	1.0	0.284	56.6	-56.8	11.1	58.0	169	0.0	1.0	0.27	56.5	-57.2	12.2	58.6	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.425	57.0	-52.3	0.9	52.4	179	0.0	1.0	0.3																					
170	169	180	0.0	1.0	0.298	56.6	-56.5	10.0	57.4	170	0.0	1.0	0.284	56.6	-56.8	11.1	58.0	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.439	57.1	-51.8	0.0	51.9	180	0.0	1.0	0.317																					
171	170	180	0.0	1.0	0.312	56.6	-56.1	8.9	56.9	171	0.0	1.0	0.298	56.6	-56.5	10.0	57.4	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.439	57.1	-51.8	0.0	51.9	180	0.0	1.0	0.333																					
172	171	181	0.0	1.0	0.327	56.7	-55.7	7.8	56.3	172	0.0	1.0	0.312	56.6	-56.1	8.9	56.9	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.453	57.2	-51.2	-0.8	51.3	181	0.0	1.0	0.35																					
173	172	182	0.0	1.0	0.341	56.7	-55.2	6.8	55.8	173	0.0	1.0	0.327	56.7	-55.7	7.8	56.3	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.467	57.2	-50.6	-1.7	50.8	182	0.0	1.0	0.367																					
174	173	183	0.0	1.0	0.355	56.7	-54.8	5.8	55.2	174	0.0	1.0	0.341	56.7	-55.2	6.8	55.8	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.481	57.3	-50.1	-2.5	50.2	183	0.0	1.0	0.383																					
175	174	184	0.0	1.0	0.369	56.8	-54.3	4.8	54.6	175	0.0	1.0	0.355	56.7	-54.8	5.8	55.2	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.495	57.4	-49.5	-3.4	49.7	184	0.0	1.0	0.4																					
176	175	185	0.0	1.0	0.384	56.8	-53.8	3.8	54.1	176	0.0	1.0	0.369	56.8	-54.3	4.8	54.6	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.507	57.4	-49.0	-4.2	49.3	185	0.0	1.0	0.417																					
177	176	186	0.0	1.0	0.397	56.9	-53.4	2.8	53.5	177	0.0	1.0	0.384	56.8	-53.8	3.8	54.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.518	57.4	-48.7	-5.0	49.1	186	0.0	1.0	0.433																					
178	177	187	0.0	1.0	0.411	57.0	-52.8	1.8	53.0	178	0.0	1.0	0.397	56.9	-53.4	2.8	53.5	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.529	57.4	-48.4	-5.8	48.8	187	0.0	1.0	0.45																					
179	178	188	0.0	1.0	0.425	57.0	-52.3	0.9	52.4	179	0.0	1.0	0.411	57.0	-52.8	1.8	53.0	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.54	57.4	-48.0	-6.7	48.6	188	0.0	1.0	0.467																					
180	179	189	0.0	1.0	0.439	57.1	-51.8	0.0	51.9	180	0.0	1.0	0.425	57.0	-52.3	0.9	52.4	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.551	57.3	-47.6	-7.5	48.3	189	0.0	1.0	0.483																					
181	180	190	0.0	1.0	0.453	57.2	-51.2	-0.8	51.3	181	0.0	1.0	0.439	57.1	-51.8	0.0	51.9	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.562	57.3	-47.2	-8.2	48.1	190	0.0	1.0	0.5																					
182	181	191	0.0	1.0	0.467	57.2	-50.6	-1.7	50.8	182	0.0	1.0	0.453	57.2	-51.2	-0.8	51.3	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.573	57.3	-46.8	-9.0	47.8	191	0.0	1.0	0.517																					
183	182	191	0.0	1.0	0.481	57.3	-50.1	-2.5	50.2	183	0.0	1.0	0.467	57.2	-50.6	-1.7	50.8	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.573	57.3	-46.8	-9.0	47.8	191	0.0	1.0	0.533																					
184	183	192	0.0	1.0	0.495	57.4	-49.5	-3.4	49.7	184	0.0	1.0	0.481	57.3	-50.1	-2.5	50.2	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.584	57.3	-46.4	-9.8	47.6	192	0.0	1.0	0.55																					
185	184	193	0.0	1.0	0.507	57.4	-49.0	-4.2	49.3	185	0.0	1.0	0.495	57.4	-49.5	-3.4	49.7	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.595	57.3	-46.0	-10.5	47.3	193	0.0	1.0	0.567																					
186	185	194	0.0	1.0	0.518	57.4	-48.7	-5.0	49.1	186	0.0	1.0	0.507	57.4	-49.0	-4.2	49.3	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.606	57.3	-45.6	-11.3	47.1	194	0.0	1.0	0.583																					
187	186	195	0.0	1.0	0.529	57.4	-48.4	-5.8	48.8	187	0.0	1.0	0.518	57.4	-48.7	-5.0	49.1	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.617	57.3	-45.1	-12.0	46.8	195	0.0	1.0	0.6																					
188	187	196	0.0	1.0	0.54	57.4	-48.0	-6.7	48.6	188	0.0	1.0	0.529	57.4	-48.4	-5.8	48.8	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.629	57.2	-44.7	-12.8	46.6	196	0.0	1.0	0.617																					
189	188	197	0.0	1.0	0.551	57.3	-47.6	-7.5	48.3	189	0.0	1.0	0.54	57.4	-48.0	-6.7	48.6	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.644	57.2	-44.4	-13.5	46.5	197	0.0	1.0	0.633																					
190	189	198	0.0	1.0	0.562	57.3	-47.2	-8.2	48.1	190	0.0	1.0	0.551	57.3	-47.6	-7.5	48.3	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.659	57.1	-44.1	-14.3	46.5	198	0.0	1.0	0.65																					
191	190	199	0.0	1.0	0.573	57.3	-46.8	-9.0	47.8	191	0.0	1.0	0.562	57.3	-47.2	-8.2	48.1	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.673	57.0	-43.8	-15.0	46.4	199	0.0	1.0	0.667																					
192	191	200	0.0	1.0	0.584	57.3	-46.4	-9.8	47.6	192	0.0	1.0	0.573	57.3	-46.8	-9.0	47.8	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.688	56.9	-43.4	-15.7	46.3	200	0.0	1.0	0.683																					
193	192	201	0.0	1.0	0.595	57.3	-46.0	-10.5	47.3	193	0.0	1.0	0.584	57.3	-46.4	-9.8	47.6	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.703	56.9	-43.1	-16.5	46.2	201	0.0	1.0	0.7																					
194	193	201	0.0	1.0	0.606	57.3	-45.6	-11.3	47.1	194	0.0	1.0	0.595	57.3	-46.0	-10.5	47.3	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.703	56.9	-43.1	-16.5	46.2	201	0.0	1.0	0.717																					
195	194	202	0.0	1.0	0.617	57.3	-45.1	-12.0	46.8	195	0.0	1.0	0.606	57.3	-45.6	-11.3	47.1	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.718	56.8	-42.7	-17.2	46.1	202	0.0	1.0	0.733																					
196	195	203	0.0	1.0	0.629	57.2	-44.7	-12.8	46.6	196	0.0	1.0	0.617	57.3	-45.1	-12.0	46.8	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.732	56.7	-42.3	-17.9	46.1	203	0.0	1.0	0.75																					
197	196	204	0.0	1.0	0.644	57.2	-44.4	-13.5	46.5	197	0.0	1.0	0.629	57.2	-44.7	-12.8	46.6	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.747	56.7	-41.9	-18.6	46.0	204	0.0	1.0	0.767																					
198	197	205	0.0	1.0	0.659	57.1	-44.1	-14.3	46.5	198	0.0	1.0	0.644	57.2	-44.4	-13.5	46.4																																				

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System Laserdrucker mit Separation cmyn62*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonnwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonnwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.8, 99.5, 150.7, 229.2, 299.1, 349.6$; Sechs Bunttonnwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																					
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$ LAB* $_{dd361Mix}$ (x=LabCh)								$rgb^*_{ds361Mi}$ LAB* $_{ds361Mix}$ (x=LabCh)								rgb^*_{s50M}				$rgb^*_{de361Mi}$ LAB* $_{de361Mix}$ (x=LabCh)								rgb^*_{e50M}				rgb^*_{dd} rgb^*_{ds} rgb^*_{de}		
211	210	217	0.0	1.0	0.83	55.6	-40.0	-24.0	46.8	211	0.0	1.0	0.819	55.7	-40.4	-23.3	46.7	210	0.0	1.0	1.0C _s	0.0	1.0	0.894	54.5	-38.2	-28.8	48.0	217	0.0	1.0	1.0C _e					
212	211	218	0.0	1.0	0.842	55.4	-39.7	-24.8	47.0	212	0.0	1.0	0.83	55.6	-40.0	-24.0	46.8	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.903	54.3	-38.0	-29.6	48.3	218	0.0	0.983	1.0					
213	212	219	0.0	1.0	0.854	55.3	-39.4	-25.5	47.1	213	0.0	1.0	0.842	55.4	-39.7	-24.8	47.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.912	54.1	-37.7	-30.5	48.6	219	0.0	0.967	1.0					
214	213	220	0.0	1.0	0.866	55.1	-39.0	-26.3	47.2	214	0.0	1.0	0.854	55.3	-39.4	-25.5	47.1	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.92	53.8	-37.4	-31.3	48.9	220	0.0	0.95	1.0					
215	214	221	0.0	1.0	0.877	55.0	-38.7	-27.1	47.4	215	0.0	1.0	0.866	55.1	-39.0	-26.3	47.2	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.929	53.6	-37.0	-32.2	49.2	221	0.0	0.933	1.0					
216	215	222	0.0	1.0	0.886	54.7	-38.5	-27.9	47.7	216	0.0	1.0	0.877	55.0	-38.7	-27.1	47.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.938	53.4	-36.7	-33.0	49.5	222	0.0	0.917	1.0					
217	216	222	0.0	1.0	0.894	54.5	-38.2	-28.8	48.0	217	0.0	1.0	0.886	54.7	-38.5	-27.9	47.7	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.938	53.4	-36.7	-33.0	49.5	222	0.0	0.9	1.0					
218	217	223	0.0	1.0	0.903	54.3	-38.0	-29.6	48.3	218	0.0	1.0	0.894	54.5	-38.2	-28.8	48.0	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.946	53.1	-36.3	-33.9	49.8	223	0.0	0.883	1.0					
219	218	224	0.0	1.0	0.912	54.1	-37.7	-30.5	48.6	219	0.0	1.0	0.903	54.3	-38.0	-29.6	48.3	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.955	52.9	-36.0	-34.7	50.1	224	0.0	0.867	1.0					
220	219	225	0.0	1.0	0.92	53.8	-37.4	-31.3	48.9	220	0.0	1.0	0.912	54.1	-37.7	-30.5	48.6	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.964	52.7	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.85	1.0					
221	220	226	0.0	1.0	0.929	53.6	-37.0	-32.2	49.2	221	0.0	1.0	0.92	53.8	-37.4	-31.3	48.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.972	52.5	-35.1	-36.4	50.7	226	0.0	0.833	1.0					
222	221	227	0.0	1.0	0.938	53.4	-36.7	-33.0	49.5	222	0.0	1.0	0.929	53.6	-37.0	-32.2	49.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.981	52.2	-34.7	-37.2	51.0	227	0.0	0.817	1.0					
223	222	228	0.0	1.0	0.946	53.1	-36.3	-33.9	49.8	223	0.0	1.0	0.938	53.4	-36.7	-33.0	49.5	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.99	52.0	-34.3	-38.1	51.4	228	0.0	0.8	1.0					
224	223	229	0.0	1.0	0.955	52.9	-36.0	-34.7	50.1	224	0.0	1.0	0.946	53.1	-36.3	-33.9	49.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.998	51.8	-33.8	-38.9	51.7	229	0.0	0.783	1.0					
225	224	230	0.0	1.0	0.964	52.7	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.955	52.9	-36.0	-34.7	50.1	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.971	1.0	51.6	-33.3	-39.7	51.9	230	0.0	0.767	1.0				
226	225	231	0.0	1.0	0.972	52.5	-35.1	-36.4	50.7	226	0.0	1.0	0.964	52.7	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.934	1.0	51.3	-32.8	-40.5	52.2	231	0.0	0.75	1.0				
227	226	232	0.0	1.0	0.981	52.2	-34.7	-37.2	51.0	227	0.0	1.0	0.972	52.5	-35.1	-36.4	50.7	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.898	1.0	51.1	-32.2	-41.3	52.5	232	0.0	0.733	1.0				
228	227	232	0.0	1.0	0.99	52.0	-34.3	-38.1	51.4	228	0.0	1.0	0.981	52.2	-34.7	-37.2	51.0	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.898	1.0	51.1	-32.2	-41.3	52.5	232	0.0	0.717	1.0				
229	228	233	0.0	1.0	0.998	51.8	-33.8	-38.9	51.7	229C _d	0.0	1.0	0.99	52.0	-34.3	-38.1	51.4	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	51.0	-31.6	-42.0	52.7	233	0.0	0.7	1.0				
230	229	234	0.0	0.971	1.0	51.6	-33.3	-39.7	51.9	230	0.0	1.0	0.998	51.8	-33.8	-38.9	51.7	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.845	1.0	50.9	-31.0	-42.7	52.9	234	0.0	0.683	1.0				
231	230	235	0.0	0.934	1.0	51.3	-32.8	-40.5	52.2	231	0.0	0.971	1.0	51.6	-33.3	-39.7	51.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	50.9	-30.4	-43.4	53.1	235	0.0	0.667	1.0				
232	231	236	0.0	0.898	1.0	51.1	-32.2	-41.3	52.5	232	0.0	0.934	1.0	51.3	-32.8	-40.5	52.2	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	50.9	-29.7	-44.1	53.3	236	0.0	0.65	1.0				
233	232	237	0.0	0.867	1.0	51.0	-31.6	-42.0	52.7	233	0.0	0.898	1.0	51.1	-32.2	-41.3	52.5	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.778	1.0	50.9	-29.0	-44.8	53.5	237	0.0	0.633	1.0				
234	233	238	0.0	0.845	1.0	50.9	-31.0	-42.7	52.9	234	0.0	0.867	1.0	51.0	-31.6	-42.0	52.7	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.756	1.0	50.9	-28.4	-45.5	53.7	238	0.0	0.617	1.0				
235	234	239	0.0	0.823	1.0	50.9	-30.4	-43.4	53.1	235	0.0	0.845	1.0	50.9	-31.0	-42.7	52.9	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.739	1.0	50.6	-27.6	-45.9	53.7	239	0.0	0.6	1.0				
236	235	240	0.0	0.8	1.0	50.9	-29.7	-44.1	53.3	236	0.0	0.823	1.0	50.9	-30.4	-43.4	53.1	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.724	1.0	50.3	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.583	1.0				
237	236	241	0.0	0.778	1.0	50.9	-29.0	-44.8	53.5	237	0.0	0.8	1.0	50.9	-29.7	-44.1	53.3	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.709	1.0	50.0	-25.9	-46.7	53.5	241	0.0	0.567	1.0				
238	237	242	0.0	0.756	1.0	50.9	-28.4	-45.5	53.7	238	0.0	0.778	1.0	50.9	-29.0	-44.8	53.5	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.694	1.0	49.6	-25.0	-47.1	53.5	242	0.0	0.55	1.0				
239	238	243	0.0	0.739	1.0	50.6	-27.6	-45.9	53.7	239	0.0	0.756	1.0	50.9	-28.4	-45.5	53.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.679	1.0	49.3	-24.1	-47.4	53.4	243	0.0	0.533	1.0				
240	239	243	0.0	0.724	1.0	50.3	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.739	1.0	50.6	-27.6	-45.9	53.7	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.679	1.0	49.3	-24.1	-47.4	53.4	243	0.0	0.517	1.0				
241	240	244	0.0	0.709	1.0	50.0	-25.9	-46.7	53.5	241	0.0	0.724	1.0	50.3	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.664	1.0	48.9	-23.3	-47.8	53.3	244	0.0	0.5	1.0				
242	241	245	0.0	0.694	1.0	49.6	-25.0	-47.1	53.5	242	0.0	0.709	1.0	50.0	-25.9	-46.7	53.5	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.649	1.0	48.6	-22.4	-48.1	53.2	245	0.0	0.483	1.0				
243	242	246	0.0	0.679																																	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System Laserdrucker mit Separation cmy_{ab}62*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.8, 99.5, 150.7, 229.2, 299.1, 349.6$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$			$h_{ab,e}$			$rgb^*_{dd361Mi}$				$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$				$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$				rgb^*_{s50M}				$rgb^*_{de361Mi}$				$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$				rgb^*_{e50M}				rgb^*_{dd}			rgb^*_{ds}			rgb^*_{de}		
256	255	258	0.0	0.475	1.0	43.0	-12.1	-48.7	50.3	256	0.0	0.488	1.0	43.5	-13.0	-48.6	50.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.45	1.0	41.9	-10.3	-48.8	50.0	258	0.0	0.25	1.0																	
257	256	259	0.0	0.462	1.0	42.5	-11.2	-48.8	50.2	257	0.0	0.475	1.0	43.0	-12.1	-48.7	50.3	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.437	1.0	41.4	-9.4	-48.8	49.8	259	0.0	0.233	1.0																	
258	257	260	0.0	0.45	1.0	41.9	-10.3	-48.8	50.0	258	0.0	0.462	1.0	42.5	-11.2	-48.8	50.2	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.424	1.0	40.9	-8.5	-48.8	49.7	260	0.0	0.217	1.0																	
259	258	261	0.0	0.437	1.0	41.4	-9.4	-48.8	49.8	259	0.0	0.45	1.0	41.9	-10.3	-48.8	50.0	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.411	1.0	40.4	-7.6	-48.8	49.5	261	0.0	0.2	1.0																	
260	259	262	0.0	0.424	1.0	40.9	-8.5	-48.8	49.7	260	0.0	0.437	1.0	41.4	-9.4	-48.8	49.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.399	1.0	39.9	-6.8	-48.8	49.4	262	0.0	0.183	1.0																	
261	260	263	0.0	0.411	1.0	40.4	-7.6	-48.8	49.5	261	0.0	0.424	1.0	40.9	-8.5	-48.8	49.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.386	1.0	39.4	-5.9	-48.8	49.2	263	0.0	0.167	1.0																	
262	261	264	0.0	0.399	1.0	39.9	-6.8	-48.8	49.4	262	0.0	0.411	1.0	40.4	-7.6	-48.8	49.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.373	1.0	38.9	-5.0	-48.7	49.1	264	0.0	0.15	1.0																	
263	262	264	0.0	0.386	1.0	39.4	-5.9	-48.8	49.2	263	0.0	0.399	1.0	39.9	-6.8	-48.8	49.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.373	1.0	38.9	-5.0	-48.7	49.1	264	0.0	0.133	1.0																	
264	263	265	0.0	0.373	1.0	38.9	-5.0	-48.7	49.1	264	0.0	0.386	1.0	39.4	-5.9	-48.8	49.2	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.362	1.0	38.4	-4.2	-48.8	49.1	265	0.0	0.117	1.0																	
265	264	266	0.0	0.362	1.0	38.4	-4.2	-48.8	49.1	265	0.0	0.373	1.0	38.9	-5.0	-48.7	49.1	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.351	1.0	38.0	-3.3	-48.9	49.1	266	0.0	0.1	1.0																	
266	265	267	0.0	0.351	1.0	38.0	-3.3	-48.9	49.1	266	0.0	0.362	1.0	38.4	-4.2	-48.8	49.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.34	1.0	37.5	-2.5	-49.0	49.1	267	0.0	0.083	1.0																	
267	266	268	0.0	0.34	1.0	37.5	-2.5	-49.0	49.1	267	0.0	0.351	1.0	38.0	-3.3	-48.9	49.1	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.329	1.0	37.0	-1.6	-49.0	49.1	268	0.0	0.067	1.0																	
268	267	269	0.0	0.329	1.0	37.0	-1.6	-49.0	49.1	268	0.0	0.34	1.0	37.5	-2.5	-49.0	49.1	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.317	1.0	36.6	-0.8	-49.0	49.1	269	0.0	0.05	1.0																	
269	268	270	0.0	0.317	1.0	36.6	-0.8	-49.0	49.1	269	0.0	0.329	1.0	37.0	-1.6	-49.0	49.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.306	1.0	36.1	0.0	-49.0	49.1	270	0.0	0.033	1.0																	
270	269	271	0.0	0.306	1.0	36.1	0.0	-49.0	49.1	270	0.0	0.317	1.0	36.6	-0.8	-49.0	49.1	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.295	1.0	35.7	0.9	-49.0	49.1	271	0.0	0.017	1.0																	
271	270	272	0.0	0.295	1.0	35.7	0.9	-49.0	49.1	271	0.0	0.306	1.0	36.1	0.0	-49.0	49.1	270	0.0	0.0	1.0	1.0B _s	0.0	0.284	1.0	35.2	1.7	-49.0	49.2	272	0.0	0.0	1.0	1.0B _e															
272	271	273	0.0	0.284	1.0	35.2	1.7	-49.0	49.2	272	0.0	0.295	1.0	35.7	0.9	-49.0	49.1	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.273	1.0	34.8	2.6	-49.0	49.2	273	0.017	0.0	1.0																	
273	272	274	0.0	0.273	1.0	34.8	2.6	-49.0	49.2	273	0.0	0.284	1.0	35.2	1.7	-49.0	49.2	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.261	1.0	34.3	3.4	-48.9	49.2	274	0.033	0.0	1.0																	
274	273	275	0.0	0.261	1.0	34.3	3.4	-48.9	49.2	274	0.0	0.273	1.0	34.8	2.6	-49.0	49.2	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.25	1.0	33.8	4.3	-48.9	49.2	275	0.05	0.0	1.0																	
275	274	276	0.0	0.25	1.0	33.8	4.3	-48.9	49.2	275	0.0	0.261	1.0	34.3	3.4	-48.9	49.2	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.241	1.0	33.8	5.1	-48.7	49.1	276	0.067	0.0	1.0																	
276	275	276	0.0	0.241	1.0	33.8	5.1	-48.7	49.1	276	0.0	0.25	1.0	33.8	4.3	-48.9	49.2	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.241	1.0	33.8	5.1	-48.7	49.1	276	0.083	0.0	1.0																	
277	276	277	0.0	0.231	1.0	33.8	6.0	-48.5	49.0	277	0.0	0.241	1.0	33.8	5.1	-48.7	49.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.231	1.0	33.8	6.0	-48.5	49.0	277	0.1	0.0	1.0																	
278	277	278	0.0	0.222	1.0	33.7	6.8	-48.3	48.9	278	0.0	0.231	1.0	33.8	6.0	-48.5	49.0	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	33.7	6.8	-48.3	48.9	278	0.117	0.0	1.0																	
279	278	279	0.0	0.212	1.0	33.7	7.6	-48.1	48.8	279	0.0	0.222	1.0	33.7	6.8	-48.3	48.9	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.212	1.0	33.7	7.6	-48.1	48.8	279	0.133	0.0	1.0																	
280	279	280	0.0	0.203	1.0	33.7	8.5	-47.9	48.7	280	0.0	0.212	1.0	33.7	7.6	-48.1	48.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.203	1.0	33.7	8.5	-47.9	48.7	280	0.15	0.0	1.0																	
281	280	281	0.0	0.193	1.0	33.7	9.3	-47.7	48.6	281	0.0	0.203	1.0	33.7	8.5	-47.9	48.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.193	1.0	33.7	9.3	-47.7	48.6	281	0.167	0.0	1.0																	
282	281	282	0.0	0.184	1.0	33.6	10.1	-47.4	48.6	282	0.0	0.193	1.0	33.7	9.3	-47.7	48.6	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.184	1.0	33.6	10.1	-47.4	48.6	282	0.183	0.0	1.0																	
283	282	283	0.0	0.174	1.0	33.6	10.9	-47.1	48.5	283	0.0	0.184	1.0	33.6	10.1	-47.4	48.6	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.174	1.0	33.6	10.9	-47.1	48.5	283	0.2	0.0	1.0																	
284	283	284	0.0	0.165	1.0	33.6	11.7	-46.8	48.4	284	0.0	0.174	1.0	33.6	10.9	-47.1	48.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.165	1.0	33.6	11.7	-46.8	48.4	284	0.217	0.0	1.0																	
285	284	285	0.0	0.155	1.0	33.5	12.5	-46.6	48.3	285	0.0	0.165	1.0	33.6	11.7	-46.8	48.4	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.155	1.0	33.5	12.5	-46.6	48.3	285	0.233	0.0	1.0																	
286	285	286	0.0	0.146	1.0	33.5	13.3	-46.2	48.2	286	0.0	0.155	1.0	33.5	12.5	-46.6	48.3	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.146	1.0	33.5	13.3	-46.2	48.2	286	0.25	0.0	1.0																	
287	286	287	0.0	0.136	1.0	33.5	14.1	-45.9	48.1	287	0.0	0.146	1.0	33.5	13.3	-46.2	48.2	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.136	1.0	33.5	14.1	-45.9	48.1	287	0.267	0.0	1.0																	
288	287	288	0.0	0.127	1.0	33.4	14.8	-45.6	48.0	288	0.0	0.136	1.0	33.5	14.1	-45.9	48.1	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.127	1.0	33.4	14.8	-45.6	48.0	288	0.283	0.0	1.0																	
289	288	289	0.0	0.116	1.0	33.2	15.7	-45.4	48.1	289	0.0	0.127	1.0	33.4	14.8	-45.6	48.0	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	33.2	15.7	-45.4	48.1	289	0.3	0.0	1.0																	
290	289	290	0.0	0.104	1.0	33.0	16.5	-45.3	48.3	290	0.0	0.116	1.0	33.2	15.7	-45.4	48.1	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.104	1.0	33.0	16.5	-45.3	48.3	290	0.317	0.0	1.0																	
291	290	291	0.0	0.093	1.0	32.8	17.4	-45.1	48.4	291	0.0																																						

OG330-7A, Seite der Serie 10/20, RX0, D65, XYZnw=1.8, 1.9, 1.9, 88.0, 93.2, 98.2, LAB*nw=15.0, 0.3, 1.3, 97.3, -0.9, 2.1, nicht adaptiert Ausgabe: Laserdrucker mit Separation cmy62*, D65 und D50, Seite 10/20



Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
 $h_{ab,s} \ rgb^*_d$
$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der Elementar-Farben e: $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einen genau definierten Geräte-Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte rgb^*_d erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System Laserdrucker mit Separation cmy62*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 32.3, 95.3, 151.8, 226.0, 293.6, 352.6; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																						
h _{ab,d}		h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd} 361Mi LAB* _{dd} 361Mix (x=LabCh)							rgb* _{ds} 361Mi LAB* _{ds} 361Mix (x=LabCh)							rgb* _s 50M rgb* _{de} 361Mi LAB* _{de} 361Mix (x=LabCh)							rgb* _e 50M			rgb* _{dd} rgb* _s rgb* _e										
32	30	25	1.0	0.0	0.01	47.8	65.3	40.8	77.0	32	R _d	1.0	0.0	0.087	47.5	65.2	37.6	75.2	30	1.0	0.0	0.0	0.0R _s	1.0	0.0	0.225	46.9	65.0	30.3	71.7	25	1.0	0.0	0.0	0.0R _e			
33	31	27	1.0	0.009	0.0	48.3	65.0	42.2	77.6	33		1.0	0.0	0.049	47.7	65.2	39.2	76.1	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.175	47.1	65.1	33.2	73.0	27	1.0	0.017	0.0					
34	32	28	1.0	0.021	0.0	49.0	64.7	43.6	78.1	34		1.0	0.0	0.01	47.8	65.3	40.8	77.0	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.15	47.2	65.1	34.6	73.7	28	1.0	0.033	0.0					
35	33	29	1.0	0.034	0.0	49.6	64.3	45.1	78.6	35		1.0	0.009	0.0	48.3	65.0	42.2	77.6	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.125	47.3	65.0	36.1	74.4	29	1.0	0.05	0.0					
36	34	30	1.0	0.046	0.0	50.2	64.0	46.5	79.1	36		1.0	0.021	0.0	49.0	64.7	43.6	78.1	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.087	47.5	65.2	37.6	75.2	30	1.0	0.067	0.0					
37	35	31	1.0	0.058	0.0	50.8	63.5	47.9	79.6	37		1.0	0.034	0.0	49.6	64.3	45.1	78.6	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.049	47.7	65.2	39.2	76.1	31	1.0	0.083	0.0					
38	36	32	1.0	0.071	0.0	51.4	63.1	49.3	80.1	38		1.0	0.046	0.0	50.2	64.0	46.5	79.1	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.01	47.8	65.3	40.8	77.0	32	1.0	0.1	0.0					
39	37	33	1.0	0.083	0.0	52.1	62.6	50.7	80.6	39		1.0	0.058	0.0	50.8	63.5	47.9	79.6	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.009	0.0	48.3	65.0	42.2	77.6	33	1.0	0.117	0.0					
40	38	34	1.0	0.095	0.0	52.7	62.1	52.1	81.1	40		1.0	0.071	0.0	51.4	63.1	49.3	80.1	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.021	0.0	49.0	64.7	43.6	78.1	34	1.0	0.133	0.0					
41	39	36	1.0	0.107	0.0	53.3	61.6	53.5	81.6	41		1.0	0.083	0.0	52.1	62.6	50.7	80.6	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.046	0.0	50.2	64.0	46.5	79.1	36	1.0	0.15	0.0					
42	40	37	1.0	0.12	0.0	53.9	61.0	54.9	82.1	42		1.0	0.095	0.0	52.7	62.1	52.1	81.1	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.058	0.0	50.8	63.5	47.9	79.6	37	1.0	0.167	0.0					
43	41	38	1.0	0.132	0.0	54.6	60.0	55.9	82.0	43		1.0	0.107	0.0	53.3	61.6	53.5	81.6	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.071	0.0	51.4	63.1	49.3	80.1	38	1.0	0.183	0.0					
44	42	39	1.0	0.144	0.0	55.3	58.6	56.6	81.5	44		1.0	0.12	0.0	53.9	61.0	54.9	82.1	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.083	0.0	52.1	62.6	50.7	80.6	39	1.0	0.2	0.0					
45	43	40	1.0	0.156	0.0	56.0	57.3	57.3	81.0	45		1.0	0.132	0.0	54.6	60.0	55.9	82.0	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.095	0.0	52.7	62.1	52.1	81.1	40	1.0	0.217	0.0					
46	44	41	1.0	0.168	0.0	56.6	55.9	57.9	80.5	46		1.0	0.144	0.0	55.3	58.6	56.6	81.5	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.107	0.0	53.3	61.6	53.5	81.6	41	1.0	0.233	0.0					
47	45	42	1.0	0.18	0.0	57.3	54.6	58.5	80.0	47		1.0	0.156	0.0	56.0	57.3	57.3	81.0	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.12	0.0	53.9	61.0	54.9	82.1	42	1.0	0.25	0.0					
48	46	43	1.0	0.192	0.0	58.0	53.2	59.1	79.5	48		1.0	0.168	0.0	56.6	55.9	57.9	80.5	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.132	0.0	54.6	60.0	55.9	82.0	43	1.0	0.267	0.0					
49	47	44	1.0	0.204	0.0	58.7	51.8	59.6	79.0	49		1.0	0.18	0.0	57.3	54.6	58.5	80.0	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.144	0.0	55.3	58.6	56.6	81.5	44	1.0	0.283	0.0					
50	48	46	1.0	0.216	0.0	59.4	50.5	60.1	78.5	50		1.0	0.192	0.0	58.0	53.2	59.1	79.5	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.168	0.0	56.6	55.9	57.9	80.5	46	1.0	0.3	0.0					
51	49	47	1.0	0.228	0.0	60.1	49.1	60.6	78.0	51		1.0	0.204	0.0	58.7	51.8	59.6	79.0	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.18	0.0	57.3	54.6	58.5	80.0	47	1.0	0.317	0.0					
52	50	48	1.0	0.24	0.0	60.8	47.7	61.1	77.5	52		1.0	0.216	0.0	59.4	50.5	60.1	78.5	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.192	0.0	58.0	53.2	59.1	79.5	48	1.0	0.333	0.0					
53	51	49	1.0	0.252	0.0	61.5	46.4	61.5	77.1	53		1.0	0.228	0.0	60.1	49.1	60.6	78.0	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.204	0.0	58.7	51.8	59.6	79.0	49	1.0	0.35	0.0					
54	52	50	1.0	0.267	0.0	62.1	45.2	62.2	76.9	54		1.0	0.24	0.0	60.8	47.7	61.1	77.5	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.216	0.0	59.4	50.5	60.1	78.5	50	1.0	0.367	0.0					
55	53	51	1.0	0.281	0.0	62.8	44.0	62.8	76.6	55		1.0	0.252	0.0	61.5	46.4	61.5	77.1	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.228	0.0	60.1	49.1	60.6	78.0	51	1.0	0.383	0.0					
56	54	52	1.0	0.295	0.0	63.4	42.7	63.4	76.4	56		1.0	0.267	0.0	62.1	45.2	62.2	76.9	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.24	0.0	60.8	47.7	61.1	77.5	52	1.0	0.4	0.0					
57	55	53	1.0	0.309	0.0	64.1	41.5	63.9	76.2	57		1.0	0.281	0.0	62.8	44.0	62.8	76.6	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.252	0.0	61.5	46.4	61.5	77.1	53	1.0	0.417	0.0					
58	56	54	1.0	0.324	0.0	64.7	40.3	64.5	76.0	58		1.0	0.295	0.0	63.4	42.7	63.4	76.4	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.267	0.0	62.1	45.2	62.2	76.9	54	1.0	0.433	0.0					
59	57	56	1.0	0.338	0.0	65.4	39.0	65.0	75.8	59		1.0	0.309	0.0	64.1	41.5	63.9	76.2	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.295	0.0	63.4	42.7	63.4	76.4	56	1.0	0.45	0.0					
60	58	57	1.0	0.352	0.0	66.0	37.8	65.5	75.6	60		1.0	0.324	0.0	64.7	40.3	64.5	76.0	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.309	0.0	64.1	41.5	63.9	76.2	57	1.0	0.467	0.0					
61	59	58	1.0	0.367	0.0	66.7	36.6	65.9	75.4	61		1.0	0.338	0.0	65.4	39.0	65.0	75.8	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.324	0.0	64.7	40.3	64.5	76.0	58	1.0	0.483	0.0					
62	60	59	1.0	0.381	0.0	67.3	35.3	66.5	75.3	62		1.0	0.352	0.0	66.0	37.8	65.5	75.6	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.338	0.0	65.4	39.0	65.0	75.8	59	1.0	0.5	0.0					
63	61	60	1.0	0.395	0.0	67.9	34.2	67.0	75.2	63		1.0	0.367	0.0	66.7	36.6	65.9	75.4	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.352	0.0	66.0	37.8	65.5	75.6	60	1.0	0.517	0.0					
64	62	61	1.0	0.41	0.0	68.6	33.0	67.6	75.2	64		1.0	0.381	0.0	67.3	35.3	66.5	75.3	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.367	0.0	66.7	36.6	65.9	75.4	61	1.0	0.533	0.0</					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System Laserdrucker mit Separation cmy62*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.3, 95.3, 151.8, 226.0, 293.6, 352.6$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Lab, d			h _{abs}			h _{ab,e}			rgb* _{dd} 361Mi					LAB* _{dd} 361Mix (x=LabCh)					rgb* _{ds} 361Mi					LAB* _{ds} 361Mix (x=LabCh)					rgb* _{s50M}					rgb* _{de} 361Mi					LAB* _{de} 361Mix (x=LabCh)					rgb* _{e50M}					rgb* _{dd}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}		
77	75	76	1.0	0.636	0.0	77.2	17.2	74.5	76.5	77	1.0	0.599	0.0	75.8	19.7	73.5	76.1	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.62	0.0	76.5	18.5	74.1	76.4	76	1.0	0.75	0.0																									
78	76	77	1.0	0.651	0.0	78.0	15.9	74.8	76.5	78	1.0	0.62	0.0	76.5	18.5	74.1	76.4	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.636	0.0	77.2	17.2	74.5	76.5	77	1.0	0.767	0.0																									
79	77	78	1.0	0.665	0.0	78.7	14.6	75.2	76.6	79	1.0	0.636	0.0	77.2	17.2	74.5	76.5	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.651	0.0	78.0	15.9	74.8	76.5	78	1.0	0.783	0.0																									
80	78	79	1.0	0.68	0.0	79.5	13.3	75.5	76.6	80	1.0	0.651	0.0	78.0	15.9	74.8	76.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.665	0.0	78.7	14.6	75.2	76.6	79	1.0	0.8	0.0																									
81	79	80	1.0	0.695	0.0	80.3	12.0	75.7	76.7	81	1.0	0.665	0.0	78.7	14.6	75.2	76.6	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.68	0.0	79.5	13.3	75.5	76.6	80	1.0	0.817	0.0																									
82	80	81	1.0	0.71	0.0	81.0	10.7	76.0	76.7	82	1.0	0.68	0.0	79.5	13.3	75.5	76.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.695	0.0	80.3	12.0	75.7	76.7	81	1.0	0.833	0.0																									
83	81	82	1.0	0.724	0.0	81.8	9.4	76.2	76.8	83	1.0	0.695	0.0	80.3	12.0	75.7	76.7	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.71	0.0	81.0	10.7	76.0	76.7	82	1.0	0.85	0.0																									
84	82	83	1.0	0.739	0.0	82.6	8.0	76.4	76.9	84	1.0	0.71	0.0	81.0	10.7	76.0	76.7	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.724	0.0	81.8	9.4	76.2	76.8	83	1.0	0.867	0.0																									
85	83	85	1.0	0.757	0.0	83.4	6.7	76.3	76.6	85	1.0	0.724	0.0	81.8	9.4	76.2	76.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.757	0.0	83.4	6.7	76.3	76.6	85	1.0	0.883	0.0																									
86	84	86	1.0	0.782	0.0	84.2	5.3	75.3	75.5	86	1.0	0.739	0.0	82.6	8.0	76.4	76.9	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.782	0.0	84.2	5.3	75.3	75.5	86	1.0	0.9	0.0																									
87	85	87	1.0	0.807	0.0	85.0	3.9	74.2	74.3	87	1.0	0.757	0.0	83.4	6.7	76.3	76.6	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.807	0.0	85.0	3.9	74.2	74.3	87	1.0	0.917	0.0																									
88	86	88	1.0	0.832	0.0	85.8	2.6	73.1	73.2	88	1.0	0.782	0.0	84.2	5.3	75.3	75.5	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.832	0.0	85.8	2.6	73.1	73.2	88	1.0	0.933	0.0																									
89	87	89	1.0	0.857	0.0	86.7	1.3	72.0	72.0	89	1.0	0.807	0.0	85.0	3.9	74.2	74.3	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.857	0.0	86.7	1.3	72.0	72.0	89	1.0	0.95	0.0																									
90	88	90	1.0	0.882	0.0	87.5	0.0	71.8	71.8	90	1.0	0.832	0.0	85.8	2.6	73.1	73.2	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.882	0.0	87.5	0.0	71.8	71.8	90	1.0	0.967	0.0																									
91	89	91	1.0	0.904	0.0	88.4	-1.2	73.8	73.8	91	1.0	0.857	0.0	86.7	1.3	72.0	72.0	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.904	0.0	88.4	-1.2	73.8	73.8	91	1.0	0.983	0.0																									
92	90	92	1.0	0.927	0.0	89.2	-2.5	75.7	75.7	92	1.0	0.882	0.0	87.5	0.0	71.8	71.8	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.927	0.0	89.2	-2.5	75.7	75.7	92	1.0	1.0	0.0	0.0	J _s	1.0	0.927	0.0	89.2	-2.5	75.7	75.7	92	1.0	1.0	0.0	0.0	J _e										
93	91	93	1.0	0.949	0.0	90.1	-4.0	77.6	77.7	93	1.0	0.904	0.0	88.4	-1.2	73.8	73.8	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.949	0.0	90.1	-4.0	77.6	77.7	93	0.983	1.0	0.0																									
94	92	95	1.0	0.971	0.0	91.0	-5.5	79.4	79.6	94	1.0	0.927	0.0	89.2	-2.5	75.7	75.7	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	91.9	-7.0	81.3	81.6	95	0.967	1.0	0.0																									
95	93	96	1.0	0.994	0.0	91.9	-7.0	81.3	81.6	95	1.0	0.949	0.0	90.1	-4.0	77.6	77.7	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.943	1.0	0.0	93.0	-8.9	85.9	86.3	96	0.95	1.0	0.0																								
96	94	97	0.943	1.0	0.0	93.0	-8.9	85.9	86.3	96	1.0	0.971	0.0	91.0	-5.5	79.4	79.6	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	93.8	-11.0	90.4	91.1	97	0.933	1.0	0.0																								
97	95	98	0.871	1.0	0.0	93.8	-11.0	90.4	91.1	97	1.0	0.994	0.0	91.9	-7.0	81.3	81.6	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.843	1.0	0.0	92.6	-12.4	88.8	89.7	98	0.917	1.0	0.0																								
98	96	99	0.843	1.0	0.0	92.6	-12.4	88.8	89.7	98	0.943	1.0	0.0	93.0	-8.9	85.9	86.3	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.815	1.0	0.0	91.4	-13.7	87.1	88.2	99	0.9	1.0	0.0																								
99	97	100	0.815	1.0	0.0	91.4	-13.7	87.1	88.2	99	0.871	1.0	0.0	93.8	-11.0	90.4	91.1	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.787	1.0	0.0	90.2	-15.0	85.5	86.8	100	0.883	1.0	0.0																								
100	98	102	0.787	1.0	0.0	90.2	-15.0	85.5	86.8	100	0.843	1.0	0.0	92.6	-12.4	88.8	89.7	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	0.0	88.0	-17.4	82.2	84.0	102	0.867	1.0	0.0																								
101	99	103	0.76	1.0	0.0	89.1	-16.2	83.8	85.3	101	0.815	1.0	0.0	91.4	-13.7	87.1	88.2	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	0.0	87.1	-18.5	80.7	82.8	103	0.85	1.0	0.0																								
102	100	104	0.741	1.0	0.0	88.0	-17.4	82.2	84.0	102	0.787	1.0	0.0	90.2	-15.0	85.5	86.8	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.712	1.0	0.0	86.1	-19.6	79.1	81.5	104	0.833	1.0	0.0																								
103	101	105	0.727	1.0	0.0	87.1	-18.5	80.7	82.8	103	0.76	1.0	0.0	89.1	-16.2	83.8	85.3	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.698	1.0	0.0	85.2	-20.7	77.5	80.3	105	0.817	1.0	0.0																								
104	102	106	0.712	1.0	0.0	86.1	-19.6	79.1	81.5	104	0.741	1.0	0.0	88.0	-17.4	82.2	84.0	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.684	1.0	0.0	84.2	-21.7	75.9	79.0	106	0.8	1.0	0.0																								
105	103	107	0.698	1.0	0.0	85.2	-20.7	77.5	80.3	105	0.727	1.0	0.0	87.1	-18.5	80.7	82.8	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	83.3	-22.6	74.4	77.8	107	0.783	1.0	0.0																								
106	104	109	0.684	1.0	0.0	84.2	-21.7	75.9	79.0	106	0.712	1.0	0.0	86.1	-19.6	79.1	81.5	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.641	1.0	0.0	81.4	-24.4	71.1	75.2	109	0.767	1.0	0.0																								
107	105	110	0.67	1.0	0.0	83.3	-22.6	74.4	77.8	107	0.698	1.0	0.0	85.2	-20.7	77.5	80.3	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.627	1.0	0.0	80.4	-25.2	69.5	74.0	110	0.75	1.0	0.0																								
108	106	111	0.656	1.0	0.0	82.3	-23.5	72.8	76.5	108	0.684	1.0	0.0	84.2	-21.7	75.9	79.0	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.613	1.0	0.0	79.6	-26.2	68.4	73.3	111	0.733	1.0	0.0																								
109	107	112	0.641	1.0	0.0	81.4	-24.4	71.1	75.2	109	0.67	1.0	0.0	83.3	-22.6	74.4	77.8	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	78.9	-27.1	67.3	72.6	112	0.717	1.0	0.0																								
110	108	113	0.627	1.0	0.0	80.4	-25.2	69.5	74.0	110	0.656	1.0	0.0	82.3	-23.5	72.8	76.5	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.585	1.0	0.0	78.1	-28.0	66.3	72.0	113	0.7	1.0	0.0																								
111	109	114	0.613	1.0	0.0	79.6	-26.2	68.4	73.3	111	0.641	1.0	0.0	81.4	-24.4	71.1	75.2	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.571	1.0	0.0	77.3	-28.9	65.2	71.4	114	0.683	1.0	0.0																								
112	110	116	0.599	1.0	0.0	78.9	-27.1	67.3	72.6	112	0.627	1.0	0.0	80.4	-25.2	69.5	74.0	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.543	1.0	0.0	75.8	-30.6	63.0	70.1	116	0.667	1.0	0.0																								
113	111	117	0.585	1.0	0.0	78.1	-28.0	66.3	72.0	113	0.613	1.0	0.0	79.6	-26.2	68.4	73.3	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.529	1.0	0.0																																

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System Laserdrucker mit Separation cmy62*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.3, 95.3, 151.8, 226.0, 293.6, 352.6$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
$h_{ab,d}$		$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$						$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$						$rgb^*_{ds361Mi}$						$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$						rgb^*_{s50M}						$rgb^*_{de361Mi}$						$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$						rgb^*_{e50M}						rgb^*_{dd}						rgb^*_{ds}						rgb^*_{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
212	210	217	0.0	1.0	0.835	54.2	-43.9	-27.4	51.9	212	0.0	1.0	0.806	54.6	-44.2	-25.5	51.2	210	0.0	1.0	1.0C _s	0.0	1.0	0.899	53.0	-43.1	-32.5	54.1	217	0.0	1.0	1.0C _e																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System Laserdrucker mit Separation cmy62*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.3, 95.3, 151.8, 226.0, 293.6, 352.6$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$					$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$					$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$					rgb^*_{s50M}					$rgb^*_{de361Mi}$					$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$					rgb^*_{e50M}					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
257	255	258	0.0	0.356	1.0	36.8	-11.8	-51.4	52.9	257	0.0	0.38	1.0	37.7	-13.7	-51.4	53.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.344	1.0	36.3	-10.9	-51.4	52.7	258	0.0	0.25	1.0															
258	256	259	0.0	0.344	1.0	36.3	-10.9	-51.4	52.7	258	0.0	0.368	1.0	37.3	-12.7	-51.4	53.1	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.333	1.0	35.9	-9.9	-51.5	52.5	259	0.0	0.233	1.0															
259	257	260	0.0	0.333	1.0	35.9	-9.9	-51.5	52.5	259	0.0	0.356	1.0	36.8	-11.8	-51.4	52.9	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.321	1.0	35.4	-9.0	-51.5	52.3	260	0.0	0.217	1.0															
260	258	261	0.0	0.321	1.0	35.4	-9.0	-51.5	52.3	260	0.0	0.344	1.0	36.3	-10.9	-51.4	52.7	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.31	1.0	35.0	-8.1	-51.4	52.2	261	0.0	0.2	1.0															
261	259	262	0.0	0.31	1.0	35.0	-8.1	-51.4	52.2	261	0.0	0.333	1.0	35.9	-9.9	-51.5	52.5	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.298	1.0	34.5	-7.1	-51.4	52.0	262	0.0	0.183	1.0															
262	260	263	0.0	0.298	1.0	34.5	-7.1	-51.4	52.0	262	0.0	0.321	1.0	35.4	-9.0	-51.5	52.3	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.286	1.0	34.0	-6.2	-51.3	51.8	263	0.0	0.167	1.0															
263	261	264	0.0	0.286	1.0	34.0	-6.2	-51.3	51.8	263	0.0	0.31	1.0	35.0	-8.1	-51.4	52.2	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.275	1.0	33.6	-5.3	-51.3	51.6	264	0.0	0.15	1.0															
264	262	264	0.0	0.275	1.0	33.6	-5.3	-51.3	51.6	264	0.0	0.298	1.0	34.5	-7.1	-51.4	52.0	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.275	1.0	33.6	-5.3	-51.3	51.6	264	0.0	0.133	1.0															
265	263	265	0.0	0.263	1.0	33.1	-4.4	-51.2	51.5	265	0.0	0.286	1.0	34.0	-6.2	-51.3	51.8	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.263	1.0	33.1	-4.4	-51.2	51.5	265	0.0	0.117	1.0															
266	264	266	0.0	0.252	1.0	32.7	-3.5	-51.1	51.3	266	0.0	0.275	1.0	33.6	-5.3	-51.3	51.6	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.252	1.0	32.7	-3.5	-51.1	51.3	266	0.0	0.1	1.0															
267	265	267	0.0	0.243	1.0	32.6	-2.6	-50.9	51.1	267	0.0	0.263	1.0	33.1	-4.4	-51.2	51.5	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.243	1.0	32.6	-2.6	-50.9	51.1	267	0.0	0.083	1.0															
268	266	268	0.0	0.234	1.0	32.6	-1.7	-50.7	50.8	268	0.0	0.252	1.0	32.7	-3.5	-51.1	51.3	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.234	1.0	32.6	-1.7	-50.7	50.8	268	0.0	0.067	1.0															
269	267	269	0.0	0.226	1.0	32.6	-0.8	-50.5	50.6	269	0.0	0.243	1.0	32.6	-2.6	-50.9	51.1	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.226	1.0	32.6	-0.8	-50.5	50.6	269	0.0	0.05	1.0															
270	268	270	0.0	0.217	1.0	32.6	0.0	-50.2	50.3	270	0.0	0.234	1.0	32.6	-1.7	-50.7	50.8	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.217	1.0	32.6	0.0	-50.2	50.3	270	0.0	0.033	1.0															
271	269	271	0.0	0.209	1.0	32.6	0.9	-50.0	50.1	271	0.0	0.226	1.0	32.6	-0.8	-50.5	50.6	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.209	1.0	32.6	0.9	-50.0	50.1	271	0.0	0.017	1.0															
272	270	272	0.0	0.2	1.0	32.6	1.7	-49.7	49.9	272	0.0	0.217	1.0	32.6	0.0	-50.2	50.3	270	0.0	0.0	1.0 B_s	0.0	0.2	1.0	32.6	1.7	-49.7	49.9	272	0.0	0.0	1.0 B_e															
273	271	273	0.0	0.192	1.0	32.6	2.6	-49.5	49.6	273	0.0	0.209	1.0	32.6	0.9	-50.0	50.1	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.192	1.0	32.6	2.6	-49.5	49.6	273	0.0	0.017	0.0	1.0													
274	272	274	0.0	0.183	1.0	32.6	3.4	-49.2	49.4	274	0.0	0.2	1.0	32.6	1.7	-49.7	49.9	272	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.183	1.0	32.6	3.4	-49.2	49.4	274	0.0	0.033	0.0	1.0													
275	273	275	0.0	0.175	1.0	32.6	4.3	-48.9	49.1	275	0.0	0.192	1.0	32.6	2.6	-49.5	49.6	273	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	32.6	4.3	-48.9	49.1	275	0.0	0.05	0.0	1.0													
276	274	276	0.0	0.167	1.0	32.6	5.1	-48.5	48.9	276	0.0	0.183	1.0	32.6	3.4	-49.2	49.4	274	0.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.167	1.0	32.6	5.1	-48.5	48.9	276	0.0	0.067	0.0	1.0													
277	275	276	0.0	0.158	1.0	32.6	5.9	-48.2	48.7	277	0.0	0.175	1.0	32.6	4.3	-48.9	49.1	275	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.167	1.0	32.6	5.1	-48.5	48.9	276	0.0	0.083	0.0	1.0													
278	276	277	0.0	0.15	1.0	32.6	6.7	-47.8	48.4	278	0.0	0.167	1.0	32.6	5.1	-48.5	48.9	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.158	1.0	32.6	5.9	-48.2	48.7	277	0.1	0.0	1.0															
279	277	278	0.0	0.141	1.0	32.6	7.5	-47.5	48.2	279	0.0	0.158	1.0	32.6	5.9	-48.2	48.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.15	1.0	32.6	6.7	-47.8	48.4	278	0.117	0.0	1.0															
280	278	279	0.0	0.133	1.0	32.6	8.3	-47.1	47.9	280	0.0	0.15	1.0	32.6	6.7	-47.8	48.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.141	1.0	32.6	7.5	-47.5	48.2	279	0.133	0.0	1.0															
281	279	280	0.0	0.124	1.0	32.6	9.1	-46.7	47.7	281	0.0	0.141	1.0	32.6	7.5	-47.5	48.2	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.133	1.0	32.6	8.3	-47.1	47.9	280	0.15	0.0	1.0															
282	280	281	0.0	0.114	1.0	32.4	9.9	-46.6	47.7	282	0.0	0.133	1.0	32.6	8.3	-47.1	47.9	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.124	1.0	32.6	9.1	-46.7	47.7	281	0.167	0.0	1.0															
283	281	282	0.0	0.104	1.0	32.2	10.7	-46.4	47.8	283	0.0	0.124	1.0	32.6	9.1	-46.7	47.7	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.114	1.0	32.4	9.9	-46.6	47.7	282	0.183	0.0	1.0															
284	282	283	0.0	0.095	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.8	284	0.0	0.114	1.0	32.4	9.9	-46.6	47.7	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.104	1.0	32.2	10.7	-46.4	47.8	283	0.2	0.0	1.0															
285	283	284	0.0	0.085	1.0	31.9	12.4	-46.1	47.8	285	0.0	0.104	1.0	32.2	10.7	-46.4	47.8	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.095	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.8	284	0.217	0.0	1.0															
286	284	285	0.0	0.075	1.0	31.7	13.2	-45.9	47.8	286	0.0	0.095	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.085	1.0	31.9	12.4	-46.1	47.8	285	0.233	0.0	1.0															
287	285	286	0.0	0.065	1.0	31.5	14.0	-45.6	47.8	287	0.0	0.085	1.0	31.9	12.4	-46.1	47.8	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.075	1.0	31.7	13.2	-45.9	47.8	286	0.25	0.0	1.0															
288	286	287	0.0	0.055	1.0	31.3	14.8	-45.4	47.8	288	0.0	0.075	1.0	31.7	13.2	-45.9	47.8	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.065	1.0	31.5	14.0	-45.6	47.8	287	0.267	0.0	1.0															
289	287	288	0.0	0.045	1.0	31.1	15.6	-45.1	47.9	289	0.0	0.065	1.0	31.5	14.0	-45.6	47.8	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.055	1.0	31.3	14.8	-45.4	47.8	288	0.283	0.0	1.0															
290	288	289	0.0	0.035	1.0	31.0	16.4	-44.9	47.9	290	0.0	0.055	1.0	31.3	14.8	-45.4	47.8	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.045	1.0	31.1	15.6	-45.1	47.9	289	0.3	0.0	1.0															
291	289	290	0.0	0.026	1.0	30.8	17.2	-44.6	47.9	291	0.0	0.045	1.0	31.1	15.6	-45.1	47.9	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.035	1.0	31.0	16.4	-44.9	47.9	290	0.317	0.0	1.0															
292	290	291	0.0	0.016	1.0	30.6	17.9	-44.3	47.9	292	0.0	0.035	1.0	31.0	16.4	-44.9	47.9	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.026	1.0	30.8	17.2	-44.6	47.9	291	0.333	0.0	1.0															
293	291	292	0.0	0.006	1.0	30.4	18.7	-44.0	47.9	293 B_d	0.0	0.026	1.0	30.8	17.2	-44.6	47.9	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.016	1.0	30.6	17.9	-44.3	47.9	292	0.35	0.0	1.0															
294	292	293	0.005	0.0	1.0	30.3	19.5	-43.7	48.0	294	0.0	0.016	1.0	30.6	17.9	-44.3	47.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	30.4	18.7	-44.0	47.9	293	0.367	0.0	1.0															
295	293	294	0.017	0.0	1.0	30.3	20.3	-43.5	48.1	295	0.0	0.006	1.0	30.4	18.7	-44.0	47.9	293	0.383	0.0	1.0	0.005	0.0	1.0	30.3	19.5	-43.7	48.0	294	0.383	0.0	1.0															
296	294	294	0.029	0.0	1.0	30.3	21.1	-43.2	48.2	296	0.005	0.0	1.0	30.3	19.5	-43.7	48.0	294	0.4	0.0	1.0	0.005	0.0	1.0	30.3	19.5	-43.7	48.0	294	0.4	0.0	1.0															
297	295	295	0.042	0.0	1.0	30.3	2																																								

OG330-7A, Seite der Serie 20/20, RX0, D50, XYZ_{znw}=1.9, 1.9, 1.5, 89.5, 93.2, 74.5, LAB*_{znw}=15.0, 0.5, 1.4, 97.3, -0.6, 2.0, nicht adaptiert