






Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)




- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
 $h_{ab,s} \ rgb^*_d$
$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der Elementar-Farben e: $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einen genau definierten Geräte-Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte rgb^*_{de} erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System Photodrucker FRS09_91; keine Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 35.0, 92.6, 143.2, 226.7, 311.8, 337.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361Mi}						LAB* _{dd361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{ds361Mi} (x=LabCh)						rgb* _{s50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)						rgb* _{e50M}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{de361Mix} (					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Photodrucker FRS09_91; keine Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 35.0, 92.6, 143.2, 226.7, 311.8, 337.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																					
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$								$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$								$rgb^*_{ds361Mi}$								$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$								rgb^*_{s50M}								$rgb^*_{de361Mi}$								$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$								rgb^*_{e50M}								rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
79	75	76	1.0	0.54	0.0	68.7	16.4	84.4	86.0	79	1.0	0.478	0.0	65.1	21.3	79.5	82.3	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.491	0.0	65.9	20.1	80.5	83.0	76	1.0	0.75	0.0																																					
80	76	77	1.0	0.557	0.0	69.6	15.1	85.7	87.1	80	1.0	0.491	0.0	65.9	20.1	80.5	83.0	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.504	0.0	66.7	18.8	81.6	83.7	77	1.0	0.767	0.0																																					
81	77	78	1.0	0.575	0.0	70.6	13.8	87.1	88.2	81	1.0	0.504	0.0	66.7	18.8	81.6	83.7	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.522	0.0	67.7	17.6	83.0	84.9	78	1.0	0.783	0.0																																					
82	78	79	1.0	0.593	0.0	71.6	12.4	88.4	89.3	82	1.0	0.522	0.0	67.7	17.6	83.0	84.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.54	0.0	68.7	16.4	84.4	86.0	79	1.0	0.8	0.0																																					
83	79	80	1.0	0.61	0.0	72.6	11.0	89.7	90.4	83	1.0	0.54	0.0	68.7	16.4	84.4	86.0	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.557	0.0	69.6	15.1	85.7	87.1	80	1.0	0.817	0.0																																					
84	80	81	1.0	0.629	0.0	73.6	9.6	91.1	91.6	84	1.0	0.557	0.0	69.6	15.1	85.7	87.1	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.575	0.0	70.6	13.8	87.1	88.2	81	1.0	0.833	0.0																																					
85	81	82	1.0	0.654	0.0	74.7	8.1	92.8	93.1	85	1.0	0.575	0.0	70.6	13.8	87.1	88.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.593	0.0	71.6	12.4	88.4	89.3	82	1.0	0.85	0.0																																					
86	82	83	1.0	0.678	0.0	75.9	6.6	94.5	94.7	86	1.0	0.593	0.0	71.6	12.4	88.4	89.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.61	0.0	72.6	11.0	89.7	90.4	83	1.0	0.867	0.0																																					
87	83	85	1.0	0.703	0.0	77.1	5.0	96.1	96.2	87	1.0	0.61	0.0	72.6	11.0	89.7	90.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.654	0.0	74.7	8.1	92.8	93.1	85	1.0	0.883	0.0																																					
88	84	86	1.0	0.728	0.0	78.2	3.4	97.7	97.8	88	1.0	0.629	0.0	73.6	9.6	91.1	91.6	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.678	0.0	75.9	6.6	94.5	94.7	86	1.0	0.9	0.0																																					
89	85	87	1.0	0.753	0.0	79.4	1.7	99.4	99.4	89	1.0	0.654	0.0	74.7	8.1	92.8	93.1	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.703	0.0	77.1	5.0	96.1	96.2	87	1.0	0.917	0.0																																					
90	86	88	1.0	0.788	0.0	80.8	0.0	101.5	101.5	90	1.0	0.678	0.0	75.9	6.6	94.5	94.7	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.728	0.0	78.2	3.4	97.7	97.8	88	1.0	0.933	0.0																																					
91	87	89	1.0	0.824	0.0	82.2	-1.7	103.5	103.5	91	1.0	0.703	0.0	77.1	5.0	96.1	96.2	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.753	0.0	79.4	1.7	99.4	99.4	89	1.0	0.95	0.0																																					
92	88	90	1.0	0.859	0.0	83.5	-3.6	105.5	105.6	92	1.0	0.728	0.0	78.2	3.4	97.7	97.8	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.788	0.0	80.8	0.0	101.5	101.5	90	1.0	0.967	0.0																																					
93	89	91	0.883	1.0	0.0	83.8	-5.5	106.2	106.3	93	1.0	0.753	0.0	79.4	1.7	99.4	99.4	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.824	0.0	82.2	-1.7	103.5	103.5	91	1.0	0.983	0.0																																					
94	90	92	0.854	1.0	0.0	83.1	-7.2	105.1	105.3	94	1.0	0.788	0.0	80.8	0.0	101.5	101.5	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.859	0.0	83.5	-3.6	105.5	105.6	92	1.0	1.0	0.0																																					
95	91	93	0.833	1.0	0.0	82.4	-9.0	104.0	104.4	95	1.0	0.824	0.0	82.2	-1.7	103.5	103.5	91	0.983	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	83.8	-5.5	106.2	106.3	93	0.983	1.0	0.0																																					
96	92	95	0.812	1.0	0.0	81.6	-10.7	102.9	103.4	96	1.0	0.859	0.0	83.5	-3.6	105.5	105.6	92	0.967	1.0	0.0	0.833	1.0	0.0	82.4	-9.0	104.0	104.4	95	0.967	1.0	0.0																																					
97	93	96	0.79	1.0	0.0	80.9	-12.4	101.7	102.5	97	0.883	1.0	0.0	83.8	-5.5	106.2	106.3	93	0.95	1.0	0.0	0.812	1.0	0.0	81.6	-10.7	102.9	103.4	96	0.95	1.0	0.0																																					
98	94	97	0.769	1.0	0.0	80.1	-14.0	100.5	101.5	98	0.854	1.0	0.0	83.1	-7.2	105.1	105.3	94	0.933	1.0	0.0	0.79	1.0	0.0	80.9	-12.4	101.7	102.5	97	0.933	1.0	0.0																																					
99	95	98	0.748	1.0	0.0	79.4	-15.6	99.4	100.6	99	0.833	1.0	0.0	82.4	-9.0	104.0	104.4	95	0.917	1.0	0.0	0.769	1.0	0.0	80.1	-14.0	100.5	101.5	98	0.917	1.0	0.0																																					
100	96	99	0.733	1.0	0.0	78.6	-17.2	98.2	99.7	100	0.812	1.0	0.0	81.6	-10.7	102.9	103.4	96	0.9	1.0	0.0	0.748	1.0	0.0	79.4	-15.6	99.4	100.6	99	0.9	1.0	0.0																																					
101	97	100	0.718	1.0	0.0	77.8	-18.8	97.1	98.9	101	0.79	1.0	0.0	80.9	-12.4	101.7	102.5	97	0.883	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	78.6	-17.2	98.2	99.7	100	0.883	1.0	0.0																																					
102	98	102	0.703	1.0	0.0	77.0	-20.3	95.9	98.0	102	0.769	1.0	0.0	80.1	-14.0	100.5	101.5	98	0.867	1.0	0.0	0.703	1.0	0.0	77.0	-20.3	95.9	98.0	102	0.867	1.0	0.0																																					
103	99	103	0.687	1.0	0.0	76.2	-21.8	94.7	97.2	103	0.748	1.0	0.0	79.4	-15.6	99.4	100.6	99	0.85	1.0	0.0	0.687	1.0	0.0	76.2	-21.8	94.7	97.2	103	0.85	1.0	0.0																																					
104	100	104	0.672	1.0	0.0	75.4	-23.2	93.5	96.3	104	0.733	1.0	0.0	78.6	-17.2	98.2	99.7	100	0.833	1.0	0.0	0.672	1.0	0.0	75.4	-23.2	93.5	96.3	104	0.833	1.0	0.0																																					
105	101	105	0.657	1.0	0.0	74.6	-24.6	92.2	95.5	105	0.718	1.0	0.0	77.8	-18.8	97.1	98.9	101	0.817	1.0	0.0	0.657	1.0	0.0	74.6	-24.6	92.2	95.5	105	0.817	1.0	0.0																																					
106	102	106	0.641	1.0	0.0	73.8	-26.0	91.0	94.6	106	0.703	1.0	0.0	77.0	-20.3	95.9	98.0	102	0.8	1.0	0.0	0.641	1.0	0.0	73.8	-26.0	91.0	94.6	106	0.8	1.0	0.0																																					
107	103	107	0.626	1.0	0.0	73.0	-27.3	89.7	93.8	107	0.687	1.0	0.0	76.2	-21.8	94.7	97.2	103	0.783	1.0	0.0	0.626	1.0	0.0	73.0	-27.3	89.7	93.8	107	0.783	1.0	0.0																																					
108	104	109	0.611	1.0	0.0	72.2	-28.7	88.5	93.1	108	0.672	1.0	0.0	75.4	-23.2	93.5	96.3	104	0.767	1.0	0.0	0.595	1.0	0.0	71.4	-30.0	87.3	92.4	109	0.767	1.0	0.0																																					
109	105	110	0.595	1.0	0.0	71.4	-30.0	87.3	92.4	109	0.657	1.0	0.0	74.6	-24.6	92.2	95.5	105	0.75	1.0	0.0	0.579	1.0	0.0	70.6	-31.3	86.2	91.7	110	0.75	1.0	0.0																																					
110	106	111	0.579	1.0	0.0	70.6	-31.3	86.2	91.7	110	0.641	1.0	0.0	73.8	-26.0	91.0	94.6	106	0.733	1.0	0.0	0.564	1.0	0.0	69.8	-32.5	84.9	91.0	111	0.733	1.0	0.0																																					
111	107	112	0.564	1.0	0.0	69.8	-32.5	84.9	91.0	111	0.626	1.0	0.0	73.0	-27.3	89.7	93.8	107	0.717	1.0	0.0	0.548	1.0	0.0	69.0	-33.7	83.7	90.3	112	0.717	1.0	0.0																																					
112	108																																																																				

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem Photodrucker FRS09_91; keine Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 35.0, 92.6, 143.2, 226.7, 311.8, 337.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																				
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$ $LAB^*_{dd361Mix}$ (x=LabCh)								$rgb^*_{ds361Mi}$ $LAB^*_{ds361Mix}$ (x=LabCh)								rgb^*_{s50M} $rgb^*_{de361Mi}$ $LAB^*_{de361Mix}$ (x=LabCh)								rgb^*_{e50M} rgb^*_{dd} rgb^*_{ds} rgb^*_{de}									
214	210	217	0.0	1.0	0.72	51.5	-35.0	-23.6	42.4	214	0.0	1.0	0.684	51.2	-36.9	-21.3	42.7	210	0.0	1.0	1.0C _s	0.0	1.0	0.747	51.7	-33.5	-25.2	42.1	217	0.0	1.0	1.0C _e				
215	211	218	0.0	1.0	0.729	51.6	-34.5	-24.2	42.3	215	0.0	1.0	0.693	51.3	-36.4	-21.9	42.6	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.76	51.8	-33.1	-25.8	42.1	218	0.0	0.983	1.0				
216	212	219	0.0	1.0	0.738	51.7	-34.0	-24.7	42.2	216	0.0	1.0	0.702	51.4	-36.0	-22.4	42.5	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.775	51.8	-32.6	-26.4	42.1	219	0.0	0.967	1.0				
217	213	220	0.0	1.0	0.747	51.7	-33.5	-25.2	42.1	217	0.0	1.0	0.711	51.4	-35.5	-23.0	42.5	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.791	51.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.95	1.0				
218	214	221	0.0	1.0	0.76	51.8	-33.1	-25.8	42.1	218	0.0	1.0	0.72	51.5	-35.0	-23.6	42.4	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.806	52.0	-31.7	-27.6	42.2	221	0.0	0.933	1.0				
219	215	222	0.0	1.0	0.775	51.8	-32.6	-26.4	42.1	219	0.0	1.0	0.729	51.6	-34.5	-24.2	42.3	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.822	52.0	-31.3	-28.2	42.2	222	0.0	0.917	1.0				
220	216	222	0.0	1.0	0.791	51.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	1.0	0.738	51.7	-34.0	-24.7	42.2	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.822	52.0	-31.3	-28.2	42.2	222	0.0	0.9	1.0				
221	217	223	0.0	1.0	0.806	52.0	-31.7	-27.6	42.2	221	0.0	1.0	0.747	51.7	-33.5	-25.2	42.1	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.837	52.1	-30.8	-28.7	42.3	223	0.0	0.883	1.0				
222	218	224	0.0	1.0	0.822	52.0	-31.3	-28.2	42.2	222	0.0	1.0	0.76	51.8	-33.1	-25.8	42.1	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.853	52.1	-30.3	-29.3	42.3	224	0.0	0.867	1.0				
223	219	225	0.0	1.0	0.837	52.1	-30.8	-28.7	42.3	223	0.0	1.0	0.775	51.8	-32.6	-26.4	42.1	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.868	52.2	-29.8	-29.8	42.3	225	0.0	0.85	1.0				
224	220	226	0.0	1.0	0.853	52.1	-30.3	-29.3	42.3	224	0.0	1.0	0.791	51.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.93	52.2	-29.3	-30.4	42.4	226	0.0	0.833	1.0				
225	221	227	0.0	1.0	0.868	52.2	-29.8	-29.8	42.3	225	0.0	1.0	0.806	52.0	-31.7	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.874	1.0	52.2	-28.8	-30.9	42.4	227	0.0	0.817	1.0			
226	222	228	0.0	1.0	0.93	52.2	-29.3	-30.4	42.4	226C _d	0.0	1.0	0.822	52.0	-31.3	-28.2	42.2	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.857	1.0	51.9	-28.1	-31.2	42.2	228	0.0	0.8	1.0			
227	223	229	0.0	0.874	1.0	52.2	-28.8	-30.9	42.4	227	0.0	1.0	0.837	52.1	-30.8	-28.7	42.3	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.84	1.0	51.6	-27.4	-31.6	42.0	229	0.0	0.783	1.0			
228	224	230	0.0	0.857	1.0	51.9	-28.1	-31.2	42.2	228	0.0	1.0	0.853	52.1	-30.3	-29.3	42.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.822	1.0	51.2	-26.7	-31.9	41.8	230	0.0	0.767	1.0			
229	225	231	0.0	0.84	1.0	51.6	-27.4	-31.6	42.0	229	0.0	1.0	0.868	52.2	-29.8	-29.8	42.3	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	50.9	-26.0	-32.2	41.5	231	0.0	0.75	1.0			
230	226	232	0.0	0.822	1.0	51.2	-26.7	-31.9	41.8	230	0.0	1.0	0.93	52.2	-29.3	-30.4	42.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.788	1.0	50.6	-25.4	-32.5	41.3	232	0.0	0.733	1.0			
231	227	232	0.0	0.805	1.0	50.9	-26.0	-32.2	41.5	231	0.0	0.874	1.0	52.2	-28.8	-30.9	42.4	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.788	1.0	50.6	-25.4	-32.5	41.3	232	0.0	0.717	1.0			
232	228	233	0.0	0.788	1.0	50.6	-25.4	-32.5	41.3	232	0.0	0.857	1.0	51.9	-28.1	-31.2	42.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.77	1.0	50.3	-24.7	-32.8	41.1	233	0.0	0.7	1.0			
233	229	234	0.0	0.77	1.0	50.3	-24.7	-32.8	41.1	233	0.0	0.84	1.0	51.6	-27.4	-31.6	42.0	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.753	1.0	50.0	-24.0	-33.0	40.9	234	0.0	0.683	1.0			
234	230	235	0.0	0.753	1.0	50.0	-24.0	-33.0	40.9	234	0.0	0.822	1.0	51.2	-26.7	-31.9	41.8	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	49.7	-23.3	-33.3	40.8	235	0.0	0.667	1.0			
235	231	236	0.0	0.741	1.0	49.7	-23.3	-33.3	40.8	235	0.0	0.805	1.0	50.9	-26.0	-32.2	41.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.73	1.0	49.4	-22.7	-33.7	40.7	236	0.0	0.65	1.0			
236	232	237	0.0	0.73	1.0	49.4	-22.7	-33.7	40.7	236	0.0	0.788	1.0	50.6	-25.4	-32.5	41.3	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.72	1.0	49.1	-22.0	-34.0	40.7	237	0.0	0.633	1.0			
237	233	238	0.0	0.72	1.0	49.1	-22.0	-34.0	40.7	237	0.0	0.77	1.0	50.3	-24.7	-32.8	41.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.709	1.0	48.8	-21.4	-34.3	40.6	238	0.0	0.617	1.0			
238	234	239	0.0	0.709	1.0	48.8	-21.4	-34.3	40.6	238	0.0	0.753	1.0	50.0	-24.0	-33.0	40.9	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.698	1.0	48.5	-20.8	-34.6	40.5	239	0.0	0.6	1.0			
239	235	240	0.0	0.698	1.0	48.5	-20.8	-34.6	40.5	239	0.0	0.741	1.0	49.7	-23.3	-33.3	40.8	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.688	1.0	48.1	-20.1	-34.9	40.4	240	0.0	0.583	1.0			
240	236	241	0.0	0.688	1.0	48.1	-20.1	-34.9	40.4	240	0.0	0.73	1.0	49.4	-22.7	-33.7	40.7	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.677	1.0	47.8	-19.5	-35.2	40.3	241	0.0	0.567	1.0			
241	237	242	0.0	0.677	1.0	47.8	-19.5	-35.2	40.3	241	0.0	0.72	1.0	49.1	-22.0	-34.0	40.7	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.666	1.0	47.5	-18.8	-35.4	40.3	242	0.0	0.55	1.0			
242	238	243	0.0	0.666	1.0	47.5	-18.8	-35.4	40.3	242	0.0	0.709	1.0	48.8	-21.4	-34.3	40.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.655	1.0	47.2	-18.1	-35.7	40.2	243	0.0	0.533	1.0			
243	239	243	0.0	0.655	1.0	47.2	-18.1	-35.7	40.2	243	0.0	0.698	1.0	48.5	-20.8	-34.6	40.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.655	1.0	47.2	-18.1	-35.7	40.2	243	0.0	0.517	1.0			
244	240	244	0.0	0.645	1.0	46.9	-17.5	-35.9	40.1	244	0.0	0.688	1.0	48.1	-20.1	-34.9	40.4	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.645	1.0	46.9	-17.5	-35.9	40.1	244	0.0	0.5	1.0			
245	241	245	0.0	0.634	1.0	46.6	-16.8	-36.2	40.0	245	0.0	0.677	1.0	47.8	-19.5	-35.2	40.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.634	1.0	46.6	-16.8	-36.2	40.0	245	0.0	0.483	1.0			
246	242	246	0.0																																	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System Photodrucker FRS09_91; keine Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonnwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonnwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 35.0, 92.6, 143.2, 226.7, 311.8, 337.2; Sechs Bunttonnwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																								
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* ^a dd361Mi LAB* ^a dd361Mix (x=LabCh)							rgb* ^a ds361Mi LAB* ^a ds361Mix (x=LabCh)							rgb* ^a s50M							rgb* ^a de361Mi LAB* ^a de361Mix (x=LabCh)							rgb* ^a e50M							rgb* ^a dd _{ds} rgb* ^a ds _{de} rgb* ^a de _{de}		
259	255	258	0.0	0.519	1.0	42.4	-7.7	-40.1	40.9	259	0.0	0.552	1.0	43.6	-10.4	-39.1	40.6	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.528	1.0	42.7	-8.4	-39.9	40.9	258	0.0	0.25	1.0								
260	256	259	0.0	0.511	1.0	42.1	-7.0	-40.3	41.0	260	0.0	0.544	1.0	43.3	-9.7	-39.4	40.7	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.519	1.0	42.4	-7.7	-40.1	40.9	259	0.0	0.233	1.0								
261	257	260	0.0	0.503	1.0	41.8	-6.3	-40.5	41.1	261	0.0	0.536	1.0	43.0	-9.1	-39.6	40.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.511	1.0	42.1	-7.0	-40.3	41.0	260	0.0	0.217	1.0								
262	258	261	0.0	0.496	1.0	41.4	-5.6	-40.8	41.3	262	0.0	0.528	1.0	42.7	-8.4	-39.9	40.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.503	1.0	41.8	-6.3	-40.5	41.1	261	0.0	0.2	1.0								
263	259	262	0.0	0.489	1.0	41.1	-5.0	-41.2	41.6	263	0.0	0.519	1.0	42.4	-7.7	-40.1	40.9	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.496	1.0	41.4	-5.6	-40.8	41.3	262	0.0	0.183	1.0								
264	260	263	0.0	0.482	1.0	40.7	-4.3	-41.6	41.9	264	0.0	0.511	1.0	42.1	-7.0	-40.3	41.0	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.489	1.0	41.1	-5.0	-41.2	41.6	263	0.0	0.167	1.0								
265	261	264	0.0	0.475	1.0	40.3	-3.6	-41.9	42.2	265	0.0	0.503	1.0	41.8	-6.3	-40.5	41.1	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.482	1.0	40.7	-4.3	-41.6	41.9	264	0.0	0.15	1.0								
266	262	264	0.0	0.468	1.0	40.0	-2.9	-42.3	42.5	266	0.0	0.496	1.0	41.4	-5.6	-40.8	41.3	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.482	1.0	40.7	-4.3	-41.6	41.9	264	0.0	0.133	1.0								
267	263	265	0.0	0.461	1.0	39.6	-2.1	-42.6	42.8	267	0.0	0.489	1.0	41.1	-5.0	-41.2	41.6	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.475	1.0	40.3	-3.6	-41.9	42.2	265	0.0	0.117	1.0								
268	264	266	0.0	0.454	1.0	39.3	-1.4	-43.0	43.1	268	0.0	0.482	1.0	40.7	-4.3	-41.6	41.9	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.468	1.0	40.0	-2.9	-42.3	42.5	266	0.0	0.1	1.0								
269	265	267	0.0	0.447	1.0	38.9	-0.7	-43.3	43.4	269	0.0	0.475	1.0	40.3	-3.6	-41.9	42.2	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.461	1.0	39.6	-2.1	-42.6	42.8	267	0.0	0.083	1.0								
270	266	268	0.0	0.44	1.0	38.6	0.0	-43.6	43.7	270	0.0	0.468	1.0	40.0	-2.9	-42.3	42.5	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.454	1.0	39.3	-1.4	-43.0	43.1	268	0.0	0.067	1.0								
271	267	269	0.0	0.434	1.0	38.2	0.8	-43.9	44.0	271	0.0	0.461	1.0	39.6	-2.1	-42.6	42.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.447	1.0	38.9	-0.7	-43.3	43.4	269	0.0	0.05	1.0								
272	268	270	0.0	0.427	1.0	37.8	1.5	-44.2	44.3	272	0.0	0.454	1.0	39.3	-1.4	-43.0	43.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.44	1.0	38.6	0.0	-43.6	43.7	270	0.0	0.033	1.0								
273	269	271	0.0	0.42	1.0	37.5	2.3	-44.5	44.6	273	0.0	0.447	1.0	38.9	-0.7	-43.3	43.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.434	1.0	38.2	0.8	-43.9	44.0	271	0.0	0.017	1.0								
274	270	272	0.0	0.413	1.0	37.1	3.1	-44.7	44.9	274	0.0	0.44	1.0	38.6	0.0	-43.6	43.7	270	0.0	0.0	1.0B _s	0.0	0.427	1.0	37.8	1.5	-44.2	44.3	272	0.0	0.0	1.0B _e								
275	271	273	0.0	0.406	1.0	36.8	3.9	-45.0	45.2	275	0.0	0.434	1.0	38.2	0.8	-43.9	44.0	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.42	1.0	37.5	2.3	-44.5	44.6	273	0.017	0.0	1.0								
276	272	274	0.0	0.399	1.0	36.4	4.8	-45.2	45.5	276	0.0	0.427	1.0	37.8	1.5	-44.2	44.3	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	37.1	3.1	-44.7	44.9	274	0.033	0.0	1.0								
277	273	275	0.0	0.392	1.0	36.0	5.6	-45.4	45.8	277	0.0	0.42	1.0	37.5	2.3	-44.5	44.6	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.406	1.0	36.8	3.9	-45.0	45.2	275	0.05	0.0	1.0								
278	274	276	0.0	0.385	1.0	35.7	6.4	-45.6	46.1	278	0.0	0.413	1.0	37.1	3.1	-44.7	44.9	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.399	1.0	36.4	4.8	-45.2	45.5	276	0.067	0.0	1.0								
279	275	276	0.0	0.378	1.0	35.3	7.3	-45.8	46.4	279	0.0	0.406	1.0	36.8	3.9	-45.0	45.2	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.399	1.0	36.4	4.8	-45.2	45.5	276	0.083	0.0	1.0								
280	276	277	0.0	0.37	1.0	34.9	8.2	-46.1	46.9	280	0.0	0.399	1.0	36.4	4.8	-45.2	45.5	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.392	1.0	36.0	5.6	-45.4	45.8	277	0.1	0.0	1.0								
281	277	278	0.0	0.361	1.0	34.4	9.1	-46.6	47.6	281	0.0	0.392	1.0	36.0	5.6	-45.4	45.8	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.385	1.0	35.7	6.4	-45.6	46.1	278	0.117	0.0	1.0								
282	278	279	0.0	0.353	1.0	33.9	10.0	-47.1	48.2	282	0.0	0.385	1.0	35.7	6.4	-45.6	46.1	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	35.3	7.3	-45.8	46.4	279	0.133	0.0	1.0								
283	279	280	0.0	0.344	1.0	33.4	11.0	-47.5	48.9	283	0.0	0.378	1.0	35.3	7.3	-45.8	46.4	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.37	1.0	34.9	8.2	-46.1	46.9	280	0.15	0.0	1.0								
284	280	281	0.0	0.335	1.0	32.9	12.0	-47.9	49.5	284	0.0	0.37	1.0	34.9	8.2	-46.1	46.9	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.361	1.0	34.4	9.1	-46.6	47.6	281	0.167	0.0	1.0								
285	281	282	0.0	0.327	1.0	32.5	13.0	-48.3	50.1	285	0.0	0.361	1.0	34.4	9.1	-46.6	47.6	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.353	1.0	33.9	10.0	-47.1	48.2	282	0.183	0.0	1.0								
286	282	283	0.0	0.318	1.0	32.0	14.0	-48.7	50.8	286	0.0	0.353	1.0	33.9	10.0	-47.1	48.2	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.344	1.0	33.4	11.0	-47.5	48.9	283	0.2	0.0	1.0								
287	283	284	0.0	0.309	1.0	31.5	15.0	-49.1	51.4	287	0.0	0.344	1.0	33.4	11.0	-47.5	48.9	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	32.9	12.0	-47.9	49.5	284	0.217	0.0	1.0								
288	284	285	0.0	0.301	1.0	31.0	16.1	-49.4	52.1	288	0.0	0.335	1.0	32.9	12.0	-47.9	49.5	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	32.5	13.0	-48.3	50.1	285	0.233	0.0	1.0								
289	285	286	0.0	0.292	1.0	30.5	17.2	-49.7	52.7	289	0.0	0.327	1.0	32.5	13.0	-48.3	50.1	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.318	1.0	32.0	14.0	-48.7	50.8	286	0.25	0.0	1.0								
290	286	287	0.0	0.283	1.0	30.0	18.2	-50.0	53.4	290	0.0	0.318	1.0	32.0	14.0	-48.7	50.8	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.309	1.0	31.5	15.0	-49.1	51.4	287	0.267	0.0	1.0								
291	287	288	0.0	0.275	1.0	29.5	19.3	-50.3	54.0	291	0.0	0.309	1.0	31.5	15.0	-49.1	51.4	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.301	1.0	31.0	16.1	-49.4	52.1	288	0.283	0.0	1.0								
292	288																																							



Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
 $h_{ab,s} \ rgb^*_d$
$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der Elementar-Farben e: $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einen genau definierten Geräte-Buntonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte rgb^*_de erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem Photodrucker FRS09_91; keine Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 35.7, 89.5, 143.6, 221.6, 305.4, 339.1; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb*dd361Mi						LAB*dd361Mix (x=LabCh)						rgb*ds361Mi						LAB*ds361Mix (x=LabCh)						rgb*s50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*e50M						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361Mix (x=LabCh)						rgb*de50M						rgb*de361Mi						LAB*de361					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Photodrucker FRS09_91; keine Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 35.7, 89.5, 143.6, 221.6, 305.4, 339.1$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																					
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$								$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$								$rgb^*_{ds361Mi}$								$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$								rgb^*_{s50M}								$rgb^*_{de361Mi}$								$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$								rgb^*_{e50M}								rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
80	75	76	1.0	0.621	0.0	74.1	16.0	91.0	92.4	80	1.0	0.533	0.0	69.3	22.7	84.7	87.6	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.55	0.0	70.3	21.4	86.0	88.6	76	1.0	0.75	0.0																																					
81	76	77	1.0	0.643	0.0	75.2	14.6	92.5	93.6	81	1.0	0.55	0.0	70.3	21.4	86.0	88.6	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.568	0.0	71.2	20.1	87.2	89.5	77	1.0	0.767	0.0																																					
82	77	78	1.0	0.666	0.0	76.3	13.2	94.0	94.9	82	1.0	0.568	0.0	71.2	20.1	87.2	89.5	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.585	0.0	72.2	18.8	88.5	90.5	78	1.0	0.783	0.0																																					
83	78	79	1.0	0.69	0.0	77.4	11.7	95.5	96.3	83	1.0	0.585	0.0	72.2	18.8	88.5	90.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.603	0.0	73.1	17.4	89.7	91.4	79	1.0	0.8	0.0																																					
84	79	80	1.0	0.714	0.0	78.5	10.2	97.1	97.6	84	1.0	0.603	0.0	73.1	17.4	89.7	91.4	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.621	0.0	74.1	16.0	91.0	92.4	80	1.0	0.817	0.0																																					
85	80	81	1.0	0.737	0.0	79.6	8.6	98.5	98.9	85	1.0	0.621	0.0	74.1	16.0	91.0	92.4	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.643	0.0	75.2	14.6	92.5	93.6	81	1.0	0.833	0.0																																					
86	81	82	1.0	0.765	0.0	80.7	7.0	100.2	100.4	86	1.0	0.643	0.0	75.2	14.6	92.5	93.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.666	0.0	76.3	13.2	94.0	94.9	82	1.0	0.85	0.0																																					
87	82	83	1.0	0.798	0.0	82.0	5.3	102.1	102.2	87	1.0	0.666	0.0	76.3	13.2	94.0	94.9	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.69	0.0	77.4	11.7	95.5	96.3	83	1.0	0.867	0.0																																					
88	83	85	1.0	0.831	0.0	83.3	3.6	103.9	104.0	88	1.0	0.69	0.0	77.4	11.7	95.5	96.3	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.737	0.0	79.6	8.6	98.5	98.9	85	1.0	0.883	0.0																																					
89	84	86	1.0	0.864	0.0	84.5	1.8	105.7	105.7	89	J_d	1.0	0.714	0.0	78.5	10.2	97.1	97.6	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.765	0.0	80.7	7.0	100.2	100.4	86	1.0	0.9	0.0																																				
90	85	87	0.873	1.0	0.0	84.5	0.0	105.9	105.9	90	1.0	0.737	0.0	79.6	8.6	98.5	98.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.798	0.0	82.0	5.3	102.1	102.2	87	1.0	0.917	0.0																																					
91	86	88	0.853	1.0	0.0	83.8	-1.7	104.8	104.8	91	1.0	0.765	0.0	80.7	7.0	100.2	100.4	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.831	0.0	83.3	3.6	103.9	104.0	88	1.0	0.933	0.0																																					
92	87	89	0.832	1.0	0.0	83.0	-3.5	103.6	103.7	92	1.0	0.798	0.0	82.0	5.3	102.1	102.2	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.864	0.0	84.5	1.8	105.7	105.7	89	1.0	0.95	0.0																																					
93	88	90	0.811	1.0	0.0	82.2	-5.3	102.4	102.6	93	1.0	0.831	0.0	83.3	3.6	103.9	104.0	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.873	1.0	0.0	84.5	0.0	105.9	105.9	90	1.0	0.967	0.0																																				
94	89	91	0.79	1.0	0.0	81.5	-7.0	101.2	101.5	94	1.0	0.864	0.0	84.5	1.8	105.7	105.7	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.853	1.0	0.0	83.8	-1.7	104.8	104.8	91	1.0	0.983	0.0																																				
95	90	92	0.769	1.0	0.0	80.7	-8.7	100.0	100.4	95	J_s	0.873	1.0	0.0	84.5	0.0	105.9	105.9	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.832	1.0	0.0	83.0	-3.5	103.6	103.7	92	1.0	1.0	0.0																																			
96	91	93	0.749	1.0	0.0	80.0	-10.3	98.8	99.3	96	1.0	0.853	1.0	0.0	83.8	-1.7	104.8	104.8	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	0.0	82.2	-5.3	102.4	102.6	93	0.983	1.0	0.0																																			
97	92	95	0.734	1.0	0.0	79.2	-11.9	97.7	98.4	97	1.0	0.832	1.0	0.0	83.0	-3.5	103.6	103.7	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.769	1.0	0.0	80.7	-8.7	100.0	100.4	95	0.967	1.0	0.0																																			
98	93	96	0.719	1.0	0.0	78.4	-13.5	96.5	97.4	98	1.0	0.811	1.0	0.0	82.2	-5.3	102.4	102.6	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.749	1.0	0.0	80.0	-10.3	98.8	99.3	96	0.95	1.0	0.0																																			
99	94	97	0.705	1.0	0.0	77.6	-15.0	95.3	96.5	99	1.0	0.79	1.0	0.0	81.5	-7.0	101.2	101.5	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.734	1.0	0.0	79.2	-11.9	97.7	98.4	97	0.933	1.0	0.0																																			
100	95	98	0.69	1.0	0.0	76.8	-16.5	94.1	95.6	100	1.0	0.769	1.0	0.0	80.7	-8.7	100.0	100.4	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.719	1.0	0.0	78.4	-13.5	96.5	97.4	98	0.917	1.0	0.0																																			
101	96	99	0.675	1.0	0.0	76.0	-18.0	92.9	94.6	101	1.0	0.749	1.0	0.0	80.0	-10.3	98.8	99.3	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.705	1.0	0.0	77.6	-15.0	95.3	96.5	99	0.9	1.0	0.0																																			
102	97	100	0.661	1.0	0.0	75.2	-19.4	91.6	93.7	102	1.0	0.734	1.0	0.0	79.2	-11.9	97.7	98.4	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.69	1.0	0.0	76.8	-16.5	94.1	95.6	100	0.883	1.0	0.0																																			
103	98	102	0.646	1.0	0.0	74.4	-20.8	90.4	92.7	103	1.0	0.719	1.0	0.0	78.4	-13.5	96.5	97.4	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.661	1.0	0.0	75.2	-19.4	91.6	93.7	102	0.867	1.0	0.0																																			
104	99	103	0.631	1.0	0.0	73.6	-22.1	89.1	91.8	104	1.0	0.705	1.0	0.0	77.6	-15.0	95.3	96.5	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.646	1.0	0.0	74.4	-20.8	90.4	92.7	103	0.85	1.0	0.0																																			
105	100	104	0.617	1.0	0.0	72.8	-23.5	87.9	91.0	105	1.0	0.69	1.0	0.0	76.8	-16.5	94.1	95.6	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.631	1.0	0.0	73.6	-22.1	89.1	91.8	104	0.833	1.0	0.0																																			
106	101	105	0.602	1.0	0.0	72.0	-24.8	86.8	90.3	106	1.0	0.675	1.0	0.0	76.0	-18.0	92.9	94.6	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	72.8	-23.5	87.9	91.0	105	0.817	1.0	0.0																																			
107	102	106	0.587	1.0	0.0	71.2	-26.1	85.6	89.5	107	1.0	0.661	1.0	0.0	75.2	-19.4	91.6	93.7	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.602	1.0	0.0	72.0	-24.8	86.8	90.3	106	0.8	1.0	0.0																																			
108	103	107	0.573	1.0	0.0	70.4	-27.3	84.4	88.8	108	1.0	0.646	1.0	0.0	74.4	-20.8	90.4	92.7	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.587	1.0	0.0	71.2	-26.1	85.6	89.5	107	0.783	1.0	0.0																																			
109	104	109	0.558	1.0	0.0	69.6	-28.6	83.3	88.1	109	1.0	0.631	1.0	0.0	73.6	-22.1	89.1	91.8	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.558	1.0	0.0	69.6	-28.6	83.3	88.1	109	0.767	1.0	0.0																																			
110	105	110	0.543	1.0	0.0	68.8	-29.8	82.1	87.3	110	1.0	0.617	1.0	0.0	72.8	-23.5	87.9	91.0	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.543	1.0	0.0	68.8	-29.8	82.1	87.3	110	0.75	1.0	0.0																																			
111	106	111	0.529	1.0	0.0	68.1	-30.9	80.8	86.6	111	1.0	0.602	1.0	0.0	72.0	-24.8	86.8	90.3	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.529	1.0	0.0	68.1	-30.9	80.8	86.6	111	0.733	1.0	0.0																																			
112	107																																																																				

OG340-7A, Seite der Serie 16/20, RX0, D50, XYZ_{znw}=0.9, 0.9, 1.2, 77.9, 81.0, 74.0, LAB*_{znw}=8.1, 0.2, -6.7, 92.1, -0.4, -6.3, nicht adaptiert

Ausgabe: Photodrucker FRS09_91; keine Separation, D65 und D50, Seite 16/20

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem Photodrucker FRS09_91; keine Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 35.7, 89.5, 143.6, 221.6, 305.4, 339.1; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361Mi} LAB* _{dd361Mix} (x=LabCh)								rgb* _{ds361Mi} LAB* _{ds361Mix} (x=LabCh)								rgb* _{s50M}				rgb* _{de361Mi} LAB* _{de361Mix} (x=LabCh)				rgb* _{e50M}				rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}				
215	210	217	0.0	1.0	0.766	50.5	-40.5	-28.3	49.5	215	0.0	1.0	0.703	50.1	-42.8	-24.7	49.6	210	0.0	1.0	1.0C _s	0.0	1.0	0.805	50.6	-39.6	-29.8	49.7	217	0.0	1.0	1.0C _e			
216	211	218	0.0	1.0	0.785	50.5	-40.0	-29.0	49.6	216	0.0	1.0	0.714	50.2	-42.4	-25.4	49.5	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.825	50.6	-39.1	-30.5	49.7	218	0.0	0.983	1.0			
217	212	219	0.0	1.0	0.805	50.6	-39.6	-29.8	49.7	217	0.0	1.0	0.725	50.2	-41.9	-26.1	49.5	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.844	50.7	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.967	1.0			
218	213	220	0.0	1.0	0.825	50.6	-39.1	-30.5	49.7	218	0.0	1.0	0.737	50.3	-41.4	-26.8	49.5	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.864	50.8	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.95	1.0			
219	214	221	0.0	1.0	0.844	50.7	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	1.0	0.748	50.4	-40.9	-27.6	49.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.928	50.8	-37.6	-32.7	50.0	221	0.0	0.933	1.0			
220	215	222	0.0	1.0	0.864	50.8	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	1.0	0.766	50.5	-40.5	-28.3	49.5	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.87	1.0	50.7	-37.0	-33.3	49.9	222	0.0	0.917	1.0			
221	216	222	0.0	1.0	0.928	50.8	-37.6	-32.7	50.0	221C _d	0.0	1.0	0.785	50.5	-40.0	-29.0	49.6	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.87	1.0	50.7	-37.0	-33.3	49.9	222	0.0	0.9	1.0			
222	217	223	0.0	0.87	1.0	50.7	-37.0	-33.3	49.9	222	0.0	1.0	0.805	50.6	-39.6	-29.8	49.7	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.848	1.0	50.3	-36.1	-33.7	49.6	223	0.0	0.883	1.0			
223	218	224	0.0	0.848	1.0	50.3	-36.1	-33.7	49.6	223	0.0	1.0	0.825	50.6	-39.1	-30.5	49.7	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.826	1.0	49.9	-35.3	-34.1	49.2	224	0.0	0.867	1.0			
224	219	225	0.0	0.826	1.0	49.9	-35.3	-34.1	49.2	224	0.0	1.0	0.844	50.7	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.804	1.0	49.5	-34.5	-34.5	48.9	225	0.0	0.85	1.0			
225	220	226	0.0	0.804	1.0	49.5	-34.5	-34.5	48.9	225	0.0	1.0	0.864	50.8	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.781	1.0	49.1	-33.6	-34.8	48.5	226	0.0	0.833	1.0			
226	221	227	0.0	0.781	1.0	49.1	-33.6	-34.8	48.5	226	0.0	1.0	0.928	50.8	-37.6	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.759	1.0	48.7	-32.8	-35.1	48.2	227	0.0	0.817	1.0			
227	222	228	0.0	0.759	1.0	48.7	-32.8	-35.1	48.2	227	0.0	0.87	1.0	50.7	-37.0	-33.3	49.9	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.742	1.0	48.3	-32.0	-35.5	47.9	228	0.0	0.8	1.0			
228	223	229	0.0	0.742	1.0	48.3	-32.0	-35.5	47.9	228	0.0	0.848	1.0	50.3	-36.1	-33.7	49.6	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.729	1.0	47.9	-31.2	-35.9	47.7	229	0.0	0.783	1.0			
229	224	230	0.0	0.729	1.0	47.9	-31.2	-35.9	47.7	229	0.0	0.826	1.0	49.9	-35.3	-34.1	49.2	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.715	1.0	47.6	-30.4	-36.3	47.5	230	0.0	0.767	1.0			
230	225	231	0.0	0.715	1.0	47.6	-30.4	-36.3	47.5	230	0.0	0.804	1.0	49.5	-34.5	-34.5	48.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.702	1.0	47.2	-29.7	-36.6	47.3	231	0.0	0.75	1.0			
231	226	232	0.0	0.702	1.0	47.2	-29.7	-36.6	47.3	231	0.0	0.781	1.0	49.1	-33.6	-34.8	48.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.689	1.0	46.8	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.733	1.0			
232	227	232	0.0	0.689	1.0	46.8	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.759	1.0	48.7	-32.8	-35.1	48.2	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.689	1.0	46.8	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.717	1.0			
233	228	233	0.0	0.675	1.0	46.4	-28.1	-37.3	46.9	233	0.0	0.742	1.0	48.3	-32.0	-35.5	47.9	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.675	1.0	46.4	-28.1	-37.3	46.9	233	0.0	0.7	1.0			
234	229	234	0.0	0.662	1.0	46.1	-27.3	-37.6	46.6	234	0.0	0.729	1.0	47.9	-31.2	-35.9	47.7	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.662	1.0	46.1	-27.3	-37.6	46.6	234	0.0	0.683	1.0			
235	230	235	0.0	0.648	1.0	45.7	-26.5	-37.9	46.4	235	0.0	0.715	1.0	47.6	-30.4	-36.3	47.5	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.648	1.0	45.7	-26.5	-37.9	46.4	235	0.0	0.667	1.0			
236	231	236	0.0	0.635	1.0	45.3	-25.7	-38.2	46.2	236	0.0	0.702	1.0	47.2	-29.7	-36.6	47.3	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.635	1.0	45.3	-25.7	-38.2	46.2	236	0.0	0.65	1.0			
237	232	237	0.0	0.623	1.0	44.9	-25.0	-38.5	46.0	237	0.0	0.689	1.0	46.8	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.623	1.0	44.9	-25.0	-38.5	46.0	237	0.0	0.633	1.0			
238	233	238	0.0	0.613	1.0	44.6	-24.3	-38.9	46.0	238	0.0	0.675	1.0	46.4	-28.1	-37.3	46.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.613	1.0	44.6	-24.3	-38.9	46.0	238	0.0	0.617	1.0			
239	234	239	0.0	0.604	1.0	44.2	-23.5	-39.3	45.9	239	0.0	0.662	1.0	46.1	-27.3	-37.6	46.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.604	1.0	44.2	-23.5	-39.3	45.9	239	0.0	0.6	1.0			
240	235	240	0.0	0.594	1.0	43.9	-22.8	-39.6	45.8	240	0.0	0.648	1.0	45.7	-26.5	-37.9	46.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.594	1.0	43.9	-22.8	-39.6	45.8	240	0.0	0.583	1.0			
241	236	241	0.0	0.585	1.0	43.5	-22.1	-39.9	45.8	241	0.0	0.635	1.0	45.3	-25.7	-38.2	46.2	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.585	1.0	43.5	-22.1	-39.9	45.8	241	0.0	0.567	1.0			
242	237	242	0.0	0.576	1.0	43.2	-21.4	-40.3	45.7	242	0.0	0.623	1.0	44.9	-25.0	-38.5	46.0	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.576	1.0	43.2	-21.4	-40.3	45.7	242	0.0	0.55	1.0			
243	238	243	0.0	0.566	1.0	42.8	-20.6	-40.6	45.7	243	0.0	0.613	1.0	44.6	-24.3	-38.9	46.0	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.566	1.0	42.8	-20.6	-40.6	45.7	243	0.0	0.533	1.0			
244	239	243	0.0	0.557	1.0	42.5	-19.9	-40.9	45.6	244	0.0	0.604	1.0	44.2	-23.5	-39.3	45.9	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.566	1.0	42.8	-20.6	-40.6	45.7	243	0.0	0.517	1.0			
245	240	244	0.0	0.547	1.0	42.1	-19.1	-41.2	45.5	245	0.0	0.594	1.0	43.9	-22.8	-39.6	45.8	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.557	1.0	42.5	-19.9	-40.9	45.6	244	0.0	0.5	1.0			
246	241	245	0.0	0.538	1.0	41.7	-18.4	-41.4	45.5	246	0.0	0.585	1.0	43.5	-22.1	-39.9	45.8	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.547	1.0	42.1	-19.1	-41.2	45.5	245	0.0	0.483	1.0			
247	242	246																																	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System Photodrucker FRS09_91; keine Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonnwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonnwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 35.7, 89.5, 143.6, 221.6, 305.4, 339.1; Sechs Bunttonnwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																											
h _{ab,d}		h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb* _{dd} 361Mi				LAB* _{dd} 361Mix (x=LabCh)				rgb* _{ds} 361Mi				LAB* _{ds} 361Mix (x=LabCh)				rgb* _{s50M}				rgb* _{de} 361Mi				LAB* _{de} 361Mix (x=LabCh)				rgb* _{e50M}				rgb* _{dd}		rgb* _{ds}		rgb* _{de}	
260	255	258	0.0	0.428	1.0	36.6	-8.0	-45.8	46.6	260	0.0	0.464	1.0	38.5	-11.8	-44.2	45.9	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.443	1.0	37.4	-9.5	-45.2	46.3	258	0.0	0.25	1.0											
261	256	259	0.0	0.421	1.0	36.3	-7.2	-46.0	46.7	261	0.0	0.457	1.0	38.1	-11.0	-44.6	46.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.435	1.0	37.0	-8.8	-45.5	46.4	259	0.0	0.233	1.0											
262	257	260	0.0	0.414	1.0	35.9	-6.4	-46.3	46.8	262	0.0	0.45	1.0	37.8	-10.3	-44.9	46.2	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.428	1.0	36.6	-8.0	-45.8	46.6	260	0.0	0.217	1.0											
263	258	261	0.0	0.407	1.0	35.5	-5.6	-46.5	47.0	263	0.0	0.443	1.0	37.4	-9.5	-45.2	46.3	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.421	1.0	36.3	-7.2	-46.0	46.7	261	0.0	0.2	1.0											
264	259	262	0.0	0.399	1.0	35.2	-4.8	-46.8	47.1	264	0.0	0.435	1.0	37.0	-8.8	-45.5	46.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.414	1.0	35.9	-6.4	-46.3	46.8	262	0.0	0.183	1.0											
265	260	263	0.0	0.392	1.0	34.8	-4.0	-47.0	47.3	265	0.0	0.428	1.0	36.6	-8.0	-45.8	46.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.407	1.0	35.5	-5.6	-46.5	47.0	263	0.0	0.167	1.0											
266	261	264	0.0	0.385	1.0	34.4	-3.2	-47.2	47.4	266	0.0	0.421	1.0	36.3	-7.2	-46.0	46.7	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.399	1.0	35.2	-4.8	-46.8	47.1	264	0.0	0.15	1.0											
267	262	264	0.0	0.378	1.0	34.1	-2.4	-47.4	47.5	267	0.0	0.414	1.0	35.9	-6.4	-46.3	46.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.399	1.0	35.2	-4.8	-46.8	47.1	264	0.0	0.133	1.0											
268	263	265	0.0	0.37	1.0	33.7	-1.6	-47.7	47.8	268	0.0	0.407	1.0	35.5	-5.6	-46.5	47.0	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.392	1.0	34.8	-4.0	-47.0	47.3	265	0.0	0.117	1.0											
269	264	266	0.0	0.362	1.0	33.2	-0.7	-48.1	48.2	269	0.0	0.399	1.0	35.2	-4.8	-46.8	47.1	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.385	1.0	34.4	-3.2	-47.2	47.4	266	0.0	0.1	1.0											
270	265	267	0.0	0.355	1.0	32.8	0.0	-48.5	48.6	270	0.0	0.392	1.0	34.8	-4.0	-47.0	47.3	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.378	1.0	34.1	-2.4	-47.4	47.5	267	0.0	0.083	1.0											
271	266	268	0.0	0.347	1.0	32.3	0.9	-48.9	49.0	271	0.0	0.385	1.0	34.4	-3.2	-47.2	47.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.37	1.0	33.7	-1.6	-47.7	47.8	268	0.0	0.067	1.0											
272	267	269	0.0	0.339	1.0	31.9	1.7	-49.2	49.4	272	0.0	0.378	1.0	34.1	-2.4	-47.4	47.5	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.362	1.0	33.2	-0.7	-48.1	48.2	269	0.0	0.05	1.0											
273	268	270	0.0	0.331	1.0	31.5	2.6	-49.6	49.8	273	0.0	0.37	1.0	33.7	-1.6	-47.7	47.8	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.355	1.0	32.8	0.0	-48.5	48.6	270	0.0	0.033	1.0											
274	269	271	0.0	0.323	1.0	31.0	3.5	-49.9	50.2	274	0.0	0.362	1.0	33.2	-0.7	-48.1	48.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.347	1.0	32.3	0.9	-48.9	49.0	271	0.0	0.017	1.0											
275	270	272	0.0	0.315	1.0	30.6	4.4	-50.3	50.6	275	0.0	0.355	1.0	32.8	0.0	-48.5	48.6	270	0.0	0.0	1.0B _s	0.0	0.339	1.0	31.9	1.7	-49.2	49.4	272	0.0	0.0	1.0B _e											
276	271	273	0.0	0.307	1.0	30.2	5.3	-50.6	50.9	276	0.0	0.347	1.0	32.3	0.9	-48.9	49.0	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.331	1.0	31.5	2.6	-49.6	49.8	273	0.017	0.0	1.0											
277	272	274	0.0	0.3	1.0	29.7	6.3	-50.9	51.3	277	0.0	0.339	1.0	31.9	1.7	-49.2	49.4	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.323	1.0	31.0	3.5	-49.9	50.2	274	0.033	0.0	1.0											
278	273	275	0.0	0.292	1.0	29.3	7.2	-51.1	51.7	278	0.0	0.331	1.0	31.5	2.6	-49.6	49.8	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	30.6	4.4	-50.3	50.6	275	0.05	0.0	1.0											
279	274	276	0.0	0.284	1.0	28.9	8.2	-51.4	52.1	279	0.0	0.323	1.0	31.0	3.5	-49.9	50.2	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.307	1.0	30.2	5.3	-50.6	50.9	276	0.067	0.0	1.0											
280	275	276	0.0	0.276	1.0	28.4	9.1	-51.6	52.5	280	0.0	0.315	1.0	30.6	4.4	-50.3	50.6	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.307	1.0	30.2	5.3	-50.6	50.9	276	0.083	0.0	1.0											
281	276	277	0.0	0.268	1.0	28.0	10.1	-51.8	52.9	281	0.0	0.307	1.0	30.2	5.3	-50.6	50.9	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.3	1.0	29.7	6.3	-50.9	51.3	277	0.1	0.0	1.0											
282	277	278	0.0	0.26	1.0	27.6	11.1	-52.0	53.3	282	0.0	0.3	1.0	29.7	6.3	-50.9	51.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	29.3	7.2	-51.1	51.7	278	0.117	0.0	1.0											
283	278	279	0.0	0.253	1.0	27.1	12.1	-52.2	53.7	283	0.0	0.292	1.0	29.3	7.2	-51.1	51.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.284	1.0	28.9	8.2	-51.4	52.1	279	0.133	0.0	1.0											
284	279	280	0.0	0.244	1.0	26.6	13.1	-52.6	54.3	284	0.0	0.284	1.0	28.9	8.2	-51.4	52.1	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.276	1.0	28.4	9.1	-51.6	52.5	280	0.15	0.0	1.0											
285	280	281	0.0	0.234	1.0	26.0	14.2	-53.0	55.0	285	0.0	0.276	1.0	28.4	9.1	-51.6	52.5	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.268	1.0	28.0	10.1	-51.8	52.9	281	0.167	0.0	1.0											
286	281	282	0.0	0.224	1.0	25.4	15.3	-53.4	55.7	286	0.0	0.268	1.0	28.0	10.1	-51.8	52.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	27.6	11.1	-52.0	53.3	282	0.183	0.0	1.0											
287	282	283	0.0	0.214	1.0	24.9	16.5	-53.8	56.4	287	0.0	0.26	1.0	27.6	11.1	-52.0	53.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.253	1.0	27.1	12.1	-52.2	53.7	283	0.2	0.0	1.0											
288	283	284	0.0	0.205	1.0	24.3	17.6	-54.2	57.1	288	0.0	0.253	1.0	27.1	12.1	-52.2	53.7	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.244	1.0	26.6	13.1	-52.6	54.3	284	0.217	0.0	1.0											
289	284	285	0.0	0.195	1.0	23.7	18.8	-54.5	57.7	289	0.0	0.244	1.0	26.6	13.1	-52.6	54.3	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.234	1.0	26.0	14.2	-53.0	55.0	285	0.233	0.0	1.0											
290	285	286	0.0	0.185	1.0	23.2	20.0	-54.8	58.4	290	0.0	0.234	1.0	26.0	14.2	-53.0	55.0	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.224	1.0	25.4	15.3	-53.4	55.7	286	0.25	0.0	1.0											
291	286	287	0.0	0.176	1.0	22.6	21.2	-55.1	59.1	291	0.0	0.224	1.0	25.4	15.3	-53.4	55.7	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.214	1.0	24.9	16.5	-53.8																

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Photodrucker FRS09_91; keine Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 35.7, 89.5, 143.6, 221.6, 305.4, 339.1$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$			$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$			$305B_d$	$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$			rgb^*_{s50M}			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$			rgb^*_{e50M}			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}					
305	300	300	0.0	0.006	1.0	12.7	40.5	-57.7	70.6	305B _d	0.0	0.074	1.0	16.6	33.1	-57.2	66.1	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.074	1.0	16.6	33.1	-57.2	66.1	300	0.5	0.0	1.0			
306	301	301	0.037	0.0	1.0	13.2	41.9	-57.6	71.3	306	0.0	0.06	1.0	15.8	34.5	-57.3	67.0	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.06	1.0	15.8	34.5	-57.3	67.0	301	0.517	0.0	1.0			
307	302	302	0.103	0.0	1.0	14.7	43.2	-57.3	71.8	307	0.0	0.047	1.0	15.1	36.0	-57.5	67.9	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.047	1.0	15.1	36.0	-57.5	67.9	302	0.533	0.0	1.0			
308	303	303	0.15	0.0	1.0	15.9	44.4	-56.7	72.1	308	0.0	0.033	1.0	14.3	37.5	-57.6	68.8	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.033	1.0	14.3	37.5	-57.6	68.8	303	0.55	0.0	1.0			
309	304	304	0.187	0.0	1.0	16.8	45.4	-56.0	72.2	309	0.0	0.019	1.0	13.5	39.0	-57.7	69.7	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.019	1.0	13.5	39.0	-57.7	69.7	304	0.567	0.0	1.0			
310	305	305	0.224	0.0	1.0	17.8	46.4	-55.3	72.3	310	0.0	0.006	1.0	12.7	40.5	-57.7	70.6	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	12.7	40.5	-57.7	70.6	305	0.583	0.0	1.0			
311	306	306	0.257	0.0	1.0	18.7	47.4	-54.5	72.3	311	0.037	0.0	1.0	13.2	41.9	-57.6	71.3	306	0.6	0.0	1.0	0.037	0.0	1.0	13.2	41.9	-57.6	71.3	306	0.6	0.0	1.0			
312	307	307	0.282	0.0	1.0	19.4	48.4	-53.6	72.3	312	0.103	0.0	1.0	14.7	43.2	-57.3	71.8	307	0.617	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	14.7	43.2	-57.3	71.8	307	0.617	0.0	1.0			
313	308	308	0.307	0.0	1.0	20.1	49.3	-52.8	72.3	313	0.15	0.0	1.0	15.9	44.4	-56.7	72.1	308	0.633	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	15.9	44.4	-56.7	72.1	308	0.633	0.0	1.0			
314	309	309	0.331	0.0	1.0	20.8	50.2	-51.9	72.3	314	0.187	0.0	1.0	16.8	45.4	-56.0	72.2	309	0.65	0.0	1.0	0.187	0.0	1.0	16.8	45.4	-56.0	72.2	309	0.65	0.0	1.0			
315	310	310	0.356	0.0	1.0	21.5	51.1	-51.0	72.2	315	0.224	0.0	1.0	17.8	46.4	-55.3	72.3	310	0.667	0.0	1.0	0.224	0.0	1.0	17.8	46.4	-55.3	72.3	310	0.667	0.0	1.0			
316	311	311	0.38	0.0	1.0	22.2	52.0	-50.1	72.3	316	0.257	0.0	1.0	18.7	47.4	-54.5	72.3	311	0.683	0.0	1.0	0.257	0.0	1.0	18.7	47.4	-54.5	72.3	311	0.683	0.0	1.0			
317	312	312	0.405	0.0	1.0	23.0	52.9	-49.3	72.4	317	0.282	0.0	1.0	19.4	48.4	-53.6	72.3	312	0.7	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	19.4	48.4	-53.6	72.3	312	0.7	0.0	1.0			
318	313	312	0.429	0.0	1.0	23.8	53.9	-48.4	72.5	318	0.307	0.0	1.0	20.1	49.3	-52.8	72.3	313	0.717	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	19.4	48.4	-53.6	72.3	312	0.717	0.0	1.0			
319	314	313	0.453	0.0	1.0	24.5	54.8	-47.6	72.7	319	0.331	0.0	1.0	20.8	50.2	-51.9	72.3	314	0.733	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	20.1	49.3	-52.8	72.3	313	0.733	0.0	1.0			
320	315	314	0.477	0.0	1.0	25.3	55.8	-46.7	72.8	320	0.356	0.0	1.0	21.5	51.1	-51.0	72.2	315	0.75	0.0	1.0	0.331	0.0	1.0	20.8	50.2	-51.9	72.3	314	0.75	0.0	1.0			
321	316	315	0.501	0.0	1.0	26.0	56.7	-45.8	72.9	321	0.38	0.0	1.0	22.2	52.0	-50.1	72.3	316	0.767	0.0	1.0	0.356	0.0	1.0	21.5	51.1	-51.0	72.2	315	0.767	0.0	1.0			
322	317	316	0.521	0.0	1.0	26.7	57.7	-45.0	73.2	322	0.405	0.0	1.0	23.0	52.9	-49.3	72.4	317	0.783	0.0	1.0	0.38	0.0	1.0	22.2	52.0	-50.1	72.3	316	0.783	0.0	1.0			
323	318	317	0.541	0.0	1.0	27.4	58.7	-44.1	73.5	323	0.429	0.0	1.0	23.8	53.9	-48.4	72.5	318	0.8	0.0	1.0	0.405	0.0	1.0	23.0	52.9	-49.3	72.4	317	0.8	0.0	1.0			
324	319	318	0.561	0.0	1.0	28.1	59.7	-43.3	73.8	324	0.453	0.0	1.0	24.5	54.8	-47.6	72.7	319	0.817	0.0	1.0	0.429	0.0	1.0	23.8	53.9	-48.4	72.5	318	0.817	0.0	1.0			
325	320	319	0.581	0.0	1.0	28.8	60.7	-42.4	74.1	325	0.477	0.0	1.0	25.3	55.8	-46.7	72.8	320	0.833	0.0	1.0	0.453	0.0	1.0	24.5	54.8	-47.6	72.7	319	0.833	0.0	1.0			
326	321	320	0.6	0.0	1.0	29.5	61.6	-41.5	74.4	326	0.501	0.0	1.0	26.0	56.7	-45.8	72.9	321	0.85	0.0	1.0	0.477	0.0	1.0	25.3	55.8	-46.7	72.8	320	0.85	0.0	1.0			
327	322	321	0.62	0.0	1.0	30.2	62.6	-40.6	74.6	327	0.521	0.0	1.0	26.7	57.7	-45.0	73.2	322	0.867	0.0	1.0	0.501	0.0	1.0	26.0	56.7	-45.8	72.9	321	0.867	0.0	1.0			
328	323	322	0.639	0.0	1.0	30.8	63.6	-39.7	75.0	328	0.541	0.0	1.0	27.4	58.7	-44.1	73.5	323	0.883	0.0	1.0	0.521	0.0	1.0	26.7	57.7	-45.0	73.2	322	0.883	0.0	1.0			
329	324	323	0.658	0.0	1.0	31.4	64.7	-38.8	75.5	329	0.561	0.0	1.0	28.1	59.7	-43.3	73.8	324	0.9	0.0	1.0	0.541	0.0	1.0	27.4	58.7	-44.1	73.5	323	0.9	0.0	1.0			
330	325	324	0.677	0.0	1.0	32.1	65.7	-37.9	75.9	330	0.581	0.0	1.0	28.8	60.7	-42.4	74.1	325	0.917	0.0	1.0	0.561	0.0	1.0	28.1	59.7	-43.3	73.8	324	0.917	0.0	1.0			
331	326	325	0.695	0.0	1.0	32.7	66.8	-36.9	76.4	331	0.6	0.0	1.0	29.5	61.6	-41.5	74.4	326	0.933	0.0	1.0	0.581	0.0	1.0	28.8	60.7	-42.4	74.1	325	0.933	0.0	1.0			
332	327	326	0.714	0.0	1.0	33.4	67.8	-36.0	76.8	332	0.62	0.0	1.0	30.2	62.6	-40.6	74.6	327	0.95	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	29.5	61.6	-41.5	74.4	326	0.95	0.0	1.0			
333	328	327	0.733	0.0	1.0	34.0	68.8	-35.0	77.2	333	0.639	0.0	1.0	30.8	63.6	-39.7	75.0	328	0.967	0.0	1.0	0.62	0.0	1.0	30.2	62.6	-40.6	74.6	327	0.967	0.0	1.0			
334	329	328	0.752	0.0	1.0	34.6	69.8	-34.0	77.7	334	0.658	0.0	1.0	31.4	64.7	-38.8	75.5	329	0.983	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	30.8	63.6	-39.7	75.0	328	0.983	0.0	1.0			
335	330	329	0.778	0.0	1.0	35.4	71.0	-33.0	78.4	335	0.677	0.0	1.0	32.1	65.7	-37.9	75.9	330	1.0	0.0	1.0M _s	0.658	0.0	1.0	31.4	64.7	-38.8	75.5	329	1.0	0.0	1.0M _e			
336	331	330	0.804	0.0	1.0	36.1	72.2	-32.0	79.0	336	0.695	0.0	1.0	32.7	66.8	-36.9	76.4	331	1.0	0.0	0.983	0.677	0.0	1.0	32.1	65.7	-37.9	75.9	330	1.0	0.0	0.983			
337	332	331	0.83	0.0	1.0	36.8	73.4	-31.0	797																										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System Photodrucker FRS09_91; keine Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 35.7, 89.5, 143.6, 221.6, 305.4, 339.1$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	LAB* $\ddot{d}361Mi$							LAB* $\ddot{d}361Mix$ (x=LabCh)							$rgb^*\ddot{s}361Mi$			LAB* $\ddot{s}361Mix$ (x=LabCh)							$rgb^*\ddot{s}50M$			$rgb^*\ddot{e}361Mi$							LAB* $\ddot{e}361Mix$ (x=LabCh)							$rgb^*\ddot{e}50M$			$rgb^*\ddot{d}$	$rgb^*\ddot{s}$	$rgb^*\ddot{e}$
350	345	343	1.0	0.0	0.506	37.9	71.0	-12.4	72.1	350	1.0	0.0	0.612	38.1	72.9	-19.4	75.4	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.675	38.3	73.8	-22.5	77.2	343	1.0	0.0	0.75																	
351	346	344	1.0	0.0	0.488	37.9	70.7	-11.1	71.6	351	1.0	0.0	0.591	38.1	72.5	-18.0	74.8	346	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.639	38.2	73.3	-20.9	76.2	344	1.0	0.0	0.733																	
352	347	345	1.0	0.0	0.472	37.8	70.5	-9.8	71.2	352	1.0	0.0	0.57	38.1	72.2	-16.6	74.1	347	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.612	38.1	72.9	-19.4	75.4	345	1.0	0.0	0.717																	
353	348	346	1.0	0.0	0.456	37.8	70.3	-8.5	70.8	353	1.0	0.0	0.549	38.0	71.8	-15.2	73.4	348	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.591	38.1	72.5	-18.0	74.8	346	1.0	0.0	0.7																	
354	349	347	1.0	0.0	0.439	37.7	70.0	-7.3	70.4	354	1.0	0.0	0.527	38.0	71.4	-13.8	72.7	349	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.57	38.1	72.2	-16.6	74.1	347	1.0	0.0	0.683																	
355	350	348	1.0	0.0	0.423	37.7	69.7	-6.0	70.0	355	1.0	0.0	0.506	37.9	71.0	-12.4	72.1	350	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.549	38.0	71.8	-15.2	73.4	348	1.0	0.0	0.667																	
356	351	349	1.0	0.0	0.406	37.7	69.4	-4.8	69.6	356	1.0	0.0	0.488	37.9	70.7	-11.1	71.6	351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.527	38.0	71.4	-13.8	72.7	349	1.0	0.0	0.65																	
357	352	349	1.0	0.0	0.39	37.6	69.1	-3.5	69.2	357	1.0	0.0	0.472	37.8	70.5	-9.8	71.2	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.527	38.0	71.4	-13.8	72.7	349	1.0	0.0	0.633																	
358	353	350	1.0	0.0	0.374	37.6	68.8	-2.3	68.8	358	1.0	0.0	0.456	37.8	70.3	-8.5	70.8	353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.506	37.9	71.0	-12.4	72.1	350	1.0	0.0	0.617																	
359	354	351	1.0	0.0	0.36	37.5	68.6	-1.1	68.6	359	1.0	0.0	0.439	37.7	70.0	-7.3	70.4	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.488	37.9	70.7	-11.1	71.6	351	1.0	0.0	0.6																	
0	355	352	1.0	0.0	0.347	37.5	68.5	0.0	68.5	0	1.0	0.0	0.423	37.7	69.7	-6.0	70.0	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.472	37.8	70.5	-9.8	71.2	352	1.0	0.0	0.583																	
1	356	353	1.0	0.0	0.333	37.5	68.3	1.2	68.3	1	1.0	0.0	0.406	37.7	69.4	-4.8	69.6	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.456	37.8	70.3	-8.5	70.8	353	1.0	0.0	0.567																	
2	357	354	1.0	0.0	0.32	37.5	68.1	2.4	68.2	2	1.0	0.0	0.39	37.6	69.1	-3.5	69.2	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.439	37.7	70.0	-7.3	70.4	354	1.0	0.0	0.55																	
3	358	355	1.0	0.0	0.306	37.4	67.9	3.6	68.0	3	1.0	0.0	0.374	37.6	68.8	-2.3	68.8	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.423	37.7	69.7	-6.0	70.0	355	1.0	0.0	0.533																	
4	359	356	1.0	0.0	0.293	37.4	67.7	4.7	67.9	4	1.0	0.0	0.36	37.5	68.6	-1.1	68.6	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.406	37.7	69.4	-4.8	69.6	356	1.0	0.0	0.517																	
5	360	357	1.0	0.0	0.279	37.4	67.5	5.9	67.7	5	1.0	0.0	0.347	37.5	68.5	0.0	68.5	0	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.39	37.6	69.1	-3.5	69.2	357	1.0	0.0	0.5																	
6	361	358	1.0	0.0	0.266	37.3	67.2	7.1	67.6	6	1.0	0.0	0.333	37.5	68.3	1.2	68.3	1	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.374	37.6	68.8	-2.3	68.8	358	1.0	0.0	0.483																	
7	362	359	1.0	0.0	0.253	37.3	66.9	8.2	67.4	7	1.0	0.0	0.32	37.5	68.1	2.4	68.2	2	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.36	37.5	68.6	-1.1	68.6	359	1.0	0.0	0.467																	
8	363	360	1.0	0.0	0.241	37.3	66.8	9.4	67.5	8	1.0	0.0	0.306	37.4	67.9	3.6	68.0	3	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.347	37.5	68.5	0.0	68.5	0	1.0	0.0	0.45																	
9	364	361	1.0	0.0	0.23	37.2	66.7	10.6	67.6	9	1.0	0.0	0.293	37.4	67.7	4.7	67.9	4	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.333	37.5	68.3	1.2	68.3	1	1.0	0.0	0.433																	
10	365	362	1.0	0.0	0.219	37.2	66.7	11.8	67.7	10	1.0	0.0	0.279	37.4	67.5	5.9	67.7	5	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.32	37.5	68.1	2.4	68.2	2	1.0	0.0	0.417																	
11	366	363	1.0	0.0	0.208	37.2	66.6	12.9	67.8	11	1.0	0.0	0.266	37.3	67.2	7.1	67.6	6	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.306	37.4	67.9	3.6	68.0	3	1.0	0.0	0.4																	
12	367	364	1.0	0.0	0.197	37.1	66.4	14.1	67.9	12	1.0	0.0	0.253	37.3	66.9	8.2	67.4	7	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.293	37.4	67.7	4.7	67.9	4	1.0	0.0	0.383																	
13	368	365	1.0	0.0	0.186	37.1	66.3	15.3	68.0	13	1.0	0.0	0.241	37.3	66.8	9.4	67.5	8	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.279	37.4	67.5	5.9	67.7	5	1.0	0.0	0.367																	
14	369	366	1.0	0.0	0.175	37.1	66.1	16.5	68.1	14	1.0	0.0	0.23	37.2	66.7	10.6	67.6	9	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.266	37.3	67.2	7.1	67.6	6	1.0	0.0	0.35																	
15	370	367	1.0	0.0	0.164	37.0	65.9	17.7	68.2	15	1.0	0.0	0.219	37.2	66.7	11.8	67.7	10	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.253	37.3	66.9	8.2	67.4	7	1.0	0.0	0.333																	
16	371	367	1.0	0.0	0.153	37.0	65.7	18.8	68.3	16	1.0	0.0	0.208	37.2	66.6	12.9	67.8	11	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.253	37.3	66.9	8.2	67.4	7	1.0	0.0	0.317																	
17	372	368	1.0	0.0	0.142	37.0	65.5	20.0	68.4	17	1.0	0.0	0.197	37.1	66.4	14.1	67.9	12	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.241	37.3	66.8	9.4	67.5	8	1.0	0.0	0.3																	
18	373	369	1.0	0.0	0.131	36.9	65.2	21.2	68.6	18	1.0	0.0	0.186	37.1	66.3	15.3	68.0	13	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.23	37.2	66.7	10.6	67.6	9	1.0	0.0	0.283																	
19	374	370	1.0	0.0	0.122	36.9	65.1	22.4	68.8	19	1.0	0.0	0.175	37.1	66.1	16.5	68.1	14	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.219	37.2	66.7	11.8	67.7	10	1.0	0.0	0.267																	
20	375	371	1.0	0.0	0.115	36.9	65.2	23.7	69.4	20	1.0	0.0	0.164	37.0	65.9	17.7	68.2	15	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.208	37.2	66.6	12.9	67.8	11	1.0	0.0	0.25																	
21	376	372	1.0	0.0	0.107	36.9	65.2	25.0	69.9	21	1.0	0.0	0.153	37.0	65.7	18.8	68.3	16	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.197	37.1	66.4	14.1	67.9	12	1.0	0.0	0.233																	
22	377	373	1.0	0.0	0.1	36.8	65.3	26.4	70.4	22	1.0	0.0	0.142	37.0	65.5	20.0	68.4	17	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.186	37.1	66.3	15.3	68.0	13	1.0	0.0	0.217																	