

Frame File PostScript Code für 1-Minus-Relation (1MR) nach *setrgbcolor*  
und Zeile 05 bis 07 zum Ändern von *setgray* nach *setrgbcolor*  
und Zeile 09 bis 13 zum Ändern von *setcmykcolor* nach *setrgbcolor*

```
01 %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0, 1MR for change to setrgbcolor
02 /1MR-0000 {%BEG procedure 1MR-0000
03 %1MR-Transform of setgray and setcmykcolor to FFM_setrgbcolor
04
05 /setgray {%BEG procedure setgray to setrgbcolor
06         dup dup FFM_setrgbcolor
07         } def %END procedure setgray to setrgbcolor
08
09 /setcmykcolor {%BEG procedure setcmykcolor to setrgbcolor
10 /FFM_k exch def /FFM_y exch def /FFM_m exch def /FFM_c exch def
11 FFM_k 0 eq {1 FFM_c sub 1 FFM_m sub 1 FFM_y sub FFM_setrgbcolor}
12         {1 FFM_k sub dup dup FFM_setrgbcolor} ifelse
13         } def %END procedure setcmykcolor to setrgbcolor
14
15 } def %END procedure 1MR-0000
16 %%Trailer %END 1-Minus-Relation (1MR) to setrgbcolor
```

Erläuterungen:

Der FF\_PS-Code enthält: */FFM\_setrgbcolor {setrgbcolor} bind def*  
*Dann wird aus setgray und setcmykcolor das Norm-setrgbcolor*