










+ 94n ähnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB



http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG55/OG55L0NA.TXT /.PS; Linearisierte-Ausgabe, Seite 1/3
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG55/OG55L0NA.TXT /.PS in der Datei (F)




TUB-Registrierung: 20110801-OG55/OG55LONA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rha4ta
+ Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System




OG551-1, Bild B4N-D-130-2: 16 gleichabständige Stufen $N-C_d$; $N-M_d$; $N-J_d$; $W-N$; PS: $\rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



OG551-3, Bild B5N-130-2: Schrift und Landoltringe W ; C_d ; M_d ; Y_d ; Z ; PS-Operator $\rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




OG551-5, Bild B6N-D-130-2: Landoltringe $N-C_d$; $N-M_d$; PS-Operator $\rightarrow rqb_d$ *setrqbc*color



OG551-7, Bild B7N-D-130-2: Landoltringe N-Y_d; W-N; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor




OG55: Prüfvorlage 2m nach ISO 15775, TR 24705; 1MR, DH
16-stufige Farbreihen, Schriftgröße, Landoltringe




OG551-1, Bild B4Z-Z-130-2: 16 gleichabständige Stufen $Z-C_d$; $Z-M_d$; $Z-J_d$; $W-N$; $PS: - \rightarrow rgb_d \text{ setrgbcolor}$



OG551-3, Bild B5Z-130-2: Schrift und Landoltringe N; C_d; M_d; Y_d; W; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor



OG551-5, Bild B6Z-Z-130-2: Landoltringe Z-Cd; Z-Md; PS-Operator $\rightarrow rqb_d \text{ setrgbcolor}$



OG551-7, Bild B7Z-Z-130-2: Landoltringe Z-Y_d; W-N; PS-Operator → *rgb_d setrgbcolor*



Eingabe: $rgb \rightarrow rgb^*_d$ $setrgbcolor$
Ausgabe 130-0: $q_P=1.0$; $q_N=1.17$

